

NEW

Windows 98/2000/Me/XP

注册表大全



修改 · 分析 · 编程

郝 强 赵中华 编著



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

18

TP316.7
H246

Windows 98/2000/Me/XP

注册表大全

郝 强 赵中华 编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

熟练使用注册表是进一步掌握 Windows 操作系统的必要手段。本书以 Windows 98/2000/Me/XP 注册表为对象,首先介绍了注册表的基本知识和如何利用注册表对系统的各个方面进行设置(比如桌面设置、菜单设置、控制面板的设置、资源管理器的设置、系统设置、IE 设置、网络和安全设置等);然后,深入浅出地对注册表的结构进行了剖析,对其中各个子项和值项所包含的信息内容都进行了阐述;最后,介绍一些常用注册表工具的使用方法以及注册表的高级应用——注册表编程。

本书技术细节和问题分析条理透彻清晰,内容全面丰富,可操作性强,是一本不可多得的深入 Windows 系统的使用技术手册。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Windows 98/2000/Me/XP 注册表大全/郝强等编著. —北京:电子工业出版社,2002.4
ISBN 7-5053-7471-0

I. W… II. 郝… III. 窗口软件, Windows 系统—注册表 IV. TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 003875 号

责任编辑:张立红

印 刷:北京大中印刷厂

出版发行:电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销:各地新华书店

开 本:787×1092 1/16 印张:24 字数:590 千字

版 次:2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印 数:6 000 册 定价:31.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。
联系电话:(010)68279077

前 言

为何要学习注册表

从最早的 Windows 3.x 到 2001 年 11 月 9 日新推出的 Windows XP, 微软不断对 Windows 操作系统的图形用户界面和功能进行改进和提高。但是随着 Windows 变得越来越“美丽大方”, “功夫”越来越高深, 系统本身也变得相应复杂了起来, 再加上计算机网络的日渐普及, 安全管理和优化配置 Windows 系统就变得日益重要了。这时, 用户如果还是停留在将计算机简单地作为一个工具来使用的水平, 那就不可能让 Windows 操作系统发挥它全部的“本领”。

由于注册表中所存储的信息和整个 Windows 系统息息相关。一旦注册表中的内容有所改变, 就会即时对系统产生影响。同样, 系统出现某些问题的同时, 注册表也会相应地产生变化。如果掌握了注册表, 就可以针对系统所出现的问题进行纠正, 再也不用因为一些小小的故障而打电话东问西问了。

为何要选择本书

注册表中保存着包括系统硬件、软件在内的所有信息, 如果用户对注册表的了解不够透彻, 很容易在使用注册表进行设置的过程中出现麻烦, 比如因错误修改注册表而导致某个硬件或程序无法运行, 更有甚者还会出现系统死机、崩溃等现象。

本书从实用角度出发, 收集了大量关于利用注册表进行设置的实例, 涵盖了计算机设置的所有方面, 并且依据功能作用的不同进行分类, 以方便用户学习和查询, 读者既可以按部就班地依次学习这些实例, 也可以针对计算机所出现的问题, 通过我们精心设计的目录快速找到自己所需要的内容。

注册表是一个复杂的数据库, 一板一眼地讲解必然枯燥无味。为了避免这种情况的出现, 我们在很多修改实例中给出了修改前后的效果图, 读者可以直观地看到修改结果, 以此来判断自己所进行的修改是否正确。在熟悉了利用注册表进行修改和设置的基础上, 进入注册表结构剖析部分, 用户不仅可以了解到注册表的具体结构以及根键中子项和值项所包含的数据信息, 还可以举一反三地按照自己的理解对注册表进行设置, 从而达到对注册表融会贯通的目的。当然在进行修改前, 备份注册表是不可忽略的一个步骤。

在本书的最后几章中, 我们还为用户介绍了一些常用的注册表工具, 并且对如何操作这些工具都有详细的说明。另外, 我们还为有志进入注册表高级领域的朋友准备了有关通过 Delphi、VB、VC++ 等编程语言对注册表进行设置的内容。

相信你在通过本书完成了对注册表的学习后, 对 Windows 系统的认识会由“雾里看花”的状态升级到“柳暗花明”的境界。

本书适合对象

本书内容翔实、语言通俗、知识内容丰富, Windows 98/Me/2000/XP 的初学者及简单地

将计算机作为工具使用的用户，可将本书当做问题专家。系统管理人员、技术支持和开发人员可用它协助开发项目。另外，本书还会对希望进一步发掘 Windows 操作系统的高级应用和配置潜能的电脑发烧友们有所裨益。

本书中所有修改实例和程序代码均经过严格测试，确保运行无误。

由于 Windows 注册表功能强大复杂，加上我们的水平也十分有限，所以本书中难免会有疏漏和不足之处，欢迎读者提出宝贵的意见或建议。笔者的联系地址为 net8502@163.com。

目 录

第 1 章 注册表基础	(1)
1.1 认识注册表	(1)
1.1.1 注册表的历史	(1)
1.1.2 注册表的作用	(1)
1.1.3 注册表与 Windows 系统的关系	(2)
1.1.4 注册表的结构	(4)
1.2 注册表编辑器	(7)
1.2.1 注册表编辑器 Regedit 	(7)
1.2.2 Regedit 的使用方法 	(8)
1.2.3 注册表编辑器 Regedit32 	(16)
1.2.4 Regedit32 的使用方法 	(17)
1.2.5 Windows XP 中的注册表编辑器 	(25)
1.3 注册表的备份与恢复以及导入和导出	(26)
1.3.1 手工备份与恢复注册表	(27)
1.3.2 恢复系统第一次成功启动时的状态	(28)
1.3.3 使用 Regedit 备份与恢复注册表	(29)
1.3.4 使用 Regedit32 备份与恢复注册表	(30)
1.3.5 使用 Windows 2000 备份功能备份与恢复注册表	(31)
1.3.6 在高级启动选项下恢复注册表文件	(34)
1.3.7 使用第三方工具或重装系统	(35)
1.3.8 导出与导入注册表	(35)
第 2 章 定制 Windows 桌面和个性化操作界面	(38)
2.1 桌面背景设置	(38)
2.1.1 在桌面的任意位置显示墙纸 	(38)
2.1.2 让墙纸永驻桌面 	(39)
2.1.3 禁止修改桌面设置 	(40)
2.1.4 只使用位图 (BMP) 作为墙纸 	(40)
2.1.5 在桌面上显示 Windows 版本信息 	(41)
2.2 桌面图标设置	(42)
2.2.1 更改桌面上图标大小 	(42)
2.2.2 更改桌面图标的间距 	(42)
2.2.3 隐藏桌面上所有图标 	(43)
2.2.4 添加系统图标 	(44)
2.2.5 隐藏 IE 浏览器图标 	(44)
2.2.6 关闭桌面图标的提示信息 	(44)

2.2.7 更换公文包图标	98	(45)
2.3 设置【我的电脑】和快捷方式图标		(45)
2.3.1 修改【我的电脑】(或其他系统工具图标)的提示信息	All	(45)
2.3.2 更改【我的电脑】(或其他系统工具)的名称和图标	All	(46)
2.3.3 关闭【我的电脑】(或其他系统工具)的提示信息	All	(47)
2.3.4 禁止打开【我的电脑】(或其他系统工具)图标	All	(47)
2.3.5 取消快捷方式图标中的小箭头	All	(47)
2.3.6 将快捷方式中的小箭头改为其他图标	All	(48)
2.3.7 隐藏快捷方式图标中的【快捷方式】4个字	98 Me 2000	(49)
2.4 桌面操作的个性化设置		(49)
2.4.1 重现【频道栏】	All	(50)
2.4.2 设置开机提示信息	98 Me	(50)
2.4.3 设置光标在屏幕上的闪烁速度	All	(51)
2.4.4 禁止改变任务栏中【工具栏】的长度		(51)
2.4.5 修改系统时间显示格式	All	(51)
2.4.6 使用高位真彩色	98 Me	(52)
2.4.7 修改桌面分辨率和颜色	98 Me	(52)
2.4.8 回收站的重命名	98	(53)
2.4.9 禁止活动桌面功能	All	(53)
2.5 窗口的个性化设置		(53)
2.5.1 关闭窗口平滑效果	All	(53)
2.5.2 设置窗口标题栏的高度与宽度	All	(54)
2.5.3 设置窗口菜单栏的大小	All	(54)
2.5.4 设置窗口滚动条的大小	All	(55)
2.5.5 配置窗口颜色	All	(56)
2.6 其他常用的个性化设置		(56)
2.6.1 设置命令提示符	2000 XP	(56)
2.6.2 禁止桌面清理工具的运行	XP	(57)
2.6.3 激活系统【自动刷新】功能	All	(58)
2.6.4 改动文件或文件夹的颜色	2000	(58)
2.6.5 隐藏【我的电脑】中的驱动器	All	(58)
2.6.6 以缩略图方式显示 BMP 图片	All	(59)
2.6.7 更改 Windows 2000 登录的背景图案	2000	(60)
2.6.8 平滑 Windows 的字体	All	(60)
第3章 【开始】菜单的设置		(61)
3.1 隐藏和添加【开始】菜单中的菜单项		(61)
3.1.1 隐藏 Programs 菜单项	All	(61)
3.1.2 隐藏 Windows Update 菜单项	All	(61)
3.1.3 隐藏【程序】子菜单中的公共选项	All	(62)
3.1.4 隐藏【搜索】菜单项	All	(63)

3.1.5	隐藏【帮助】菜单项 	(64)
3.1.6	隐藏【运行】菜单项 	(64)
3.1.7	隐藏【关机】菜单项 	(65)
3.1.8	在【开始】菜单中添加【网上邻居】菜单项 	(66)
3.1.9	在【开始】菜单中添加【收藏夹】菜单项 	(67)
3.1.10	在【程序】菜单中添加【管理工具】菜单项 	(67)
3.1.11	将【注销】命令添加到【开始】菜单中 	(68)
3.2	【文档】子菜单的设置	(69)
3.2.1	隐藏【文档】子菜单 	(69)
3.2.2	隐藏【文档】子菜单中【我的文档】菜单项 	(69)
3.2.3	显示【我的文档】菜单项中的子菜单 	(70)
3.2.4	禁止【文档】子菜单记录最近访问文件的信息 	(71)
3.2.5	设置【文档】子菜单的记录个数 	(71)
3.3	【设置】子菜单的设置	(71)
3.3.1	隐藏【控制面板】、【网络和拨号连接】和【打印机】菜单项 	(71)
3.3.2	隐藏【设置】子菜单中【网络和拨号连接】菜单项 	(72)
3.3.3	隐藏【设置】子菜单中【任务栏和开始菜单】菜单项 	(73)
3.3.4	隐藏【任务栏和开始菜单 属性】对话框中的 【使用个性化菜单】复选框 	(74)
3.3.5	显示【控制面板】子菜单下的菜单命令 	(75)
3.3.6	显示【网络和拨号连接】子菜单下的菜单命令 	(75)
3.3.7	显示【打印机】的选项 	(76)
3.4	其他一些常用设置	(76)
3.4.1	禁止修改【开始】菜单 	(76)
3.4.2	以多页面形式显示【开始】菜单 	(77)
3.4.3	禁止修改【启动】子菜单 	(78)
3.4.4	更改【开始】菜单中各菜单项的图标 	(78)
3.4.5	设置【开始】菜单的弹出速度 	(79)
3.4.6	删除【开始】菜单中的【注销】菜单项  	(79)
3.4.7	显示【运行】对话框中的【在单独的内存空间中运行】复选框  	(79)
3.4.8	禁止使用个性化菜单  	(80)
3.4.9	使用经典【开始】菜单 	(81)

第4章 右键关联菜单的设置 (83)

4.1	文件和文件夹右键关联菜单的设置	(83)
4.1.1	在右键关联菜单中添加【记事本编辑】命令 	(83)
4.1.2	在文件夹鼠标右键关联菜单中添加【在新窗口中打开】命令 	(84)
4.1.3	在文件夹鼠标右键关联菜单中添加【重新启动计算机】命令 	(85)
4.1.4	在文件夹鼠标右键关联菜单中添加【快速关机】命令 	(86)
4.1.5	在文件夹右键关联菜单中添加运行 DOS 的命令 	(87)
4.1.6	在文件右键关联菜单中添加【清空回收站】命令 	(87)

4.1.7	在TXT文件右键关联菜单添加【IE浏览】命令 	(88)
4.2	我的电脑、我的文档和回收站右键关联菜单的设置	(89)
4.2.1	隐藏【我的文档】右键关联菜单中的【删除】命令 	(89)
4.2.2	隐藏【我的文档】右键关联菜单中的【重命名】命令 	(89)
4.2.3	隐藏【我的文档】右键关联菜单中的【属性】命令 	(90)
4.2.4	隐藏【我的电脑】右键关联菜单中的【管理】命令 	(91)
4.2.5	隐藏【我的电脑】右键关联菜单中的【映射网络驱动器】和 【断开网络驱动器】命令 	(92)
4.2.6	在【我的电脑】右键关联菜单中添加新命令 	(93)
4.2.7	在【回收站】右键关联菜单中添加【打开记事本】命令 	(94)
4.2.8	在【回收站】右键关联菜单中添加新命令 	(95)
4.3	桌面右键关联菜单中的【活动桌面】的设置	(96)
4.3.1	隐藏桌面右键关联菜单中的【活动桌面】子菜单   	(96)
4.3.2	禁用【活动桌面】中的【新建桌面项目】菜单命令   	(97)
4.3.3	禁止改动【活动桌面】的配置   	(98)
4.3.4	禁止添加【活动桌面】内容   	(98)
4.3.5	禁止编辑【活动桌面】内容   	(100)
4.3.6	禁止关闭【活动桌面】内容   	(101)
4.3.7	强行添加【活动桌面】内容   	(102)
4.3.8	强行删除【活动桌面】内容   	(102)
4.4	其他一些常用的鼠标右键关联菜单的设置	(103)
4.4.1	隐藏鼠标右键关联菜单 	(103)
4.4.2	隐藏任务栏右键关联菜单 	(103)
4.4.3	隐藏桌面右键关联菜单 	(103)
4.4.4	配置鼠标右键关联菜单中的【剪切】、【复制】和【粘贴】命令 	(104)
4.4.5	在【新建】菜单中添加新的文件类型选项 	(105)
4.4.6	删除【新建】菜单中的多余项 	(108)
4.4.7	删除系统在安装Winamp后鼠标右键关联菜单中新增的命令 	(108)
4.4.8	隐藏【Internet Explorer】右键关联菜单中的【删除】命令 	(110)
4.4.9	禁止使用任务栏右键关联菜单的【属性】命令 	(110)
4.4.10	在驱动器鼠标右键关联菜单中添加【整理磁盘碎片】命令 	(110)
第5章	控制面板	(112)
5.1	【控制面板】的基本设置	(112)
5.1.1	禁止使用【控制面板】 	(112)
5.1.2	隐藏【控制面板】中的指定项 	(113)
5.1.3	指定【控制面板】中的显示项 	(114)
5.2	设置【Internet】项	(115)
5.2.1	隐藏【Internet 属性】对话框中的【常规】选项卡 	(115)
5.2.2	隐藏【Internet 属性】对话框中的【安全】选项卡 	(116)
5.2.3	隐藏【Internet 属性】对话框中的【隐私】选项卡 	(116)

5.3	设置【打印机】项	(117)
5.3.1	禁止添加打印机 	(117)
5.3.2	禁止删除打印机 	(118)
5.4	设置【添加/删除程序】项	(118)
5.4.1	禁止使用【添加/删除程序】项 	(118)
5.4.2	隐藏【添加/删除程序】对话框中的【更改或删除程序】选项 	(119)
5.4.3	隐藏【添加/删除程序】对话框中的【添加新程序】选项 	(120)
5.4.4	隐藏【添加/删除程序】对话框中的【添加/删除 Windows 组件】 选项 	(120)
5.4.5	隐藏【查看支持信息】选项 	(121)
5.4.6	隐藏【从光盘和软盘添加程序】选项 	(122)
5.4.7	隐藏【从 Microsoft 添加程序】选项 	(123)
5.5	设置【显示】项	(124)
5.5.1	禁止使用【显示】项 	(124)
5.5.2	隐藏【显示 属性】对话框中的【背景】选项卡 	(125)
5.5.3	隐藏【显示 属性】对话框中的【屏幕保护程序】选项卡 	(126)
5.5.4	隐藏【显示 属性】对话框中的【外观】选项卡 	(126)
5.5.5	隐藏【显示 属性】对话框中的【设置】选项卡 	(127)
5.5.6	禁止修改屏幕保护程序 	(128)
5.5.7	设置屏幕保护程序的密码保护功能 	(128)
5.6	其他一些常用设置	(129)
5.6.1	隐藏【文件夹选项】项 	(129)
5.6.2	隐藏【控制面板】中的【网络】项 	(130)
第 6 章	资源管理器	(131)
6.1	文件和文件夹的设置	(131)
6.1.1	设置文件夹的打开方式 	(131)
6.1.2	设置项目的打开方式 	(132)
6.1.3	以不同颜色显示压缩和未压缩的 NTFS 文件 	(133)
6.1.4	设置文件和文件夹的显示方式 	(133)
6.1.5	设置 Program Files 文件夹的提示信息 	(134)
6.1.6	设置系统文件的显示方式 	(134)
6.1.7	设置隐藏文件和文件夹的显示方式 	(135)
6.1.8	在标题栏中显示文件和文件夹的完整路径 	(135)
6.1.9	设置文件和文件夹的路径在地址栏中的显示方式 	(136)
6.1.10	设置已知文件扩展名的显示方式 	(136)
6.1.11	设置文件的提示信息 	(137)
6.2	公共对话框的设置	(137)
6.2.1	隐藏公共对话框中的位置栏 	(138)
6.2.2	隐藏公共对话框中的【返回】按钮 	(139)
6.2.3	隐藏用户最近访问文件的文件列表 	(139)

6.3 其他常用设置	(140)
6.3.1 设置 Explorer.exe 共享资源 	(140)
6.3.2 显示文件【属性】 	(141)
6.3.3 设置资源管理器操作界面的风格  	(142)
6.3.4 隐藏菜单栏中的【文件】菜单 	(142)
6.3.5 隐藏工具栏中的【搜索】按钮 	(143)
6.3.6 禁止在资源管理器中使用右键关联菜单 	(144)
6.3.7 设置外壳扩展  	(144)
6.3.8 禁用【使用 Alt 键之前始终隐藏键盘导航指示】选项 	(145)
6.3.9 启用资源管理器的自动刷新功能 	(146)
6.3.10 在 Windows 系统中实现 X-Windows 系统的鼠标功能  	(146)
第 7 章 IE 浏览器的常规设置	(148)
7.1 IE 浏览器菜单栏的设置	(148)
7.1.1 隐藏【文件】菜单 	(148)
7.1.2 隐藏【收藏】菜单 	(149)
7.1.3 隐藏【文件】菜单中的【另存为...】菜单命令 	(149)
7.1.4 隐藏【查看】菜单中【工具】子菜单的【自定义】菜单命令 	(150)
7.1.5 隐藏【工具】菜单中的【Internet 选项】菜单命令 	(151)
7.1.6 隐藏【帮助】菜单中的【每日提示】菜单命令 	(152)
7.1.7 隐藏【帮助】菜单中的【Netscape 用户】菜单命令 	(153)
7.1.8 隐藏【帮助】菜单中的【发送反馈意见】菜单命令 	(153)
7.1.9 禁用【文件】菜单中【新建】子菜单的【窗口】菜单命令 	(154)
7.1.10 禁用【文件】菜单中的【打开】菜单命令 	(154)
7.1.11 禁用【文件】菜单中的【关闭】菜单命令 	(155)
7.1.12 禁用【文件】菜单中【导入和导出】菜单命令 	(155)
7.1.13 禁用【查看】菜单中【工具栏】子菜单 	(157)
7.1.14 禁用【查看】菜单中的【源文件】菜单命令 	(157)
7.1.15 禁用【查看】菜单中的【全屏】菜单命令 	(158)
7.1.16 禁用【工具】菜单中的【Internet 选项】菜单命令 	(159)
7.2 IE 浏览器工具栏、状态栏的设置	(159)
7.2.1 隐藏 IE 浏览器的工具栏 	(159)
7.2.2 设置工具栏中的标准按钮 	(160)
7.2.3 设置工具栏背景图片 	(161)
7.2.4 隐藏 IE 浏览器的状态栏 	(162)
7.2.5 在状态栏中显示完整的 URL 	(162)
7.2.6 禁止在状态栏中显示 URL 地址 	(162)
7.3 IE 浏览器标题栏、地址栏的设置	(163)
7.3.1 设置 IE 浏览器的标题栏的显示信息 	(163)
7.3.2 隐藏 IE 浏览器的地址栏 	(164)
7.3.3 在地址栏中添加网站 URL 	(164)

7.4	IE 浏览器相关目录的设置	(165)
7.4.1	设置 IE 浏览器的下载目录 	(165)
7.4.2	设置 IE 浏览器的收藏夹目录 	(166)
7.4.3	设置 IE 浏览器的 Cookies 文件目录 	(166)
7.4.4	设置 IE 浏览器的临时文件目录 	(166)
7.4.5	设置 IE 浏览器的历史文件目录 	(167)
7.5	IE 浏览器右键关联菜单的设置	(167)
7.5.1	禁用 IE 浏览器右键关联菜单 	(167)
7.5.2	禁用【目标另存为】菜单命令 	(168)
7.5.3	禁用【在新窗口中打开】菜单命令 	(168)
第 8 章	IE 浏览器的高级设置	(169)
8.1	【常规】选项卡的设置	(169)
8.1.1	设置 IE 浏览器的默认主页 	(170)
8.1.2	禁止对 IE 浏览器默认主页的修改 	(170)
8.1.3	禁止【Internet 临时文件】的【设置】功能 	(171)
8.1.4	禁止修改【历史记录】 	(172)
8.1.5	禁用【颜色】设置选项 	(172)
8.1.6	禁用【字体】设置选项 	(173)
8.1.7	禁止修改 IE 浏览器的【语言】设置 	(174)
8.1.8	禁止修改 IE 浏览器的【辅助功能】设置 	(175)
8.2	【安全】选项卡的设置	(176)
8.2.1	禁止配置【安全区域】中的站点 	(177)
8.2.2	配置【安全区域】的安全级别 	(178)
8.3	【内容】选项卡的设置	(179)
8.3.1	禁用【内容】选项卡的【分级审查】部分 	(179)
8.3.2	禁用【内容】选项卡的【证书】部分 	(180)
8.3.3	禁用【内容】选项卡中的【自动完成】选项 	(182)
8.3.4	禁用【内容】选项卡的【配置文件】选项 	(183)
8.4	【连接】选项卡的设置	(183)
8.4.1	禁用【连接】选项卡中的【拨号连接】选项 	(184)
8.4.2	禁用【局域网 (LAN) 设置】对话框中的【自动配置】选项 	(184)
8.4.3	禁用【局域网 (LAN) 设置】对话框中的【代理服务器】设置 	(186)
8.5	【程序】选项卡的设置	(186)
8.5.1	设置【电子邮件】、【新闻组】和【Internet 呼叫】 	(187)
8.5.2	设置【日历】和【联系人列表】 	(188)
8.5.3	禁用【重置 Web 设置】 	(188)
8.5.4	禁用【检查 IE 是否为默认的浏览器】 	(189)
8.6	【高级】选项卡的设置	(190)
8.6.1	禁用【高级】选项卡 	(190)
8.6.2	禁止在 IE 浏览器中显示动画 	(190)

8.6.3	禁止在 IE 浏览器中显示图片	All	(191)
8.6.4	禁止在 IE 浏览器中播放背景声音	All	(191)
8.6.5	禁止在 IE 浏览器中显示视频动画	All	(191)
8.7	IE 浏览器的其他高级设置		(192)
8.7.1	禁用 IE 浏览器的【自定义搜索】功能	All	(192)
8.7.2	设置 IE 浏览器的默认搜索引擎	All	(193)
8.7.3	禁止使用 F3 键进行搜索	All	(193)
8.7.4	设置 IE 浏览器的【自动更新】功能	All	(194)
8.7.5	禁用 IE 浏览器的脚本调试程序	All	(194)
8.7.6	去除 IE 浏览器的分级审查密码保护	All	(195)
8.7.7	指定 IE 浏览器的源文件编辑器	All	(195)
第 9 章	系统设置		(197)
9.1	系统硬件设置		(197)
9.1.1	禁止光驱的自动运行功能	All	(197)
9.1.2	保留光驱的 CD 自动播放功能	All	(198)
9.1.3	提高光驱的读写能力	98 Me	(198)
9.1.4	提高软驱读写速度	98 Me	(198)
9.1.5	修改电源管理方案	All	(199)
9.1.6	用鼠标中键代替双击操作	98 Me	(199)
9.1.7	设置硬盘驱动器的自动播放功能	All	(199)
9.1.8	硬盘空间不足时发出警报	2000	(200)
9.1.9	打开 CPU 二级缓存	2000	(200)
9.1.10	交换鼠标左右键	All	(201)
9.1.11	增加鼠标缓冲区	2000 XP	(201)
9.1.12	修改键盘缓冲大小	2000 XP	(201)
9.1.13	设置打印机的磁盘缓冲目录	All	(201)
9.2	系统软件设置		(202)
9.2.1	禁止系统退出时保存环境变量	All	(202)
9.2.2	修改 Windows 安装文件的路径信息	All	(202)
9.2.3	禁止使用长文件名	2000	(203)
9.2.4	修改输入法排列顺序	All	(203)
9.2.5	设置注册表的大小	All	(204)
9.2.6	取回 Windows 的序列号	All	(204)
9.2.7	禁止【搜索错误的快捷方式】功能	All	(204)
9.2.8	设置鼠标双击区域	All	(206)
9.2.9	设置 Dr.Watson 程序	2000 XP	(206)
9.2.10	修改默认的 CD 播放器	All	(207)
9.2.11	设置文件系统的缓存	2000	(207)
9.3	提高系统性能		(208)
9.3.1	加快 Windows 的关机速度	All	(208)

9.3.2	删除 Windows 2000 启动时运行的程序		(209)
9.3.3	删除 Windows 启动时运行的程序		(209)
9.3.4	恢复系统文件保护		(210)
9.3.5	缩短【关闭无响应程序】的等待时间		(210)
9.3.6	加快程序运行速度		(210)
9.3.7	关机时自动删除交换文件		(210)
9.3.8	迫使 Windows 从内存中卸掉 DLL 文件		(211)
9.3.9	激活 UDMA66 功能		(211)
9.3.10	加快多媒体软件运行的速度	 	(211)
9.3.11	删除多余的配色方案		(212)
9.3.12	删除多余的语言代码		(212)
9.3.13	删除多余的 DLL 文件		(213)
9.3.14	删除多余的键盘布局		(214)
9.3.15	删除【添加/删除程序】中的残留项		(214)
第 10 章	网络与安全设置		(215)
10.1	网络协议与服务器的设置		(215)
10.1.1	网络协议		(215)
10.1.2	TCP/IP 协议的设置	 	(216)
10.1.3	HTTP 协议的设置		(217)
10.1.4	IPX 协议的设置		(217)
10.1.5	SPX 协议的设置		(218)
10.1.6	NetBios 协议的设置		(218)
10.1.7	DHCP 协议的设置		(219)
10.1.8	ICMP 协议的设置		(220)
10.1.9	DNS 服务器的设置		(220)
10.1.10	设置 IE 浏览器的代理服务器		(221)
10.1.11	设置 WINS 服务器		(222)
10.1.12	设置域控制器		(224)
10.1.13	禁止使用系统的路由功能		(224)
10.2	网络连接的有关设置		(224)
10.2.1	网络连接的连接方式		(224)
10.2.2	禁止设置拨号首选项		(225)
10.2.3	禁止使用网络连接的高级设置		(226)
10.2.4	禁止更改 TCP/IP 协议的高级设置	 	(226)
10.2.5	禁止查看连接的状态		(227)
10.2.6	禁止系统检测网络的连接速度		(228)
10.2.7	设置网络连接的超时等待时间		(228)
10.2.8	设置标准 Internet 数据库的目录		(228)
10.2.9	启动检测网关锁死功能		(228)
10.2.10	设置计算机主机名		(229)

10.2.11	设置默认邮件地址		(229)
10.2.12	启用 IE 浏览器的自动拨号功能		(229)
10.2.13	设置 IE 浏览器缓冲区的大小		(230)
10.2.14	启用随机选择网络适配器功能		(231)
10.3	限制某些软硬件的使用		(231)
10.3.1	禁止使用注册表编辑器		(231)
10.3.2	禁止远程修改注册表		(231)
10.3.3	禁止运行应用程序		(232)
10.3.4	禁止拨号上网		(232)
10.3.5	禁用系统热键		(233)
10.3.6	限制软盘驱动器的使用		(233)
10.3.7	限制光盘驱动器的使用		(233)
10.4	密码保护与安全事件日志文件		(234)
10.4.1	禁止用户更改密码		(234)
10.4.2	禁止密码缓存		(234)
10.4.3	禁止系统记录拨号上网的密码		(234)
10.4.4	设置密码的最小长度		(235)
10.4.5	设置日志文件的保存时间		(235)
10.4.6	设置事件描述文件的路径和文件名		(235)
10.4.7	确认日志文件记载的安全事件		(236)
10.5	其他常用的安全设置		(236)
10.5.1	清除黑客程序		(236)
10.5.2	禁用 IE 浏览器的查看本地磁盘功能		(237)
10.5.3	禁用.reg 文件		(237)
10.5.4	禁用.inf 文件		(237)
10.5.5	清除 Netscape 中记录的网址		(237)
10.5.6	自动运行屏幕保护程序		(238)
10.5.7	隐藏文件的使用时间	 	(238)
10.5.8	设置命令提示符和批处理程序	 	(239)
10.5.9	登录时不显示上次使用者的用户名		(239)
第 11 章	应用软件的设置		(240)
11.1	Outlook Express 的设置		(240)
11.1.1	修改 Outlook Express 的窗口标题		(240)
11.1.2	设置 Outlook Express 的邮件检查时间		(241)
11.1.3	启用 Outlook Express 的拼写检查功能		(241)
11.1.4	禁止 Outlook Express 启动时显示 Splash 窗口		(241)
11.1.5	更改 Outlook Express 邮件的存放目录		(241)
11.1.6	让 Outlook Express 收信时跳过无法收取的账号		(242)
11.2	Word 文档的设置		(242)
11.2.1	设置 Word 文档的日期显示方式		(242)

11.2.2	汉化 Word 插入对象的名称	98 Me 2000	(242)
11.2.3	设置 Word 文档的保存路径	All	(243)
11.2.4	启用 Word 的宏病毒保护功能	All	(244)
11.2.5	以百分比形式转换表格	All	(244)
11.3	其他一些常用软件的设置		(244)
11.3.1	更改 Photoshop 安装时登记的信息	All	(244)
11.3.2	检查 FoxMail 是否为系统默认的邮件软件	All	(245)
11.3.3	汉化 NetAnts 的右键快捷菜单	All	(245)
11.3.4	查找 Macromedia Flash 的序列号	All	(246)
11.3.5	彻底清除 Norton CrashGuard	All	(246)
11.3.6	取消超级解霸 2000 自动播放探测器的自动启动	All	(246)
11.3.7	关闭 ICQ 的自动更新功能	All	(246)
11.4	游戏的设置		(247)
11.4.1	设置“星际争霸”地图编辑器中的操作撤销次数	98 2000	(247)
11.4.2	修改“帝国时代”的游戏设置	98 Me 2000	(247)
11.4.3	增强 FIFA 类游戏的显示效果	98 2000	(248)
11.4.4	修改“二战特种兵”的安装路径	All	(248)
11.4.5	启用“红心大战”的作弊模式	98	(248)
11.4.6	设置“扫雷”游戏	All	(248)
11.4.7	设置“桌上弹球”游戏	2000	(250)
11.4.8	设置“蜘蛛纸牌”游戏	XP	(251)
第 12 章	五大根键的结构分析		(253)
12.1	HKEY_CLASSES_ROOT 根键		(253)
12.1.1	文件关联的概念		(253)
12.1.2	添加新的文件类型		(254)
12.2	HKEY_CURRENT_USER 根键		(257)
12.2.1	AppEvents 子项		(257)
12.2.2	Console 子项		(259)
12.2.3	Control Panel 子项		(261)
12.2.4	Environment 子项		(277)
12.2.5	EUDC 子项		(278)
12.2.6	Identities 子项		(278)
12.2.7	Keyboard Layout 子项		(278)
12.2.8	Printers 子项		(280)
12.2.9	Network 子项		(281)
12.2.10	RemoteAccess 子项		(281)
12.2.11	Software 子项		(282)
12.2.12	UNICODE Program Groups 子项		(282)
12.2.13	Volatile Environment 子项		(283)
12.2.14	Windows 3.1 Migration Status 子项		(283)

12.3	HKEY_LOCAL_MACHINE 根键	(283)
12.3.1	HARDWARE 子项	(284)
12.3.2	SAM 子项	(285)
12.3.3	SECURITY 子项	(285)
12.3.4	SOFTWARE 子项	(286)
12.3.5	SYSTEM 子项	(296)
12.4	HKEY_USERS 根键	(312)
12.5	HKEY_CURRENT_CONFIG 根键	(313)
第 13 章	常用注册表修改与维护工具	(315)
13.1	Windows 自带工具 Tweak UI 	(315)
13.2	注册表自动修改工具 Reg2000 	(326)
13.3	超级兔子注册表管理工具	(328)
13.3.1	超级兔子魔法设置	(328)
13.3.2	超级兔子内存整理	(332)
13.3.3	超级兔子修理专家	(332)
13.3.4	超级兔子注册表保护器	(333)
13.3.5	超级兔子注册表优化	(333)
13.4	Windows 优化大师	(334)
第 14 章	注册表编程技术	(336)
14.1	Windows 中的注册表 API 函数	(336)
14.1.1	项管理函数类	(337)
14.1.2	值项管理函数类	(339)
14.1.3	备份与恢复函数类	(341)
14.1.4	枚举函数类	(342)
14.1.5	实用函数类	(344)
14.1.6	安全函数类	(345)
14.2	使用 Delphi 访问注册表	(346)
14.2.1	TRegistry 类的属性	(346)
14.2.2	TRegistry 类的方法	(346)
14.2.3	Delphi 修改注册表实例	(356)
14.3	使用 Visual Basic 访问注册表	(361)
14.3.1	Visual Basic 中的注册表函数	(362)
14.3.2	Visual Basic 注册表编程实例	(363)
14.4	使用 Visual C++ 访问注册表	(365)
14.4.1	CRegistry 类的属性	(365)
14.4.2	CRegistry 类的方法	(365)
14.4.3	Visual C++ 注册表编程实例	(367)