

当代

癌症

妙方

DANGDAI
AIZHENG
MIAOFANG

●主编 梁育才 梁杰梅



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PUBLISHER

当代癌症妙方

DANGDAI AIZHENG MIAOFANG

主 编 梁勇才 梁杰梅
编 者 (按姓氏笔画为序)

马 萍	吉福海	朱宜宾
许杏元	林济民	夏振国
徐 琴	梁勇才	梁杰圣
梁杰宏	梁杰梅	甄 福



人 民 军 医 出 版 社

People's Military Medical Publisher

北 京

图书在版编目(CIP)数据

当代癌症妙方/梁勇才主编. —北京:人民军医出版社,
2003.1

ISBN 7-80157-666-7

I. 当… II. 梁… III. 癌—治疗 IV. R730.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 088523 号

人民军医出版社出版

(北京市复兴路 22 号甲 3 号)

(邮政编码:100842 电话:68222916)

人民军医出版社激光照排中心排版

三河市印务有限公司印刷

春园装订厂装订

新华书店总店北京发行所发行

*

开本:850×1168mm 1/32·印张:13.125·字数:334 千字

2003 年 1 月第 1 版 (北京)第 1 次印刷

印数:0001~4500 定价:28.00 元

(购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换)

内 容 提 要

本书编入了 18 种常见恶性肿瘤,简要介绍了这些肿瘤的基本概况、诊断要点及临床分型,重点论述了西医、中医辨证施治和中西医结合治疗各种癌症的有效方法、方剂,还推荐了一些单方、偏方和食疗药膳,每种方剂均详细介绍其处方、用法及疗效等。全书条目清晰,内容翔实,通俗易懂,实用可读,具有较高的参考和收藏价值。适合各级各类医药卫生人员、患者及家属、防癌工作者参考阅读。

责任编辑 靳纯桥 杨德胜

前 言

肿瘤是机体在各种致病因素的作用下,局部组织的细胞在基因水平上失去了对其生长的正常调控,导致异常增生而形成的新生物。根据肿瘤生物学特性及其对机体的危害性不同,分为良性和恶性肿瘤两大类,上皮性的恶性肿瘤称为癌,约占恶性肿瘤的90%以上。癌症是当代难治的顽固性疾病之一,是严重危害人类健康的常见病、多发病。据世界卫生组织(WHO)统计,20世纪80年代全世界每年患癌症的约700万人,每年死于癌症的约500万人。目前,我国人群中癌症发病居脑血管和心脏病之后,是三大严重疾病之一,每年患癌症约160万人,死于癌症约130万人。据监测表明,癌症发病率和死亡率有逐步上升、日趋严重之势。“患癌不治”、“谈癌色变”、“患癌即意味倾家荡产”成为人类的心灵阴影。因此,积极搞好恶性肿瘤的防治研究工作,探索攻克癌症难关这一重大课题,努力控制癌症的发病率和降低死亡率,已成为全人类的共同心声,成为全世界医药卫生界共同协作的一项严峻而紧迫的任务。

中医药诊治恶性肿瘤历史悠久,特别是中西医结合防治癌症已取得举世瞩目的成果。本书收录了18种癌症,均以概述、诊断要点、西医治疗、中医病因病机、辨证施治、分型施治、专方主治、主方加减、中西结合、内外兼

治、外治、中成药、单方偏方、食疗药膳、保健、饮食宜忌的体例编写,搜集了当代著名肿瘤专家们丰富的临床经验,反映了专家学者们的智慧和多年辛勤耕耘的成就,介绍了行之有效的经验妙方和近年来祖国医学治疗癌症的科研成果,代表了当代中医、中西医结合治疗癌症的学术水平,是研究当代中医攻克难治性癌症的宝贵资料,为中医、中西医结合各级各类医务人员及大专院校师生提供治癌经验,为患者及其家属和广大群众提供自我保健、康复等相关知识。

但是,由于癌症是极其复杂的顽固性疾病,因编者学识限制,书中缺点和错误在所难免,敬请读者谅解并予以指正。

编 者

二〇〇二年八月

于江苏盐城



目 录

第一章 癌症的总体治疗	(1)
第一节 癌症的中医治疗	(1)
第二节 癌症放疗化疗时的中医减毒增效	(9)
第二章 癌症的对症性治疗	(11)
第一节 癌性胸水	(11)
第二节 癌性腹水	(18)
第三节 癌性疼痛	(23)
第四节 癌性血液高黏状态	(37)
第五节 癌性发热	(39)
第六节 癌症呃逆	(43)
第七节 癌症盗汗	(44)
第八节 癌症转移	(44)
第九节 癌症治疗后并发症	(45)
第三章 呼吸系统癌症治疗	(60)
第一节 鼻咽癌	(60)
第二节 肺癌	(71)
第四章 消化系统癌症治疗	(107)



第一节	消化系统肿瘤·····	(107)
第二节	食管癌·····	(110)
第三节	胃癌·····	(143)
第四节	原发性肝癌·····	(180)
第五节	胰腺癌·····	(221)
第六节	大肠癌·····	(230)
第五章	生殖、泌尿系统癌症治疗·····	(252)
第一节	乳腺癌·····	(252)
第二节	子宫颈癌·····	(279)
第三节	子宫体癌·····	(305)
第四节	卵巢癌·····	(315)
第五节	绒毛膜癌·····	(325)
第六节	前列腺癌·····	(334)
第七节	膀胱癌·····	(340)
第六章	内分泌与血液系统癌症治疗·····	(352)
第一节	甲状腺癌·····	(352)
第二节	多发性骨髓瘤·····	(361)
第三节	恶性淋巴瘤·····	(368)
第四节	白血病·····	(379)
	一、急性白血病·····	(379)
	二、慢性白血病·····	(397)
附录	本书所用抗癌药英文缩写与中文名称对照·····	(408)



第一章 癌症的总体治疗

恶性肿瘤(癌)是严重危害人类健康的常见病、多发病,为当代难治性疾病之一。据世界卫生组织(WHO)初步统计,全世界每年约有1 000万人被确诊为癌症,每年死于癌症者约 500 万人,占全世界每年因各种疾病死亡总人数的 10%左右。我国目前每年新患癌症约 160 万人,每年死于癌症者约 130 万人。肿瘤已成为我国疾病死亡的第二位因素,在一些大中城市已据第一位。统计资料表明,恶性肿瘤的发病率在逐年增加。积极做好恶性肿瘤的防治研究工作,实现攻克癌症难关,控制其发病率,降低其死亡率,已成为全世界医药卫生界共同努力的一项十分紧迫的任务。

第一节 癌症的中医治疗

一、分型施治

五鲜汤

处方

1. 温阳汤:生晒参、黄芪、生白术、茯苓、补骨脂、仙灵脾。
2. 养阴汤:真元皮、天冬、麦冬、五味子、炙鳖甲、南沙参、北沙参、生地黄、枸杞子。
3. 消瘤Ⅰ号汤:海带、海藻、生牡蛎、夏枯草、山慈菇、泽泻、猫爪草、两面针、青皮。



4. 消瘤Ⅱ号汤：白花蛇舌草、石见穿、石上柏、红藤、铁树叶、芙蓉叶、蛇果草。

5. 祛瘀汤：红花、三棱、莪术、徐长卿、土鳖虫、丹参。

用法 以上各方分别制成口服液，每支10毫升。阳虚型用1方20毫升，3方10毫升，5方10毫升；阴虚型用2方20毫升，4方10毫升，5方10毫升，每日2次，口服。

疗效 共治34例，包括消化系统肿瘤、肺癌、乳腺癌、脑瘤及恶性淋巴瘤。经治3个月，临床显效（两项以上症状明显改善或消失）8例，有效19例，无效7例，总有效率为79.41%。

二、专方主治

1. 抗癌片

处方 牛黄15克，田三七60克，琥珀30克，黄连15克，黄柏15克，黄芩15克，陈皮15克，丹药30克（明矾60克，牙硝60克，水银60克，煅皂矾60克，朱砂15克）。

用法 先炼丹药，再加前三味共研为末，并加入其余药粉，制粒压片，每片含丹药0.03~0.05克。每次1片，每日2~3次，饭后服，1个月为1个疗程。

疗效 用于治疗乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌、食管癌、鼻咽癌、肺癌、肠癌、胃癌及纵隔肿瘤有较好疗效。

2. 三仙丹

处方 水银15克，火硝15克，明矾15克。

用法 将上药密闭于炼炉中加热升华，取红色升华物即得。每次0.2~0.8克，每周1次。

疗效 治疗乳腺癌、食管癌、贲门癌、甲状腺癌、淋巴肉瘤。多数病人症状改善，少数肿瘤缩小。

3. 敌癌丸（见第五章第一节“乳腺癌”）

疗效 用于治疗乳腺癌、胃癌、肠癌、鼻咽癌、食管癌、舌癌、肝癌等200例，总有效率为67.5%。



4. 抗癌合剂(见第五章第一节“乳腺癌”)

疗效 治疗乳腺癌、鼻咽癌、舌癌、甲状腺癌、消化道癌、白血病、骨肉瘤均有一定疗效。

5. 复青根片(见第五章第一节“乳腺癌”)

疗效 治疗乳腺癌、肺癌、肝癌、胃癌有较好疗效。

6. 龙芝藻膏

处方 守宫(壁虎)6克,莪术10克,海藻10克,水蛭3克,灵芝3克,石见穿30克,半枝莲30克,薏苡仁30克,补骨脂12克。

用法 制成浸膏剂。每次10~20克,每日3次,温开水冲服,1~2个月为1个疗程,用2个疗程。不用其他抗肿瘤药及免疫抑制剂。

疗效 共治35例,包括胃癌、食管癌、贲门癌、肺癌、乳腺癌及恶性淋巴瘤等,显效10例,有效18例,无效7例,总有效率为80%。

7. 扶康口服液

处方 黄芪20克,白术10克,天冬10克,枸杞子10克,莪术10克,姜半夏10克,白花蛇舌草30克。

用法 制成1:1浓度口服液。每次20毫升,每日3次,口服。6周为1个疗程。

疗效 共治103例,包括食管癌、胃癌、结肠癌、肝癌、胰腺癌、肺癌。缓解4例,部分缓解76例,无变化16例,进展7例,中位生存期25.7个月。

8. 下瘀合剂

处方 丹参100克,桃仁100克,虻虫100克,王不留行籽120克。

用法 制成1:4口服液。每次30毫升,每日2次,2个月为1个疗程。

疗效 共治51例,包括乳腺癌、胃癌、食管鳞癌、直肠癌、结肠癌、甲状腺癌、鼻咽癌、小脑髓母细胞癌、肺腺癌、肝管癌、淋巴肉



瘤、膀胱鳞癌瘀血型,瘀血症 9 项好转率 11.11%~50%,体外血栓治疗后均明显下降。

9. 七星丹

处方 三棱 15 克,白花蛇舌草 15 克,半枝莲 30 克,昆布 30 克,八月札 20 克,夏枯草 12 克,刺蒺藜 12 克,莪术 12 克,柴胡 10 克,制甲珠 10 克,泽泻 10 克,黄芩 10 克,全蝎 10 克,蜈蚣 5 克,猪苓 45 克。

用法 均于手术及放、化疗后,用本品散剂每次 10~15 克,每日 3 次,口服,1 个月为 1 个疗程。

疗效 共治 138 例,包括肝癌、肺癌、胃癌、乳腺癌及脑瘤等,用 2 个疗程,随访 3 年,治愈 44 例,完全缓解 51 例,部分缓解 22 例,稳定 19 例,进展 2 例。

三、主方加减

1. 复方除癌汤

处方 长白参,枸杞子,灵芝,莪术,泽兰,胆南星,蜈蚣,桑白皮,白花蛇舌草。

加减 白细胞减少加鸡血藤、制首乌、鹿角霜;呕吐加北山楂、法半夏、板蓝根。

用法 剂量视患者体质而定。每日 1 剂,水煎,分 2 次服。亦有加手术、放疗、化疗 1~3 种。

疗效 共治 102 例,包括肺癌、脑瘤、鼻咽癌、扁桃体癌、甲状腺癌、声带喉癌、乳腺癌、胃癌等 17 种癌症,单纯用本方 7 例,其余加手术及放疗或化疗,存活 20~27 年 7 例,10~19 年 13 例,4~9 年 82 例。

2. 滋阴益气汤

处方 当归 20 克,生地黄 20 克,沙参 20 克,麦冬 20 克,黄精 20 克,鹿角胶 10 克(烊),鳖甲 10 克(研末,先煎),甘草 10 克,昆布 30 克。



加减 出血加血余炭、地榆炭；纳差加焦三仙；合并感染加金银花、连翘。

用法 每日1剂，水煎服，7日为1个疗程。

疗效 共治105例中晚期癌症，用1~8个疗程，治愈41例，显效63例，无效1例，总有效率为99%。

3. 莪竹三天汤

处方 楠竹根50克，莪术8克，桃仁8克，重楼10克，枳实10克，苏木10克，天葵子10克，当归尾6克，紫草6克，茜草根6克，天冬15克，天花粉15克，血竭3克。

加减 鼻咽癌去枳实、苏木，加射干、山豆根；子宫颈癌去枳实，紫草倍量，加五灵脂；肺癌加白药子、山慈菇、贝母；直肠癌加大黄、土鳖虫；肝癌加白芍、青黛、玄胡索；脑肿瘤去枳实，加琥珀、三棱；白血病加青黛、紫草。

用法 每日1剂，水煎3次，分3次服，1个月为1个疗程，停用其他药。

疗效 共治57例，用3~4个疗程，显效（肿块及症状消失，存活>5年）8例，好转6例，有效15例，无效28例，总有效率为50%。

4. 扶正抑癌汤

处方 生黄芪30克，潞党参30克，半枝莲30克，白花蛇舌草30克，陈皮6克，甘草5克。

加减 呕吐加竹茹、半夏；纳呆加神曲、鸡内金；湿热加蒲公英、黄柏；湿蕴偏重加厚朴、砂仁；疼痛加台乌药、延胡索；出血加仙鹤草、益母草；阴虚加太子参、石斛。

用法 每日1剂，水煎服。

疗效 共治30例，包括胃癌、肝癌、结肠癌、前列腺癌、食管癌，显效（临床症状明显改善，癌肿缩小或稳定，存活期>2年）11例，有效16例，无效3例。

5. 扶正抗癌方



处方 太子参 15 克,炒白术 15 克,夏枯草 15 克,天冬 20 克,南沙参 10 克,北沙参 10 克,生黄芪 30 克,茯苓 30 克,白花蛇舌草 30 克,白英 30 克,半枝莲 30 克,生牡蛎 30 克,天龙 3 条,穿山甲粉 3 克(吞),麦冬 10 克。

加减 热毒偏重加石见穿,藤梨根;有瘀加莪术、丹参;痰湿偏盛去麦冬、天冬、南沙参、北沙参,加姜半夏、陈皮、山慈菇;下焦湿热偏盛加土茯苓、虎杖、石韦、瞿麦;肾阳不足加仙茅、仙灵脾。

用法 每日 1 剂,水煎分 3 次服。

疗效 共治疗 33 例恶性肿瘤术后,治 2 年以上,1、3、5、7 年生存分别为 33、22/26、13/18、7/13 例,<2 年复发 3 例,死亡 0 例。

6. 抗癌宝口服液

处方 生黄芪 20 克,生白术 10 克,天冬 10 克,枸杞子 10 克,姜半夏 10 克,无花果 10 克,八月札 10 克,生军 10 克,炙甘草 10 克,白花蛇舌草 30 克,莪术 10 克。

用法 制成口服液,每支 20 毫升,每毫升含生药 1 克。每次 1 支,每日 3 次,2 个月为 1 个疗程。

疗效 共治 103 例,包括食管癌、胃癌、结肠癌、肝癌、胰腺癌、肺癌,用药 2 个疗程,完全缓解 4 例,部分缓解 78 例,无变化 14 例,进展 7 例,总有效率为 77.7%。

7. 补肾固本汤

处方 生地黄 15 克,熟地黄 15 克,怀山药 15 克,枸杞子 15 克,泽泻 15 克,炙龟板 10 克(先煎),炙鳖甲 10 克(先煎),山萸肉 10 克,茯苓 10 克,丹皮 10 克,银柴胡 10 克,地骨皮 12 克,仙鹤草 30 克,半枝莲 30 克。

加减 随症加减。

用法 每日 1 剂,水煎服,30 日为 1 个疗程,2 疗程后加六味地黄丸 15 克(或浓缩丸 12 克),每日 3 次。

疗效 共治 26 例,经治疗 6 个月,完全缓解 4 例,部分缓解



11 例,好转 4 例,稳定 4 例,恶化 3 例。

8. 复方绞股蓝汤

处方 绞股蓝 30~60 克,黄芪 15~30 克,白术 10~15 克,茯苓 15 克,炙甘草 10 克。

加减 气虚加红人参或生晒参;血虚加阿胶、当归;食欲欠佳加鸡内金、焦三仙、炒谷芽;吐血加仙鹤草、白及、土大黄;疼痛加延胡索、郁金、罂粟壳;贲门癌梗阻含服开管散(鼠妇、青礞石);化疗所致恶心、呕吐加清半夏、淡竹茹或用磁片贴敷内关;食管癌选加石见穿、石打穿等;贲门癌及胃癌选加龙葵、菝葜(金刚刺)等;肺癌选加白英、鱼腥草等;乳腺癌选加王不留行籽、猫爪草等;肝癌选加八月札、鳖甲等;肠癌选加苦参、椿白皮等;恶性葡萄胎或绒毛膜上皮癌选加天花粉、紫草等;甲状腺癌选加夏枯草、山慈菇等;淋巴瘤或锁骨上淋巴结转移选加毛慈菇、猫爪草、夏枯草等。

用法 每日 1 剂,水煎服,病情好转后,2~3 日 1 剂,连用 2 个月。

疗效 共治 200 例,生存 2.5~6 个月 83 例,7 个月至 5 年 117 例,中位生存期七八个月。

四、中西合治

1. 扶正抗癌 1 号加化疗

处方 党参 10~30 克,白术 10~30 克,女贞子 12~30 克,茯苓 12~30 克,阿胶 15~20 克(烔),黄芪 15~30 克,枸杞子 15~30 克,麦冬 15~30 克,龟板 15~30 克(先煎),鳖甲 15~30 克(先煎),丹参 15~30 克,天花粉 15~30 克,肉桂 5~10 克(后下),川芎 5~10 克,白花蛇舌草 30~45 克,半枝莲 30~45 克,干蟾蜍皮 10~20 克,当归 30 克,三七 30 克,王不留行籽 30 克,龙眼肉 30 克,夏枯草 30~60 克,鸡内金 10~15 克,甘草 15 克。

用法 每日 1 剂,水煎服,随症调整剂量,4 周为 1 个疗程,并根据不同病种选择适当化疗方案。



疗效 共治 38 例,包括肝癌、胃癌、大肠癌、肺癌。完全及部分缓解 12 例,稳定 21 例,进展 5 例。

2. 益气消症方加放疗、化疗

处方 黄芪 30 克,白术 10 克,川芎 10 克,地龙 10 克,莪术 10 克,紫草 10 克,当归 15 克。

加减 肺癌加桑白皮、鱼腥草、瓜蒌;乳腺癌加蒲公英、天冬、瓜蒌;肝癌加郁金、八月札、炙鳖甲;胃癌加山慈菇、蚤休;淋巴瘤加夏枯草、海藻;血瘀明显加桃仁、泽兰、赤芍。

用法 每日 1 剂,水煎服,酌情配合放、化疗。

疗效 共治 25 例晚期肿瘤,部分缓解 20 例,病情进展 3 例,死亡 2 例,平均生存期(12.7 ± 6.8)个月,治疗 2 个月后病情稳定的 20 例。

3. 制癌汤加电化疗法

处方 太子参 30 克,天冬 30 克,黄芪 20 克,生地黄 20 克,熟地黄 20 克,丹参 20 克,白术 10 克,当归 10 克,陈皮 10 克,白芍 12 克,女贞子 15 克,川芎 15 克,甘草 6 克。

加减 发热加金银花、大青叶;痛甚加延胡索、炒乳香、炒没药;纳差加鸡内金、谷芽、麦芽。

用法 每日 1 剂,水煎服,15 日为 1 个疗程;用 ZAY-6A 智能治癌仪(北京航空航天大学产),皮肤常规消毒,局麻,在肿瘤中央插入特制 L-系列铂电刺 1 枚接正极,肿瘤周围 2~3 枚接负极,电压 4~8.8V,电流 20~45mA,电量 200~310Q,时间 50~110 分钟,少数患者 2~3 周后再治疗 1 次。

疗效 共治晚期恶性肿瘤 25 例,完全缓解 3 例,部分缓解 14 例,稳定 5 例,恶化 3 例,总有效率为 68%。

五、单方偏方

蛹虫草 4 只(约 5 克)。水煎或研末分 2 次服,30 日为 1 个疗程。治胃癌、肝癌、贲门癌、肺癌、淋巴肉瘤等恶性肿瘤 49 例,经治



2~9 个疗程,显效(症状明显改善或癌肿缩小)23 例,有效 13 例,无效 13 例,总有效率为 73.5%。

第二节 癌症放疗化疗时的中医减毒增效

1. 健脾补肾汤加减

处方 人参 10 克(或党参 15 克),沙参 10 克,麦冬 10 克,莪术 10 克,黄芪 30~40 克,白术 15 克,熟地黄 15 克,山药 15 克,女贞子 15 克,茯苓 12 克,当归 12 克,枸杞子 12 克,菟丝子 12 克,陈皮 7 克,木香 6 克,甘草 6 克,白花蛇舌草 30 克。

加减 随症加减。

用法 化疗前 5 日开始用药,每日 1 剂,水煎服,14 日为 1 个疗程;注意化疗的不良反应并做好对症处理。

疗效 共治 99 例,用药 2~4 个疗程,化疗的毒副作用(消化道症状、白细胞及血小板计数)、生活质量(体重、饮食、疼痛卡氏评分、肿瘤复发与转移、死亡)、淋巴细胞转化率等项指标较治疗前均有显著性改善。

2. 扶正保真汤

处方 黄芪 20 克,党参 15 克,白术 10 克,当归 10 克,茯苓 12 克,天冬 12 克,麦冬 12 克,女贞子 12 克,菟丝子 12 克,陈皮 8 克,法半夏 8 克,炙甘草 3 克。

用法 每日 1 剂,水煎服,自放疗或化疗前 1 周开始,用至结束后 2 周。

疗效 共治 55 例,完全缓解 3 例,部分缓解 32 例,无变化 13 例,进展 7 例,总有效率为 63.6%。近期疗效:生存质量、白细胞、血红蛋白、血小板、CD₃、CD₄、NK 活性及 IL- α 均明显改善。动物实验结果表明,本方能增强环磷酰胺抑制肿瘤生长作用,增加 G₀+G₁ 期及 G₁+M 期细胞,减少 S 期细胞,升高瘤组织内 cAMP