

中国 机电产品目录

国家机械工业局 编

3

■ 阀门 ■ 液压元件 ■ 气动元件

编辑委员会

主 任：邵奇惠

常务副主任：蔡惟慈

副 主 任：周建平、杨学桐、王小木、王富昌、董扬

编委单位：

成都机床电器研究所	哈尔滨大电机研究所
烟台机床附件研究所	上海发电设备成套研究所
济南铸造锻压机械研究所	南京燃气轮机研究所
中国锻造协会	上海工业锅炉研究所
天津工程机械研究所	杭州工业汽轮机研究所
建设部长沙建设机械研究院	天津电气传动设计研究所
北京起重运输机械研究所	天水电气传动研究所
天水凿岩机械气动工具研究所	沈阳变压器研究所
合肥通用机械研究所	西安高压电器研究所
沈阳水泵研究所	西安电瓷研究所
沈阳鼓风机厂	西安电力电容器研究所
沈阳真空技术研究所	上海电器科学研究所
沈阳气体压缩机研究所	许昌继电器研究所
中国通用机械气体分离设备行业协会	阿城电站设备自动化设计研究所
大连塑料机械研究所	南阳防爆电气研究所
机械工业食品装备设计研究所	沈阳电气传动研究所
北京印刷机械研究所	西安微电机研究所
上海内燃机研究所	广州电器科学研究所
天津内燃机研究所	上海电动工具研究所
中国农业机械化科学研究院	上海电缆研究所
洛阳轴承研究所	桂林电器科学研究所
中国齿轮专业协会	哈尔滨电碳制品研究所
广州机床研究所	哈尔滨焊接研究所
机械科学研究院	成都电焊机研究所
吉林工业大学链传动所	西安电炉研究所
成都工具研究所（中国机床工具工业 协会工具分会）	沈阳电工专用设备研究所
郑州磨料磨具磨削研究所	兰州电源车辆研究所
中国机械通用零部件工业协会	湘潭牵引电气设备研究所
无锡气动技术研究所	沈阳蓄电池研究所

前 言

我国机械工业现有企业约 10 万余个，这些企业分布于 100 多个行业，生产 6 万多种几十万规格的产品。随着科学技术进步速度的加快，机电产品的更新周期也随之缩短。为使广大用户及时了解我国机电产品的全貌，国家机械工业局（部）从 20 世纪 50 年代就开始编制《机械产品目录》，这套《机械产品目录》经多次修订再版，累计发行已超过 1000 万册。它在沟通机电产品生产企业与各行业企业之间的联系，使广大用户了解我国机械工业提供产品的能力，及时掌握机械工业系统新产品和先进产品的情况，满足各行各业对机电产品选型、订货需要等方面，发挥了积极的作用。实践证明，在社会主义市场经济新时期，这套《目录》在提供机电产品信息服务，方便用户订货，引导企业调整产品结构、开拓市场、提高经济效益，使机械工业更好地为国民经济各部门提供技术服务等方面，继续发挥着积极的作用。

1996 年出版的《机械产品目录》已不能全面反映我国机械工业产品的全貌。为此，由国家机械工业局组织全行业一百多家研究院所和企业重新编写了这套《中国机电产品目录》。《中国机电产品目录》与以往的《机械产品目录》是一脉相承的，之所以改变书名，主要是考虑能更确切地反映书中所包括产品的范围。这套《中国机电产品目录》是迄今为止内容最全、最具权威的机电产品目录。它有以下特点：

1. 列入《目录》的产品均为正在生产的、经鉴定合格的产品，代表了我国机械工业的先进生产水平。

2. 产品品种规格基本齐全。包括 90 大类约 5 万个产品。除列入国家机械工业局归口的产品外，还适当收入了其他部门的机电产品，全面反映了我国机械工业的生产现状。

3. 产品技术数据均由生产厂提供，并经行业归口院所审核，准确可靠。

4. 全面介绍了各类机电产品的名称、型号、技术参数、外形尺寸、重量、生产厂等，可作为用户选用机电产品的依据和采购供销部门的购销指南。对于机电产品生产企业调整产品结构，开发新产品，也能起到很好的参考作用。

本《目录》共 17 册，各册内容详见《中国机电产品目录》分册名称。

本《目录》中难免有错误和不当之处，欢迎读者批评指正，并请与机械工业出版社联系。有关产品技术方面的问题，请直接与生产厂联系。

《中国机电产品目录》编辑部




温州市竞宇液压机械制造厂



侧板式平板硫化机

公称压力	规格 (mm)
50t	400 × 400 × 2
100t	600 × 600 × 2
160t	600 × 600 × 2



XYZ系列组合泵站

型号	工作压力 (MPa)				电动机功率 (kW)	油箱容积 (L)	油箱尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)
	高压	低压	高压	低压			
XYZ-40	16	1	6	37	2.2	56	400 × 400 × 400
XYZ-63	16	1.5	6	63	2.2	200	800 × 500 × 500
XYZ-100	16	1.5	9	100	3	250	1000 × 500 × 500


厂长: 林竞宇

电话: (0577)8633373

手机: 013905776106

厂址: 浙江温州市甲里桥56弄35号

邮编: 325028



榆次液压件厂

榆次液压件厂是目前国内规模最大的液压产品生产基地,是国家机械工业局和山西省重点企业,1998年通过了中国机械工业质量体系认证中心ISO9001质量体系认证,拥有国家认定的企业技术中心。主要产品有叶片泵、齿轮泵、柱塞泵、常规液压阀、整体式多路阀、高压叠加阀、插装阀、比例阀、液压缸、液压系统及装置、液压铸件,并可根据用户要求设计制造各种改型或变型液压产品。

地址: 山西省榆次市经纬路256号

邮编: 030600

电话: 0354-2421234 2426111

传真: 0354-2426409 2426156

厂长: 侯任 销售厂长兼处长: 戴冬福





福建省明星阀门厂



福建省明星阀门厂，地处福建东南沿海著名侨乡，泉州市西北侧，是生产系列蝶阀、疏水阀的专业厂家。产品经省级鉴定，历年经省中检所检验合格，泉州市技术监督局检验合格。荣获1996年度省优产品。农业部全面质量管理达标企业，采用国际标准标志证书，中国城镇供水协会推荐产品。

我厂创建于1978年，厂区面积10000m²，建筑面积6000m²，设备精良齐全。生产工艺先进，技术力量雄厚，检测手段齐全。我厂生产吉星图形商标的系列蝶阀、疏水阀广泛用于高层建筑供水、排水管路上及蒸汽管道设备上。产品行销全国30个省、市、自治区，深受广大用户的欢迎和信赖。

本厂宗旨：以质量求生存，以信誉求效益。

用户至上 实行三包

对夹式蝶阀	D371X-10	DN40 ~ 500
硬密封蝶阀	D373H-25	DN40 ~ 500
法兰蝶阀	D341X-10	DN40 ~ 1000
水过滤器	GL41-16	DN40 ~ 500
圆盘式疏水阀	CS19H-16	DN15 ~ 50
	CS49H-16	DN15 ~ 50
微阻缓闭止回阀	HH44X-16	DN40 ~ 300

厂长：洪永明

厂址：福建省南安市英都芸林工业区23号

电话：(0595)6166692 01395986392 01395086199

传真：(0595)6169805

邮编：362305

机械工业出版社隆重推荐：

新版 《液压元件产品样本》

《气动元件产品样本》

《链条链轮产品样本》

机械工业出版社出版的系列《机械产品样本》是与《中国机电产品目录》相互补充的大型机电产品类工具书，已有30多年的历史，定期修订、再版，并已经形成系列样本图书产品，累计发行达几百万册。

《样本》的特点是：在介绍各生产厂家的产品名称、规格型号、主要技术性能参数、重量、参考价格、厂址、邮编、电话、传真的基础上，还特别提供产品的外观图、外形尺寸和安装尺寸。《样本》不仅是供销部门的导购指南，也是各设计、规划、生产部门进行工程设计、计划的必备工具书，更是广大用户选型和采购机电产品的可靠依据。

欢迎读者到各地新华书店订购，也可到北京机械工业出版社机械工业书店购买。

机械工业书店购书热线：(010) 68993821 68326677-2527

试读结束，如需全本请在线购买：www.ertongbook.com



温州市旭龙阀门有限公司



公司始创于1985年,其前身为温州市精铸阀门厂,1996年改为股份制企业。公司按美国 API 标准专业生产高、中压阀及石油化工管道设备制造、工程技术安装等。公司占地面积 10895m², 生产厂房建筑面积为 4600m², 现有固定资产 1150 万元, 员工 128 名, 其中工程技术人员占 15.8%, 高级工程师 5 名。主要的生产设备有各类精加工机床 64 台; 测试设备 3 套; 能源设备配套; 检测设备齐全, 有自己的试验室; 生产工艺先进。年生产不锈钢阀门 300 余吨。

主要产品有:

安全喷淋洗眼器是安全和劳动保护必备设备,是接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质场合必备的应急、保护措施。

斜盘式无撞击止回阀其主要优点是克服旋启式止回阀、升降式止回阀在工况下产生的撞击、水击现象,实现无撞击操作。

滑板阀、输送换向阀、旋转加料器是石化、化工、制药等行业气力输送系统中物料输送的专用设备,适用于各种固体散料(粉料、粒料)。

取样阀、放料阀适用于石油化工、化工、制药、食品等工业系统作取样、放料用。产品系列: 柱塞式、截止上展式、截止下展式、球形式、夹套柱塞式。


球阀系列 有整体式、二体式、三体式二通球阀, T形三通球阀、L形三通球阀, Y形三通球阀, 四通球阀及夹套球阀等。

旋塞阀系列 二通旋塞阀、三通旋塞阀及夹套旋塞阀等。


快速接头系列 单闭式、双闭式、滑快式、带扳手式等多种形式。

调节阀系列、排液放空阀系列、蝶阀系列、止回阀系列、闸阀系列、截止阀系列。


EB210/03




重锤缓闭止回阀



重锤缓闭止回阀



斜盘式无撞击止回阀




滑板阀




温州市旭龙阀门有限公司

其中输送换向阀获国家专利(专利号: ZL 94 2 11027.7); 安全喷淋洗眼器由劳动部监制。多年来, 本公司业绩显著, 质量上乘, 效益递增, 声誉菲然, 成为中国机械工程学会物料搬运专业分会管道物料协会会员; 中石化物资装备公司资源市场成员; 中国石油天然气集团公司高中压阀门一级供应网络成员; 中国机械阀门行业协会会员。历年来受到了温州市政府鼓励和表彰, 荣获“温州市先进企业”、“文明样板企业”、“企业管理优秀奖”等称号, 还连续五年被温州市政府评为“重合同、守信用”单位。并于1998年5月19日通过了ISO9001国际质量体系认证, 形成了管理、质量、服务三方面的优势。


本公司以市场为导向, 以科技为支撑, 以效益为中心, 以为用户提供满意的产品为荣耀, 热忱欢迎各界朋友来温州我公司考察指导, 建立互利的商务和技术关系。



输送换向阀



旋塞阀



球阀



放料阀



旋转阀



快速接头系列

地址: 浙江省温州市新桥工业区金蟾大道312号
 电话: (0577)8411926 8412633 8412634
<http://www.xulongvalve.com>

邮编: 325006
 传真: (0577)8411874
 E-mail: xulong@mail.wzptt.zj.cn



武锅集团阀门有限责任公司

武锅集团阀门有限责任公司有近40年的阀门生产历史，并通过ISO9001质量体系认证。电站阀门是其主要产品之一，武锅集团阀门公司依托集团公司，为国家一级计量单位，具有先进的检测技术和雄厚的加工制造能力，可按国家标准（GB）、机械部标准（JB）、阀门国际标准（ISO）、美阀门标准（ANSI）、美国石油学会阀门国家标准（API）等相关技术标准进行阀门的设计和制造。为用户提供12个类型，公称通径DN1500mm、公称压力从PN2.5~32MPa，共650多个品种规格，亚临界参数高、中、低压阀门产品。是电力部进口机组国产化协作中心成员厂。还可提供阀门密封面高效超精研磨机、安全阀调试整定器和阀门泵水试验台等电厂维修的优良设备和工具。

主要产品介绍



电动闸阀：适用于水、汽、油等工作介质、规格PN<32MPa。DN125~350mm，有单闸板、双闸板和平行闸板等多种结构形式。密封面为钴基硬质合金，具有良好的耐磨抗擦伤和密封性。阀体和阀盖均为自密封设计，压力越高密封性越好。有效控制了外漏问题。


调节阀：适用于工程系统中水、油等工作介质的调节或控制。操作控制有气动或电动及智能型，流量特性曲线有等面积型和直线型，有各种连接形式和近百种规格品种。



电动截止阀：适用于汽油管道上作启闭装置用。密封面采用不锈钢或钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、抗擦伤性能好，阀门的开启和关闭由电动装置控制。DN<50截止阀采用锻件结构，DN50~DN100高压截止阀采用自密封结构，压力越高密封性越好。



弹簧安全阀：用于工作压力<32MPa。工作温度<540°C的汽、水介质。具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差低、调整方便等特点。



联系人：盛兴昌 白为民

地址：武汉市武珞路586号

邮编：430070

电话：027-87643755 87657343 87657109

传真：027-87655084





上海耐来斯阀门制造有限公司

SHANGHAI NELES VALVE - MAKING CO., LTD.

本公司是集设计、制造阀门于一体的研制公司，产品名牌商标为“上防”牌。公司设备精良，检测手段完善，本公司已引进日本、德国“氟塑料王”产品，提高了阀门内衬制造技术，保证了产品的可靠性和使用寿命，产品为高性能衬氟阀门，适用于强酸、强碱、强氧化性介质等，已在国内 10 多个行业 100 多家大、中型企业中广泛应用，从而替代了进口同类产品，深受广大用户好评。主要生产品种：衬氟球阀、截止阀、蝶阀、闸阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、补偿器、三通、四通、弯头、直管、异径管、四氟阀门配件等。衬胶隔膜阀、蝶阀、截止阀、止回阀。增强聚丙烯球阀、隔膜阀、蝶阀。铸钢不锈钢：球阀、截止阀、蝶阀、闸阀、止回阀、仪表阀、气动、电动阀门、API 阀门、化工泵等。欢迎新老用户选购，如设计推广、工程配套与驻地经销、承包销售等需产品资料及安装尺寸可来函索取。（口径 15 ~

1000mm, 压力 0.01~16MPa) 材质：聚四氟乙烯 PTFE (F₄)、聚全氟乙丙烯 FEP (F₄₆)、聚三氟氯乙烯 PCTFE (F₃)、聚偏氟乙烯 PVDF (F₂)、聚丙烯 FPP、玻璃钢 FRP、铸钢 WCB、合金钢、铬镍钼钛不锈钢 ZG0Cr18Ni9、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni9Ti、ZG00Cr18Ni10、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti (CF8M, 316, CF3M, 316L)、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti (CF8, 304, CF3, 304L)。



J23 针形阀 J24 仪表阀



电动高压阀 J44H 高压阀



API 闸阀 衬 F₄ 四通 衬 F₄ 三通



API 截止阀 衬 F₄ 弯头 增强聚丙烯 四氟复合管 衬 F₄₆ 止回阀 衬 F₄₆ 旋塞阀 衬 F₄₆ 角阀 衬 F₄₆ 截止阀 衬 F₄₆ 柱塞阀



四氟蝶阀 手动、电动 金属密封蝶阀 衬胶蝶阀 衬 F₄₆ 蝶阀 衬 F₄₆ 闸阀 HH44 止回阀



衬胶阀 衬 F₄₆ 隔膜阀 衬 F₄₆ 球阀 BQ 保温球阀 Q41F 气动球阀 铸钢球阀 Q41F

生产园区：

上海松江工业区

销售总部地址：

上海市中山南路 1086 号

电话：(021) 63139958、63130855

传真：63136368 夜间服务：63089748

市场部：63130080—1616、1818 邮编：200011

总经理：许定舜 手机：13901982611 联系人：陈雪艳、许可业（原上海通化防腐泵阀有限公司）

网址：www.liningvalve.com www.chinaneles.com 电子信箱：business@chinaneles.com

<YJ> 浙江永久科技实业有限公司

® ZHEJIANG YONGJIU SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

宗旨——信誉满五洲 目标——世界第一流
 质量之优、销量之大、规格之齐、专利之多，名列全国行业之前茅

企业简介

创办于1981年，是中国改革开放以来最早的民营科技企业之一。企业拥有自己的研究所、机电学校和一批自动控制阀生产工厂，并通过ISO9001认证。产品按美国ANSI、API、日本JIS、德国DIN、中国GB标准生产，其中多功能电磁阀是中国最早获国际金奖的专利技术之一。产品曾为卫星发射基地、大亚湾核电站、毛主席纪念馆等重点工程配套，并深受上海大众汽车公司、中国水协、中国煤气协会等万家用户欢迎。产品出口创利，并被法国科技质量监督评价委员会确认为推荐产品。

公司总裁温邦彦作为全国劳模的代表在天安门城楼受到江泽民主席的亲切接见。




ISO9001 质量体系认证单位

产品 荣获 日内瓦国际新技术金奖
 企业 荣获 中国科技实业优秀单位
 总裁 荣获 国家级专家、全国劳模


气、水、油、煤气、蒸汽、制冷剂、
 酸碱性介质、药用、食用和超净流体均
 适用。

在航天、航空、冶金、机械、医药、
 化工、纺织、轻工、能源、环保、食品、
 烟草等行业及采暖通风、给水排水、消
 防等楼宇自动化领域广泛应用。



各
类
电
磁
阀


参 数	常 规	特 需
通径(mm)	2 ~ 200	1 ~ 300
压力(MPa)	1 ~ 1.6	-1 ~ 25
温度(°C)	-40 ~ 200	-196 ~ 350
粘度(cst)	50	500
防护性能	防水、防爆	防盐雾
动作方式	常闭	常开、自保持



液
位
阀



减
压
阀



新
颖
手
动
阀

地址：浙江瑞安市 5501 信箱(万松路) 电话：0577-5663844 5623844 传真：0577-5664570 5625499
 网址：<http://www.chinayongjiu.com> E-mail: yongjiu@chinayongjiu.com 邮编：325200
 北京办事处地址：北京海淀路 19-1 号中成大厦 1120 室 电话：010-62613615
 上海办事处地址：上海长宁区茅台 500 弄 2 号 103 室 电话：021-62336789



上海华通蝶阀厂

网址: <http://www.rise.online.sh.cn/02031/02031.htm>

电子信箱: shhtdfc@online.sh.cn



法兰式喷塑软密封蝶阀



对夹式蜗轮动金属硬密封蝶阀



法兰式金属硬密封蝶阀



气动调节式蝶阀



电动调节式蝶阀



对夹式气动软密封蝶阀




对夹式气动抗磨蝶阀



对夹式电动金属硬密封蝶阀



● 法兰式喷塑软密封蝶阀



● 法兰式喷塑软密封蝶阀(剖面图)



对夹式气动金属硬密封蝶阀



法兰式蜗轮动管网蝶阀



法兰式电动伸缩蝶阀

《上华》牌阀门特点介绍:

1. 抗 磨 损: 可在含杂物、沙及颗粒状介质中使用, 能保证阀门的抗磨损和密封性能
2. 耐 腐 蚀: 可在各种腐蚀及非腐蚀性介质中使用, 能保证阀门的耐腐蚀性和密封性能
3. 适 温 广: 可在 $-40\sim+570^{\circ}\text{C}$ 各种温度介质中使用, 保证阀门安全与密封性能
4. 启 闭 灵: 可在 $\geq 0.3\text{s}$ 内开启或关闭, 保证阀门操作灵活, 启闭迅速
5. 压 力 大: 可在 $0.01\sim 4.0\text{MPa}$ 压力范围内的各种介质中使用, 保证阀门的密封性能良好
6. 结 构 先 进: 蝶阀为可调式(密封面磨损补偿)三偏心; 闸阀为防锈喷塑软密封结构
7. 无 毒 无 味: 可在食品、饮料、医药、水厂等纯净介质中使用, 保证产品符合国家卫生标准
8. 自动化程度高: 可采用手动、气动、电动、液动配套仪器仪表进行自动控制、调节阀门流量
9. 品种多、规格齐: 能提供DN40~2000mm各种中线型、偏心型(VE、DT型)橡胶、氟塑料、抗磨聚内酯、金属硬密封等法兰式、对夹式蝶阀与防锈喷塑软密封蝶阀

厂 址: 上海嘉定江桥工业区江桥路35号 邮编: 201803

销售处: 上海市鸿兴路147号 邮编: 200071

传 真: (021)56314123 电 挂: 3567

上海华通蝶阀厂

SHANGHAI HUATONG DIEFAN CHANG

56971166, 56727401, 59141010, 56314123

浙江高能阀门有限公司

ZHEJIANG GAONENG VALVES CO., LTD.

地址：浙江温州三桥工业区


热线电话：0577-7353335 7357238

传真：0577-7358787

法人代表：赵建勇

HPV

高能
蝶阀
阀








与管道同寿命

高能公司年产2500吨蝶阀的新厂区

《中国机电产品目录》分册名称

分册	名 称
第1册	机床、机床电器、机床附件、铸造机械、锻压机械
第2册	工程与建设机械、起重运输机械、凿岩机械与气动工具
第3册	阀门、液压元件、气动元件
第4册	泵、喷射设备
第5册	风机、冷暖通风设备
第6册	真空设备、气体压缩机、气体分离机械、分离机械、压力容器
第7册	橡胶塑料机械、食品机械、包装机械、印刷机械、环保设备
第8册	内燃机、农用运输车、农机具、畜牧机械、排灌机械、农副产品加工机械
第9册	轴承
第10册	齿轮、密封件、紧固件、弹簧、链条与链轮、其他标准件
第11册	刀具、量具、量仪、磨料磨具
第12册	电站设备、工业锅炉、工业汽轮机、中小型水电设备、电力变压器、互感器、高压电器、避雷器、绝缘子(电瓷)、电力电容器
第13册	低压电器、低压成套开关设备与控制设备、继电器及继电保护装置、电站设备自动化装置
第14册	大型电机、中小型电机、防爆电机、防爆电器
第15册	船用电机、船用电器、船用电器成套设备、微电机、小功率电机、日用电器、电器附件、电动工具
第16册	电线电缆
第17册	电工绝缘材料、电炭制品、电工合金、焊接材料、电焊机、电热设备及其配套件、电工专用设备、电工测试设备、内燃机电站、工矿电机车和牵引电气设备、蓄电池、电气传动自动化控制装置、起重机电控设备



企业规模：占地面积 9.8 万 m²、建筑面积 3.3 万 m²，总资产 1.2 亿元；员工 763 人、科技人员 124 人，年产值 7500 万元，利税 700 多万元。



生产能力：年产 5000 台（套）液力机械产品

技术设施：拥有金属切削机床 211 台，拥有国家级现代化大型试验台，拥有国内一流的高水平的特种加工工艺，拥有两套计算机工作系统并形成网络。

主导产品：限矩型液力耦合器、调速型液力耦合器、液力耦合器传动装置、液力调速成套设备机组、液力变矩器、液力变矩器传动装置，产品被国家八部委联合推荐为节能产品和优秀节能产品。

企业之最：在全国液力行业中率先从英国和德国引进液力传动专有技术，设计与工艺水平国内领先，为国家重点工程配套居同行业之首位，首家向用户作出质量承诺，产品获科技进步奖和优质产品奖 80 余项，品种规格最全、质量最优、生产能力最强。综合效益指数居同行业之首。

企业信誉：全国液力行业协会会长单位，国家二级企业，连续 13 年获省市级重合同守信用单位、“AAA”级信用企业，1998 年在全行业率先通过了 ISO9001 质量体系认证。YOTGC 系列调速型液力耦合器被评为沈阳市名牌产品，被授予用户满意企业。



大连液力机械总厂

Dalian Hydraulic Machinery Factory

地址：辽宁省大连市甘井子区东纬路 99 号 邮编：116033

法人代表：丛钊滋 电话：0411-6651811（总机） 传真：0411-6641096

迎接新世纪

共创新视野

机械工业出版社隆重推出： 新版《仪器仪表产品目录》

由国家机械工业局机械工业仪器仪表综合技术经济研究所组织编制的最新版《仪器仪表产品目录》于2000年7月由机械工业出版社出版，该书汇集了国内400多家仪器仪表主要生产企业的近万种产品，分栏目介绍了产品的名称、型号、主要技术参数、用途、价格以及生产企业的名称、地址、电话、邮政编码等信息。全部技术数据均由生产企业直接提供，是目前国内信息最全、最新、最权威的仪器仪表产品大全。

全套《目录》共有4册，主要内容包括：温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表、机械量仪表、显示仪表、调节（控制）仪表、单元组合仪表、执行器、自动化成套控制系统；电工仪器仪表、电子测量仪表、仪表元器件、材料；光学仪器、分析仪器、试验机、实验仪器装置、量仪、文化办公用品、各类专用仪表及各类计量标准器具。

《目录》是各设计单位进行自动化成套设计的必备工具书，是广大用户选购仪器仪表产品的依据，也是供销部门的导购指南。

540-014


356-1

欢迎读者到各地新华书店订购，也可到机械工业出版社机械工业书店购买。

机械工业书店购书热线：(010) 68326677、68326677-2527



国家机械工业局重点企业、国家批准的自营企业之一
山东省特级信誉 (AAA) 企业
1997 年取得挪威船级社 (DNV) ISO9001 认证
山东省阀门检测中心设在该厂



山东益都阀门厂始建于 1948 年, 现有员工 1500 人, 厂区占地面积 16 万平方米, 拥有固定资产原值近亿元, 年产铸钢阀门 4000t, 铸铁阀门 5000t。其中年出口 4000t, 年出口创汇额 400 万美元以上。有铸钢、铸铁、精密铸造、有色金属冶炼、锻造等 5 个热加工车间和 4 个冷加工车间。其中, 铸造车间采用造型流水作业线, 在同行业中处于领先水平, 该厂有完善的质量保证体系, 拥有专业的阀门设计研究所, 产品设计采用了计算机辅助设计系统 (CAD)。

该厂现生产的国内标准的阀门产品有: 公称压力从 0.25 ~ 35MPa, 公称通径从 10 ~ 2000mm 的各种手动、电动、齿轮传动的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、柱塞阀、尿素阀、氨阀、氯气专用阀、八通阀、高压管汇等 100 多个系列, 1000 多种规格的产品。同时, 采用美、英、日、德国等标准制造的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、过滤器、不锈钢刀型闸阀等, 可生产公称压力从 125 ~ 600lb/in², 公称通径从 2 ~ 80in。

该厂成立 50 年来, 先后为运载火箭的发射、秦山核电站、香港新机场等国家重大项目的建设做出了应有的贡献, 用户除遍布全国 30 个省、市 (自治区) 外, 还销往北美、南美、西欧、非洲、中东及东南亚的 30 多个国家和地区。

山东益都阀门厂

地址: 山东省青州市香山路七号
电话: (0536) 3281001 3280566
URL: <http://www.cnyiduvalve.com>

邮编: 262500
传真: (0536) 3280645
E-mail: ydfmw@public.wfptt.sd.cn

目 录

前言
编制说明

阀 门

说明	3	10. 钢制保温夹套截止阀	86
一、 闸 阀	7	11. 低温截止阀	86
1. 铁制螺纹连接闸阀	7	12. 真空截止阀、水封式截止阀	87
2. 铁制楔式闸阀	7	13. 电站用高温高压截止阀	87
3. 铁制楔式双闸板闸阀	9	三、 节 流 阀	93
4. 铁制对夹连接平板闸阀	9	四、 球 阀	98
5. 铁制平行双闸板闸阀	10	1. 铁制球阀	98
6. 铁制暗杆楔式闸阀	12	2. 铝制球阀	99
7. 铁制暗杆楔式（平行）双闸板闸阀	15	3. 铜制球阀	99
8. 铜制闸阀	16	4. 钢制螺纹连接球阀	99
9. 铁制闸阀（美标、英标、德标）	16	5. 钢制球阀	103
10. 钢制螺纹连接闸阀	17	6. 三通球阀、四通球阀	113
11. 钢制承插焊连接闸阀	19	7. 固定球式球阀	114
12. 钢制楔式弹性闸阀	22	8. 金属密封球阀、一体式球阀、撑开式无 磨损球阀、中温球阀	116
13. 钢制楔式刚性闸阀	33	9. 对焊连接球阀、卡套连接球阀	118
14. Z40、Z41 型磅级压力楔式闸阀	44	10. 保温夹套球阀	119
15. 钢制楔式刚性双闸板闸阀	48	11. 调节球阀、排（卸）灰球阀	119
16. 钢制平板闸阀	48	五、 蝶 阀	121
17. 钢制平行双闸板闸阀	51	1. 非金属密封蝶阀	121
18. 保温钢制楔式闸阀	53	2. 非金属密封对夹连接蝶阀	126
19. 低温闸阀	54	3. 金属密封蝶阀	133
20. 电站用水封式闸阀	55	4. 金属密封对夹连接蝶阀	137
21. 电站用高温高压闸阀	56	5. 烟道蝶阀、风道蝶阀	141
二、 截 止 阀	61	6. 真空蝶阀、水封蝶阀	144
1. 铁制螺纹连接截止阀	61	7. 电-液控传动蝶阀	144
2. 铁制截止阀	62	六、 止 回 阀 和 底 阀	145
3. 铜制截止阀	64	1. 铁制内螺纹连接升降式止回阀	145
4. 钢制螺纹连接截止阀	65	2. 铁制球式止回阀	145
5. 钢制承插焊连接截止阀	69	3. 铁制升降式止回阀	145
6. 钢制截止阀	70	4. 铁制旋启式止回阀	146
7. 钢制角式截止阀	83	5. 铁制蝶形止回阀	148
8. 钢制直流式截止阀	85		
9. 钢制波纹管截止阀	85		