

1001 VISUAL BASIC PROGRAMMER'S TIPS

Visual Basic 程序设计技巧1001例

〔美〕 Kris Jamsa 博士 著
Lars Klander 著
李旭晖 高仁忠 徐瀚伟 译

TIPS



電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
URL: <http://www.phei.com.cn>



10972577

73.87424
0231

251

阅 览 8 清

Visual Basic 程序设计技巧 1001 例

1001 Visual Basic Programmer's Tips

[美]Kris Jamsa 博士 Lars Klander 著

李旭晖 高仁忠 徐瀚伟 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书通过 1001 个实例,全面介绍了 Visual Basic 5.0 的程序设计技巧。全书深入阐述了数据库管理,Windows 界面设计,Visual Basic 5.0 IDE 的特性,如何实现面向对象的程序设计,Active 控件、文件、库和服务器的应用,VBScript 以及如何在 Internet 上发送 ActiveX 控件。

本书内容丰富、实用性强,适合 Visual Basic 5.0 的初学者及程序员、大专院校计算机专业的师生使用。

Copyright © 1997 by Jamsa Press.

All rights reserved.

本书中文简体专有翻译出版权由美国 Jamsa Press 授予电子工业出版社,并可在全球出版发行,该专有出版权受法律保护。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,翻版必究。

图书在版编目(CIP)数据

Visual Basic 程序设计技巧 1001 例 / (美)詹姆萨(Jamsa, K.)著, (美)克兰德(Klander, L.)著;李旭晖等译. - 北京:电子工业出版社,1998.10

书名原文:1001 Visual Basic Programmer's Tips

ISBN 7-5053-4730-6

I. V… II. ①詹… ②克… ③李… III. BASIC 语言-程序设计 IV. TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 25558 号

书 名: Visual Basic 程序设计技巧 1001 例

著 者: [美]Kris Jamsa 博士 Lars Klander

译 者: 李旭晖 高仁忠 徐瀚伟

责任编辑: 徐 堃 张 毅

特约编辑: 成 夫

排版制作: 电子工业出版社计算机排版室

印 刷 者: 北京天竺颖华印制厂

装 订 者: 三河市金马印装有限公司

出版发行: 电子工业出版社 URL: <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036 68279077(门市) 68273574(批发)

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 46.75 字数: 1188 千字

版 次: 1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5053-4730-6
TP·2274

定 价: 80.00 元

版权贸易合同登记号 图字:01-97-1534

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页、折附磁盘或光盘有问题者,请向购买书店调换。
若书店售缺,请与本社发行部联系调换。电话 68279077

译者的话

自从 Microsoft 推出 Windows 系列操作系统以来, Visual Basic 一直是最受人们青睐的语言之一, 它的可视化界面、简洁的语句、强大的功能以及丰富的资源使之成为程序员和计算机爱好者们编写 Windows 应用程序时最爱使用的开发工具。

Windows 95 操作系统出台后, Microsoft 将应用开发平台全面向 32 位转移。1997 年 Microsoft 推出了 Visual Studio'97, 其中就包括 Visual Basic 的最新版本 Visual Basic 5.0。与以前的版本相比, Visual Basic 5.0 功能更强, 速度更快, 它在全面继承 Visual Basic 4.0 的基础上, 又增加了支持 ActiveX 和 Internet 等功能, 以前的数据库功能也有了较大改进, 开发平台的界面也更为友好, 编译速度与代码运行速度都有了较大提高。

为了让国内的计算机爱好者们尽快了解 Visual Basic 5.0, 我们组织翻译了这本《Visual Basic 程序设计技巧 1001 例》。本书由浅入深, 讲述了 Visual Basic 5.0 的各个方面, 特别对数据库和 ActiveX 做了较深刻的阐述, 不论对于初学者还是对于 Visual Basic 程序员都是一本很有价值的参考书。

李煜晖、向明义、杨志峰、陆伟和王恒俭等同志也参与了本书的翻译和校对工作。在本书翻译过程中, 得到了董慧和沈祥兴两位老师的指导和协助, 在此表示衷心的感谢。

译者

1997 年 12 月

作者致谢

将此书献给 Debbie。

——Kris Jansa, Ph. D.

将此书献给教我学会梦想的父母,献给相信我的梦想的 Brett 和 Jeff,献给帮助我实现梦想的 Debbie 和 Kris。我衷心地感谢你们。

——Lars Klander

目 录

第一部分 Visual Basic 基础	(1)	技巧 40 End 语句	(30)
技巧 1 编程简介	(1)	技巧 41 运行你的 Visual Basic 程序	(30)
技巧 2 Visual Basic 怎样存储源文件	(1)	技巧 42 改变窗体的标题	(31)
技巧 3 创建可执行程序	(2)	技巧 43 使用 Me 对象	(32)
技巧 4 New Project 对话框	(3)	技巧 44 用你的代码创建执行文件	(32)
技巧 5 使用 New Application Wizard	(3)	技巧 45 语法错误	(33)
技巧 6 界面类型	(4)	技巧 46 Visual Basic 程序的结构	(34)
技巧 7 使用 VB Application Wizard 创建项目	(4)	技巧 47 编写第二个程序	(34)
技巧 8 在 VB Application Wizard 中选择界面类型	(4)	技巧 48 改变 Auto save 选项	(35)
技巧 9 单选按钮	(5)	技巧 49 定义 Just-In-Time 编译	(35)
技巧 10 在 Application Wizard 中选择菜单	(6)	技巧 50 保存项目文件	(35)
技巧 11 使用 Application Wizard 添加资源文件	(6)	技巧 51 过程	(36)
技巧 12 用 Wizard 添加 Internet 连接	(7)	技巧 52 给程序加入语句	(36)
技巧 13 控件	(8)	技巧 53 显示新行	(37)
技巧 14 包含标准窗口	(8)	技巧 54 Visual Basic 不区分大小写	(37)
技巧 15 用 Wizard 连接数据库	(9)	技巧 55 逻辑错误(Bugs)	(38)
技巧 16 结束由 Wizard 产生的项目	(10)	技巧 56 在程序中捕获错误	(38)
技巧 17 阅读 VB Application Wizard 的总结报告	(10)	技巧 57 对所有错误中断程序运行	(39)
技巧 18 保存由 Wizard 产生的新项目	(11)	技巧 58 程序开发过程	(40)
技巧 19 不输入任何代码,创建可执行文件	(12)	技巧 59 注释程序	(40)
技巧 20 编辑窗口	(12)	技巧 60 增加程序的可读性	(41)
技巧 21 工具框	(13)	技巧 61 用注释清除程序语句	(41)
技巧 22 属性窗口	(13)	技巧 62 开始了解作用域	(42)
技巧 23 项目资源管理器	(14)	技巧 63 Windows 处理消息的方法	(42)
技巧 24 窗体布局窗口	(15)	技巧 64 保持界面硬性控制	(42)
技巧 25 编辑显示窗口	(16)	第二部分 了解变量	(44)
技巧 26 工具栏上的图标	(16)	技巧 65 变量	(44)
技巧 27 介绍 Visual Basic 菜单栏	(18)	技巧 66 使用 Dim 语句	(45)
技巧 28 使用 File 菜单	(19)	技巧 67 声明模块和窗体的变量	(45)
技巧 29 使用 Edit 菜单	(20)	技巧 68 声明过程变量	(46)
技巧 30 使用 View 菜单	(22)	技巧 69 解决变量名冲突	(47)
技巧 31 使用 Project 菜单	(23)	技巧 70 对变量使用 Public 关键字	(47)
技巧 32 使用 Format 菜单	(24)	技巧 71 给变量赋值	(47)
技巧 33 使用 Debug 菜单	(25)	技巧 72 了解变量类型	(48)
技巧 34 使用 Run 菜单	(26)	技巧 73 声明同类型的多个变量	(48)
技巧 35 使用 Tools 菜单	(26)	技巧 74 在变量声明处作注释	(49)
技巧 36 使用 Add-Ins 菜单	(27)	技巧 75 使用有意义的变量名	(49)
技巧 37 创建窗体	(27)	技巧 76 Visual Basic 的关键字	(50)
技巧 38 为窗体命名	(28)	技巧 77 Option Explicit 语句	(50)
技巧 39 创建代码	(28)	技巧 78 Option Base 语句	(51)

技巧 79 Integer 型变量	(51)	技巧 123 用 IF-THEN 来测试一个条件	(78)
技巧 80 Long 型变量	(52)	技巧 124 在条件处理中使用括号	(78)
技巧 81 String 型变量	(52)	技巧 125 简单语句和复杂语句	(79)
技巧 82 Fixed-Length String 型变量	(53)	技巧 126 相等的检测	(79)
技巧 83 Single 型变量	(54)	技巧 127 使用关系运算	(80)
技巧 84 Boolean 型变量	(54)	技巧 128 用逻辑与连接两个条件	(81)
技巧 85 Byte 型变量	(55)	技巧 129 用逻辑或连接两个条件	(81)
技巧 86 Currency 型变量	(55)	技巧 130 逻辑非运算	(82)
技巧 87 Date 型变量	(55)	技巧 131 逻辑异或运算	(82)
技巧 88 Double 型变量	(56)	技巧 132 逻辑等价运算	(83)
技巧 89 Object 型变量	(56)	技巧 133 逻辑蕴涵运算	(84)
技巧 90 Variant 型变量	(57)	技巧 134 将条件表达式的结果赋给一个变量	(85)
技巧 91 Control 类型	(57)	技巧 135 在复合语句中声明变量	(86)
技巧 92 为什么 Visual Basic 不使用指针	(58)	技巧 136 使用缩格书写来增强程序的可读性	(87)
技巧 93 为浮点变量赋值	(58)	技巧 137 测试浮点数的值	(87)
技巧 94 为 Integer 型和 Long 型变量赋值	(59)	技巧 138 永真循环	(88)
技巧 95 为 String 型变量赋值	(59)	技巧 139 定义常量	(89)
技巧 96 给 Fixed-length String 型变量赋值	(59)	技巧 140 IF-THEN-ELSE 语句	(89)
技巧 97 为 Single 型和 Double 型变量赋值	(60)	技巧 141 控制一段语句执行的次数	(90)
技巧 98 对 Boolean 型变量赋值	(60)	技巧 142 For 语句的可选部分	(92)
技巧 99 为 Byte 型变量赋值	(60)	技巧 143 在 For...Next 语句中让控制变量自减	(92)
技巧 100 为 Currency 型变量赋值	(61)	技巧 144 控制 For...Next 语句的循环增幅	(93)
技巧 101 为 Date 型变量赋值	(61)	技巧 145 在 For...Next 循环中使用非整型变量	(94)
技巧 102 溢出	(62)	技巧 146 空循环	(95)
技巧 103 精度	(63)	技巧 147 DoEvents 循环	(95)
技巧 104 如何对引号及其他一些字符进行赋值操作	(64)	技巧 148 无限循环	(96)
技巧 105 使用 Chr 函数	(64)	技巧 149 使用嵌套的 For...Next 循环	(96)
技巧 106 使用 DEBUG.PRINT 输出信息	(65)	技巧 150 改变控制变量的值	(97)
技巧 107 使用 STR 函数把数字转换为字符串	(65)	技巧 151 在条件语句中使用 Next 关键字	(98)
技巧 108 使用 Format 函数把数字转换为字符串	(66)	技巧 152 在循环语句中使用 EXIT	(99)
技巧 109 使用 Format 函数将日期转换为字符串	(68)	技巧 153 用 Do...Loop 语句实现循环	(99)
技巧 110 Visual Basic 的基本算术运算符	(69)	技巧 154 Do 循环的组成	(101)
技巧 111 模运算	(70)	技巧 155 使用 WHILE...WEND 循环	(102)
技巧 112 运算符的优先级	(70)	技巧 156 建立一个至少执行一次的 Do 循环	(103)
技巧 113 强制改变运算顺序	(71)	技巧 157 用 DO UNTIL LOOP 实现循环	(103)
技巧 114 数值的自增与自减	(72)	技巧 158 用 EXIT DO 结束循环	(104)
第三部分 条件和循环结构	(73)	技巧 159 使用 GOTO 语句	(106)
技巧 115 位或运算	(73)	技巧 160 多重条件的检测	(106)
技巧 116 异或运算	(74)	技巧 161 Case Else 语句	(109)
技巧 117 位与运算	(74)	第四部分 Visual Basic 字符串	(111)
技巧 118 位等价运算	(75)	技巧 162 Visual Basic 的字符串	(111)
技巧 119 位蕴涵运算	(76)	技巧 163 Visual Basic 如何存储一个字符串	(111)
技巧 120 条件处理简介	(77)	技巧 164 Visual Basic 如何存储变长字符串	(111)
技巧 121 叠代过程简介	(77)	技巧 165 0 结束字符串	(112)
技巧 122 Visual Basic 怎样表示 True 和 False	(77)	技巧 166 A 与 a 的区别	(113)
		技巧 167 使用 Option Compare Text 开关	(113)

技巧 168	检测一个字符串的长度	(114)	技巧 204	指明参数类型	(144)
技巧 169	将一个字符串的字符拷贝到另一个字符串中	(114)	技巧 205	局部变量	(145)
技巧 170	把一个字符串变量的内容添加到另一个字符串变量中去	(115)	技巧 206	函数开销	(146)
技巧 171	把 n 个字符添加到字符串变量中去	(116)	技巧 207	定义参数类型以降低开销	(146)
技巧 172	处理字符串越界	(117)	技巧 208	局部变量的设置	(147)
技巧 173	在进行字符串比较时忽略大小写	(117)	技巧 209	定义全局变量	(148)
技巧 174	获得某个字符在一个字符串中首次出现的位置	(118)	技巧 210	用 Public 取代 Global	(148)
技巧 175	获得某个字符在一个字符串中最后出现的位置	(118)	技巧 211	在程序中避免使用全局变量	(149)
技巧 176	统计某个字符在一个字符串变量中的出现次数	(119)	技巧 212	全局变量与局部变量名字的冲突	(149)
技巧 177	转换字符串变量内容的顺序	(120)	技巧 213	更好地定义变量的作用域	(150)
技巧 178	比较两个字符串	(121)	技巧 214	定义过程	(151)
技巧 179	比较两个字符串的前 N 个字符	(124)	技巧 215	定义函数	(151)
技巧 180	把字符串转换为相应的数字	(125)	技巧 216	值传递	(151)
技巧 181	在字符串中寻找子串	(126)	技巧 217	值传递如何阻止参数值的改变	(152)
技巧 182	从字符串的某一位置开始返回 N 个字符	(127)	技巧 218	引用传递	(153)
技巧 183	计算子串出现的次数	(128)	技巧 219	参数值的改变	(154)
技巧 184	使用 TextBox 控件	(129)	技巧 220	改变指定参数	(155)
技巧 185	使用 RichTextBox 控件	(130)	技巧 221	引用传递依旧使用栈	(156)
技巧 186	使用 RichTextBox 控件的 Find 方法	(131)	技巧 222	函数变量值的传递	(156)
技巧 187	方法	(132)	技巧 223	过程的传递	(157)
技巧 188	焦点	(133)	技巧 224	静态变量的初始化	(158)
技巧 189	获得字符串中某个子串在最右边出现的位置	(133)	技巧 225	用 Static 关键字潜在的问题	(159)
技巧 190	从一个字符串中删去某个子串	(134)	技巧 226	全局过程和局部过程	(159)
技巧 191	在字符串中用一个子串代替另一个子串	(135)	技巧 227	过程重用	(160)
技巧 192	删除 RichTextBox 控件中的某些文字	(137)	技巧 228	形参和实参	(160)
技巧 193	将 RichTextBox 控件中的某些文本替换为另外一些文本	(137)	技巧 229	作用域	(161)
技巧 194	判断一个字符是字母还是数字	(138)	技巧 230	巧用 Variant 型参数接受未知值	(161)
技巧 195	判断一个字符是否为数字	(139)	技巧 231	用 Variant 型函数返回不同类型的值	(162)
技巧 196	判断一个字符是大写还是小写	(139)	技巧 232	用 VarType 函数取得 Variant 型参数的真实类型	(162)
技巧 197	判断一个字符串是否为日期	(140)	技巧 233	运用成员函数 TypeName	(163)
技巧 198	将一个字符转换为大写字母或小写字母	(140)	技巧 234	利用 VarType 或 TypeName 的返回值	(164)
技巧 199	对 ASCII 字符进行处理	(141)	技巧 235	函数对全局变量值的改变	(165)
技巧 200	格式化字符串	(142)	技巧 236	算术表达式中使用函数易改变变量的值	(166)
技巧 201	在字符串处理中使用 Select Case 语句	(142)	技巧 237	在窗体级创立私有过程	(167)
技巧 202	运用换行变量	(143)	技巧 238	过程调用过程	(169)
第五部分 函数和子过程		(144)	技巧 239	递归	(170)
技巧 203	函数返回值	(144)	技巧 240	递归函数 Factorial 的执行过程	(171)
			技巧 241	另一个递归调用例子	(172)
			技巧 242	递归过程执行过程中中间值的显示	(172)
			技巧 243	直接递归调用和间接递归调用	(173)
			技巧 244	用递归与不用递归的区别	(173)
			技巧 245	日期和时间函数	(174)
			技巧 246	递归过程为什么运行慢	(176)
			技巧 247	递归过程的非递归化	(176)
			技巧 248	常量作为参数传递	(177)

技巧 249	子过程不返回任何值	(177)	技巧 291	定制数学运算错误处理器	(206)	
技巧 250	子过程返回多个值	(177)	第八部分 数组和结构		(209)	
技巧 251	无参过程	(178)	技巧 292	数组	(209)	
技巧 252	Visual Basic 中各种类型的作用域	(179)	技巧 293	定义数组	(209)	
技巧 253	名字空间和标识符	(179)	技巧 294	数组的结构	(210)	
技巧 254	标识符的可视区域	(180)	技巧 295	数组的实际存储空间	(210)	
技巧 255	持久性	(181)	技巧 296	数组初始化	(210)	
技巧 256	参数数量变化的函数	(182)	技巧 297	访问数组元素	(211)	
技巧 257	参数个数变化	(182)	技巧 298	通过循环逐一访问数组元素	(212)	
技巧 258	创建具有多类型多数量参数的函数	(183)	技巧 299	运用常量定义数组	(212)	
技巧 259	运用 Optional 关键字	(184)	技巧 300	数组作为参数传递	(213)	
第六部分 输入和输出			(186)	技巧 301	访问不同大小的数组	(214)
技巧 260	成员函数 IsMissing	(186)	技巧 302	数组传递的方式	(215)	
技巧 261	缓冲输入	(186)	技巧 303	数组大小最大值	(217)	
技巧 262	利用 InputBox 函数实现输入	(186)	技巧 304	动态分配数组存储空间	(217)	
技巧 263	利用 InputBox 控件实现缓冲输入	(188)	技巧 305	多维数组	(217)	
技巧 264	利用直接 I/O 读取一个字符	(190)	技巧 306	行和列	(218)	
技巧 265	清空屏幕的所有字段	(190)	技巧 307	访问二维数组的元素	(218)	
技巧 266	修改窗体的表现形式	(191)	技巧 308	二维数组的初始化	(219)	
技巧 267	利用 SetFocus 方法设置光标位置	(191)	技巧 309	多维数组的内存耗费	(219)	
技巧 268	利用 TabIndex 属性设置光标的访问顺序	(191)	技巧 310	用循环实现逐一访问二维数组元素	(219)	
技巧 269	设计屏幕输出的颜色	(192)	技巧 311	遍历三维数组	(220)	
技巧 270	控制屏幕颜色	(192)	技巧 312	二维数组作为参数传递	(221)	
技巧 271	指定背景颜色	(193)	技巧 313	Visual Basic 如何存储多维数组	(222)	
第七部分 执行算术操作			(195)	技巧 314	数组与结构的相互嵌套	(222)
技巧 272	创建可重用数学模块	(195)	技巧 315	数组元素的查找	(223)	
技巧 273	利用 Abs 函数	(195)	技巧 316	二分查找	(224)	
技巧 274	运用余弦/正割函数	(196)	技巧 317	运用二分查找	(224)	
技巧 275	运用正弦/余割函数	(196)	技巧 318	数组的排序	(225)	
技巧 276	运用反正切函数	(197)	技巧 319	冒泡排序	(226)	
技巧 277	把浮点型值舍入为整数	(197)	技巧 320	运用冒泡排序	(226)	
技巧 278	运用指数函数	(198)	技巧 321	选择排序	(227)	
技巧 279	计算自然对数	(198)	技巧 322	运用选择排序	(227)	
技巧 280	计算底数为 10 的对数的值	(199)	技巧 323	希尔排序	(228)	
技巧 281	计算最大最小值	(199)	技巧 324	运用希尔排序	(228)	
技巧 282	把浮点型数分解成整数和小数部分	(200)	技巧 325	快速排序	(230)	
技巧 283	计算 X^N	(201)	技巧 326	运用快速排序	(230)	
技巧 284	产生随机数	(202)	技巧 327	前面几种排序算法应用的扩展	(232)	
技巧 285	将随机数限制在某个范围内	(202)	技巧 328	对字符串数组排序	(232)	
技巧 286	初始化随机数发生器	(203)	技巧 329	利用 Quick_Sorter 对各种类型数组排序	(233)	
技巧 287	计算一个数的平方根	(204)	技巧 330	利用 Seq_One_Find 函数查询数组元素	(235)	
技巧 288	计算一个角度的正切值	(204)	技巧 331	运用 TypeName 成员函数	(237)	
技巧 289	投资的净当前值计算	(205)	技巧 332	利用 Bin_Search 函数查询有序数组	(238)	
技巧 290	年金的利率计算	(205)	技巧 333	计算数组元素个数	(239)	
			技巧 334	遍历字符串型数组	(240)	
			技巧 335	灵活设置数组的上下边界	(241)	

技巧 336	结构	(241)	技巧 381	利用 EOF 函数控制读文件	(285)	
技巧 337	结构是定义变量的模板	(242)	技巧 382	向顺序文件写数据	(285)	
技巧 338	结构标签就是结构名	(242)	技巧 383	运用 LOF 和 LOC 读取二进制文件	(287)	
技巧 339	定义结构变量	(243)	技巧 384	运用 Input 和 Print # 读取文件数据	(287)	
技巧 340	用 Private 和 Public 关键字定义结构	(243)	技巧 385	运用 Write # 向顺序文件写入数据	(289)	
技巧 341	结构成员	(244)	技巧 386	结构与文件 I/O	(290)	
技巧 342	结构的内存布局	(244)	技巧 387	运用 Put 语句向随机访问文件写入数据	(290)	
技巧 343	运用结构	(244)	技巧 388	运用 Get 语句从随机访问文件中读取数据	(292)	
技巧 344	向函数传递结构	(245)	技巧 389	用 Seek 语句设置随机访问文件的读取位置	(294)	
技巧 345	在函数内改变结构变量值	(246)	技巧 390	创建临时文件	(294)	
技巧 346	初始化结构	(247)	技巧 391	取 Windows 路径	(295)	
技巧 347	结构输入/输出操作	(248)	技巧 392	取 Windows 的 System 路径	(296)	
技巧 348	结构嵌套	(248)	技巧 393	尽量减少文件 I/O 操作	(296)	
技巧 349	包含数组的结构	(249)	技巧 394	运用 ChDrive 和 ChDir 语句	(297)	
技巧 350	创建结构数组	(249)	技巧 395	创建目录	(298)	
第九部分 文件、目录和驱动器			(251)	技巧 396	删除目录	(298)
技巧 351	文件、目录和磁盘操作——易用难掌握	(251)	技巧 397	运用递归删除一棵目录树	(298)	
技巧 352	DriveListBox 控件	(251)	技巧 398	分解路径名	(299)	
技巧 353	利用 DriveListBox 控件来改变驱动器	(254)	技巧 399	取文件的日期和时间戳	(300)	
技巧 354	DirectoryListBox 控件	(255)	技巧 400	运用 Dir 函数查找目录或文件	(300)	
技巧 355	改变缺省的目录	(259)	技巧 401	将 Dir 返回的文件名或目录名排序后输出	(302)	
技巧 356	FileListBox 控件	(259)	技巧 402	运用 Dir 函数查找文件	(303)	
技巧 357	在 FileListBox 控件中仅显示部分文件	(264)	技巧 403	在程序中拷贝文件	(304)	
技巧 358	CommonDialog 控件	(264)	技巧 404	移动文件	(304)	
技巧 359	在 CommonDialog 控件中设置文件模式	(267)	技巧 405	文件查找	(305)	
技巧 360	为 CommonDialog 控件设置缺省路径	(267)	技巧 406	运用 FindFirstFile 函数	(307)	
技巧 361	返回选定的文件和路径	(268)	技巧 407	用 FindNextFile 函数查找下一个匹配文件	(309)	
技巧 362	对文本文件存盘	(269)	技巧 408	查找整棵目录树	(310)	
技巧 363	运用 Cancel 来取消打开和存盘操作	(270)	技巧 409	为查找文件创建用户界面	(311)	
技巧 364	Windows 的 API 函数	(271)	技巧 410	运用 Findxxx 函数查找目录	(317)	
技巧 365	运用 API Viewer 工具	(271)	技巧 411	递归运用查找函数	(317)	
技巧 366	利用 GetCurrentDirectory API 函数	(272)	技巧 412	递归删除一棵目录树	(318)	
技巧 367	编写一个包装函数	(274)	第十部分 日期			
技巧 368	利用 SetCurrentDirectory API 函数	(274)	技巧 413	取得当前系统日期	(320)	
技巧 369	利用 GetDiskFreeSpace API 函数	(275)	技巧 414	取得当前系统时间	(320)	
技巧 370	利用 GetVolumeInformation API 函数	(276)	技巧 415	同时取得当前日期和时间	(320)	
技巧 371	利用 GetDriveType API 函数	(276)	技巧 416	一定时间的延迟	(321)	
技巧 372	检测磁盘驱动器是否准备好	(278)	技巧 417	大致时间延迟	(321)	
技巧 373	更改文件名	(280)	技巧 418	Sleep 和 DoEvents 的缺陷	(322)	
技巧 374	删除文件	(280)	技巧 419	确定程序的运行时间	(322)	
技巧 375	删除目录	(281)	技巧 420	某两个时刻之间的间隔	(323)	
技巧 376	设置文件的访问模式	(281)				
技巧 377	检测文件大小	(282)				
技巧 378	运用 Open 语句	(282)				
技巧 379	运用 Close 语句	(284)				
技巧 380	从顺序文件中读取数据	(284)				

技巧 421 用 DoEvents 实现一定数量秒数的时间延迟	技巧 465 在显示模式窗体之后显示无模式窗体	(325)	技巧 466 窗体内过程的作用域	(367)
技巧 422 日期型数据与字符串的转换	技巧 467 向外部实体提供值	(326)	技巧 468 外部实体使用公共事件	(368)
技巧 423 验证字符串是否为日期型数据	技巧 469 ActiveForm 属性	(326)	技巧 470 窗体的装载、初始化和激活事件	(368)
技巧 424 设置系统日期和时间	技巧 471 Resize 事件	(327)	技巧 472 QueryUnload 事件和 Unload 事件	(369)
技巧 425 运用整型值设置日期和时间	技巧 473 窗体的 Deactivate 事件和 LostFocus 事件	(327)	技巧 474 Terminate 事件	(370)
技巧 426 向日期型数据加值	技巧 475 Refresh 方法	(328)	技巧 476 控制窗体高度和宽度	(371)
技巧 427 分离出日期型数据的不同部分	技巧 477 容器	(328)	技巧 478 Frame 控件	(372)
第十一部分 窗体、菜单和工具栏	技巧 479 利用容器来管理窗体	(330)	技巧 480 运用 GetSystemMetrics API 函数	(373)
技巧 428 文档界面	技巧 481 在 Resize 事件中使用 GetSystemMetrics API 函数	(330)	技巧 482 对 SDI 窗体使用 Hide 方法	(374)
技巧 429 SDI 窗体	技巧 483 鼠标移动事件	(330)	技巧 484 鼠标指针属性	(382)
技巧 430 Show 方法	技巧 485 运用鼠标图标属性	(331)	技巧 486 使用窗体的图标属性	(383)
技巧 431 Load 语句	技巧 487 运用工具栏控件	(332)	技巧 488 对象与集合	(385)
技巧 432 卸载和隐藏	技巧 489 应用 Buttons 集合与 Button 对象	(333)	技巧 490 用文本按钮创建工具栏	(388)
技巧 433 窗体设计基础	技巧 491 ImageList 控件	(333)	技巧 492 ImageList 控件与 Toolbar 控件的联合使用	(389)
技巧 434 窗体的命名	技巧 493 在 MDI 窗口中应用工具栏	(333)	技巧 494 父、子窗体同时显示工具栏	(390)
技巧 435 窗体布局的变化	技巧 495 仅将工具栏置于父窗体上	(334)	技巧 496 工具栏与窗体的激活	(391)
技巧 436 控件数组	技巧 497 工具栏与菜单之间的协调工作	(335)	技巧 498 图像大小的设置	(392)
技巧 437 创建控件数组	技巧 499 定制图标	(336)	技巧 500 图标的合理划分	(394)
技巧 438 控件数组的命名	技巧 501 StatusBar 控件	(337)	技巧 502 Panel 对象及 Panels 集合	(395)
技巧 439 窗体数组	技巧 503 创建 StatusBar 控件	(338)	技巧 504 UpdateStatusBar 函数的实现	(396)
技巧 440 MDI 界面的创建	技巧 505 划分状态栏	(338)	技巧 506 状态栏与鼠标移动的同步	(398)
技巧 441 创建窗体数组	技巧 507 多状态栏的设计	(339)	技巧 508 Public 或 Private 函数的 StatusBar 参数	(399)
技巧 442 运用 Boolean 类型数组管理窗体数组	技巧 509 利用 Object 变量传递参数	(341)	技巧 509 利用 Object 变量传递参数	(400)
技巧 443 运用控件数组创建对象		(342)		
技巧 444 删除控件数组中的对象		(344)		
技巧 445 菜单		(345)		
技巧 446 运用菜单编辑器		(346)		
技巧 447 创建一个菜单		(348)		
技巧 448 给菜单赋予功能		(349)		
技巧 449 运用菜单的 Enabled 属性		(350)		
技巧 450 运用菜单的 Checked 属性		(350)		
技巧 451 创建窗口列表		(351)		
技巧 452 快捷键		(353)		
技巧 453 窗体的平铺和层叠		(353)		
技巧 454 菜单数组		(354)		
技巧 455 创建菜单数组		(354)		
技巧 456 菜单和弹出式菜单之间的区别		(357)		
技巧 457 创建弹出式菜单		(357)		
技巧 458 为弹出式菜单选项加入代码		(359)		
技巧 459 完善弹出式菜单		(360)		
技巧 460 创建智能的上下文关联菜单		(363)		
技巧 461 运用粗体属性		(364)		
技巧 462 子窗体的菜单替换父窗体的菜单		(365)		
技巧 463 折叠菜单		(365)		
技巧 464 显示多个模式窗体		(366)		

技巧 510	传递控件数组	(406)	技巧 554	标号	(435)
技巧 511	公共控件	(406)	技巧 555	将标号用于错误处理	(435)
技巧 512	利用 KeyPress 事件捕获键盘输入	(407)	技巧 556	利用标号来引导循环	(436)
技巧 513	利用 KeyPress 事件接收用户口令	(407)	技巧 557	致命错误	(436)
技巧 514	KeyDown 与 KeyUp 事件	(409)	技巧 558	利用 Timer 事件实现自动保存	(436)
技巧 515	窗体的 WindowState 属性	(413)	技巧 559	Timer 控件的理解	(437)
技巧 516	控制窗体的标题栏	(413)	技巧 560	固定代码	(437)
技巧 517	模拟 IsDirty 属性	(414)	技巧 561	代码压缩	(438)
技巧 518	回顾窗体	(414)	技巧 562	压缩循环体	(438)
技巧 519	高级控件	(414)	技巧 563	剔除公共子表达式	(439)
技巧 520	回顾 CommonDialog 控件	(415)	技巧 564	Visual Basic 的基本类型	(439)
技巧 521	利用 CommonDialog 控件实现打印功能	(416)	技巧 565	派生类型	(439)
技巧 522	缺省打印机的打印	(418)	技巧 566	初值	(439)
技巧 523	Printer 对象与 Printers 集合	(418)	技巧 567	声明与定义间的区别	(440)
技巧 524	For Each-Next 结构	(419)	技巧 568	在真正需要的地方声明变量	(440)
技巧 525	EndDoc 方法	(419)	技巧 569	回顾 Optional 关键字	(440)
技巧 526	利用 CommonDialog 控件设置字体	(419)	技巧 570	回顾 ParamArray 关键字	(441)
第十二部分 介绍高级的 Visual Basic 概念			技巧 571	可选参数的缺省值	(442)
技巧 527	利用 CommonDialog 设置真文本域内的字体	(421)	技巧 572	使用缺省类型	(442)
技巧 528	在编辑域中使用 Change 事件	(422)	技巧 573	最简计算	(444)
技巧 529	库与可重用对象代码	(422)	技巧 574	利用 New 操作符创建一个对象的实例	(444)
技巧 530	ActiveX DLL	(423)	技巧 575	在结构中使用函数	(445)
技巧 531	创建和使用项目组	(423)	技巧 576	不同结构中的同名成员	(446)
技巧 532	显示预定义的错误信息	(423)	第十三部分 使用类、对象和控件		
技巧 533	程序的可移值性	(424)	技巧 577	对象	(447)
技巧 534	过程中控制流的跳转与返回	(424)	技巧 578	面向对象的程序设计	(447)
技巧 535	利用结构变量来组织常量	(425)	技巧 579	为什么 Visual Basic 不是真正的面向对象编程语言	(447)
技巧 536	Visual Basic 的预定义常量	(425)	技巧 580	Visual Basic 的类	(448)
技巧 537	枚举数据类型	(426)	技巧 581	类概念	(449)
技巧 538	枚举类型的应用	(426)	技巧 582	利用 Class Builder 工具创建新类	(449)
技巧 539	枚举数值	(427)	技巧 583	Public 关键字	(451)
技巧 540	给枚举变量赋值	(428)	技巧 584	信息隐藏	(451)
技巧 541	子进程	(429)	技巧 585	Private 关键字的应用	(452)
技巧 542	使用 Shell 函数	(429)	技巧 586	引用 Public 和 Private 数据	(452)
技巧 543	利用临时文件为子进程传递数据	(429)	技巧 587	Public 方法通常被称为接口函数	(454)
技巧 544	利用 AppActivate 激活子进程	(430)	技巧 588	定义类函数	(455)
技巧 545	利用 Shell 实现程序的顺序执行	(431)	技巧 589	Property Let 与 Property Get 方法的应用	(455)
技巧 546	使用中断调试	(431)	技巧 590	对象实例	(456)
技巧 547	增加观察项	(431)	技巧 591	创建对象实例	(456)
技巧 548	Watch Window	(432)	技巧 592	类的作用域	(457)
技巧 549	Step Into 命令	(432)	技巧 593	创建类数组变量	(457)
技巧 550	Step Over 命令	(433)	技巧 594	With..End with 结构的应用	(459)
技巧 551	Step Out 命令	(434)	技巧 595	封装性	(459)
技巧 552	程序的重新运行	(434)	技巧 596	回顾库	(459)
技巧 553	设置调试断点	(434)	技巧 597	Public 和 Private 成员的顺序	(460)

技巧 598	类模块中的缺省作用域	(460)	技巧 641	ProgressBar 控件	(493)
技巧 599	静态存储	(460)	技巧 642	ProgressBar 控件的应用	(494)
技巧 600	ActiveX	(461)	技巧 643	沙漏型鼠标指针的应用	(495)
技巧 601	ActiveX 与 OLE 2.0 之间的区别	(461)	技巧 644	其他 Mouse Pointer 属性设置的应用	(496)
技巧 602	在 Dim 语句中使用 WithEvents 属性	(462)	技巧 645	用全局变量来防止干扰	(497)
技巧 603	使用 Visual Basic 所提供的 ActiveX 控件	(462)	第十四部分 数据库		(498)
技巧 604	Change 事件的应用	(463)	技巧 646	数据库的介绍	(498)
技巧 605	ComboBox 控件	(463)	技巧 647	数据库的访问	(498)
技巧 606	使用 ComboBox 控件的 Change 和 Click 事件	(465)	技巧 648	数据库设计的基本原则	(498)
技巧 607	利用 ComboBox 修改窗体中的信息	(465)	技巧 649	关系数据库	(499)
技巧 608	ComboBox 与 ListBox 之间的抉择	(466)	技巧 650	数据库规范	(499)
技巧 609	MaskedTextBox 控件	(467)	技巧 651	如何使数据库的存储空间最小	(500)
技巧 610	用 MaskedTextBox 控件来检验数据的合法性	(469)	技巧 652	数据库安全性	(500)
技巧 611	回顾可重用对象	(470)	技巧 653	System.mdw 文件	(500)
技巧 612	过程的放置	(472)	技巧 654	SQL 的介绍	(501)
技巧 613	利用控件的事件触发其他事件	(472)	技巧 655	Access SQL 与 ANSI SQL 之间的区别	(501)
技巧 614	使用 LostFocus 事件和 ListIndex 属性来装载其他窗体	(473)	技巧 656	从可视化数据管理器开始	(501)
技巧 615	把窗体作为类	(473)	技巧 657	DAO 和 ODBC	(503)
技巧 616	完全基于对话框的应用	(474)	技巧 658	使用 DAO 对象	(503)
技巧 617	改变程序运行的起始位置	(474)	技巧 659	使用 SQL 的 Create Table 语句	(504)
技巧 618	初始化例程	(475)	技巧 660	SQL 的 Create Table 语句	(505)
技巧 619	将全局变量和过程放在不同地方	(475)	技巧 661	Execute 方法	(505)
技巧 620	函数返回用户定义类或结构	(476)	技巧 662	用约束子句创建索引	(507)
技巧 621	PictureBox 控件	(477)	技巧 663	使用 SQL 的 Create Index 语句	(508)
技巧 622	PictureBox 控件的应用	(477)	技巧 664	判断为哪一个字段创建索引	(508)
技巧 623	Image 控件	(478)	技巧 665	主键	(509)
技巧 624	在窗体上直接显示图像	(481)	技巧 666	Workspace 对象	(509)
技巧 625	使用 Shape 控件	(481)	技巧 667	使用 OpenDatabase 方法	(510)
技巧 626	使用 Line 控件	(482)	技巧 668	创建一个新数据库	(511)
技巧 627	利用 CheckBox 控件获取 Boolean 值	(483)	技巧 669	Database 对象	(512)
技巧 628	在一个窗体上使用多组 OptionButton 控件	(483)	技巧 670	Recordset 对象	(514)
技巧 629	水平和垂直滚动条的应用	(485)	技巧 671	使用 OpenRecordset 方法	(515)
技巧 630	Timer 控件	(487)	技巧 672	SELECT 语句	(517)
技巧 631	定制控件	(487)	技巧 673	检索记录集	(518)
技巧 632	定制控件的应用	(487)	技巧 674	Order By 子句	(520)
技巧 633	回顾 RichTextBox 控件	(487)	技巧 675	Where 子句	(520)
技巧 634	创建基本的用户界面	(488)	技巧 676	内连接	(521)
技巧 635	充实 MDN 程序	(489)	技巧 677	左连接与右连接	(522)
技巧 636	增加一个 Find 对话框	(492)	技巧 678	数据库中的 Set 语句	(523)
技巧 637	多文档记事本应用的再讨论	(492)	技巧 679	QueryDef 对象	(524)
技巧 638	多文档记事本应用的完善	(492)	技巧 680	使用 RecordCount 属性	(525)
技巧 639	回顾 QueryUnload 事件	(493)	技巧 681	Move 方法	(525)
技巧 640	RichTextBox 与 CommonDialog 控件的结合使用	(493)	技巧 682	使用 BOF 和 EOF 属性	(526)
			技巧 683	判断记录集是否为空	(526)
			技巧 684	使用 Find 方法	(526)
			技巧 685	使用 Seek 方法	(528)

技巧 686	书签	(529)	技巧 733	对 SQL 查询使用 On Error-Resume	(564)
技巧 687	书签的应用	(529)	技巧 734	通过数据检测防止错误的产生	(564)
技巧 688	使用局部记录集	(531)	技巧 735	数据库的备份	(564)
技巧 689	记录集的创建错误	(531)	技巧 736	介绍客户服务器数据库	(565)
技巧 690	组	(531)	技巧 737	远程数据对象	(565)
技巧 691	用户	(532)	技巧 738	RemoteData 控件	(566)
技巧 692	权限	(532)	技巧 739	用 RemoteData 控件创建记录集	(568)
技巧 693	DAO 的文档和容器	(533)	技巧 740	RemoteData 控件中的常量	(568)
技巧 694	增加新记录	(534)	技巧 741	rdoEnvironment 对象	(569)
技巧 695	使用 Update 和 Edit 方法	(535)	技巧 742	建立远程数据连接	(570)
技巧 696	使用 Requery 方法	(536)	技巧 743	维护打开的连接信息	(573)
技巧 697	数据的合法性检验	(537)	技巧 744	Field 对象	(574)
技巧 698	事务处理	(537)	技巧 745	何时使用集合序号	(575)
技巧 699	使用 BeginTrans 和 CommitTrans 方法	(537)	技巧 746	利用字段名来管理数据库	(575)
技巧 700	使用 Rollback 方法	(538)	技巧 747	记录锁	(575)
技巧 701	Data 控件	(539)	技巧 748	是否保存非绑定控件中的数据	(576)
技巧 702	使用 Visual Basic 标准版的 Data 控件	(540)	技巧 749	保存非绑定控件中的数据	(576)
技巧 703	在 Data 控件中使用存储查询语	(540)	技巧 750	再谈数据库的重要性	(577)
技巧 704	用 Data 控件处理 BOF 和 EOF	(541)	第十五部分 用 Visual Basic 进行通信 (578)		
技巧 705	RecordSource 属性	(541)	技巧 751	TreeView 控件	(578)
技巧 706	数据绑定控件	(541)	技巧 752	Node 对象	(578)
技巧 707	使用多 Data 控件	(542)	技巧 753	运用 TreeView 控件	(578)
技巧 708	Data-Bound Grid 控件	(543)	技巧 754	Nodes 集合的 Add 方法	(580)
技巧 709	使用 Data-Bound Grid 控件	(543)	技巧 755	在 TreeView 控件中显示图像	(581)
技巧 710	调节 Data-Bound Grid 控件的宽度	(544)	技巧 756	为 TreeView 控件配备进程栏	(583)
技巧 711	在 Data 控件中显示记录号	(545)	技巧 757	从记录集中装载 TreeView 控件	(586)
技巧 712	用 DBGrid 控件改变记录号	(547)	技巧 758	Visual Basic 与 Internet	(586)
技巧 713	Data-Bound ListBox 控件	(548)	技巧 759	MSComm 控件	(587)
技巧 714	使用 Data-Bound ListBox 控件	(549)	技巧 760	CommEvent 属性	(587)
技巧 715	将 DBList 控件与其他控件连接	(549)	技巧 761	使用 MSComm 控件	(588)
技巧 716	Data-Bound ComboBox 控件	(550)	技巧 762	OnComm 事件	(589)
技巧 717	使用 Data-Bound ComboBox 控件	(551)	技巧 763	运用 OnComm 事件	(590)
技巧 718	Clone 方法	(552)	技巧 764	RThreshold 和 SThreshold 属性	(590)
技巧 719	使用 Clone 方法	(553)	技巧 765	利用 MSComm 控件来发送数据	(591)
技巧 720	DataChanged 属性	(553)	技巧 766	利用 MSComm 控件来接收数据	(591)
技巧 721	SQL-Transact 语句	(554)	技巧 767	创建一个简单的终端程序	(592)
技巧 722	Update 查询语	(554)	技巧 768	创建自动发送事件	(592)
技巧 723	使用 Update 查询语	(554)	技巧 769	Winsock 控件	(592)
技巧 724	Delete 查询语	(556)	技巧 770	运用 Winsock 控件	(593)
技巧 725	Union 查询语	(556)	技巧 771	GetData 方法	(594)
技巧 726	Group By 语句	(557)	技巧 772	SendComplete 和 SendProgress 事件	(595)
技巧 727	使用 Group By 语句	(558)	技巧 773	返回 Winsock 控件的句柄	(595)
技巧 728	SQL 组函数	(560)	技巧 774	在服务器上使用 Winsock 控件	(595)
技巧 729	使用 Sum 语句	(560)	技巧 775	返回 Winsock 控件	(596)
技巧 730	Having 语句	(562)	技巧 776	Internet 传输控件	(596)
技巧 731	在查询语中使用变量	(563)	技巧 777	Execute 方法	(597)
技巧 732	用查询结果构造另一个查询语句	(563)			

技巧 778	通过 Execute 方法使用 HTTP 命令	(597)	技巧 820	ActiveX 控件的生命期	(624)
技巧 779	通过 Execute 方法使用 FTP 命令	(597)	技巧 821	响应非生命周期事件	(625)
技巧 780	设置 Name 属性和 Password 属性	(599)	技巧 822	RaiseEvent 语句	(625)
技巧 781	连接 Internet	(599)	技巧 823	使用 Event 语句	(626)
技巧 782	浏览 FTP 服务器	(600)	技巧 824	为控件增加功能	(627)
技巧 783	用 GET 命令从 FTP 服务器上检索文件	(601)	技巧 825	执行包含了 ColorfulCmdButton 控件的应用	(628)
技巧 784	向 FTP 服务器传送信息	(601)	技巧 826	Property Page Wizard	(628)
技巧 785	编写一个 FTP 自动检索与上传程序	(601)	技巧 827	使用 Property Page Wizard	(629)
技巧 786	编写 FTP 浏览器	(602)	技巧 828	ActiveX 文档	(630)
技巧 787	WebBrowser 控件	(603)	技巧 829	创建 ActiveX 文档	(631)
技巧 788	运用 WebBrowser 控件	(603)	技巧 830	为 ActiveX 文档指定宿主应用程序	(632)
技巧 789	Navigate 方法	(604)	技巧 831	查找宿主应用的对象模式	(633)
技巧 790	NavigateComplete 事件	(605)	技巧 832	对象模式的差别	(634)
技巧 791	使用 LocationURL 属性	(606)	技巧 833	UserDocument 对象	(634)
技巧 792	使用 ProgressChange 事件	(606)	技巧 834	使用 UserDocument 对象	(634)
技巧 793	使用 LocationName 属性	(606)	技巧 835	测试 ActiveX 文档	(636)
技巧 794	DownloadBegin 事件和 DownloadComplete 事件	(606)	技巧 836	调试 ActiveX 文档 FirstACXDoc	(636)
技巧 795	终止页面下载	(607)	技巧 837	为项目添加第二个 ActiveX 文档	(637)
技巧 796	在 WebBrowser 控件中访问 FTP 站点	(607)	技巧 838	运行拥有两个文档的项目	(639)
技巧 797	建立多窗口 Web 浏览器	(607)	技巧 839	ActiveX DLL 文档	(639)
技巧 798	设置主页	(607)	技巧 840	为 ActiveX DLL 文件创建一个类	(639)
技巧 799	前后翻页	(608)	技巧 841	为 Happy 类创建属性和方法	(640)
技巧 800	用 Visual Basic 编写 Internet 浏览器	(608)	技巧 842	初始化类	(641)
第十六部分 使用 Visual Basic 设计和发布 ActiveX 对象			技巧 843	创建 TestHappy 项目	(642)
技巧 801	再看 ActiveX	(610)	技巧 844	实例化 Happy 类	(642)
技巧 802	不同类型的 ActiveX 控件	(611)	技巧 845	运行 HappyDemo 项目	(644)
技巧 803	选择组件	(612)	技巧 846	对象的生命期	(645)
技巧 804	UserControl 对象	(613)	技巧 847	为 Happy 类增加 SelfAbsorbed 属性	(645)
技巧 805	使用 Visual Basic 创建控件	(613)	技巧 848	循环引用	(646)
技巧 806	Visual Basic Control Creation Edition	(614)	技巧 849	ActiveX 组件的命名规则	(647)
技巧 807	ActiveX 的安全机制	(614)	技巧 850	Well_Behaved 组件	(649)
技巧 808	给 ActiveX 控件加密	(617)	技巧 851	VBScript	(650)
技巧 809	将 ActiveX 控件打包	(617)	技巧 852	VBScript 的用途	(651)
技巧 810	为一个简单的 ActiveX 控件打包	(618)	技巧 853	在 HTML 中使用 VBScript	(651)
技巧 811	利用 ActiveX Control Interface Wizard 创建 ActiveX 控件	(618)	技巧 854	在 VBScript 中处理事件	(651)
技巧 812	创建通用的接口成员	(619)	技巧 855	VBScript 的事件处理机制	(652)
技巧 813	映射功能	(620)	技巧 856	运行 Hello.HTML 文件	(653)
技巧 814	设置属性	(620)	技巧 857	VBScript 中的注释	(653)
技巧 815	完成设计	(621)	技巧 858	在 VBScript 中实现算术运算	(654)
技巧 816	开始创建一个 ActiveX 控件	(622)	技巧 859	实现事件和运算	(654)
技巧 817	让控件活动起来	(623)	技巧 860	使用 VBScript 的 Option Explicit 选项	(655)
技巧 818	测试控件	(623)	技巧 861	在 VBScript 中使用 Dim	(655)
技巧 819	ActiveX 控件事件	(624)	技巧 862	在 VBScript 中使用 ActiveX 控件	(656)
			技巧 863	从 VBScript 中访问 ActiveX 控件	(656)
			技巧 864	在 HTML 页面中使用 Label 和 Timer 控件	(656)

技巧 865	引用 ActiveX 控件	(658)	技巧 906	Visual Basic Setup Wizard	(681)
技巧 866	PARAM NAME 标注符	(658)	技巧 907	选择要发布的项目文件	(682)
技巧 867	注册 ActiveX 控件	(659)	技巧 908	选择发布媒体	(682)
技巧 868	使用注册表编辑器查看 Class ID	(659)	技巧 909	确定程序是否使用服务器组件	(683)
技巧 869	在 HTML 文件中使用 WebBrowser 控件	(660)	技巧 910	确保所有文件都在发布清单中	(684)
技巧 870	VBScript 小结	(661)	技巧 911	保存安装模板	(684)
技巧 871	ActiveX 控件、文档和组件小结	(661)	技巧 912	产生发布文件	(685)
第十七部分 使用定制控件和 Win API 进行					
高级编程					
技巧 872	了解 .ini 文件	(662)	技巧 913	在用户计算机上安装程序	(685)
技巧 873	使用 WritePrivateProfileString API 函数	(662)	技巧 914	改变安装程序	(685)
技巧 874	对 .ini 文件使用 GetPrivateProfileString API 函数	(663)	技巧 915	创建一个 Internet 发布版	(686)
技巧 875	对 .ini 文件使用 GetPrivateProfileInt API 函数	(664)	技巧 916	选择相关下载位置	(686)
技巧 876	对分布式程序使用 .ini 文件	(664)	技巧 917	设置安全级别	(687)
技巧 877	.ini 文件的限制	(664)	技巧 918	介绍属性页	(688)
技巧 878	系统注册表	(664)	技巧 919	回顾 Application Wizard	(688)
技巧 879	SaveSetting 函数	(665)	技巧 920	用 Application Wizard 产生标准窗体	(689)
技巧 880	GetSetting 成员函数	(665)	技巧 921	闪现屏幕	(689)
技巧 881	使用 SaveSetting 和 GetSetting 语句	(666)	技巧 922	About 框	(690)
技巧 882	在注册表中保存窗体的大小和位置	(666)	技巧 923	用 Wizard 加入数据库窗体	(690)
技巧 883	程序间在注册表内传递变量	(667)	技巧 924	Crystal Reports	(691)
技巧 884	使用 DeleteSetting 函数	(668)	技巧 925	使用 Crystal Reports	(691)
技巧 885	使用 GetAllSetting 函数	(668)	技巧 926	续上	(692)
技巧 886	对注册表使用 API 函数	(669)	技巧 927	续上	(692)
技巧 887	RegOpenKeyEx API 函数	(670)	技巧 928	续上	(692)
技巧 888	RegQueryValueEx API 函数	(671)	技巧 929	统计分组域	(693)
技巧 889	RegCloseKey 函数	(671)	技巧 930	选择记录并设置报表类型	(693)
技巧 890	在打开窗体时使用 API 函数	(672)	技巧 931	修改报表	(694)
技巧 891	RegCreateKeyEx 函数	(673)	技巧 932	移动域、重设域的大小、设置域的格式和删除域	(694)
技巧 892	KeySetValueEx 函数	(674)	技巧 933	改变报表数据的排列顺序	(695)
技巧 893	使用 RegSetValueEx 和 RegCreateValueEx 函数	(674)	技巧 934	改正排序和分组规划	(696)
技巧 894	捕获注册表错误	(676)	技巧 935	创建定制组	(696)
技巧 895	用 API 函数删除注册键和值	(676)	技巧 936	使用汇总和统计域	(696)
技巧 896	访问注册表的注意事项	(677)	技巧 937	插入子和	(697)
技巧 897	条件编译	(677)	技巧 938	插入总和	(697)
技巧 898	# Const 语句	(678)	技巧 939	插入汇总项	(697)
技巧 899	# If-Then-# Else	(678)	技巧 940	选择记录	(697)
技巧 900	使用条件编译	(679)	技巧 941	返回组中前 N 个记录	(698)
技巧 901	GetWindowsDirectory API 函数	(679)	技巧 942	创建公式	(698)
技巧 902	GetSystemDirectory API 函数	(680)	技巧 943	向报表中加入图/表	(699)
技巧 903	使用 GetWindow 函数	(680)	技巧 944	向报表插入 OLE 或 ActiveX 对象	(700)
技巧 904	查找窗口名字	(681)	技巧 945	加入或改变报表标题	(700)
技巧 905	发布程序	(681)	技巧 946	Crystal Report 引擎	(700)
			技巧 947	Crystal ActiveX 控件	(701)
			技巧 948	使用 Crystal ActiveX 控件	(701)
			技巧 949	Crystal 窗口上的图标	(702)
			技巧 950	Crystal Reports 控件的限制	(702)
			技巧 951	扩展 Visual Basic	(703)

技巧 952	回顾对象模型	(703)	技巧 977	回顾 GUID	(716)
技巧 953	插件	(703)	技巧 978	版本兼容	(717)
技巧 954	创建插件	(704)	技巧 979	创建一个 ActiveX. EXE	(717)
技巧 955	访问扩展模型	(704)	技巧 980	进程外组件的模式	(718)
技巧 956	创建项目组件	(704)	技巧 981	开始创建检测项目	(719)
技巧 957	IDTExtensibility 接口	(705)	技巧 982	向检测项目中加入代码	(720)
技巧 958	OnConnection 函数	(705)	技巧 983	浏览 TestForm	(721)
技巧 959	分析 OnConnection 的代码	(706)	技巧 984	浏览无模式的 TestForm	(722)
技巧 960	AddToAddInCommandBar 函数	(706)	技巧 985	使用异步标志信息	(722)
技巧 961	定制 Connect 模块	(706)	技巧 986	结束事件标志信息的编码	(723)
技巧 962	加入最后的组件	(707)	技巧 987	编写客户程序	(724)
技巧 963	完成插件的设计	(707)	技巧 988	怎样处理多个客户	(725)
技巧 964	将插件加入 .ini 文件	(709)	技巧 989	使用 Connector 对象	(726)
技巧 965	装入插件	(709)	技巧 990	查看 Connector 中的错误	(727)
技巧 966	对插件检错	(710)	技巧 991	使用异步回调方法	(727)
技巧 967	ActiveX. EXE	(710)	技巧 992	创建 LunchTimeMonitor 执行文件	(727)
技巧 968	区分进程内组件和进程外组件	(711)	技巧 993	发布 ActiveX. EXE	(728)
技巧 969	线程	(711)	技巧 994	单线程	(728)
技巧 970	异步进程	(711)	技巧 995	开发 ActiveX 组件的顺序	(728)
技巧 971	使用事件的异步标志信息	(712)	技巧 996	回顾多线程	(729)
技巧 972	使用回调方法的异步标志信息	(712)	技巧 997	单元式线程	(729)
技巧 973	在多客户情况下使用回调方法	(714)	技巧 998	重入	(730)
技巧 974	确定使用事件或回调方法	(714)	技巧 999	二进制兼容性	(730)
技巧 975	类型库	(715)	技巧 1000	避免出现版本树	(731)
技巧 976	缺省接口	(716)	技巧 1001	避免版本兼容消息	(731)