

医用英语词汇
快速记忆手册

A Quick Learning
Handbook of Medical
English Words

医用英语词汇快速记忆手册

黄大斌 主编

**A Quick Learning Handbook
of Medical English Words**

by
Huang Da-bin

天津科技翻译出版公司

津新登字(90)010 号

医用英语词汇快速记忆手册

主 编:黄大斌

责任编辑:许钟秀 于洪涛

* * *

天津科技翻译出版公司出版

(邮政编码:300192)

新华书店天津发行所发行

天津开发区怡和企业服务公司激光照排

河北省永清县第一胶印厂印刷

* * *

开本 850×1168 1/32 印张:22.5 字数:1024 千字

1992 年 8 月第 1 版 1995 年 7 月第 3 次印刷

印数 8001—11000 册

ISBN 7-5433-0292-6/R·55

定价:36.00

前 言

常言道：“工欲善其事，必先利其器。”学习医学，亦复如是。要学好医学技术，首先要掌握好学习的工具，那就是医学文化知识。除了学习本国的文化知识而外，还要学习国外的医学文化知识，以便吸收国外的先进医学经验，提高技术水平。在我国，学习国外的医学文化知识，以英语比重最大。为适应这一需要，国内陆续出版了一些英汉和拉汉等医学词汇及词典。各高等医学院校也编写了一些医学英语教材，开设医学英语课程，供大家学习和参考，确实收到了良好的效果，越来越多的年轻医生能够阅读医学英语书刊。但由于各人学习情况的差异，发展和收获还不够平衡。有的学用得很好；有的则感到困难。虽也努力自学，或参加过英语补习班学习，而且成绩也好，但一接触到学用实际，仍难以结合运用，深感不足。主要可能是感到医用英语词汇太多，既难认，又难记。这存在着主客观的原因，主观的原因，主要靠自己去找和努力去克服。客观的原因，可能是初学者对于详尽的大型英汉医学词汇或词典感到内容繁多，千头万绪，不知如何去学习和查阅，便产生畏难情绪。

此外，这里和通常所说的“医用英语，”并非仅指单一的英语，而是西方一部分有关医学外语的代表术语。实际上，其中所含的纯英语词汇只占一部分。此外，还包含着大量的拉丁语、希腊语和极少量的法语、德语、意大利语、西班牙语及阿拉伯语等。而且医学词缀，多来自拉丁文和希腊文等。所以一般英语学得虽好，结合医学实际时，还是往往感到不足，难以运用自如，这也是医用英语的学与用之所以感到困难的另一方面。因此，为了解脱这一困难，还须有个变通的解决方式和技巧的学习法则。

针对这个问题，作者特编写这部《医用英语词汇快速记忆手册》(A Quick Learning Handbook of Medical English Words)。此书中就包含着大

量的医学拉丁文和希腊文等的例词以及带有启发性的词缀,便于读者自学有方。

这部书的内容,是参考《英汉医学词汇》、《新英汉医学大辞典》、《拉汉医学词汇》、《汉英医学大词典》、《英汉词海》及《新英汉词典》等书,从亿万繁多的医学英语词汇中摘编而成,加以简化和条理化。希望它能成为比较易查、易识、易记的辅助医学工具书,尤其对初学医学英语的学生及年轻的医务工作者有所帮助。

本书后部,还附录汉字索引,以供读者从汉语词去查对英语词。这样,既便于英译汉,又便于汉译英。

由于作者的医学英语水平有限,经验不足,本书编写的内容,一定有不少缺点和错误,敬希读者批评指正。

本书稿承蒙著名医学家吴公良和蒋孝忠两位教授审阅,以及刘斯姜女士负责抄写和查对。特在此表示衷心的感谢!

黄大斌

一九八九年五月于南京

使用说明

为了便于读者加深对医学英语单词的认识和记忆,本书正文内容的编排,采取比较变通的方式。既与多数英汉医学词典大体相仿,但又有所区别。其特点如下:

(一)为了缩减篇幅,避免与一般的《词汇》和《词典》重复,将所录的词汇中具有同类属性意义的词归纳成为各个小组。每组有一个主词。这个主词,或是词头,或是词尾,或是具有代表性的单词。其位置明显地突出于全组诸从属例词之前,代表本组的总概念,显而易见,令人一目了然。该主词在从属的复合词组中仅以首字母加“.”符表示,例如在 *abducens* 词条下, *a. labiorum* 代表 *abducens labiorum*。又如在 *agenesia* 词条下, *callosal a.* 代表 *callosal agenesia*。

(二)主词后面的方括号“〔 〕”内注有该词的来源,即其文种,如: *hemo-*〔希〕,表示此词系来自希腊文;

(三)主词亦可有多个。将散在的异源同义之词相对集中排列于一词条上。例如“病”词,则写成: *disease; illness; sickness*〔英〕; *maladie*〔法〕; *morbus*〔拉〕; *-pathy*〔希〕。这样,便于读者既知其一,并知其余;

(四)主词条上的每个词都加注词源。一般一个词加注一个词源,如: *nerve*〔英〕。也有一词二源的。这有两种:一是如 *aer-*〔拉,希〕。意即“*aer-*”一词均来自拉丁文和希腊文;另一是如“*tonsillitis*”〔英,希〕,即 *ton-sillo-*〔英〕,表示此节词头系来自英文; *-itis*〔希〕,表示此节词尾系来自希腊文。还有极少数的复合词是一词三源的,如: *detoxication*〔拉,希,英〕,即 *de-*〔拉〕, *toxico-*〔希〕, *-ation*〔英〕,亦即一词多源。通过这样分析,可加深读者对词义与其结构及来源的关系的认识。另则还有极个别主词未注有词源,系此词源尚未查到;

(五)每组的从属例词数有一定的限度。少则两条,多则五条,作为代表或典型例词,可以借此作为引导,从其它词典进一步去查索同属中

其它所需的单词。这样,便有线索可循,避免盲目查寻,省事省时;

(六)本书不收录全部词汇,零星散在的一两个同属单词,不足以构成一个组的,也无需收录,也不包括各国专家所首创的医学技术名称;

(七)医学英语的接语或词缀(affix),包括词头或前缀(prefix)、词尾或后缀(suffix)、词根(radix)和词干(stem)等。用作主词的头,位在一个连接号“—”的前面,如 aden-(腺)。此符号表示加上所需的词尾,如 -itis(炎),即组成一个完整的单词 adenitis(腺炎)。词尾位在一连接号的后面,如 -ology(学)。此符号表示加上所需的词头,如 patho-(病),即构成一个完整的单词 pathology(病理学)。词头和词尾之间,还可附加一个或多个词缀,如 lympho-(淋巴)+sarco-(肉)+-oma(瘤),即构成一个完整的单词 lymphosarcoma(淋巴肉瘤)。又如 di-(二)+chloro-(氯)+di-(二)+phenyl-(酚)+tri-(三)chloro-(氯)+eth-(乙)+-ane(烷),即构成一个完整的单词 dichlorodiphenyltrichloroethane(二氯二酚三氯乙烷),亦即 DDT(滴滴涕)或二二三。又如 oto-(耳)+rhino-(鼻)+pharyngo-(咽)+laryngo-(喉)+-logy(学),即构成一个完整的单词 otorhinopharyngolaryngology(耳鼻咽喉科学)。由此看来,词体尽管很长,字母繁多,也不难剖析辨认。有些单词或词缀,既可用作词头,也可用作词尾,还可用作词根或词干。如 cyte(细胞)。用作词头的如 cytopenia(血细胞减少[症]);用作词尾的如 leukocyte(白细胞);用作词根或词干的如 leukocytopenia(白细胞减少)。据此,只要记住有限的词缀的基本结构,便可以灵活运用,缀合派生成为各个所需的单词,无需死记每一个单词。这就是“苦学加巧学”的方法。正如像我们汉字,“氵”表示流体或流动,“目”表示眼睛,二者缀合便成“泪”字。“林”表示木林,“火”表示热火,二者缀合便成“焚”字。“小”表示细微,“土”表示泥土,二者缀合便成“尘”字。“疒”表示疾病,“全”表示完全,二者缀合便成“痊”字。掌握了这个基本规律,便可收到举一反三、一通多通、事半功倍、化难为易的学习效果;

(八)译文汉语中,有方括号的,括号内的字是表示可用可不用,如唇裂[畸形];有圆括号的,括号内的字是注释,如癫痫(羊痫疯)。

目 录

前言

使用说明

正文:

A	1
B	61
C	83
D	157
E	192
F	225
G	251
H	274
I	301
J	327
K	330
L	335
M	357
N	389
O	402
P	419
Q	476
R	478
S	500
T	561
U	599
V	606

W	620
X	623
Y	625
Z	626
附录:汉字索引	629

A

a-; an-[希]: 不, 无, 缺, 离

abacterial 非细菌性的, 无细菌的
 achlorhydria; anachlorhydria 胃酸缺乏 「法」
 analgesia 痛觉缺失, 无痛法, 止痛
 anemia; hypoemia 贫血
 aseptic 无菌的, 消毒的

ab-[拉]: 离, 从

abapical 离尖的, 尖以外的
 abjunction 分离
 ablation 脱离, 部分切除[术]
 abnormal 异常的
 aborad 离口的

abarthrosis; diarthrosis[拉]: 动关节

abarticular 关节外的
 abarticulation; abarticulatio 动关节, 关节脱位

-abasia[希]: 步行不能

astasia-abasia 立行不能
 atatic-abasia 共济失调性步行不能
 choreic-abasia 舞蹈病性步行不能
 paralytic-abasia 麻痹性步行不能
 trembling-abasia; abasia trepidans 震颤性步行不能

abdomen[拉]: 腹[部]

「的」
 abdominal; abdominalis 腹[部]
 abdominalgia; celialgia; coeliacgia; celiodynia; coeliodynina 腹痛

-abdomen[拉]: 腹[部]

cordi-abdomen 手风琴状腹
 acute-abdomen; surgical abdomen 急腹症
 pendulous-abdomen 悬垂腹

scaphoid-abdomen; boat-shaped abdomen; navicula abdomen 舟形腹

abdomino-[拉]: 腹

abdomen 腹[部]
 abdominalgia 腹痛
 abdomino-anterior 腹前位(子宫内胎儿的一种体位)
 abdominocentesis 腹腔穿刺术
 abdominohysterotomy 剖腹子宫切开术, 腹式子宫切开术

abducens[拉]: 展神经, 眼外直肌

a. labiorum; a. oris; musculus caninus 犬齿肌, 口角提肌
 a. oculi; musculus rectus lateralis oculi 眼外直肌

abduction[英]: 外展, 展

abducens 展神经, 眼外直肌
 abducent 外展的, 展的
 abductor 展肌, 外展肌

abductor[拉]: 展肌, 外展肌

a. digiti quinti 小指(趾)展肌
 a. hallucis; a. pollicis 拇展肌

aberratio[拉]; **aberration**[英]: 象差, 迷行, 迷乱, 畸变(生物)

a. lactis 乳液迷乱, 异位乳汁分泌
 a. mensium; a. menstruorum 月经迷乱, 倒经
 a. testis 睾丸异位

aberration[英]; **aberratio**[拉]: 象差, 迷乱, 畸变(生物)

aberrans 迷行的, 迷乱的, 迷管
 aberrant 迷行的, 迷乱的
 aberrrometer 象差计

-aberation: [英]: 象差, 迷乱, 畸变(生物)

chromosome-aberration 染色体畸变
 distantial-aberration 距离象差
 mental-aberration 精神迷乱, 精神障碍
 sperico-aberration 球面差, 球面收差
Abies[拉]; **fir**[英]: 冷杉属
 A. alba; A. pectinata 欧洲冷杉, 银枞
 A. balsamea 加拿大胶杉, 香脂冷杉
 A. excelsa 挪威冷杉, 针杉
 A. firma 日本枞
 A. sibirica 西北利亚冷杉
abietate[英]: 松香酸盐
 abietene 松香烯
 abietin 枞树脂, 松香脂
-ability[英]: 可能性
 affectability 感触性, 易感性
 assimilability 同化率, 同化性
 curability 可治[愈]性
 excitability 应激性, 刺激感受性, 兴奋性
 permeability 渗透性, 透过性, 磁导性
abio-[希]; 无生命, 非生物, 无活力, 无机, 自然
 abiochemistry; inorganic chemistry 无机化学
 abiogenesis 自然发生, 非生物起源, 无生源说 [学]
 abiology; anorganology 无生物
 abiosis 无生命, 生活力缺乏
abirritant[拉, 英]: 减轻刺激的, 缓和的, 缓和药
 abirritate 减轻刺激, 缓和
 abirritation 应激性减弱 [的]
 abirritative 减弱应激性的, 和缓
ablatio[拉]; **ablation**[英]: 脱离, 部分切除[术]
 a. placentae 胎盘[早期]脱离
 a. retinae 视网膜脱离
ablepharo-[希, 拉]: 无睑

ablepharia; ablepharon; ablephary 无睑[畸形]
 ablepharous 无睑的
 ablepharus 无睑畸胎
ablution[英]; **ablutio**[拉]: 清洗法
 abluent 清洗的, 清洗剂
 ablutomania 清洗癖
abortion[英]; **abortio**[拉]: 流产, 小产, 顿挫
 aborticide 堕胎, 堕胎药
 abortificant 堕胎的, 堕胎药
 abortionist 堕胎者
 abortive 流产的, 顿挫的
 abortus 流产胎
-abortion[英]: 流产, 小产, 顿挫
 artificial-abortion; induced abortion 人工流产
 criminal-abortion 违法流产, 堕胎
 habitual-abortion 习惯性流产
 justifiable-abortion; therapeutic-abortion 合法流产, 治病流产
 threatened-abortion 先兆流产
abrachio-[希, 拉]: 无臂
 abrachia 无臂[畸形]
 abrachiocephalia 无头无臂[畸形]
 abrachius 无臂畸胎
abrasio[拉]; **abrasion**[英]: 擦除, 擦破, 磨损, 磨耗
 a. corneae 角膜上皮擦伤
 a. dentium 牙质磨损
abrasion[英]; **abrasio**[拉]: 擦除, 擦破, 磨损, 磨耗
 abrasive 擦除的, 擦破的, 磨擦剂
 abrasor 擦除器, 刮除器, 磨[除]器
 abrazine 磨砂(牙医商品名)
abrin[英]: 相思豆毒素
 abrine 相思豆氨酸, [N]-甲基色氨酸
 abrinism 相思豆中毒
abscess[英]; **abscessus**[拉]: 脓肿
 abscess-formation 脓肿形成
 abscess-root 蓝花葱根

-abscess[英]:脓肿

acute-abscess 急性脓肿

chronic-abscess; cold-abscess 慢性脓肿, 无热脓肿, 寒性脓肿

deep-abscess 深脓肿

liver-abscess 肝脓肿

peritonsillar-abscess 扁桃体周脓

absinth[法]:苦艾酒,苦艾

absinthic 苦艾的

absinthin 苦艾甙,苦艾素

absinthism 苦艾酒中毒

absinthium 苦艾

-absorber[英]:吸收器,吸收体,吸收剂

auxillary-absorber 辅助吸收器

bubbling-absorber 气泡吸收器

surface-absorber 表面吸收器

absorption[英]; absorptio[拉]:吸收[作用]

absorb 吸收

absorbent 吸收的,吸收剂

absorber 吸收器,吸收体,吸收剂

absorptive 吸收的

-absorption[英]:吸收作用

cutaneous-absorption 皮肤吸收

entero-absorption; intestinal absorption; internal absorption

肠吸收,内吸收

oxygen-absorption 氧吸收

self-absorption 自吸收

wall-absorption 壁吸收

Abutilon[拉]:苘麻属A. avicennae; A. theophrasti
苘麻

A. indicum 磨盘草

-abutment; -abutal[英]:桥基,基牙

acrylic-abutment 丙烯酸脂桥基

additional-stress-abutment 增力桥基

double-abutment 双桥基,双基牙

primary-abutment 主桥基

ressistance-abutment 抗力桥基

-acace[希]:溃疡,溃烂,坏疽

colpocace 阴道坏疽

stomacace; stomocace; ulcerative

stomatitis 溃疡性口炎

Acacia[拉]; akakia[希]:阿拉伯胶属,金合欢属

A. catechu 儿茶

A. farnesiana 金合欢

A. senegal; A. verec 阿拉伯胶树

acalcemia[希,拉]:缺钙血症

acalcerosis 缺钙

acalcicosis 缺钙症

acanth-; acantho-[希]:棘状,棘

acantha 棘,棘突

acanthesthesia 针刺感

acanthion 鼻前棘点

acanthoma 棘皮瘤

acanthosis 棘皮病

acanthoma; acanthomas; acanthomata[拉]:棘皮瘤

a. adenoides cysticum; epithelioma adenoides eysticum 囊性腺样棘皮瘤,囊性腺样上皮瘤

a. alvelare 泡形棘皮瘤

a. inguinale; a. tropicum; papilloma inguinale tropicum 腹股沟棘皮瘤,热带棘皮瘤,热带腹股沟乳头[状]瘤

a. verrucosa seborrhoeica; senile warts 脂溢性疣棘皮瘤,老年疣

acanthosis[拉]:棘皮症

a. bullosa 大泡性棘皮症

a. nigricans; keratosis nigricans 黑[色]棘皮症

a. papulosa nigra 黑色丘疹性棘皮症

a. seborrhoeica; a. verrucosus; verruca senilis 脂溢性棘皮症,疣状棘皮症,老年疣

acardio-[希]:无心

acardia 无心[畸形]

acardiohemia 心内血液缺乏

acardionervia 心神刺激缺乏

acardiotrophia 心萎缩

acardius 无心畸胎

acardius; acardiacus [希, 拉]: 无心畸胎

a. acephalus; holoacardius

acephalus 无头无心寄生胎畸胎

a. acormus; holoacardius acor-

mus 无躯干无心寄生胎畸胎

a. amorphus; holoacardius amor-

phus 无定形无心寄生胎畸胎

a. anceps 无躯无心畸胎

-acariasis; -acaridiasis [希]: 螨病, 壁虱病

chorioptic-acariasis 皮螨病

dermodectic-acariasis; follicular-

mange 犬毛囊螨形螨病, 毛囊螨病

psoroptic-acariasis 痒螨病

pulmonary-acariasis 肺螨病

sarcoptic-acariasis 疥螨病

acaro- [希, 拉]: 螨, 壁虱

acariasis; acaridiasis; acarinosus;

acariosis 螨病, 壁虱病

acaricide 杀螨的, 杀螨剂

acarid; acaridan 螨

acarodermatitis 螨性皮炎

acarophobia 螨恐怖

Acarus [拉, 希]: 螨属

A. balatus 类疥螨

A. folliculorum; Demodex folliculorum 毛囊脂螨

A. gallinae; Dermanyssus gallinae 鸡皮刺螨 「螨」

A. scabiei; Sarcoptes scabiei 疥

A. tritici; Pediculoides ventricosus 虱螨, 袋形虱螨

acceleration [英]: 加速 [作用]

accelerant 催化剂

accelerator 加速器, 加速剂

accelerometer 加速计

-acceleration [英]: 加速 [作用]

linear-acceleration 直线加速度

negative-acceleration 负加速度, 减速

positive-acceleration 正加速度

-accelerator [英]: 加速器, 加速剂

linear-accelerator 直线加速器

Van-de-Graaff-accelerator 范德

格腊夫氏加速器

-acceptor [英]: 受体, 受器

hydrogen-acceptor 受氢体

oxygen-acceptor 受氧体

accessory [英]; **accessorius** [拉]: 副的, 附属的

accessiflexor 副屈肌

accessorius 背髂肋肌, 副神经, 副的

-accident [英]: 事故, 意外伤害

cerebral-accident 脑意外

industrial-accident 工伤事故

traffic-accident 交通事故

acclimation; acclimatation; acclimatization [英]: 服水土, 水土适应, 气候适应

acclimate 适应水土

acclimize 适应水土

accommodation [英]; **accommodare** [拉] 调节 (眼), 适应

accommodative 适应的, 调节的

accommodometer 眼调节 [力] 计

-accommodation [英]: 调节 (眼), 适应

binocular-accommodation 双眼调节

excessive-accommodation 调节过度

nerve-accommodation 神经适应

obstetric-accommodation 产科适应

reflex-accommodation 反射性调节

accouchee [法]: 产妇

accouchement 分娩, 生产

accoucheur 助产士 (男), 产科医师 (男)

accoucheuse 助产士 (女), 产科医师 (女)

accretion [英]: 增积, 增加, 粘连, 增积物

accrete 增积的, 附加物

accretive 增积的, 粘连的

accumulation[英]: 蓄积, 累积

accumulative 积累的, 堆积的, 贪得的

accumulator 蓄电池

-aceae[拉]: 科(植物)

Acetobacteriaceae 醋酸杆菌科

Bacillaceae 芽胞杆菌科

Lactobacteriaceae 乳[酸]杆菌科

Micrococcaceae 细球菌科

Pinaceae 松科

acelia; **acoelia**[希]: 无腹[畸形], 无体腔[畸形]

acelomate; acoelia 无体腔的

acelosis; acelia 无腹[畸形], 无体腔[畸形]

acoelius 无腹畸胎, 无体腔畸胎

acephalo-[希]: 无头

acephalemia; acephalhemia 头部血液缺乏

acephalia; acephaly; acephalism 无头[畸形]

acephalobranchius 无头无臂畸胎

acephalus 无头畸胎

acephalus[拉]: 无头畸胎

a. dibranchius 双臂[不全性]无头畸胎

a. monopus 单腿无头畸胎

a. paracephalus 不全颅无脑畸胎

a. sympus 无头并足畸胎

Aceraceae[拉]: 槭[树]科

aceric 槭树的

acerin 槭素(有抗菌作用)

acervulus[拉]; **brain-sand**[英] 脑沙, 松果石

acervuline 堆集的, 集合的

acervuloma 沙瘤

acet-; **aceto-**[拉]: 乙酰

aceta 醋, 醋剂

acetaldehyde 乙醛, 醋醛

acetamide 乙酰胺, 醋酰胺

acetate 乙酸盐, 醋酸盐

acetolysis 乙酰解, 醋解

acetamido-[英]: 乙酰氨基

acetamidoantipyrine 乙酰氨基安替比林

acetamidosalol; phenetsal; salophen 乙酰氨基萨罗, 非乃撒, 萨罗芬

acetone[英]; **acetonum**[拉]: 丙酮

acetonation 丙酮化合[作用]

acetonemia; oxonemia 丙酮血[症]

acetonoiresorcin; acetonoiresorcinol 丙酮雷锁辛

acetonuria; oxonuria 丙酮尿

acetonyl 丙酮基

-acetone[英]: 丙酮

chloro-acetone 氯丙酮

bromoacetone; bromacetone 溴丙酮(毒气)

acetum; **aceta**[拉]: 醋, 醋剂

a. acerrimum 浓醋酸

a. aromaticum; aromatic vinegar 芳香醋

a. ipecacuanhae 吐根醋

a. mylabridis 斑蝥醋

a. opii 鸦片醋

acetyl[拉, 希]: 乙酰

acetylarsan 亚乙酰拉肿(治梅毒)

acetylase 乙酰脂酶

acetylcholine 乙酰胆硷

acetylsulfathiazole 乙酰磺胺噻唑

acetylcholine[英]: 乙酰胆硷

a. bromide 溴化乙酰胆硷 [硷]

a. chloride; acecoline 氯化乙酰胆

a. esterase 乙酰胆硷酯酶

-achalasia[希]: 弛缓不能, 失弛缓性

cardia-achalasia [胃]贲门弛缓不能

pelvirectal-achalasia 直肠弛缓不能, 先天性巨结肠

sphincteral-achalasia 括约肌弛缓不能

-ache; **pain** [英]; **-algia**; **-odynia** [希]; **dolor**[拉]: 疼痛

backache; dorsalgia; dorsodynia 背痛

earache; otalgia; otodynia 耳痛
 headache; cephalalgia; cephal-
 gia; cephalia; cephalodynia;
 dolor capitis 头痛
 stomach-ache; gastralgia; gastro-
 dynia 胃痛, 腹痛
 toothache; dentalgia; odontal-
 gia; odontodynia; dolor den-
 tum 牙痛

acheilo-; achilo-[希]: 无唇
 acheilia; achilia 无唇[畸形]
 achilous; achilous 无唇的
 achilus; achilus 无唇畸胎

acheiro-; achiro-[希]: 无手
 acheiria; achiria 无手[畸形]
 acheirous; achirous 无手的
 acheirus; achirus 无手畸胎

Achillea[拉]; **achilleia**[希]: 薔属
 A. millefolium; yarrow; milfoil
 洋薔草
 A. sibirica 薔

achillo-[希]: 跟腱
 achillobursitis 跟腱[粘液]囊炎
 achillodynia 跟腱痛
 achillorrhaphy 跟腱缝术
 achillotomý 跟腱切断术

achilo-[希]: 无唇(见前 **acheilo**)

acholia[希]: 无胆汁[症]
 acholic 无胆汁[症]
 acholuria 无胆色素尿
 acholruic 无胆色素尿的

Achorion; Trichophyton [拉]: 毛
 [癣]菌属, 发癣菌属

A. arloing; A. quinckeanum 发
 癣毛[癣]菌

A. schoenleinii 许兰氏毛[癣]菌

A. violaceum 堇色毛[癣]菌

achroma-; achromato-; achromo-
 [希]: 无色, 色素缺乏

achromachia 灰发, 发白
 achromatocyte 无色红细胞, 无色
 红血球
 achromatopsia 全色盲 「乏

achromatosis 色素缺乏, 染色性缺
 achromoderma 皮肤色素缺乏, 白
 斑病

-achromia[希, 拉]: 色素缺乏, 无色性
 centro-achromia 中央无色性
 congenito-achromia; albinism 先
 天性色素缺乏, 白化病
 cortico-achromia 皮质色素缺乏

Achromobacter[希, 拉]: 无色[杆]菌
 属

A. agile; A. pestifer 运动无色
 [杆]菌

A. ambiguum 双侧无色[杆]菌,
 未定无色[杆]菌

A. lipids 脂类无色[杆]菌

A. liquefaciens 液化无色[杆]菌

A. liquidum 水无色[杆]菌

achylia[希, 拉]: 胃液缺乏

a. gastrica 胃液缺乏

a. gastrica haemorrhagica 出
 血性胃液缺乏

a. pancreatica 胰液缺乏

acid[英]; **acidum; acidus**[拉]: 酸, 酸
 的, 酸性的

acidalbuminuria 酸白蛋白尿

acidification 变酸, 酸化[作用]

acidimetry 酸定量法

acidless; anacid 无酸的, 微酸的

acidosis; acid-intoxication; oxido-
 sis 酸中毒

-acid[英]: 酸, 酸的, 酸性的

aminoacid 氨基酸

anacid 酸缺乏的, 无酸的, 微酸的

antacid; antacid 解酸的, 抗酸剂,
 解酸剂

hydracid; haloid acid 氢酸, [氢]
 卤酸

hyperacid 酸过多的

-acidity[英]; **aciditas**[拉]: 酸性, 酸度

anacidity 酸缺乏

gastric-acidity 胃酸度

hyperacidity 酸过多, 胃酸过多

hypoacidity; hypacidity 酸过少,
 胃酸过少

- mouth-acidity 口酸度
-acidosis [英]: 酸中毒
 carbon-dioxide-acidosis 二氧化碳性酸中毒
 compensated-acidosis 代偿性酸中毒
 uncompensated-acidosis 缺代偿性酸中毒
akinesia; acinesis; akinesia; akinesis [希]: 运动不能, 失运动能 (见后 **akinesia**)
 a. algera 疼性运动不能
 a. amnestion 遗忘性运动不能, 废用性运动不能
 a. cruciata; crossed akinesis 交叉性运动不能
 acinetatrophia; akinetatrophy 失动性萎缩
 acinetetic; akinetic 运动不能的
acinus; acini [拉]: 腺泡
 acini hepatitis; lobuli hepatitis 肝小叶
 a. lienalis; a. lienis 脾小体
 acini pancreatis 胰腺泡
 a. renalis (Malpighii); a. renis (Malpighii) 肾小体
 a. renis; glomerulus of kidney 肾小球
acne [希]: 痤疮, 粉刺
 a. cachecticorum 恶病质痤疮
 a. erythematosus; rosacea 红斑痤疮, 酒渣鼻
 a. exulcerans 溃烂性痤疮
 a. pustulosa 脓疱性痤疮
 a. solari 日光性痤疮
-acne [希]: 痤疮, 粉刺
 adolescent-acne 青年期痤疮
 common-acne 寻常痤疮
 contagious-acne 传染性痤疮, 马痘
 lupoid-acne 狼疮样痤疮
 varicose-acne 串珠状痤疮
acoelia; acoelium; acoelomate [希]: 无腹腔, 无体腔 (见前 **acelia**)

- aconite** [英]; **aconitum** [拉]; **akoniton** [希]: 乌头
 aconine 乌头原碱
 aconitase 乌头酸酶
 aconitine 乌头碱
aconitine [英]; **aconitina; aconitia** [拉]: 乌头碱
 a. hydrobromide 氢溴酸乌头碱
 a. hydrochloride 盐酸乌头碱
 a. nitrate 硝酸乌头碱
-aconitine [英]: 乌头碱 [硷]
 amorphous-aconitine 非晶形乌头
 Duquesnel's aconitine 杜基斯内耳氏乌头碱
acou - [希]: 听, 听觉
 acousma 幻听, 听幻觉
 acouesthesia 听觉
 acoumeter 听力计, 听力测验器
 acoumetry 听力测验法
 acouphone 助听器
-acusia; -acousis [希]: 听[觉症]
 amblyacusia amblyakousis 听觉迟钝
 anacusia; anakusis 聋
 dysacusia dysacousis 听觉不良, 听音不适
 hyperacusia; hyperacusia; hyperacousis 听觉过敏
 paracousis paracousis 听觉倒错
acousma; acoasma; pseudo-acusia [希]: 幻听, 听幻觉
 acousmatagnosia 辨音不能, 精神聋
 acousmatamnesia 听觉性健忘 [症]
 acousphere 听球
 acoustic 听的, 声学的
 acousticophobia 音响恐怖
acrania [希]: 无颅[畸形]
 acranial 无颅的
 acranium 无颅畸胎
Acremonium [英]: 支顶孢属
 Acremoniella 小支顶孢属
 acremoniosis 支顶孢病

acrinyl[英]:对羟基

a. isothiocyante 异硫氰酸对羟基苯甲酯,白芥子油

a. sulfocyanate 硫氰酸对羟基苯甲酯

acro-; akro-[希]:肢端,尖端[见后 akro-]

acroaesthesia 肢痛

acro-ataxia 肢端共济失调

acrocephalia; acrocephaly; oxycephalia 尖头[畸形]

acromegalia; acromegaly 肢端肥大症

acrodermatitis[希,拉]:肢皮炎

a. chronica atrophicans 慢性萎缩性肢皮炎

a. continua; continuous acrodermatitis 持续性肢皮炎

a. enteropathica 肠病性肢皮炎

a. hiemalis 冬令肢皮炎

a. perstans 顽固性肢皮炎

acrylics[英]:丙烯酸脂类

acrylaldehyde 丙烯醛

acrylate 丙烯酸类

acrylic 丙烯酸的

Actaea[拉,希]:类叶升麻属

A. alba; white cohosh 白果类叶升麻

A. odorata 芳香类叶升麻

A. rubra; red cohosh 红果类叶升麻

A. spicata 类叶升麻

-act[英]:动作,法令,条例

compulsive-act; imperious-act 强迫动作

impulsive-act 冲动性动作

poisons-act 管理毒品法令

reflex-act 反射动作

sexual-act 性交行为

actin-; actino; aktino-[希]:放线,放射

actinocladothrix 牛放线菌

actinodermatitis X 线皮炎

actinomycin 放线菌素(抗肿瘤

药)

actinomycosis; actinophytosis 放线菌病

actinotherapeutics 射线疗法

Actinidia[英]:弥猴桃属

A. kolomikta 深山木天蓼,狗枣弥猴桃

A. rufa 褐枝弥猴桃

A. sinensis Planch. 弥猴桃(杨桃)

Actinobacillus[希,拉]:放线杆菌属

A. actinoides 类放线杆菌

A. actinomycetem, comitans 放线共生放线杆菌

A. lignieresii 利尼耶尔氏放线杆菌

Actinomyces[希,拉];fungus[英]:放线菌属

A. aureus 金黄色放线菌

A. bovis 牛放线菌

A. hominis 人放线菌

A. muris-rati; streptobacillus

moniliformis 鼠放线菌,念珠状链杆菌

A. necrophorus; Sphaerophorus necrophorus 坏死放线菌,坏死厌氧丝杆菌

actinomycin[希]:放线菌素

a. C; cactinomycin 放线菌素 C (抗肿瘤药)

a. D; dactinomycin 放线菌素 D,更生霉素(抗肿瘤药)

actinomycosis[希];lumpy jaw;

clams; clayer[英]:放线菌病

a. abdominalis 腹放线菌病

a. cutis; dermo-actinomycosis; skin a. 皮肤放线菌病

a. mammaris; breast a. 乳腺放线菌病

a. pulmonum 肺放线菌病

action[英];actio[拉]:作用,动作,活动

activation 活化[作用],致活,激活

activator 活化剂,激活剂,活化剂

active 有效的,活性的

activity 活动,活动度,活性,效能