

辽宁省大连海洋渔业总公司主持

主 编 史克怡

副主编 田惠增 许兆滨

汉拉英俄日鱼名对照词典

A CHINESE-LATIN-ENGLISH-RUSSIAN-JAPANESE
DICTIONARY OF FISH NAMES

КИТАЙСКО-ЛАТИНСКО-АНГЛО-РУССКО-ЯПОНСКИЙ СЛОВАРЬ
ПО НАЗВАНИЯМ РЫБ

汉拉英俄日对照的鱼名辞典

辽宁科学技术出版社

汉拉英俄日鱼名对照词典

主 编 史克怡
副主编 田惠君 许兆滨

辽宁科学技术出版社

1993·7 沈阳

(辽)新登字4号

汉拉英俄日鱼名对照词典
Han La Ying E Ri Yuming Duizhao Cidian
主编:史克怡 副主编:田惠君 许兆滨

辽宁科学技术出版社出版、发行
(沈阳市和平区北一马路108号 邮政编码110001)
辽宁省印刷技术研究所

开本:787×1092 1/16 印张:36 字数:979千字
1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

责任编辑:李文章 郝志东 版式设计:科 华
封面设计:潘守升 责任校对:乙 隼
插 图:惠 兆

印数:1-4,000

ISBN 7-5381-1573-0/S·221 定价:75.00元

序 言

冲击全球的新技术革命浪潮,把我们推向开发利用海洋鱼类资源更广阔的领域,使我们形成环球渔业捕捞能力,进入世界渔业经济大市场。在同各国渔业的交往中,我深感到在鱼类称谓方面,有关国家的鱼类通名中存在着一鱼多名、异鱼同名等现象,这对于国际间渔业开发和科研成果的交流,对于渔业界的经济技术合作,对于文献阅读和资料翻译等极为不方便,很需要新编一本词典来规范。非常感谢史克怡、田惠君、许兆滨同志历尽四年笔耕之苦,在有关单位和科技人员的大力支持帮助下,编撰了这本词典。不仅实现了我的意愿,而且定将为开发利用鱼类资源起到积极作用。

作为中国特大型海洋渔业联合企业的辽宁省大连海洋渔业总公司,我们有责任依靠自己的力量来编撰此书,力图为开发海洋鱼类资源尽点义务。这作为一种尝试,不尽完美之处在所难免,仅作为一薄礼奉献给多年来关心支持我们的各界朋友。

辽宁省大连海洋渔业总公司总经理

张 毅

一九九三年三月

前 言

本书编写过程中重点考虑了以下几个方面的问题：一是以中国及其毗邻水域为主，同时涉及世界各大洋的内陆水域，从世界现生鱼类二万种左右中，收编了鱼名 4,500 余条，收录的鱼名范围尽可能广泛；二是以通用的拉丁语学名为主干，尽可能配译出汉、英、俄、日等语种，且大多数鱼类附有外形图；三是依鱼名的拉丁语学名字母为序，按词典规范排列，同物异名亦单列成条，便于专业科技人员及非专业各界人士使用。

在编写过程中我们主要参考和借鉴了《中国鱼类系统检索》(上、下, 成庆泰、郑葆珊)、《拉汉海洋生物名称》(吴宝铃)、《世界的鱼类——科的检索和科的名录》(林德贝格)等；还得到了中国科学院动物研究所李思衷研究员、辽宁省海洋水产研究所陈介康研究员、辽宁省淡水水产研究所解玉浩研究员等专家的指导、审定，在此谨致以诚挚的谢忱。

由于本词典的编写是一次尝试，加之编者水平有限，欠妥之处以及错误在所难免，敬请广大读者在使用中提出批评指正，以便于修订，使之进一步完善。

编 者

一九九三年五月

目 录

序言	(2)
前言	(3)
词典正文	(1—414)
索引(汉拉英俄日)	(415—568)
汉语名索引	(415)
拉丁语名索引	(463)
英语名索引	(503)
俄语名索引	(533)
日语名索引	(547)
参考文献	(569)

(1) 宽尾鳞鲀


Analostes stellatus Blach et Schneider

Syn. (2)

Flat-tailed trigger-fish, Triggerfish

オキハギ

分布于东南亚, 非洲东部及日本, 澳大利亚, 美国夏威夷海域, 内脏有弱毒。




(2) 宽尾鳞鲀

Analostes stellatus (Lacepede)

Syn. (1)

Leather jacket, Starry triggerfish.

オキハギ



(3) 短吻棒花鱼


Abbottina brevirostris (Günther)

分布于中国台湾淡水河、大甲溪。

(4) 福建棒花鱼

Abbottina fukiensis (Nichols)

分布于中国长江、钱塘江、曹娥江、闽江、西江等水系, 属小型鱼类。



(5) 嘉积棒花鱼

Abbottina kachekensis (Oshima)

分布中国海南岛嘉积等万泉河水系。

(6) 嘉定棒花鱼

Abbottina kaitungensis (Wu)

分布于中国四川省嘉定、天台等长江水系。

(7) 似鲮棒花鱼

Abbottina labridens (Nichols et Pope)

分布于中国海南岛江河内。

(8) 钝吻棒花鱼

Abbottina obtusirostris (Wu et Wang)

分布于中国四川岷江、沱江。

鳞鲀科

鳞鲀科

鲤科

鲤科

鲤科

鲤科

鲤科

鲤科

(9) 棒花鱼


Abbottina rivularis (Bastetovsky)

Chinese false gudgeon

ツチフキ, スナモロコ, ドロモロコ

分布于中国东部, 朝鲜及日本西部平原区。

鲤科



(10) 大方棒花鱼

Abbottina tatarica (Wang)

分布于中国富春江、北江、漓江。

鲤科

(11) 洞庭棒花鱼

Abbottina tungtingensis (Nichols)

分布于中国洞庭湖及其支流。

鲤科

(12) 颌针鱼 (尖嘴扁颌针鱼)

Aleuones aequalis (Valenciennes)

Syn. (4369)


Needlefish, Houndfish

Морская щука, Тихоокеанский сарган

タツ

分布于中国南海, 日本北海道, 是鲷科鱼类中肉质最鲜美的鱼。

颌针鱼科



(13) 横带扁颌针鱼

Aleuones laevis (Valenciennes)


Barred long tom, Flat billfish

Ленточный сарган

ハマダツ

分布于中国渤海、黄海、东海及日本北海道以南各热带海区。

颌针鱼科



(14) 乳色阿鲁虎鱼

Alopias lactescens (Hilgendorf)

アシシロハサ

分布于中国东海、黄海、渤海, 日本北海道、九州, 朝鲜。

鰩虎鱼科



(15) 对马阿刚鲷虎鱼

Alotia tassiana Jordan et Snyder

分布于中国黄海, 日本对马海峡。



鯢虎鱼科

(16) 墨脱阿波鲷

Aburichthys kempfi Chaudhuri

分布于中国雅鲁藏布江下游, 缅甸北部。



鯢科

(17) 小鳞欧鲷 (上口欧鲷)

Abramis balticus (Linnaeus)

分布于原苏联白海流域。

(18) 东方欧鲷

Abramis brama orientalis Berg

Восточный лещ
分布于中国新疆额尔齐斯河、伊犁河。



鲤科

鲤科

(19) 白眼欧鲷

Abramis sapo (Pallas)

分布于多瑙河到顿河等。

(20) 攀鲈豆娘鱼

Abudefduf nasabotulus (Bleeker)

分布于中国南海等西太平洋。




鲤科

雀鲷科

(21) 金豆娘鱼

Abudefduf aureus (Cuvier et Valenciennes)

分布于中国南海等西太平洋。



雀鲷科

(22) 斑刻豆娘鱼

Abudefduf lineatus (Richardson)

分布于中国南海, 菲律宾, 澳大利亚等海区。




雀鲷科

(23) 斑氏豆娘鱼

Abudefduf belau (Bleeker)

分布于中国南海, 菲律宾, 澳大利亚等海区。



雀鲷科


(24) 孟加拉豆娘鱼

Abudefduf bengalensis (Bloch)

Bengal damselfish, Demoiselle, Sergeant major

テンジクスズメダイ, シマスズメダイ

分布于中国南海, 日本, 菲律宾, 印度尼西亚, 越南及非洲东部, 大洋洲等海区。




雀鲷科

(25) 双斑豆娘鱼

Abudefduf inconstans (Quoy et Gaimard)

分布于中国南海, 非洲东岸, 日本等海区。




雀鲷科

(26) 蓝豆娘鱼


Abudefduf ocellatus (Cuvier et Valenciennes)

雀鲷科


分布于中国南海, 日本, 非洲东岸。




(27) 库拉索豆娘鱼
Abudefduf cyanopterus (Bloch)
分布于中国南海。



(28) 吻带豆娘鱼
Abudefduf cyanopterus (Quoy et Gaimard)
分布于中国南海。



(29) 弧带豆娘鱼
Abudefduf ticks (Lacépède)
分布于中国南海, 毛里求斯, 菲律宾。




(30) 素豆娘鱼
Abudefduf glaucus (Cuvier et Valenciennes)
ネズメタイ
分布于中国南海, 菲律宾, 印度。

雀鲷科

雀鲷科


雀鲷科

雀鲷科




(31) 茨点豆娘鱼
Abudefduf leucognathus (Quoy et Gaimard)
分布于中国南海。

雀鲷科




(32) 白腹豆娘鱼
Abudefduf leucogaster (Bleeker)
Syn. (250)
ミナミズメ
分布于中国南海, 爪哇。

雀鲷科




(33) 黑豆娘鱼
Abudefduf melius (Cuvier et Valenciennes)
Syn. (3002)
分布于中国南海。

雀鲷科



(34) 黑边豆娘鱼
Abudefduf richardsoni (Snyder)
分布于中国南海。

雀鲷科




(35) 七纹豆娘鱼

Abudefduf septemfasciatus (Cuvier)
Seven-band damselfish, Sevenbar damselfish

シチセンスズメダイ

分布于中国南海诸岛、台湾、日本、红海。



(36) 六带豆娘鱼 (蓝带娘鱼)

Abudefduf sexfasciatus (Lacepede)
Six-banded sergeant-major, Stripetail damselfish

ロクセンスズメダイ

分布于中国南海及日本千叶县南部以南、东印度群岛印度洋西部、加拉巴哥群岛东部和玻里尼西亚。




(37) 豆娘鱼 (锦雀鯛)

Abudefduf sandilus (Forsskal)
Coralfish, Spot damselfish, Yellow-banded sergeant-major

シマスズメダイ、イソスズメダイ

分布于中国南海、日本本州中部以南。



(38) 胸带豆娘鱼


Abudefduf thoracodermus Fowler et Bean
分布于中国南海、菲律宾、南洋群岛。



雀鯛科

(39) 单斑豆娘鱼

Abudefduf unicoloratus (Quoy et Gaimard)
分布于中国南海、玻利尼西亚及斯里兰卡。




雀鯛科

(40) 五带豆娘鱼

Abudefduf vaigiensis (Quoy et Gaimard)
Five-banded damselfish, Sergeant major オヤビ, チャ

分布于中国南海、日本千叶县南部以南、东印度群岛、印度洋西部、加拉巴哥群岛东部和玻里尼西亚。



雀鯛科

(41) 黄带豆娘鱼

Abudefduf xanthozonus (Bleeker)
分布于中国南海、毛里求斯、日本、夏威夷、澳大利亚。




雀鯛科

雀鯛科

(42) 黄斑豆娘鱼

Abudefduf zonatus (Cuvier et Valenciennes)
分布于中国南海。



雀鯛科

雀鯛科

(43) 渊杜父鱼 (深海杜父鱼)


Abyssocoelus barneffii Berg
分布于贝加尔湖深120—1000米湖底。

湖杜父鱼科

(44) 大鳞棘吻鱼

双犁鱼科

Acanthophrus grandisquamis Günther
分布于中国南海。




(45) 薛氏刺鲃 (逆鱼)

Acanthophrus sinoni Bleeker

分布于中国长江流域及浙江、山东、河北等水系。

鯉科



(46) 印度棘赤刀鱼

Acanthophrus indicus (Day)

Indian bandfish

インドアカタチ

分布于中国南海、印度、日本等沿岸。

赤刀鱼科



(47) 克氏棘赤刀鱼 (长尾鱼)


Acanthophrus krusensterni (Temminck et Schlegel)

Yellowspotted bandfish, Red snake-fish

アカタチ, アカタチウオ

分布于中国南海、东海及日本本州中部以南。

赤刀鱼科



(48) 边刺赤刀鱼 (背点刺赤刀鱼)

Acanthophrus imbuta (Valenciennes)


Bandfish, Blackspot bandfish

カクツチイナ

イッテンアカタチ

分布于中国南海、东海、台湾、日本本州中部、印度。

赤刀鱼科



(49) 刺鲃 (鲷鲷)


Acanthophrus schmidti (Cuvier)

Bastard mackerel, Kingfish

カマスサワラ, オキサワラ

分布于太平洋、大西洋的暖海, 日本本州中部以南。重要经济鱼类。

鲷科




(50) 刺鲃

Acanthophrus guentheri Herre

分布于中国黄河上游。

刺鲃科



(51) 黄鳍刺鲃虎鱼 (刺鲃虎鱼, 刺鲃虎鱼) 刺鲃虎鱼科

Acanthophrus flavinotus (Temminck et Schlegel)

Common brackish goby, Genuine goby

カクツチイナ

マハゼ, ハゼ

分布于中国南海、渤海、黄海, 日本北海道南部、九州及朝鲜。



(52) 矛尾刺鲃虎鱼 (矛尾复刺鲃虎鱼)

刺鲃虎鱼科

Acanthophrus hastis (Temminck et Schlegel)

Javelin goby

ハゼクチ

分布于中国南海、台湾及朝鲜南部等暖水性海洋。



(53) 雅氏刺鲃虎鱼

Acanthophrus yoshii Fowler

刺鲃虎鱼科

分布于中国黄海。




- (51) 白鳍鰕虎鱼 (阿葡鰕虎鱼) 鰕虎鱼科
Acantlopagrus laticeps (Hagendorf)
 Whitelimb goby, White-ventral goby
 アシシロハゼ, ツシマハゼ
 分布于中国苏州, 日本北海道、九州及朝鲜。




- (55) 灰鰕鲷 (金丝鲷, 黄脚鱼) 鲷科
Acantlopagrus berda (Favodati)
 Black bream, Picnic bream
 ナンヨウチヌ, キビレ
 分布于中国南海, 世界热带和亚热带地区的海洋中。

- (56) 黄鰕鲷 (黑鲷) 鲷科
Acantlopagrus latus (Houttuyn)
 Yellowfin bream, Black sea-bream
 キチヌ, キチヌ, キビレ
 分布于中国东海、南海, 日本南部, 澳洲, 印度洋。



- (57) 黑鲷 (乌格, 乌鲷) 鲷科
Acantlopagrus schlegelii (Bleeker)
 Black porgy, Black sea-bream
 Морской карась Черского, Дальневосточный мидий
 タコダイ, チヌ
 分布于中国台湾, 日本本州中部。



- (58) 刺鲷

鰕虎鱼科

鲷科

鲷科

鲷科

鲷科


Acanthopagrus urolophus Schmidt

Sealeye plaice

камбала Надежного, Колоначная камбала

ウロメガレイ

分布于日本海间宫海峡及福井县, 朝鲜东岸, 鄂霍次克海。



- (59) 马头鲷

鲷科

Acanthopagrus chuanhaiensis (Bleeker)

分布于中国澜沧江, 印度尼西亚。



- (60) 毛口马头鲷 (长鲷) 鲷科

Acanthopagrus lachnostoma Butler

分布于中国广东省汕头。


- (61) 大刺刺鲷 (棘刺鲷) 鲷科

Acanthopagrus asmusi (Dybowski)

Колоначный горчак, Горчак, Синяка

オタナゴ

分布于中国黑龙江水系兴凯湖。



- (62) 黑脊刺鲷 鲷科

Acanthopagrus atramalus Günther

Syn. (64)

- (63) 短须刺鲷 鲷科

Acanthopagrus bartalibus Günther

Syn. (114)

- (64) 兴凯刺鲷 (兴凯鲷) 鲷科

Acanthopagrus chankensis (Dybowski)

Syn. (62) (116)

分布于中国东部黑龙江向南至珠江各水系。



(65) 长身刺鲈

Acanthurus elongatus Regan
Syn. (117)


(66) 草鳞刺鲈

Acanthurus hypostomus Bleeker

(67) 大鳞刺鲈

Acanthurus macropterus Bleeker
Syn. (122)

分布于中国东自黑龙江南至海南岛的各水系。



(68) 峨嵋刺鲈

Acanthurus amoenus Shah et Teiang
Syn. (124)

(69) 白河刺鲈


Acanthurus peltolepis (Fowler)
Syn. (125)

(70) 巨口刺鲈

Acanthurus toba (Jordan et Thompson)
Syn. (127)

(71) 斑条刺鲈

Acanthurus triostatus Günther
Syn. (128)



(72) 越南刺鲈

Acanthurus taeniurus Vaillant
Syn. (129)



(73) 单棘鲈

Acanthoplerus (eurganus) (Jordan et Seale)
分布于中国南海。



鯉科

鯉科

鯉科

鯉科

鯉科

鯉科

鯉科

鯉科


前鳍鲈科

(74) 圆斑刺尾鱼 (青弱鱼)

Acanthurus lineatus Lesson

Black-spot surgeonfish, Pencilled surgeonfish
カンランハギ

分布于中国南海, 东南亚, 太平洋。




刺尾鱼科

(75) 白氏刺尾鱼 (蓝线刺尾鱼)

Acanthurus lineatus (Auct.)

Bleeker's lined surgeonfish, Doctorfish
ヒラニザ, ニセサザナミハギ

分布于中国南海及东南亚, 印度洋, 南太平洋。



刺尾鱼科


(76) 额带刺尾鱼

Acanthurus lineatus Valenciennes

Bronze tang, Lancetfish

ニセカンランハギ, カンランハギ

分布日本南部及琉球群岛, 美国夏威夷, 东印度群岛, 澳洲, 非洲东部。



刺尾鱼科

(77) 黑斑刺尾鱼

Acanthurus gulosus (Forsk.)

Black-barred surgeonfish, Dusky surgeonfish
クロモンシギハギ, クロモンツギ


分布于中国南海。



刺尾鱼科


(76) 灰额刺尾鱼

Acanthurus glaucopareus Cuvier
Philosophe, White checked surgeonfish,
Whitecheck surgeonfish
メガマクロハギ, メガネニギ
分布于中国南海, 琉球群岛及奄美
大岛, 印度洋东部。



(79) 彩带刺尾鱼

Acanthurus lineatus (Lacepede)
Blue-lined surgeonfish
ニジハギ
分布于中国南海, 美国夏威夷, 东南亚,
印度洋至太平洋中部热带区域。




(80) 线纹刺尾鱼

Acanthurus lineatus Cuvier et Valenciennes


(81) 斑头刺尾鱼

Acanthurus macdonaldi (Alb)
Pale-lined surgeonfish
イレズミニザ
分布于中国南海, 菲律宾及俾士麦群岛。



(82) 暗色刺尾鱼

Acanthurus mata Cuvier
オスシクロハギ
分布于中国南海。



刺尾鱼科

刺尾鱼科

刺尾鱼科

刺尾鱼科


刺尾鱼科

(83) 马头刺尾鱼

Acanthurus maloides Cuvier et Valenciennes
分布于太平洋及印度洋热带。


(84) 双斑刺尾鱼

Acanthurus nigrofasciatus (Forsskal)
Spot-cheeked surgeonfish, Yellowfin surgeonfish
ナガニザ, コクテンニザ
分布于中国南海, 印度洋至太平洋西
部热带区域。




(85) 橙斑刺尾鱼

Acanthurus olivaceus Bloch et Schneider
Lemon surgeonfish, Orange-epaulette
surgeonfish
モンツキハギ, レモンハギ
分布于中国南海, 东印度群岛至南方群
岛和马来西亚, 日本高知及和歌山县。



(86) 黑鳃刺尾鱼

Acanthurus pyroferus Kottitz
Orange-gilled surgeonfish, Yellow spot
surgeonfish
クログチニザ
分布于中国南海。



(87) 黄尾刺尾鱼

Acanthurus thompsoni Fowler
Thompson's surgeonfish
オハグロハギ
分布于中国南海, 日本高知县, 东印度
群岛, 大洋洲。


刺尾鱼科

刺尾鱼科

刺尾鱼科

刺尾鱼科


刺尾鱼科



(88) 条纹刺尾鱼 (横带刺尾鱼)

刺尾鱼科


Acanthurus triostegus (Linnaeus)
Banded surgeon-fish, Lancelfish
シマハギ
分布于中国南海, 东部非洲至美国西海
岸暖海。



(89) 黄翼刺尾鱼

刺尾鱼科

Acanthurus zanthopterus Valenciennes
Ring-tailed surgeon-fish, Ring-tail surgeonfish.
Yellow-finned surgeonfish
クロハギ, クロハゲ
分布于中国南海, 日本南部, 印度洋。



(90) 庞氏细棘鰕虎鱼

鰕虎鱼科

Acentropogon lani (Bleeker)
分布于中国南海、台湾海峡。



(91) 凯氏珠鰕虎鱼 (凯氏细棘鰕虎鱼)

鰕虎鱼科

Acentropogon completei (Jordan et Snyder)
Pugnose goby
クツハギ
分布于中国南海、台湾海峡。



(92) 大牙珠鰕虎鱼 (大牙细棘鰕虎鱼) 鰕虎鱼科

Acentropogon caninus (Valenciennes)

Dog-toothed goby

ホクロハギ

分布于中国南海及台湾海峡, 印度, 泰
国, 印度尼西亚, 菲律宾, 朝鲜, 日本,
东部非洲



(93) 考尔细棘鰕虎鱼 (高伦细棘鰕虎鱼) 鰕虎鱼科

Acentropogon maculatus (Bleeker)

Large-spotted goby

オオモンハギ

分布于中国南海。



(94) 绿斑细棘鰕虎鱼

鰕虎鱼科

Acentropogon chlorostigmatus (Bleeker)

分布于中国南海。



(95) 云斑栉鰕虎鱼

鰕虎鱼科

Acentropogon crassus (Valenciennes)

Fringingfin goby, Hair-finned

goby, Shadow goby

ツムギハギ

分布于中国南海、台湾海峡。

(96) 青细棘鰕虎鱼

鰕虎鱼科

Acentropogon cyanomus (Bleeker)

分布于中国南海。



(97) 海氏细棘鰕虎鱼

鰕虎鱼科

Acentropogon herrei Künneke

(98) 霍氏细棘鰕虎鱼

Acentrogobius laeppia (Wu)

分布于中国台湾海峡。




(99) 尾野细棘鰕虎鱼 (和歌细棘鰕虎鱼) 鰕虎鱼科

Acentrogobius hoshinensis (Tanaka)

Hoshino's goby

ホシムノハゼ、ホシハゼ

分布于中国南海、日本和歌山县。



(100) 珠尾细棘鰕虎鱼

Acentrogobius margaritatus (Richardson)

鰕虎鱼科

(101) 梅氏细棘鰕虎鱼

Acentrogobius nasumi (Day)

分布于中国南海及台湾海峡。

鰕虎鱼科



(102) 小眼细棘鰕虎鱼

Acentrogobius macrops Chu et Wu

分布于中国东海。

鰕虎鱼科



(103) 妆饰细棘鰕虎鱼 (妆饰珠鰕虎鱼) 鰕虎鱼科

Acentrogobius ornatus (Rüppell)

Barred green goby, Ornate goby

カザリハゼ、ミナミクツツハゼ

分布于中国南海及台湾海峡。



(104) 普氏栉鰕虎鱼 (普氏吻鰕虎鱼)

Acentrogobius Pflaumi (Bleeker)

Streaked goby

スジハゼ

鰕虎鱼科

鰕虎鱼科

分布于中国黄海、渤海沿岸咸淡水域。

(105) 斑点细棘鰕虎鱼

Acentrogobius punctatus (Oshima)

鰕虎鱼科

(106) 彭当细棘鰕虎鱼

Acentrogobius puidang (Bleeker)

Macaw goby, Silver-spotted goby

インコハゼ、マサキハゼ

分布于中国南海。

鰕虎鱼科



(107) 扇鳞细棘鰕虎鱼

Acentrogobius ripilepis (Richardson)

鰕虎鱼科

(108) 三角细棘鰕虎鱼

Acentrogobius triangularis (Weber)

分布于中国南海。

鰕虎鱼科



(109) 济南细棘鰕虎鱼

Acentrogobius tsinanensis (Fowler)

分布于中国黄河水系。

鰕虎鱼科



(110) 青斑细棘鰕虎鱼 (珠鰕虎鱼)

Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes)

Green-spotted goby

キラハゼ

分布于中国南海。

鰕虎鱼科



(111) 长吻梅花鲈

Acerina acerina (Güldenstädt)

Донской ерш

分布于原苏联黑海和亚速海北部河川中。

鲈科

(112) 梅花鲈

Acerina cernua (Linnaeus)

分布于中国新疆、东欧和中欧的淡水域。

鲈科

(113) 条纹梅花鲈

Acerina schraetser (Linnaeus)

Полосатый ерш

鲈科


分布于多瑙河。

(114) 短须鲃

Acheilognathus barbatus (Günther)

Syn. (63)

分布于中国长江。



(115) 须鲃

Acheilognathus barbatus Nichols

分布于中国长江下游及福建闽江。

(116) 兴凯鲃

Acheilognathus chankuensis (Dybowski)

Syn. (64)

オホタナゴ

分布于中国黑龙江、珠江、长江。



(117) 长身鲃

Acheilognathus elongatus (Reym)

Syn. (65)

分布于中国云南。



(118) 无须鲃

Acheilognathus gracilis Nichols


分布于中国长江。



(119) 寡鳞鲃

Acheilognathus hypoleucatus (Bleeker)

分布于中国长江。



鲤科

(120) 矛鲃

Acheilognathus lanceolatus (Temminck et Schlegel)

Slender bitterling, Spear chul

ヤリタナゴ

分布于日本岩手县、九州、朝鲜西部及南部。



鲤科

鲤科

(121) 绿鲃

Acheilognathus limbatus (Temminck et Schlegel)

Oily bitterling

アブラボテ

分布于日本本州、四国、九州。

鲤科

鲤科


(122) 大鳍鲃

Acheilognathus macropterus (Bleeker)

Syn. (67)

分布于中国各主要水系。

鲤科



鲤科

(123) 绿带鲃 (苦味鲃)


Acheilognathus moriohne (Jordan et Thompson)

Broadstriped bitterling, Green-striped bitterling

タナゴ

分布于日本除北海道外各地。

鲤科



鲤科

(124) 峨眉鲃

Acheilognathus omeiensis (Shih et Tchang)

Syn. (68)

分布于中国四川省。

鲤科



鲤科

(125) 白河鲃

Acheilognathus peihensis (Fowler)

Syn. (69)

分布于中国江苏省、天津水域。

鲤科

