

2002年中国机电产品报价目录

中国物流与采购联合会 政府与企业采购专业委员会 编
中国机械设备成套工程协会



第 4 册



中国统计出版社
China Statistics Press

2002 年 中国机电产品报价目录

中国物流与
采购联合会
中国机械设备成套工程协会
政府与企业采购专业委员会 编

(第4册)



中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

2002 年中国机电产品报价目录/《2002 年中国机电产品报价目录》

编委会编. —北京:中国统计出版社,2002.4

ISBN 7-5037-3719-0/F·1320

I .2... II .2... III .机电设备—商品价格—中国—2002

IV .F724.744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 008169 号

2002 年中国机电产品报价目录

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 75 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

电 话/(010)63459084 63266600-22500(发行部)

印 刷/北京兵工印刷厂

经 销/新华书店

开 本/787×1092mm 1/16

字 数/21712 千字

印 张/769.349

版 别/2002 年 4 月第 1 版

版 次/2002 年 4 月第 1 次印刷

定 价/2680.00 元

中国统计版图书,版权所有,侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

《2002 年中国机电产品报价目录》

编辑委员会

主任委员:

蒋俊才	中国物流与采购联合会	政府与企业采购专业委员会	主任
-----	------------	--------------	----

副主任委员:

任才方	国家统计局工业交通统计司	司长
刘 力	国家经贸委经济信息中心	主任
翟志宏	国家统计局贸易外经统计司	司长
董学伟	中国机械设备成套工程协会	秘书长
陈 峻	国家发展计划委员会价格认证中心	副主任
李鸿庆	国家发展计划委员会价格司	处长
陈建国	国家发展计划委员会产业发展司机械处	处长
李 钢	国家发展计划委员会产业发展司机械处	副处长

委员:

韩立新	中国物流与采购联合会	政府与企业采购专业委员会	办公室主任
王 军	中国机电日报社		社长
侯 嘉	中国价格协会		秘书长
陆燕荣	中国注册会计师协会信息部		主任

王 志	国家统计局贸易外经统计司流通处	处长
耿 勤	国家统计局工业交通统计司普查处	处长
刘建伟	国家统计局城市社会经济调查总队 生产投资处	处长
陈德旺	中国统计信息服务中心信息管理部	主任
王炳权	机电信息杂志社	总编
赵志明	中国石油和石油化工设备工业协会	秘书长
孙明和	中国机械工业审计学会	秘书长
倪宏杰	中国内燃机工业协会	理事长兼秘书长
杨红旗	中国工程机械工业协会	理事长
张雨豹	中国通用机械工业协会	秘书长
李跃光	中国仪器仪表工业协会	秘书长
高习武	中国机床工具工业协会价格委员会	主任
杨炎如	中国制冷空调工业协会	秘书长
吕爱华	中国文化办公设备制造行业协会	秘书长
朱晓东	机械工业价格研究中心市场部	主任
刘 青	国家信息中心经济预测部综合处	副处长
朱航东	机电信息杂志社	副总编
幺树垣	北京注册会计师协会培训部	主任
杨 明	上海对外经济贸易企业协会	常务副会长
张明达	江苏省注册会计师协会	秘书长

《2002 年中国机电产品报价目录》编辑部 编辑出版工作人员

总 编：蒋俊才(中国物流与采购联合会政府与企业采购专业委员会主任)

副 总 编：王炳权(机电信息杂志社总编)

编辑部主任：张宝元

编辑部副主任：李彦娜

采编一部主任：金 环

采编二部主任：户丹华

编 辑：路 青 王书娟 温 暖 刘晓蓉 陈文景 解瑞玲
张康美 王胜霞 赵煜昊 王 淮 梁 韬 安小彦
卢 岩 林 刚 周 寅 谢 勤 林惠霞 王翠芬
王少鹏 侯红焕 刘 丽 温江颖 任卫爽 满玉兰
张培培

编辑部电话：(010)68557025 68557026

编辑部传真：(010)68557026

销售部主任：李素梅

电 话：(010)68581152

传 真：(010)68581152

地 址：北京市西城区月坛南街26号(中国机械工业联合会东院)

邮 编：100825

编辑说明

随着“十五”计划的启动和我国加入 WTO,我国重点建设项目和各省、市、区基建、技改项目的机电设备采购已进入全面实施阶段。为了迎接机电设备采购高潮和机电设备招标高潮的到来,我们从国内所有机电行业的十多万家机电企业生产的产品中,挑选了质量可靠、用户使用广泛,以及具有一定代表性的产品的报价近 25 万条,编纂成此书,以供国家重点项目单位、各建设单位、设计院所、设备成套部门、设备招标部门、设备评估单位、会计事务所、价格事务所、政府采购部门作为采购设备、招标投标、评估审价的全面、系统、准确而权威的参考。

《2002 年中国机电产品报价目录》是由国家发展计划委员会、国家经贸委、中国机械工业联合会、中国物流与采购联合会、国家统计局、国家信息中心、各行业协会、国家发展计划委员会价格认证中心、中国机械设备成套工程协会等有关领导、专家组成的编辑委员会编辑出版的大型工具书。由中国统计出版社出版,公开发行,是机电产品出厂价格集中公布的重要形式之一,不仅对机电设备采购、招投标提供准确而权威的价格数据,而且对机电行业介绍具有代表性的企业产品、促进产销衔接、规范企业价格行为、正确制定商品价格、遵守价格法律法规、参与市场公平竞争,搞好生产经营活动等必将起着积极的引导作用。

一、本书特点:

● 数据新:本书收集的价格均为 2001 年 5 月—2002 年 2 月的价格,参考价格均指出厂价(含税价格),不含包装费和运输费。

● 出版格式统一:包括产品名称、型号规格、主要技术参数及备注、参考价格、生产厂家及联系电话。

● 权威性强:价格信息直接来源于国家有关部委价格管理部门、国家骨干、大、中型企业、国家经贸委、信息产业部、中国机械工业联合会及其他部委所属企业。

● 标准性强:本书所列产品按国家标准 GB/T4754-94《国家经济行业分类与代码》和 GB/7635-87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》予以分类和编排。

● 代表性强:本书所含产品近 25 万种,涵盖了 1 万余家大中型企业的主要产品报价。

二、本书内容:

● 第一分册:锅炉及原动机、电站锅炉、工业锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、余热锅炉、锅炉辅机、汽轮机、燃汽轮机、水轮机、原子能动力设备、内燃机、柴油机、汽油机、其他内燃机、内燃机配附件、风力机、其他锅炉及原动机、金属加工机械、金属切削机床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、电加工机床、锯床、组合机床及动力部件、加工中心、其他金属切削机床

● 第二分册:锻压机械、机械压力机、液压机、自动成型机、锻锤、锻机、剪切机、弯曲校正机、其他锻压机械、铸造设备、型砂处理设备、造型及制芯设备、落砂设备、清理设备、金属型铸造设备、熔模、熔炼浇注设备、其他铸造设备、机床附件、工业机器人及机械手、金属切割设备、金属焊接设备、砂轮机、金属加工抛光机、金属表面处理机械、其他

金属加工机械

● 第三分册：通用设备、起重机械、输送机械、给料机械、装卸机械、自动化立体仓库机械、机场运输机械、工矿车辆、泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备、制冷空调设备、真空获得设备、通用真空应用设备、分离机械、分选机械

● 第四分册：阀门、闸阀、截止阀

● 第五分册：旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀

● 第六分册：节流阀、其他阀门及装置、气体发生设备、气动工具、其他通用机械设备、减速机、干燥设备、搅拌设备、润滑设备、清洗设备、铸锻件及通用零部件、轴承

● 第七分册：轴承、液压件、液力件、气动元件、密封件、粉末冶金制品、紧固件、弹簧、链条、齿轮、其他零部件、离合器、联轴器、制动器

● 第八分册：工业专用设备、矿业采掘和洗选设备、冶炼设备、金属轧制设备、石油钻采设备、炼油、化工设备、日用化工设备、电工专用设备、电子工业专用设备、印刷工业专用设备、橡胶工业专用设备、塑料工业专用设备、木材采集加工机械、林产化工品加工专用设备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、造纸机械、纺织机械

● 第九分册：非金属矿物制品工业专用设备、粮、油加工设备、食品加工机械、制糖机械、制盐机械、饮料加工机械、烟草加工机械、饲料加工机械、包装机械、制药机械、缝纫及服饰机械、制革、制鞋和毛皮制品加工机械、其他工业专用设备、农、林、牧、渔业机械、拖拉机、拖拉机配件、农业机械、营林机械、畜牧机械、渔业机械、建设工程机械和钻探机械、挖掘机、铲土运输机械、压实机械、桩工机械、建筑工程专用起重机械、混凝土机械、装修机械、钢筋加工机械、路面机械、地质钻机及工具、配件、医疗器械、邮政专用设备、水工机械、环境污染防治设备、公安消防设备及器材、文化办公机械、商业服务机械、其他类未包括的专用机械产品

● 第十分册：交通运输设备、铁路运输设备、公路运输设备、汽车、载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引汽车、专用汽车

● 第十一分册：客车、轿车、汽车底盘、挂车、汽车总成

● 第十二分册：汽车零部件、摩托车、摩托车零部件、电车、地下铁道电动客车、船舶

● 第十三分册：电器机械及器材、电机、交流电（动）机、直流电机、微电机、其他电机、输变电设备、变压器、互感器、电抗器、调压器及移相器、电力整流器、电力电容器、冲击电压（电流）发生器、电容补偿装置、高压电气设备、低压电器及元件、电工器材、电力电缆

● 第十四分册：控制电缆、通信电缆、光缆、电线、电池、电工合金材料、电瓷、绝缘子、其他电工器材、家用电器、其他电器装置和设备、照明电器、工业用电炉、电动工具及附件、其他电器装置和设备

● 第十五分册：电子产品及通信设备、雷达和无线电导航设备、通信设备、广播电视设备、电子计算机及其外部设备、电子元件、器件、仪器仪表及计量器具、仪器仪表、自动化仪表及系统、电工仪器仪表

● 第十六分册：光学仪器、分析仪器、试验机、实验仪器及装置、电子和通信测量仪器、钟、表及定时仪器、专用仪器仪表、仪器仪表元器件及器材、计量标准器具及量具、衡器

三、特别说明：

1、本书所列机电产品价格，均为参考价格，仅供各单位订货、评估、招投标时参考，

不作为订货的实际价格。

2、本书涉及机电企业较多，填报的资料详简不一，加上编审时间较紧，疏漏差错之处有所难免，欢迎广大读者批评指正。

3、本书中所涉及的法定计量单位和非法定计量单位以及它们之间的换算标准请参照每册书后“计量单位表”。

四、特别鸣谢：

本书在编辑过程中，得到了有关部委领导、专家以及广大企业的大力支持和帮助。在此谨向所有关心和支持本次工作的朋友们致以衷心的感谢！

中国物流与采购联合会 政府与企业采
购专业委员会
中国机械设备成套工程协会
《2002年中国机电产品报价目录》编辑委员会
2002年4月

《2002 年中国机电产品报价目录》(共 16 册)

各 分 册 目 录

分 册	内 容
第 1 册	锅炉及原动机、电站锅炉、工业锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、余热锅炉、锅炉辅机、汽轮机、燃气轮机、水轮机、原子能动力设备、内燃机、柴油机、汽油机、其他内燃机、内燃机配附件、风力机、其他锅炉及原动机、金属加工机械、金属切削机床、车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、电加工机床、锯床、组合机床及动力部件、加工中心、其他金属切削机床
第 2 册	锻压机械、机械压力机、液压机、自动成型机、锻锤、锻机、剪切机、弯曲校正机、其他锻压机械、铸造设备、型砂处理设备、造型及制芯设备、落砂设备、清理设备、金属型铸造设备、熔模、熔炼浇注设备、其他铸造设备、机床附件、工业机器人及机械手、金属切割设备、金属焊接设备、砂轮机、金属加工抛光机、金属表面处理机械、其他金属加工机械
第 3 册	通用设备、起重机械、输送机械、给料机械、装卸机械、自动化立体仓库机械、机场运输机械、工矿车辆、泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备、制冷空调设备、真空获得设备、通用真空应用设备、分离机械、分选机械
第 4 册	阀门、闸阀、截止阀
第 5 册	旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀
第 6 册	节流阀、其他阀门及装置、气体发生设备、气动工具、其他通用机械设备、减速机、干燥设备、搅拌设备、润滑设备、清洗设备、铸锻件及通用零部件、轴承
第 7 册	轴承、液压件、液力件、气动元件、密封件、粉末冶金制品、紧固件、弹簧、链条、齿轮、其他零部件、离合器、联轴器、制动器
第 8 册	工业专用设备、矿业采掘和洗选设备、冶炼设备、金属轧制设备、石油钻采设备、炼油、化工设备、日用化工设备、电工专用设备、电子工业专用设备、印刷工业专用设备、橡胶工业专用设备、塑料工业专用设备、木材采集加工机械、林产化工品加工专用设备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、造纸机械、纺织机械

分 册	内 容
第 9 册	非金属矿物制品工业专用设备、粮、油加工设备、食品加工机械、制糖机械、制盐机械、饮料加工机械、烟草加工机械、饲料加工机械、包装机械、制药机械、缝纫及服饰机械、制革、制鞋和毛皮制品加工机械、其他工业专用设备、农、林、牧、渔业机械、拖拉机、拖拉机配件、农业机械、营林机械、畜牧机械、渔业机械、建设工程机械和钻探机械、挖掘机械、铲土运输机械、压实机械、桩工机械、建筑工程专用起重机械、混凝土机械、装修机械、钢筋加工机械、路面机械、地质钻机及工具、配件、医疗器械、邮政专用设备、水工机械、环境污染防治设备、公安消防设备及器材、文化办公机械、商业服务机械、其他类未包括的专用机械产品
第 10 册	交通运输设备、铁路运输设备、公路运输设备、汽车、载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引汽车、专用汽车
第 11 册	客车、轿车、汽车底盘、挂车、汽车总成
第 12 册	汽车零部件、摩托车、摩托车零部件、电车、地下铁道电动客车、船舶
第 13 册	电器机械及器材、电机、交流电(动)机、直流电机、微电机、其他电机、输变电设备、变压器、互感器、电抗器、调压器及移相器、电力整流器、电力电容器、冲击电压(电流)发生器、电容补偿装置、高压电气设备、低压电器及元件、电工器材、电力电缆
第 14 册	控制电缆、通信电缆、光缆、电线、电池、电工合金材料、电瓷、绝缘子、其他电工器材、家用电器、其他电器装置和设备、照明电器、工业用电炉、电动工具及附件、其他电器装置和设备
第 15 册	电子产品及通信设备、雷达和无线电导航设备、通信设备、广播电视设备、电子计算机及其外部设备、电子元件、器件、仪器仪表及计量器具、仪器仪表、自动化仪表及系统、电工仪器仪表
第 16 册	光学仪器、分析仪器、试验机、实验仪器及装置、电子和通信测量仪器、钟、表及定时仪器、专用仪器仪表、仪器仪表元器件及器材、计量标准器具及量具、衡器

目 录

第一章 闸阀	(1)
1.1 手动闸阀	(1)
1.2 排渣阀	(418)
1.3 正齿轮传动闸阀	(433)
1.4 锥齿轮传动闸阀	(440)
1.5 气动闸阀	(442)
1.6 液动闸阀	(451)
1.7 电动闸阀	(453)
1.8 英寸、K级和磅级闸阀	(575)
第二章 截止阀	(608)
2.1 手动截止阀	(608)
2.2 正齿轮传动截止阀	(973)
2.3 气动截止阀	(973)
2.4 液动截止阀	(974)
2.5 电动截止阀	(976)
2.6 磅级、K级截止阀	(1004)
生产企业通讯录	(1028)
计量单位表	(1037)
Ⅰ. 中华人民共和国法定计量单位表	(1037)
Ⅱ. 法定计量单位与常用非法定计量单位的对照和换算表	(1038)

第一章 闸阀

1.1 手动闸阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格 (元)	生产厂家	电话
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	2820	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41W-1	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	3240	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	3560	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41W-1	规格 DN: 450mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	3910	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5730	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	8090	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41W-1	规格 DN: 700mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	11300	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	2820	天津市塘沽阀门厂	(022) 25715494
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	2820	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340

闸阀·手动闸阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格 (元)	生产厂家	电话
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	2820	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	2820	江苏省徐州阀门厂	(0516) 7627649
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	2820	河南省鹤壁市阀门厂	(0392) 2626358
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	2820	湖北省武汉阀门水处 理机械股份有限公司	(027) 86852267
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	2820	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3230	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3230	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3230	江苏省徐州阀门厂	(0516) 7627649
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3230	河南省鹤壁市阀门厂	(0392) 2626358
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3230	湖北省武汉阀门水处 理机械股份有限公司	(027) 86852267
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3230	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3560	天津市塘沽阀门厂	(022) 25715494
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3560	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3560	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格 (元)	生产厂家	电话
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	3560	江苏省徐州阀门厂	(0516) 7627649
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	3560	河南省鹤壁市阀门厂	(0392) 2626358
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	3560	湖北省武汉阀门水处 理机械股份有限公司	(027) 86852267
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	3560	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 450mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	4100	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 450mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	4100	江苏省徐州阀门厂	(0516) 7627649
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 450mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	4100	河南省鹤壁市阀门厂	(0392) 2626358
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 450mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	4100	湖北省武汉阀门水处 理机械股份有限公司	(027) 86852267
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 450mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	4100	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5710	天津市塘沽阀门厂	(022) 25715494
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5710	石家庄市阀门厂	(0311) 3821340
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5710	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5710	江苏省徐州阀门厂	(0516) 7627649
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5710	河南省鹤壁市阀门厂	(0392) 2626358

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格 (元)	生产厂家	电话
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5710	湖北省武汉阀门水处 理机械股份有限公司	(027) 86852267
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 500mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	5710	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9140	天津市塘沽阀门厂	(022) 25715494
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9140	石家庄市阀门厂	(0311) 3821340
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9140	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9140	江苏省徐州阀门厂	(0516) 7627649
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9140	河南省鹤壁市阀门厂	(0392) 2626358
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9140	湖北省武汉阀门水处 理机械股份有限公司	(027) 86852267
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 600mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9140	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 700mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9740	石家庄市阀门厂	(0311) 3821340
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 700mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	9740	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 800mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	12300	石家庄市阀门厂	(0311) 3821340
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 800mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	12300	山西省阳泉市阀门厂	(0353) 2590751
明杆楔式双闸板 闸阀	Z42W-1	规格 DN: 900mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材 料: 灰铸铁	15500	石家庄市阀门厂	(0311) 3821340

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格 (元)	生产厂家	电话
明杆楔式双闸板闸阀	Z42W-1	规格 DN: 1000mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.1MPa, 适用介质: 煤气, 适用温度: $\leq 100^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	18100	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340
明杆平板闸阀	Z73X-2.5	规格 DN: 500mm, 公称压力: PN (MPa): 0.25, 适用介质: 各种浆液, 适用温度 ($^{\circ}\text{C}$): ≤ 120 , 阀体材料: 灰铸铁	12500	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340
明杆平板闸阀	Z73X-2.5	规格 DN: 500mm, 公称压力: PN (MPa): 0.25, 适用介质: 各种浆液, 适用温度 ($^{\circ}\text{C}$): ≤ 120 , 阀体材料: 灰铸铁	12500	北戴河阀门厂	(0335) 4019078
明杆平板闸阀	Z73X-2.5	规格 DN: 500mm, 公称压力: PN (MPa): 0.25, 适用介质: 各种浆液, 适用温度 ($^{\circ}\text{C}$): ≤ 120 , 阀体材料: 灰铸铁	12500	江西赣州阀门厂	(0797) 8223050
明杆平板闸阀	Z73X-2.5	规格 DN: 600mm, 公称压力: PN (MPa): 0.25, 适用介质: 各种浆液, 适用温度 ($^{\circ}\text{C}$): ≤ 120 , 阀体材料: 灰铸铁	15500	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340
明杆平板闸阀	Z73X-2.5	规格 DN: 600mm, 公称压力: PN (MPa): 0.25, 适用介质: 各种浆液, 适用温度 ($^{\circ}\text{C}$): ≤ 120 , 阀体材料: 灰铸铁	15500	北戴河阀门厂	(0335) 4019078
明杆平板闸阀	Z73X-2.5	规格 DN: 600mm, 公称压力: PN (MPa): 0.25, 适用介质: 各种浆液, 适用温度 ($^{\circ}\text{C}$): ≤ 120 , 阀体材料: 灰铸铁	15500	江西赣州阀门厂	(0797) 8223050
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3390	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3390	北戴河阀门厂	(0335) 4019078
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 300mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	3390	江西赣州阀门厂	(0797) 8223050
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	4290	石家庄市阀门一厂	(0311) 3821340
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	4290	北戴河阀门厂	(0335) 4019078
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 350mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	4290	江西赣州阀门厂	(0797) 8223050
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	7190	北戴河阀门厂	(0335) 4019078

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格 (元)	生产厂家	电话
明杆平板闸阀	Z73X-6	规格 DN: 400mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 0.6MPa, 适用介质: 煤浆、粉浆等, 适用温度: $\leq 120^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	7190	江西赣州阀门厂	(0797) 8223050
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	天津新星阀门厂	(022) 28307166
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	天津市大站阀门厂	(022) 28618611
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	石家庄市阀门三厂	(0311) 6021133
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	河北省永年县阀门总厂	(0319) 03100310
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	瓦房店阀门有限公司	(0411) 5612348
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	扬州纽泰阀门制造有限公司	(0523) 8641016
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 50mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	210	国营温州阀门厂	(0577) 86610133
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 65mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	240	天津新星阀门厂	(022) 28307166
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 65mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	240	天津市大站阀门厂	(022) 28618611
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 65mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	240	石家庄市阀门三厂	(0311) 6021133
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 65mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	240	河北省泊头市阀门厂	(0317) 8222226
明杆楔式单闸板 闸阀	Z41T-10	规格 DN: 65mm, 主要技术性能: 公称压力 PN: 1.0MPa, 适用介质: 水、蒸汽, 适用温度: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 阀体材料: 灰铸铁	240	河北省永年县阀门总厂	(0319) 03100310