

CHINA PLASTICS DIRECTORY

中

国

塑 料

工 业 企 业

大 全

中国轻工业出版社



CHINA LIGHT INDUSTRY PRESS

’92

中 国 塑 料 工 业 企 业 大 全

(1992)

《中国塑料工业企业大全》编写组 编

中国轻工业出版社

内 容 提 要

《中国塑料工业企业大全》(1992)共收集全国树脂、助剂、加工、塑料机械、塑料模具、科研机构和大专院校及其他机构等与塑料工业有关的企事业单位近3000家，这些企业分属中国石油化学工业总公司、化学工业部、农业部、轻工业部、机械电子工业部等部门。本书收集材料时不以部门界线为限，从塑料这一材料的角度收集相关企业，是我国迄今为止收集范围最广，登录相关塑料企业最多的一本资料性工具书。本书可供石化、合成树脂、塑料加工、塑料机械及模具、有关科研机构和大专院校，以及一切与塑料工业相关的单位和各类人员参考。

中国塑料工业企业大全 (1992)

《中国塑料工业企业大全》编写组 编

责任编辑 杨惠娣 赵红玉 林力

*

中国轻工业出版社出版

(北京市东长安街6号)

中国科学院地球物理研究所电脑排版

河北新县城印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销


*

787×1092毫米 1/16 印张：43.75 插页：16 字数：1400千字


1993年4月第1版 1993年4月第1次印刷

ISBN7—5019—1368—4/TQ·064 定价：65.00元

本社邮政编码 100740



产品名称	低密度聚乙烯树脂 PE-FSB-23D022 (2F2B)
获奖等级	国家银质奖(1980年) (1985年)
生产规模	3.7(万吨/年)
产品用途	该产品是生产轻包装薄膜的优质原料，并广泛适用于中空成型、模压和注塑产品，也是电缆交联的主要原料。



中国石油化工总公司
兰州化学工业公司

LANZHOU CHEMICAL INDUSTRY CORPORATION



经理：郭锡廉 地址：甘肃省兰州市西固区 电话：55981、55321
电挂：5142 电传：72107 LYOU C N 邮编：730060



产品名称	低密度聚乙烯树脂 P E - F A S - 18D012 (1F1.5B)
获奖等级	国家银质奖(1985年)
生产规模	3.6(万吨/年)
产品用途	该产品是生产各类农用薄膜(扎棚膜)和地膜的优质原料,并广泛适用于中空成型、模压和注塑等塑料产品。



产品名称	农业用聚乙烯吹塑薄膜 2000×0.08mm
获奖等级	上海优质产品(1986年)
生产规模	7500(吨/年)
产品用途	具有一定的透气性和力学强度,与其它类型薄膜相比,透光性和防水性更高。用于农业工程搭建大棚、保温、抗寒、防辐射,有利于作物生长。薄膜卷重定量定长。

上海石油化工总厂

中国石油化工总公司上海石油化工总厂

法人代表: 王基铭

厂址: 上海市金山卫

邮政编码: 200540

电 话: 7941941



中国石油化工总公司兰州化学工业公司始建于五十年代初，经三十多年的不断发展，现在已经成为一个包括石油化工生产、机械制造、工程建设、科研开发、设计等的大型石油化工联合企业。现有职工35000余人，其中各类技术人员6800多人。

公司主要产品有合成橡胶、合成树脂、化学纤维、合成氨、甲醇系列产品及化工原料、助剂、化工设备等百余种产品，其中五十二种产品荣获国家、部和省级优质产品称号。合成树脂产品主要有线形低密度聚乙烯(LLDPE)、高压法低密度聚乙烯(LDPE)、本体法聚丙烯(PP-B)、溶剂法聚丙烯(PP)、本体法聚苯乙烯(GPPS)、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)、ABS树脂、SAN树脂等及塑料制品。助剂产品有防老剂丁、RD、SP，络合剂EDTA，润滑剂X-1、对叔丁基苯酚，抗氧剂1010、2,6-二叔丁基苯酚等。产品畅销国内外。欢迎各界人士与我公司进行业务洽谈和技术交流等多方面合作。

中国石油化工总公司
PETROLEUM
SINOPEC LANZHOU
REFINERY



兰州 化学 工业 公司 石油 化工 厂



兰州化学工业公司石油化工厂是以生产化工原料和合成树脂为主的生产厂。生产的合成树脂有电缆护套料等八个品种，高压聚乙烯、BS 等三个品种的本体法聚丙烯及两个品种的溶剂法聚丙烯、线形低密度聚乙烯。其中注塑料高压聚乙烯获国家优质产品银牌奖。



厂 长：刘光远
总工程师：罗玉山
厂 址：甘肃省兰州市西固区
电 话：55737
电 挂：5708
邮政编码：730060

兰州化学工业公司

合成橡胶厂

厂 长：范子祺
总工程师：包季欣
厂 址：甘肃省兰州市西固区
电 挂：2895
电 话：55344、55362
邮 政 编 码：730060



兰州化学工业公司合成橡胶厂主要生产合成橡胶、合成树脂和合成胶乳系列产品。合成树脂的主要产品有B-1、B-2型本体聚苯乙烯，标准型等四个牌号的高抗冲聚苯乙烯，电镀型、耐热型等十六个牌号的ABS和四个牌号的SAN树脂。其中B-2型聚苯乙烯获得国家优质产品银牌奖，301型、G-8型ABS获得国家优质产品金牌奖。



山东省招远 化工总厂

山东招远化工总厂始建于一九七〇年，占地35万平方米。现有固定资产原值5400元，职工1354人，专业工程技术人员189人，是生产多种化工产品的中型化工企业，八八年晋升为国家二级企业。

我厂由化工部立项，与国家原材料投资公司合资，引进美国 FERRO 公司的生产、测试技术，主要生产高、中、低档的 PVC 复合热稳定剂系列产品。现已具备年产3000吨的能力，并列入国家计划。可生产钙/锌、钡/锌、钡/镉/锌、钡/镉系列的固体、液体、膏状的低毒、无毒热稳定剂，并配套生产亚磷酸酯系列产品及部分金属皂类稳定剂。无毒产品符合美国 FDA(美国食品药物管理局)的卫生要求。

我厂宗旨是“质量第一，用户至上”。在保证质量的同时，着重产品的售后技术服务。我们的开发、应用、中控分析实验室，拥有国内外最先进的仪器和设备。配备了西德 BRABENDER 公司的 PLD-651 型流变仪，美国 ATLAS 公司的 Ci-65 型氙弧气候仪，美国 PACIFIC 公司的电脑配色比色仪和美国沃特斯公司的液相色谱，国产的气相色谱、原子吸收光谱等精密仪器，以及其它常规分析、合成和塑料实验设备。通过调整 PVC 加工配方和稳定剂的生产配方，满足用户需求，为用户提供最佳服务。

欢迎来人来函洽谈、订货。

分管厂长：孙志国 供销科长：滕志胜

邮政编码：265406


厂址：山东招远县玲珑镇

电 话：(05426) 364015

364016 364017

供 销 科：364129

电报挂号：6363



命名


招远化工厂

为
国家二级企业

国务院企业管理指导委员会
1989年



PVC复合热稳定剂



无锡市塑料一厂

为您奉献



锡驰



地址：无锡市惠盛路1号 邮政编码：214035 电话：660441 电挂：0342

吉林化学工业公司长松化工厂



厂长：王庆益

吉林化学工业公司长松化工厂成立于1980年，现有职工4428人，固定资产4280万元，最高年利税3000万元。


该厂主要产品有聚丙烯、聚丙烯塑料编织袋、异丁醇、G F高效浮选剂、二氧化碳、单异丁酸酯等。其中异丁醇、聚丙烯、G F高效浮选剂是吉林省优质产品，1989年被评为国家级新产品、聚丙烯塑料编织袋是市优质产品。

该厂在厂长王庆益和党委书记张玉凯领导下，积极开发新产品，狠抓质量，从1985年起该厂连续三年被吉林市命名为“明星企业”，1986年被吉林省计经委认定为“全面质量管理达标企业”，1987年被化工部命名为“先进单位”，获吉林市“质量管理奖”并被评为省级先进企业，1989年，荣获化工部“质量管理奖”。

该厂强化科学管理，发挥自身优势，积极引进技术，大力开发阻燃型聚丙烯工程塑料、塑料增塑剂、甲基异丙基酮和高效阻聚剂等产品。



长松化工厂办公楼



厂址：吉林省吉林市龙潭区合肥路23号

电话：338875

电挂：0410

邮政编码：132021

电传：84018 JHG·CN

佳木斯轻工业机械厂

本厂原是中国轻工业机械总公司直属厂，国家机械委重点企业，生产塑料机械已有二十多年的历史。

本厂专业设备齐全，技术力量雄厚，检测手段齐备，是我国塑料机械定点生产厂家之一。

塑料机械是本厂的主导产品，近年来，通过引进消化吸收国外先进技术，开发了具有八十年代水平的高精度，高效率，低耗能的塑料机械产品，并以优异的质量和性能，深受用户欢迎。其中，塑料造粒机组和塑料吹膜机组产品已销往苏联东欧市场。

厂长：曹国志（高级工程师）

职工人数：1100人

地址：黑龙江省佳木斯市安庆路451号

邮政编码：154005 电话：21881 21882

电挂：3232

主要产品名称型号

一、S Z J 80、S Z J 120 塑料造粒机组

本系列塑料造粒机组，从粉碎到造粒全部采用自动化流水线，适用于高低压聚乙烯，聚丙烯废旧塑料回收造粒和聚丙烯粉料造粒。采用新型螺杆和真空负压排气装置，造粒无气泡，最高产量为300公斤/小时。

二、SJ45/650、SM-1200、DM65/1600 吹塑薄膜机组

本系列塑料吹膜机组可连续吹制高低压聚乙烯，线形聚丙烯塑料地膜，大棚膜和其它民用包装膜等。膜厚最薄为0.008mm，折径最宽为1500mm，最高产量为110公斤/小时。

三、SD550、GD600-A、DZF850-A 塑料制袋机

本系列塑料制袋机适用于连续封制塑料薄膜轻、重包装袋和背心袋等制品。

该设备装有光电控制系统，具有较高的灵敏度，可以准确地控制印刷塑料薄膜的封口及切断位置，保证产品质量。



S Z J 80系列塑料造粒机组



SM-1200塑料吹塑薄膜机组

上海高桥石油化工公司化工厂

上海高桥石油化工公司化工厂（原上海高桥化工厂）位于黄浦江下游东岸的上海市浦东高桥，属浦东开发区。本厂筹建于1958年，是我国最早完全依靠自己力量建设起来的大型石油化工企业，发展到今天，已成为拥有合成塑料、合成橡胶、化纤单体和有机化工原料四个系列20多只产品的石油化工基地。现有生产装置21套。

本厂自79年开展全面质量管理工作以来，树立了“用户至上，质量第一”的经营思想，几年来，共有聚苯乙烯等六个产品获国家银质奖；七个产品获部优产品奖；二个产品获市优产品。并荣获中国石化总公司质量管理奖“七连冠”和国家“二级企业”的光荣称号。

近年来，本厂不断深化企业内部管理，逐步建立具有本企业特点的管理体系，完善经济责任制，狠抓基础管理，提高职工素质。同时，重视发挥自己的技术优势，依据企业具体情况采用多种形式引进国外先进技术，加快对老装置的技术改造。

创业30多年来，藉地理位置优势，可靠的产品质量，良好的商业信誉，赢得了国内外广大客户的信赖，产品销售遍及全国20多个省市和国际市场。

本厂非常重视目前上海浦东开发开放的大好时机，愿竭诚和国内各界加强各方面的交流与合作。

厂长：葛文樑

厂址：上海浦东东塘路451号

电话：8848747

电挂：上海9508

电传：33684 SGQCF CN

传真：8848238

五矿聚氨酯集团公司

常州合成化工总厂

为促进横向经济联合，推动产品结构调整和聚氨酯系列产品发展，经上级批准，由中国五金矿产进出口总公司国际实业发展公司与常州合成化工总厂合资组建五矿聚氨酯集团公司常州合成化工总厂，下设二个分厂：有机厂（原常州有机化工厂）和农药厂（原常州农药厂）。

本厂是我国聚氨酯产品、高分子合成材料及农药、染料中间体生产重点工厂，系独立核算、自负盈亏，具有法人地位的全民所有制企业。

经营宗旨：

充分发挥技、工、贸结合的优势，以提高经济效益为中心，积极发展聚氨酯、聚碳酸酯、农药、染料中间体等系列产品及其它相关产品，努力开发新技术和新产品，提高产品在国际市场上的竞争能力，扩大出口创汇。

主要产品：

一、高分子合成材料

聚氨酯浆料（包括各类表面涂层、粘合剂及色浆、涂饰剂等）、聚氨酯仿皮、聚氨酯软泡和铸造化学品（酚醛型聚氨

酯铸造树脂及涂料）、聚碳酸酯（光气法）、有机玻璃、甲基丙烯酸甲酯。

二、氨基甲酸类农药

混灭威原油、速灭威原粉、胺甲萘（西维因）原粉、叶蝉散、除虫菊酯、速灭菊酯。

三、染料中间体及其它

1—萘酚、2—萘酚、G盐、R盐、

1—萘酚—4—磺酸钠、1—萘酚—4—磺酸、对氨基苯磺酸钠、猩红酸钠盐、

4,4—二氨基二苯基甲烷、 β —萘甲醚。

四、各种酰氯

本厂积多年化工生产经验，装备先进，技术力量雄厚，检测设备齐全，工艺精湛，产品优异。其中有机玻璃、聚碳酸酯及胺甲萘、 β —萘甲醚等分别荣获化工部优质产品称号。新型产品—聚氨酯浆料、聚氨酯仿皮、聚碳酸酯和铸造化学品系引进国外装备及技术，为国内规模最大，技术最新，品种最多，质量最佳的优秀产品，我厂将以一流的技
术，一流的产品，一流的服务奉献给诸位，乐意与国内外企业通力合作，发展生产，造福人类。

厂址：江苏常州市北门大圩路 邮政编码：213002

电话总机：602622、602865 电报：8888

湖南省湘潭市化工研究设计院

为您提供用于各类塑料着色的 彩色无机颜料

我院系以无机、有机彩色颜料和染料中间体研究开发为主的地方全民科研事业单位，拥有高、中级科技人员80名，检测设备齐全，实验手段完善，产品质量优良。161镉红荣获化工部优质产品证书。本院是化学工业部确认的全国彩色无机颜料的研究中心。国家科委下达的重点攻关项目“易分散型镉系颜料研究”已通过鉴定并投产。已列为“八五”攻关项目的高档有机颜料“异吲哚啉酮”、“喹吖啶酮”正在研制中。我院全体员工愿竭诚为广大客户服务，欢迎选购我院研制生产的彩色无机颜料。

- 主要产品：**
- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 161镉红 | 2. 141镉红 |
| 3. 101镉黄 | 4. 易分散大红 |
| 5. 易分散正黄 | 6. 易分散橙黄 |
| 7. 易分散柠檬黄 | 8. 易分散咖啡 |
| 9. 易分散天蓝 | 10. 易分散铬绿 |

技术指标： 外观：粉末
色泽：符合商定样
105℃挥发分： $\leq 0.4\%$
水溶物： $\leq 0.4\%$
300目筛余物： $\leq 0.4\%$

性能： 耐光、耐候、耐高温、不迁移、不渗色，不溶于水和有机溶剂，易分散，色泽艳丽

用途： 广泛用于塑料、油漆、油墨、建材、搪瓷玻璃的着色

地址：湖南省湘潭市解放南路 238 号

电挂：4430 电话：21970 22227

夜间电话：24043

业务联系：经营副院长：杨桂祁

供销科长：赵镜清