

国家技术监督局质量认证办公室 编

获准国家质量认证产品及其企业名录

中国标准出版社

获准国家质量认证产品 及其企业名录

国家技术监督局质量认证办公室 编

中国标准出版社

(京) 新登字023号

获准国家质量认证产品
及其企业名录

国家技术监督局质量认证办公室 编

责任编辑 汪惠明

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社北京印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

开本 787 × 1092 1/16 印张 15 1/2 字数 360 000

1991 年 9 月第一版 1991 年 9 月第一次印刷

ISBN7-5066-0436-1/Z·077

印数 1—5000 定价 8.00 元

科目 255—12

目 录

一、电工产品及其企业.....	(1)
二、电子元器件及其企业.....	(183)
三、水泥产品及其企业.....	(201)
四、其他产品及其企业.....	(221)
五、附录.....	(229)
中华人民共和国产品质量认证管理条例.....	(231)
中国电工产品认证委员会简介.....	(235)
中国电子元器件质量认证委员会简介.....	(236)
中国水泥产品质量认证委员会简介.....	(238)
中国汽车用安全玻璃认证委员会简介.....	(239)
中国橡胶避孕套质量认证委员会简介.....	(240)

一、电工产品及其企业

认证机构名称：中国电工产品认证委员会

企 业 名 称	产 品 名 称	型 号 规 格
衡阳电缆厂	聚氯乙烯绝缘固定敷设用 电缆（电线）	BV-450/750 1.5—16mm ² ; BV-300/500 0.5—1 mm ²
沈阳电缆厂	(1) 通用橡套软电缆 (2) 聚氯乙烯绝缘固定 敷设电缆（电线）	YC-4-16mm ² ; YCW-4-16mm ² ; BV-450/750 1.5—120mm ² ; BVR-2.5-25mm ²
广州电缆厂（原广州电 线厂）	聚氯乙烯绝缘固定敷设用 电缆（电线）	BV-450/750 1.5—6 mm ² ; BVR-2.5-6 mm ²
湘潭电缆厂	(1) 船用电力电缆 (2) 船用一般仪表、控 制和通讯电缆 (3) 通用橡套软电缆	CEF-X, CEF31V-X, CEF32V-X, CEFR-X, CEFR-X, CEFP31V-X, CEFP32-X, CEFP32V-X全系列; CEYH-X, CHYH31V-X, CEYH32-X, CEYH32V-X, CEYHR-X, CEYHP-X, CEYHP31V-X, CEYHP32-X, CEYHP32V-X全系列; CEV-X, CEV31V-X, CEV32-X, CEV32V-X, CEVP-X, CEVP31V-X, CEVP32-X, CEVP32V-X全系列; CVV-X, CVV32-X, CVV32V-X全系列; CHEV32V-X, CHVV32V-X全系列; YZ, YZW全系列; YC, YCW-1.5-50mm ²
上海南洋电线电缆厂	(1) 电焊机电缆 (2) 通用橡套软电缆	YH-10-185mm ² ; YQ全系列; YZ全系列
天津市电线总厂（原天 津市电线厂）	(1) 电焊机电缆 (2) 通用橡套软电缆 (3) 聚氯乙烯绝缘固定 敷设用电线（电线）	YH, YHF-10-120mm ² ; YH-10-50mm ² ; YZ-2×0.75-3×6+1×4 mm ² ; BV-0.5-6 mm ² ; BLV-2.5-6 mm ² ; BVR-2.5-6 mm ²

发 证 日 期	证 书 编 号	认证类型	认 证 标 志	有效期	备 注
1985.7.10	RZ 0001—85 RZ 0002—85	安全		3 年	有效期延长 至1991年底
1986.3.20	RZ 0005—86 RZ 0006—86 RZ 0007—86 RZ 0008—86				
1986.3.20	RZ 0003—86 RZ 0004—86				
1986.4.30	RZ 0010—86				
1986.4.30	RZ 0009—86				
1987.5.25	RZ 0083—87				
1986.7.1 1987.3.12	RZ 0011—86 RZ 0045—87				
1990.10.27	CH0000013—90 A CH0000012—90 A CH0000064—90 A CH0000065—90 A				

认证机构名称：中国电工产品认证委员会

企 业 名 称	产 品 名 称	型 号 规 格
甘肃省白银市长通电缆厂	电焊机电缆	YH-10~50mm ²
广东电缆厂（原广东省南海电缆厂）	聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	BV-0.5~400mm ² ； BVV-1~5芯 0.75~35mm ² ； BVR-2.5~70mm ² ； BVVB-1~3芯 0.75~10mm ² ； RV-0.3~70mm ² ； RVB-2芯 0.3~1.0mm ² ； RVV-2~5芯 0.5~2.5mm ² ； RVS-2芯 0.3~0.75mm ² ； RVVB-2芯 0.5~0.75mm ²
江西省瑞金电线厂	聚氯乙烯绝缘连接用软电缆（电线）	RVS-2×0.3mm ²
上海电线五厂	聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	BV-0.5~95mm ² ；BVR-2.5~50mm ² ； BVVB-0.75~1.0mm ² ； BLV-2.5~95mm ² ；BLVVB-2.5~10mm ² ； RV-0.3~6mm ² ； RVB-0.3~10mm ² ；RVS-0.3~0.75mm ² ； RVV-0.5~2.5mm ² ； RVVB-0.5~0.75mm ²
上海电线一厂	(1) 橡皮绝缘编织软电线 (2) 通用橡套软电缆	RX-0.3~4.0mm ² ；RXS-0.3~4.0mm ² ； YQ-0.3~0.5mm ² ；YZ-0.75~6.0mm ²
上海电缆厂	(1) 船用电缆 (2) 船用一般仪器、控制及通讯电缆	CEF、CEYH、CEV系列；CVV、CBV系列；CXGB系列； CHEV、CHVV系列
天津市塑胶线厂	聚氯乙烯绝缘连接用软电缆（电线）	RV-0.3~1mm ² ；RVB-2×0.3~2×1.0mm ² ； RVS-2×0.3~2×0.75mm ² ； RVV-0.5~1.0mm ² （1~5芯）；

发 证 日 期	证 书 编 号	认证类型	认证标志	有效期	备 注
1986.7.15	RZ 0015—86	安全		3 年	有效期延长 至1991年底
1986.8.21	RZ 0021—86				
	RZ 0022—86				
	RZ 0023—86				
1986.9.1	RZ 0014—86				
1986.10.7	RZ 0018—86				
	RZ 0019—86				
	RZ 0020—86				
1986.10.7	RZ 0016—86 RZ 0017—86				
1986.12.31	RZ 0027—86				
1986.12.26	RZ 0025—86 RZ 0026—86				

认证机构名称：中国电工产品认证委员会

企 业 名 称	产 品 名 称	型 号 规 格
天津市塑胶线厂	聚氯乙烯绝缘连接用软电缆（电线）	RVVB-0.5-0.75mm ²
上海塑胶线厂	（1）聚氯乙烯绝缘电缆（电线） （2）聚氯乙烯绝缘安装用电线和屏蔽电线	BV-0.5-95mm²; BVV-1×0.75-5×6mm²; BVVB-2×0.75-3×6mm²; BVR-2.5-50mm²; BV-105 0.5-6mm²; RV-0.3-1.0mm²; RVB-2×0.3-2×1.0mm²; RVS-2×0.3-2×0.75mm²; RVV-2×0.5-5×2.5mm²; RVVB-2×0.5-2×0.75mm²; RV-105 0.5-6mm²; AVR-105 0.035-0.4mm²; AVRB-0.12-0.2mm²; AV-0.12-0.4mm²; AVR-0.08-0.4mm²; AVVR-2×0.12-24×0.4mm²; AVP-105 0.03-0.4mm²; AVRS-0.12-0.2mm²; AVP-0.12-0.4mm²; RVP-105 1×0.5-1×2.5mm²; RVP-105 2×0.5-2×1.5mm²; RVP-0.5-1.0mm²; RVVP-1×0.12-24×0.4mm²
内蒙古电缆厂	（1）通用橡套软电缆 （2）聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	YZ 系列 RV 系列、BV 系列、BVR 系列、BLV 系列
重庆电线厂	聚氯乙烯绝缘固定敷设用电缆（电线）	RV-0.3-10mm ²
哈尔滨市电线厂	聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	BV-300/500 0.5-1mm²; BV-450/750 1.5-6mm²; BVR-2.5-6mm²

发 证 日 期	证 书 编 号	认证类型	认证标志	有效期	备 注
1986.12.26	RZ 0026—86	安全		3 年	有效期延长 至1991 年底
1986.12.26	RZ 0028—86				
1986.12.31	RZ 0029—86				
1986.12.31	RZ 0030—86				
1987.11.24	RZ 0189—87				
1987.11.24	RZ 0190—87				
1987.11.24	RZ 0191—87				
1987.2.20	RZ 0041—87 RZ 0042—87				
1986.12.31	RZ 0034—86				
1986.12.31	RZ 0035—86				

认证机构名称：中国电工产品认证委员会

企 业 名 称	产 品 名 称	型 号 规 格
重庆塑料电缆厂	聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	BV-0.5-16mm ² ; RV-0.3mm ² ; RVB-2×0.3mm ² ; RVS-2×0.3mm ²
无锡电缆厂	(1) 电焊机电缆 (2) 通用橡套软电缆	YH-10-95mm ² ; YC-50mm ² 以下
重庆南岸电线厂	橡皮绝缘编织软电线	RXS-0.3-2.5mm ²
四川电缆厂	聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	BV-0.5-100mm ² ; BLV-2.5-100mm ² ; BVR-2.5-70mm ² ; RV-0.3-70mm ² ; RVS-0.3-0.75mm ²
河北省枣强县唐林电线厂	聚氯乙烯绝缘连接用软电 缆（电线）	RV-300/500 0.3-1mm ² ; RV-150/750 1.5-4mm ² ; RVB-2×0.3-2×1mm ² ; RVS-2×0.3-2×0.75mm ² ; RVV-300/300 2×0.5-2×0.75mm ² ; RVVB-300/300 2×0.5-2×0.75mm ² ; RVV-300/500 3×0.75-3×2.5mm ²
上海电线三厂	(1) 橡皮绝缘编织软电线 (2) 通用橡套软电缆	RXS-0.3-4.0mm ² ; RX-0.3-4.0mm ² ; YQ全系列; YZ全系列
湖北红旗电缆厂	(1) 船用电力电缆 (2) 通用橡套软电缆	CEF、CEYH-1.0-120mm ² ; YZ、YZW全系列; YC、YCW-1.5-50mm ²
金湖县电线电缆厂	聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	RVVB-300/300 2×0.5-2×0.75mm ² ; RVVB-300/500 2×0.75mm ² ; RVV-300/300 0.5-0.75mm ² (2、3芯); RVV-300/500 0.75mm ² (2、3芯); RV-300/500 0.3-1.0mm ² ; RV-150/750 1.5-2.5mm ² ; RVB-0.3-1.0mm ² ; BV-300/500 0.5-1.0mm ² ;

发 证 日 期	证 书 编 号	认证类型	认证标志	有效期	备 注
1986.12.31	RZ 0032—86	安全		3 年	有效期延长 至1991年底
1986.12.12	RZ 0024—86				
1986.12.31	RZ 0033—86				
1986.12.31	RZ 0036—86				
	RZ 0037—86				
1986.12.31	RZ 0038—86				
	RZ 0039—86				
1987.1.15 1987.3.30	RZ 0040—87				
	RZ 0049—87				
1987.3.12	RZ 0043—87				
	RZ 0044—87				
1987.4.1	RZ 0050—87				
	RZ 0051—87				
	RZ 0052—87				

认证机构名称：中国电工产品认证委员会

企 业 名 称	产 品 名 称	型 号 规 格
金湖县电线电缆厂	聚氯乙烯绝缘电缆 (电线)	BV-150/750 1.5—35mm ² ; BVR-2.5-6mm ² ; BVVB-3×0.75-3×6mm ² ; BVVB-2×1.0-2×6mm ²
金湖县电线厂	(1) 通用橡套软电缆 (2) 橡皮绝缘编织软电线	YZ-0.75-6mm ² ; RXS-0.3-0.75mm ²
无锡电缆一分厂	聚氯乙烯绝缘连接用软电缆 (电线)	RV-0.5-6mm ² ; RVB-2×0.5-2×1.0mm ² ; RVS-2×0.5-2×0.75mm ² ; RVVB-2×0.5-2×0.75mm ²
扬州东方电缆厂	通用橡套软电缆	YZ 全系列
上海康华电线电缆厂	聚氯乙烯绝缘电缆 (电线)	BV-300/500 0.3-1.0mm ² ; RVS-2×0.3-2×0.75mm ² ; RVV-300/300 2×0.5, 2×0.75, 3×0.5, 3×0.75mm ² ; RVV-300/500 2×0.75, 2×1.0, 3×0.75, 3×1.0mm ² ; RVB-2×0.3-2×1.0mm ² ; RVVB-300/300 2×0.5, 2×0.75mm ² ; RVVB-300/500 2×0.75mm ² ; BV-300/500 0.5-1.0mm ² ; BV-450/750 1.5, 2.5mm ² ; BVVB-2×1.0-2×2.5mm ²
苏州电线厂	(1) 通用橡套软电缆 (2) 电焊机电缆 (3) 聚氯乙烯绝缘电缆 (电线)	YQ、YQW-0.3-0.5mm ² ; YZ、YZW-0.75-6mm ² ; YC、YCW-1.5-6mm ² ; YH、YHF-10-70mm ² ; BV-300/500 0.5-1mm ² ; BV-450/750 1.5-185mm ² ; BVR-2.5-70mm ² ; BVV-1.5-6mm ² ; BLVVB-2.5-10mm ² ; BLV-2.5-185mm ² ; BVVB-0.75-10mm ² ; RV-300/500 0.3-1mm ² ; RV-450/750 1.5-6mm ² ;

发 证 日 期	证 书 编 号	认证类型	认证标志	有效期	备 注
1987.4.1	RZ 0053—87	安全		3 年	有效期延长 至1991年底
1987.4.2	RZ 0061—87				
1987.5.11	RZ 0081—87				
1987.4.10	RZ 0054—87				
1987.4.30	RZ 0066—87				
	RZ 0067—87				
	RZ 0068—87				
	RZ 0069—87				
1987.4.14	RZ 0059—87				
	RZ 0060—87				
	RZ 0055—87				
	RZ 0056—87				

认证机构名称：中国电工产品认证委员会

企 业 名 称	产 品 名 称	型 号 规 格
苏州电线厂	(3) 聚氯乙烯绝缘电缆 (电线)	RVB-0.3-1mm ² ; RVS-0.3-0.75mm ² ; RVV-300/300 0.5-0.75mm ² ; RVV-300/500 0.75-2.5mm ² ; RVVB-300/300 0.5-0.75mm ² ; RVVB-300/500 0.75-2.5mm ²
衡阳电线厂	(1) 聚氯乙烯绝缘固定敷 设用电线 (电线) (2) 电焊机电线 (3) 通用橡套软电缆	BLV-2.5-95mm ² ; BV-450/750 1.5-95mm ² ; YH-16-70mm ² ; YZ-2×1-2×1.5mm ² 、3×1-3×2.5mm ² 、 3×1.5+1×1.0-3×6+1×4mm ²
昆明电缆厂	(1) 聚氯乙烯绝缘固定敷 设用电线 (电线) (2) 通用橡套软电缆	BV-0.5-185mm ² ; BVV 1.5-10mm ² ; BVR-2.5-50mm ² ; BLV 2.5-185mm ² ; YC、YCW-6-120mm ² ; BV-300/500 0.5-1.0mm ²
浙江省东海电线厂	聚氯乙烯绝缘电缆 (电线)	BV-450/750 1.5-2.5mm ² ; BVVB-2×1.0-2×1.5mm ² ; BVVB-3×1.0-3×1.5mm ² ; RV-0.3-1.5mm ² ; RVV-300/300 2×0.5-2×0.75mm ² ; RVV-300/300 3×0.5-3×0.75mm ² ; RVB-2×0.3-2×1.0mm ² ; RVS-0.3-0.75mm ²
贵阳电线厂	聚氯乙烯绝缘电缆 (电线)	RV-300/500 0.3-1.0mm ² ; RV-450/750 1.5-6.0mm ² ; RVB-2×0.3-1.0mm ² ; RVS-2×0.3-0.75mm ² ; BV-300/500 0.5-1.0mm ² ; BV-450/750 1.5-50mm ² ; BLV-2.5-50mm ² ; BVR-2.5-50mm ² ; BLVVB-300/500 2.5-10mm ² ; BVVB-0.75-10mm ² ;

发 证 日 期	证 书 编 号	认证类型	认证 标志	有效期	备 注
1987.4.14	RZ 0057—87 RZ 0058—87	安全		3 年	有效期延长 至 1991 年底
1987.5.9	RZ 0072—87 RZ 0073—87 RZ 0074—87				
1987.5.9	RZ 0070—87 RZ 0071—87				
1987.5.9	RZ 0078—87 RZ 0079—87 RZ 0080—87				
1987.5.9	RZ 0075—87 RZ 0076—87 RZ 0077—87				