

# 英汉香料技术词汇

YING-HAN XIAGLIAO JISHU CIHUI

科学出版社

# 英汉香料技术词汇

YING-HAN XIANGLIAO JISHU CIHUI

科学出版社

1978

## 内 容 简 介

本书收集了香料技术及其有关的科技词汇约 8000 条。收词范围包括：香料化学，天然香料及主要成分，合成香料的主要产品和有关商名，调香专业术语，芳香植物的学名和科、属名等。

本书可供香料工作者查阅和翻译英文专业资料时参考。

## 英汉香料技术词汇

YING-HAN XIANGLIAO JISHU CIHUI

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

上海新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1978 年 7 月第一版 开本：787×1092 1/32

1978 年 7 月第一次印刷 印张：5 5/8

印数：0001—11,230 字数：178,000

统一书号：17031·65

本社书号：1037·17—1

定 价：0.90 元

## 前　　言

为适应我国香料工业的迅速发展，便于香料专业工作者查阅英文资料，北京日用化学研究所编订了《英汉香料技术词汇》。本书初稿曾先后两次印发草案征求意见，并于1976年11月召开了审校会，集体讨论定稿。

参加本书审校和提供词汇工作的单位有：广州香料厂、天津香料厂、天津香精厂、上海香料厂、上海大众香料厂、上海联合香料厂、北京日用化学一厂、上海日用化学工业研究所、四川省轻工业局日用化学工业研究所、福建省经济植物研究所、中国医学科学院药物研究所、中国科学院北京植物研究所、江苏省植物研究所、云南省热带植物研究所、北京市园林局花卉处、中国科学院北京植物研究所植物园、庐山植物园、上海轻工业七·二一工人大学、南京林产工业学院等，谨此致谢。

本书虽经编、审人员一再校订，欠妥之处仍恐难免，尚希读者提出意见，以便再版时改正。

1977年6月

## 使 用 说 明

- [1] 本词汇按英文字母顺序编排。复合词一律顺排不倒排。
- [2] 同一英文名词而有数种意义时，不同意义的汉名用[1]、[2]等分开。
- [3] 同一意义的几个不同汉名之间用“；”分开。推荐使用的放在最前面。
- [4] 汉名中加（ ）括号的字，在应用时可以省略。
- [5] 汉名的意义或用法，须加以说明时，把注释放在〔 〕括号内。
- [6] 植物学名及种、属名称，一律排在正文中，第一个字母用大写。
- [7] 英文名后，注有〔商〕者系国外商名。

• ▼ •

## 目 录

前言.....	iii
使用说明.....	iv
词汇正文.....	1

# A

<b>Abelmoschus</b> 秋葵属	
<b>Abelmoschus moschatus</b> 黄 葵;麝香秋葵;山油麻	<b>abietene</b> 枫烯
<b>abieninic acid</b> 冷杉酸	<b>abietic acid (=sylvic acid)</b> 枫酸
<b>abienol</b> 冷杉醇	<b>abietinic acid</b> 松香亭酸
<b>Abies</b> 冷杉属	<b>abietinol (=abietyl alco-</b> <b>hol)</b> [1] 枫醇 [2] 松香醇
<b>Abies alba</b> 银枞	<b>abietinolic acid</b> 松香亭脑酸
<b>Abies amabilis</b> 太平洋银枞	<b>abietite</b> 冷杉糖
<b>Abies balsamea (=Abies balsamifera)</b> 胶枞; 香脂 冷杉	<b>absinthe(=absinthium)</b> 苦艾
<b>Abies canadensis (=Tsuga canadensis)</b> 加拿大铁杉	<b>absinthe oil</b> 苦艾油 [取自 <i>Artemisia absinthium</i> ]
<b>Abies cedrus</b> 雪松	<b>absinthin(=absynthin)</b> 苦 艾质
<b>Abies chensiensis</b> 秦岭冷杉	<b>absinthium</b> 苦艾
<b>Abies delavayi</b> 苍山冷杉	<b>absinthol</b> 苦艾醇
<b>Abies excelsa</b> 银枞	<b>absinth worm wood</b> 苦艾 <i>Artemisia absinthium</i>
<b>Abies fargesii</b> 鄂西冷杉	<b>absolute</b> 净油
<b>Abies firma</b> 日本冷杉	<b>absolute oil</b> 净油
<b>Abies fraseri</b> 福莱瑟胶枞	<b>absorbent</b> 吸收剂; 吸附剂
<b>Abies holophylla</b> 辽东冷杉	<b>absorption</b> 吸附(作用)
<b>Abies nephrolepis</b> 东陵冷杉	<b>absynthol</b> 苦艾醇
<b>abies oil</b> 冷杉油; 松针油[商] 〔取自 <i>Abies sibirica</i> 〕	<b>acacetin</b> 金合欢素
<b>Abies pectinata</b> 银枞	<b>Acacia</b> [1] 金合欢属 [2] 金合 欢
<b>Abies picea</b> 银枞	<b>Acacia albicans</b> 微白相思树
<b>Abies recurvata</b> 岷江冷杉	<b>Acacia arabica</b> 阿拉伯相思 树
<b>Abies sachalinensis</b> 库页冷 杉	<b>Acacia catechu</b> 儿茶
<b>Abies sibirica</b> 西伯利亚冷杉	<b>Acacia cavenia</b> 罗马金合欢
<b>Abies squamata</b> 鳞皮冷杉	<b>Acacia confusa</b> 台湾相思树
<b>Abies sutchuenensis</b> 太白 冷杉	<b>Acacia dealbata (=Acacia decurrens var. dealbata)</b>

银白金合欢	环苯乙撑缩醛
<b>Acacia decurrens</b> 下延相思 树	<b>acetaldehyde diethyl acetal</b>
<b>Acacia farnesiana</b> 金合欢	乙醛二乙缩醛
<b>Acacia floribunda</b> 多花相思 树	<b>acetaldehyde diphenyl-</b> <b>ethyl acetal</b> 乙醛二苯乙 缩醛
<b>Acacia giraffoe</b> 吉腊夫金合 欢	<b>acetanisole</b> 乙酰茴香醚；对 甲氧基苯乙酮
<b>acacia oil</b> 金合欢油	<b>acetate</b> 乙酸酯；乙酸盐
<b>Acacia petilaris</b> 叶柄相思 树	<b>acetoeugenol</b> (=acetyl eu- genol; eugenol acetate)
<b>Acacia pycnantha</b> 阔叶相 思树	乙酰丁子香酚；乙酸丁子香酚 酯
<b>Acacia richii</b> 台湾相思树	<b>acetic acid</b> 乙酸
<b>Acacia senegal</b> 阿拉伯胶树	<b>acetine</b> (=glyceryl mono- acetate) 单乙酸甘油酯
<b>Acacia trinervis</b> 三脉相思 树	<b>acetivenol</b> (=Vetiveryl acetate) 乙酸岩兰草酯；乙 酸香根酯
<b>acaciin</b> 金合欢因	<b>acetocoumarin</b> 乙酰香豆素
<b>acacin</b> 金合欢胶	<b>acetoeugenol</b> (=acetyl eu- genol) 乙酰丁子香酚
<b>acaciol</b> [商] 邻氨基苯甲酸甲 酯与大茴香醛之曳馥基	<b>acetoin</b> (=methyl acetyl carbinol) 甲基乙酰原醇
<b>Acanthaceae</b> 爵床科	<b><math>\beta</math>-acetonaphthon</b> $\beta$ -乙酰 萘； $\beta$ -萘乙酮
<b>Acantholippia hastulata</b> (=Lippia hastulata) 载 叶过江藤	<b>acetophenone</b> 苯乙酮
<b>Acanthopanax gracilistylis</b> 五加(皮)	<b>acetovanillone</b> (=vanillyl methyl ketone) 乙酰香兰 酮；香兰基甲基酮
<b>Acanthopanax spinosus</b> 五 加(皮)	<b>acetyl</b> 乙酰基
<b>Acer</b> 槭属	<b><math>\beta</math>-acetyl acrolein</b> $\beta$ -乙酰丙 烯醛
<b>Acer negundum</b> 榆叶槭	<b>acetylation</b> 乙酰化
<b>Acer saccharum</b> (=Acer saccharinum) 糖槭树	<b>4-acetyl borneol</b> 4-乙酰龙 脑
<b>acetal</b> 缩醛	<b><math>\gamma</math>-acetyl butyraldehyde</b> $\gamma$ -
<b>acetaldehyde</b> 乙醛	
<b>acetaldehyde cyclic phe- nylethylene acetal</b> 乙醛	

乙酰丁醛	Citrus aurantifolia
acetyl caproyl 乙酰联己酰	acidulous 有酸味的
$\beta$ -acetyl crotonaldehyde	aconitic acid 乌头酸
$\beta$ -乙酰巴豆醛	acoradiene 菖蒲二烯
2-acetyl-5-cyclohexyl pentane 2-乙酰-5-环己基戊烷	acoragermacrone 菖蒲香酮
acetyl eugenol 乙酰丁子香酚	acorane 菖蒲烷
acetyl ionone 乙酰紫罗兰酮	acorenone 菖蒲烯酮
acetyl isoeugenol 乙酰异丁子香酚	acorin 菖蒲苷
1-acetyl-3-isopropylidene- $\Delta^1$ -cyclopentene 1-乙酰-3-异丙叉环戊烯-1	acorone 菖蒲酮
acetyl pseudoionone (=citrilidene acetyl acetone)	acoronolide 菖蒲内酯
乙酰假性紫罗兰酮；柠檬叉乙酰丙酮	acoroxide 菖蒲醚
acetylpyrazine 乙酰吡嗪	Acorus 菖蒲属
2-acetylpyridine 2-乙酰吡啶	Acorus calamus 白菖蒲；菖蒲
2-acetyl pyrrole 2-乙酰吡咯	Acorus gramineus 石菖蒲
acetyl vanillin 乙酰香兰素	Acrodiclidium gracile 细叶玫瑰木
Achillea 著属	Actinidiaceae 猕猴桃科
Achillea ageratum 香蓍草	Actinidia polygama 木天蓼
Achillea asplenifolia 铁角蕨叶蓍草	actinidine 木天蓼定
Achillea filipendulina 合叶蓍	acyclic monoterpene 无环单萜(烯)
Achillea millefolium 欧蓍草；千叶蓍	Adiantum capillus-veneris 铁线蕨
Achillea moschata 麝香蓍	adipate 己二酸酯
achilleic acid (=aconitic acid) 乌头酸	adipic acid 己二酸
achillin 著灵	adipic dialdehyde 己二醛
acid lime 酸柠檬；宜母子	adjuvants (香精中)辅助剂
	admixture [1]掺加剂；掺加物[2]掺加；混合
	adoxal [商] 2,6,10-三甲基十一烯-9-醛-1
	adsorbent 吸收剂；吸附剂
	Aegle marmelos 孟加拉苹果
	Aerminium monorchis 角盘兰

<b>aerosol deodorant</b>	气溶胶脱臭剂；气溶胶去臭剂	贝壳杉二羧酸
<b>aerosol fragrance product</b>	气溶胶芳香产品	<b>Agathis</b> 贝壳杉属
<b>Aethusia cyanapium</b>	欧毒芹	<b>Agathis alba</b> 白贝壳杉
<b>aethusin</b>	欧毒芹素	<b>Agathis australis</b> 南方贝壳杉
<b>affinin</b>	千日菊酰胺	<b>Agathis dammara</b> 贝壳杉
<b>Aframomum angustifolium</b> (= <i>Amomum angustifolium</i> )	马达加斯加豆蔻	<b>Agathis loranthifolia</b> 桑寄生叶贝壳杉
<b>Aframomum melegueta</b> (= <i>Amomum melegueta</i> )	摩洛哥豆蔻	<b>Agathis robusta</b> 大贝壳杉
<b>African copaiba balsam oil</b>	非洲玷吧香脂油[取自 <i>Oxystigma manni</i> ]	<b>Agathis vitiensis</b> 非支贝壳杉
<b>African peppermint</b>	阿登过江藤 <i>Lippia adoensis</i>	<b>Agathosma apiculata</b> (= <i>Barosma apiculata</i> ) 海布枯
<b>African sandalwood oil</b>	沙针油 [取自 <i>Osyris tenuifolia</i> ]	<b>Agathosma clavisepala</b> 棒萼合香
<b>agarofuran</b>	沉香呋喃	<b>Agathosma microphylla</b> 小叶合香
<b>agar oil</b>	沉香油[取自 <i>Aquila-ria crassna</i> ]	<b>Agathosma ovata oil</b> 卵叶合香油
<b>agarol</b>	沉香醇	<b>Agathosma puberula</b> 柔毛合香
<b>agar wood oil</b> (= <i>eagle wood oil</i> )	沉香木油	<b>Agave americana</b> 龙舌兰
<b>Agastache</b>	藿香属	<b>ageratrol</b> 香著三醇
<b>Agastache foeniculum</b>	茴藿香	<b>Ageratum</b> 蕃香蓟属；胜红蓟属
<b>Agastache formosanum</b>	台湾藿香	<b>Ageratum conyzoides</b> (= <i>Ageratum mexicanum</i> ) 蕃香蓟；胜红蓟
<b>Agastache mexicana</b>	墨西哥藿香	<b>Aglaia</b> 米仔兰属
<b>Agastache rugosa</b>	藿香	<b>Aglaia odorata</b> (= <i>Aglaia odoratissima</i> ) 米仔兰；树兰
<b>agathenedicarboxylic acid</b>		<b>Aglaia odorata oil</b> 米仔兰油；树兰油
		<b>agreeable odor</b> 愉快香气；愉快气味

<b>Agrimonia eupatoria</b> 欧龙牙草	<b>aldehyde C-6</b> [商] 己醛
<b>agrimony</b> 欧龙牙草 <i>Agrimony eupatoria</i>	<b>aldehyde C-7</b> [商] 庚醛
<b>agropyrene</b> (=6-phenyl-4-hexen-2-yne) 冰草烯	<b>aldehyde C-8</b> [商] 辛醛
<b>Agropyron repens</b> 倍匍冰草	<b>aldehyde C-9</b> [商] 壬醛
<b>ajawa oil</b> (=ajowan oil) 香旱芹油	<b>aldehyde C-10</b> [商] 癸醛
<b>ajowan oil</b> 香旱芹油 [取自 <i>Carum ajowan</i> 或 <i>Carum copticum</i> ]	<b>aldehyde C-11</b> [商] 十一醛
<b>Ajuga chamaepitys</b> 黄筋骨草	<b>aldehyde C-12 lauric</b> [商] 十二醛；月桂醛
<b>alantic acid</b> 土木香酸	<b>aldehyde C-12 MNA</b> [商] 甲基壬(基)乙醛
<b>alantin</b> (=inulin) 土木香粉；菊粉	<b>aldehyde C-13</b> [商] 十三醛
<b>alantol</b> 土木香醇	<b>aldehyde C-14</b> [商] 桃醛
<b>alantolactone</b> 土木香内酯	[商]；十四醛[商][指γ-十一内酯]
<b>alantolic acid</b> (=alantic acid) 土木香酸	<b>aldehyde C-16</b> [商] 草莓醛
<b>Alaska cedar</b> 阿拉斯加花柏；黄柏 <i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	[商]；十六醛[指 β-甲基-β-苯基缩水甘油酸乙酯]
<b>Alchemilla vulgaris</b> 斗蓬草	<b>aldehyde C-18</b> [商] 椰子醛
<b>alcohol</b> [1]醇 [2]乙醇；酒精	[商]；十八醛[商][指 γ-壬内酯]
<b>alcohol C-6</b> [商] 己醇	<b>aldehyde C-19</b> [商] 凤梨醛
<b>alcohol C-7</b> [商] 庚醇	[商]；十九醛[商][指己酸烯丙酯]
<b>alcohol C-8</b> [商] 辛醇	<b>aldehyde C-20</b> [商] 复盆子醛[商]；二十醛[商][指混合香料]
<b>alcohol C-9</b> [商] 壬醇	<b>aldehyde C-22</b> [商] 玫瑰醛
<b>alcohol C-10</b> [商] 癸醇	[商]；二十二醛[商][指混合香料]
<b>alcohol C-11</b> [商] 十一醇	<b>aldehyde C-31</b> [商] 银白金合欢醛[商]；三十一醛[商][指混合香料]
<b>alcohol C-12</b> [商] 十二醇；月桂醇	<b>alder buckhorn</b> 药炭鼠李 <i>Phamnus frangula</i>
<b>alcohol-soluble absolute</b> 乙醇溶性净油	<b>aldimine</b> 亚胺醛
<b>aldehyde</b> 醛	<b>aleuritic acid</b> (=9, 10, 16-trihydroxy-palmitic acid)

油桐酸; 9,10,16-三羟基棕榈酸	ta officinalis的果实]
<b>alfalfa extract</b> 苜蓿浸液 [取自 <i>Medicago sativa</i> ]	
<b>aliphatic acid</b> 脂(肪)族酸	
<b>aliphatic alcohol</b> 脂族醇	
<b>aliphatic aldehyde</b> 脂族醛	
<b>aliphatic ester</b> 脂族酯	
<b>alismone</b> [商] 阿里酮[商]; 2-庚基环戊酮	
<b>alkanal</b> 链烷醛	
<b>alkanol</b> 链烷醇	
<b>alkenone</b> 链烯酮	
<b>allicin</b> 蒜素	
<b>alligator tree</b> (=Sweet gum tree) 胶皮糖香树 <i>Liquidambar styraciflua</i>	
<b>alliin</b> (= $\beta$ -allyl cysteine sulfoxide) 蒜碱	
<b>Allium ascalonicum</b> 亚实基隆葱	
<b>Allium cepa</b> 洋葱	
<b>Allium porrum</b> 薤葱	
<b>Allium sativum oil</b> 大蒜油	
<b>Allium schoenoprasum</b> 细香葱	
<b>Allium ursinum</b> 熊葱	
<b>alloaromadendrene</b> 别香树烯	
<b>allocimeno</b> 别罗勒烯醇	
<b>allomaltol</b> (=3-hydroxy-6-methyl-4-pyrone) 别麦芽酚; 3-羟基-6-甲基-4-吡喃酮	
<b>allonol</b> (=elemol) 檬香醇	
<b>alloocimene</b> 别罗勒烯	
<b>alloocimene alcohol</b> 别罗勒烯醇	
<b>alloprene</b> 别戊二烯	
<b>allspice</b> 众香子[取自 <i>Pimenta officinalis</i> 的果实]	
<b>allspice oil</b> (=pimenta berry oil) 众香子油[取自 <i>Pimenta officinalis</i> ]	
<b>allyl anthranilate</b> 邻氨基苯甲酸烯丙酯	
<b>allyl caproate</b> (=allyl hexanoate) 己酸烯丙酯; 十九醛[商]; 凤梨醛[商]	
<b>allyl cinnamate</b> (肉)桂酸烯丙酯	
<b>allyl cyanide</b> 烯丙基腈	
<b>allyl cyclohexyl propionate</b> 环己基丙酸烯丙酯; 菠萝酯[商]	
<b>allyl hexanoate</b> 己酸烯丙酯; 十九醛[商]; 凤梨醛[商]	
<b>allyl mustard oil</b> (=allyl isothiocyanate) 烯丙基芥子油; 异硫腈酸烯丙酯	
<b>allyl pelargonate</b> 王酸烯丙酯	
<b>p-allyl-phenol</b> (=chavicol) 对烯丙基苯酚; 黑椒酚	
<b>allyl phenoxyacetate</b> 苯氧乙酸烯丙酯	
<b>allyl propyl disulfide</b> 烯丙基丙基二硫醚[存在 leek oil]	
<b>allyl salicylate</b> 水杨酸烯丙酯	
<b>allyl thioaldehyde</b> 烯丙基硫醛	
<b>almond flavour</b> 杏仁香精	
<b>almond oil</b> 杏仁油	
<b>aloe</b> 芦荟	
<b>aloe wood oil</b> (=agar wood oil) 沉香木油	

<i>Aloysia citriodora</i> (= <i>Verbena citriodora</i> ) 防臭木	amber oxide 琥珀醚
<i>Aloysia gratissima</i> (= <i>Verbena citriodora</i> ) 防臭木	amber oxyaldehyde 琥珀羟基醛
<i>Alphonsea</i> 阿芳属	ambrein 龙涎香醇
<i>Alphonsea monogyna</i> 藤春；单果阿芳	ambreinolide 龙涎香内酯
<i>Alpinia</i> 良姜属	ambrette seed oil 黄葵油；麝葵子油[取自 <i>Abelmoschus moschatus</i> ]
<i>Alpinia cardamomum</i> (= <i>Elettaria cardamomum</i> var. <i>minuscula</i> ) 小果型小豆蔻	ambrettolic acid (= 16-hydroxy-7-hexadecenoic acid) 黄葵酸；16-羟基十六烯-7-酸
<i>Alpinia chinensis</i> 华良姜；山姜	ambrettolide (= cyclohexadecen-7-oxide) 黄葵内酯；环十六烯-7-内酯
<i>Alpinia galanga</i> 大高良姜	ambrial (= bicyclohomofarnesal) 二环高金合欢醛
<i>Alpinia japonica</i> 日本良姜	<i>Ambrosia</i> 豚草属
<i>Alpinia nutans</i> 玉桃；月桃；艳山姜	<i>Ambrosia elatior</i> 豚草
<i>Alpinia officinarum</i> (= <i>Languas officinarum</i> ) 良姜；红豆蔻	<i>Ambrosia maritima</i> 海滨豚草
<i>Alpinia speciosa</i> 玉桃；月桃；艳山姜	ambrosin 豚草素
alpinin 良姜素	<i>American aloe</i> 龙舌兰 <i>Agave americana</i>
<i>Althaea officinalis</i> 药蜀葵	<i>American mint</i> 椒样薄荷 <i>Mentha piperita</i>
<i>Althaea rosa</i> 蜀葵	<i>American pennyroyal</i> 美国胡薄荷 <i>Hedeoma pulegioides</i>
althes root (= <i>althaea root</i> ) 药蜀葵根[取自 <i>Althaea officinalis</i> ]	<i>American pennyroyal oil</i> 美国胡薄荷油
<i>Altingia yunnanensis</i> 云南阿丁香	<i>American sagebrush oil</i> 美洲蒿油[取自 <i>Artemisia tridentata</i> ]
<i>Amaranthaceae</i> 莠科	<i>American sisal</i> 龙舌兰 <i>Agave americana</i>
<i>Amaryllidaceae</i> 石蒜科	<i>American spearmint</i> 美洲
amber 琥珀；琥珀香	
ambergris 龙涎香	
ambergris tincture 龙涎香酊	

留兰香; 美洲绿薄荷 <i>Mentha spicata</i> var. <i>tenuis</i>	<i>Amomum villosum</i> 阳春砂仁
<b>American styrax</b> (= sweet gum tree) 胶皮糖香树	<i>Amomum xanthioides</i> 缩砂密; 砂仁
<b>American wild mint</b> 北美薄荷 <i>Mentha canadensis</i>	<i>Amorpha fruticosa</i> 紫穗槐
<b>American wormseed oil</b> 美洲土荆芥油[取自 <i>Chenopodium ambrosioides</i> var. <i>anthelminticum</i> ]	<i>amorphene</i> 紫穗槐烯
<b><i>o</i>-aminoacetophenone</b> 邻氨基苯乙酮	<i>Amphilophis intermedia</i> (= <i>Andropogon intermedicus</i> ) 臭根子草
<b>Ammobium</b> 银苞菊属	<i>Amygdalus</i> 李属
<b>Ammobium alatum grandiflorum</b> 大花银苞菊	<i>Amygdalus communis</i> (= <i>Prunus amygdalus</i> ) 扁桃; 巴旦杏
<b>ammoniacum oil</b> (= <i>ammoniac oil</i> ) 氨草油[取自 <i>Dorema ammoniacum</i> ]	<i>amyl acetate</i> 乙酸戊酯; 香蕉油[俗]
<b>ammoresinol</b> 氨草树脂醇	<i><math>\alpha</math>-amyl-<math>\beta</math>-(<math>\alpha</math>-furyl) acrolein</i> $\alpha$ -戊基- $\beta$ -( $\alpha$ -呋喃基)丙烯醛
<b>Amomis (Pimenta) jamaicensis</b> 野众香	<i>n</i> - <i>amyl alcohol</i> (= <i>1-pentanol</i> ) (正)戊醇
<b>Amomum</b> 豆蔻属	<i>sec.-amyl alcohol</i> (= <i>2-pentanol</i> ) 仲戊醇
<b>Amomum amarum</b> 益智	<i>tert.-amyl alcohol</i> 叔戊醇
<b>Amomum angustifolium</b> 马达加斯加豆蔻	<i>amyl anisate</i> 大茴香酸戊酯
<b>Amomum aromaticum</b> 孟加拉豆蔻	<i>n</i> - <i>amyl anthranilate</i> 邻氨基苯甲酸戊酯
<b>Amomum cardamomum</b> 白豆蔻	<i>amyl benzoate</i> 苯甲酸戊酯
<b>Amomum globosum</b> 草果; 草豆蔻	<i>amyl benzyl ether</i> 戊基苄醚
<b>Amomum hirstum</b> (= <i>Costus speciosus</i> ) 闭鞘姜	<i>amyl butyrate</i> 丁酸戊酯
<b>Amomum korarima</b> 非洲豆蔻	<i>amyl caproate</i> 己酸戊酯
<b>Amomum melegueta</b> 摩洛哥豆蔻	<i>n</i> - <i>amyl caprylate</i> 辛酸戊酯
	<i>amyl cinnamate</i> (肉)桂酸戊酯
	<i><math>\alpha</math>-amyl cinnamic aldehyde</i> $\alpha$ -戊基(肉)桂醛; 茉莉醛[俗]

$\alpha$ -amyl cinnamic aldehyde	$\alpha$ -脂檀酮
dimethyl acetal $\alpha$ -戊基 (肉)桂醛二甲缩醛	$\alpha$ -amyrenol)
amyl cyclopentenone 戊基 环戊烯酮	$\alpha$ -脂檀素
n-amyl formate 甲酸戊酯	Amyris 脂檀属
amyl heptine carbonate 庚 羧酸戊酯	Amyris balsamifera 香脂 檀
n-amyl heptylate 庚酸戊酯	Amyris elemifera 檀脂檀
n-amyl isovalerate 异戊酸 戊酯	amyris oil (= West Indian sandal wood oil) 脂檀油 [取自 Amyris balsamifera]
amyl laurate 月桂酸戊酯	amyrol 脂檀醇
2-n-amyl-3-methyl-cyclo- pentanone 2-戊基-3-甲基 环戊酮; 四氢茉莉酮[俗]	amyrol acetate 乙酸脂檀酯
2-n-amyl-3-methyl- $\Delta^2$ -cyc- lopentenone 2-戊基-3-甲 基环戊烯-2-酮; 二氢茉莉酮 [俗]	amyrolin 脂檀灵
amyl octine carbonate 辛 羧酸戊酯	$\alpha$ -amyrene “脂檀酮
amyl octylate 辛酸戊酯	anabsinthin 苦艾质
amyloxy-isoeugenol 戊氧基 异丁子香酚	Anacardiaceae 漆树科
n-amyl palmitate 棕榈酸戊 酯; 十六(烷)酸戊酯	Anacardium occidentale 櫟如树; 鸡腰果
amyl phenylacetate 苯乙 酸戊酯	Anacyclius officinarum 德 国墙草
amyl propionate 丙酸戊酯	Ananas 凤梨属
amyl salicylate 水杨酸戊 酯; 柳酸戊酯	Ananas sativus (= Ananas comosus) 凤梨; 波罗
n-amyl undecylenate 十一 烯酸戊酯	Anaphalis 香青属
amyl valerate 戊酸戊酯	Anaphalis contorta 卷花香 青
n-amyl vinyl carbinol 戊 基乙烯基原醇	Anaphalis hancockii 零零香
$\alpha$ -amyrenone(= $\alpha$ -amyrene)	Anaphalis margaritacea 山萩
	Anatherum zizanioides (= Vetivera zizanioides) 岩 兰草; 香根
	andrane[商] 8,9-环氧柏木烷
	androl 雄醇
	Andromeda (= Pieris) 马 醉木属
	Andromeda leschenaultii

印度马醉木	<i>Cymbopogon iwarancusa</i> )
<i>Andromeda polifolia</i> var. <i>grandiflora</i> 大花马醉木	臭草
<i>Andropogon</i> 须芒草属	<i>Andropogon iwarancusa</i>
<i>Andropogon aciculatus</i> (= <i>Chrysopogon aciculatus</i> )	<i>proximus</i> (= <i>Cymbopogon proximus</i> ) 密叶香茅
竹节草；粘人草	<i>Andropogon kuntzeanus</i>
<i>Andropogon caesius</i> (= <i>Cym- bopogon caesius</i> ) 青香 茅	var. <i>foveolata</i> 窝须香茅
<i>Andropogon citratus</i> (= <i>Cymbopogon citratus</i> ) 柠 檬香茅	<i>Andropogon martini</i> var. <i>motia</i> (= <i>Cymbopogon martini</i> var. <i>motia</i> ) 玫瑰草
<i>Andropogon clandestinus</i> (= <i>Cymbopogon clandesti- nus</i> ) 隐花香茅	<i>Andropogon martini</i> var. <i>sofia</i> (= <i>Cymbopogon martini</i> var. <i>sofia</i> ) 姜草
<i>Andropogon coloratus</i> (= <i>Cymbopogon coloratus</i> )	<i>Andropogon muricatus</i> (= <i>Vetivera zizanioides</i> ) 岩 兰草；香根
色香茅	<i>Andropogon nardoides</i> β- <i>minor</i> (= <i>Cymbopogon po- lyneuros</i> ) 多脉香茅
<i>Andropogon connatus</i> 合生 须芒草	<i>Andropogon nardus</i> (= <i>Cymbopogon nardus</i> ) 亚香 茅；斯里兰卡香茅
<i>Andropogon distans</i> (= <i>Cymbopogon distans</i> ) 荔香 草	<i>Andropogon nardus</i> var. <i>coloratus</i> 色香茅
<i>Andropogon exaltatus</i> (= <i>Cymbopogon exaltatus</i> )	<i>Andropogon odoratus</i> 香须 芒草
丛生香茅	<i>Andropogon polyneuros</i> (= <i>Cymbopogon polyneuros</i> )
<i>Andropogon fragrans</i> 芳须 芒草	多脉香茅
<i>Andropogon georingii</i> (= <i>Cymbopogon georingii</i> )	<i>Andropogon procerus</i> (= <i>Cymbopogon procerus</i> )
桔草	高香茅
<i>Andropogon intermedicus</i>	<i>Andropogon proximus</i> (= <i>Cymbopogon proximus</i> )
臭根子草	密叶香茅
<i>Andropogon internedius</i>	<i>Andropogon roxburghii</i> 劳 克斯香茅
var. <i>punctatus</i> 红香茅	
<i>Andropogon iwarancusa</i> (=	

<i>Andropogon schoenanthus</i>	<i>angelical</i> 当归醛
(= <i>Cymbopogon schoenanthus</i> ) 菖花香茅	<i>angelica lactone</i> (= <i>angelic lactone</i> ) 当归内酯
<i>Andropogon schoenanthus nervatus</i> (= <i>Cymbopogon nervatus</i> ) 脉香茅	<i>Angelica levisticum</i> 圆叶当归
<i>androsin</i> 雄素	<i>Angelica lucida oil</i> 光白芷油
<i>Anemone hepatica</i> (= <i>Hepatica triloba</i> ) 獐耳细辛	<i>Angelica officinalis</i> 白芷
<i>anethole</i> 大茴香脑	<i>angelica oil</i> 当归油 [取自 <i>Angelica archangelica</i> ]
<i>Anethum</i> 茴萝属	<i>Angelica polyclada</i> 独活; 大齿当归
<i>Anethum album</i> 白茴萝	<i>angelica root oil</i> 当归根油
<i>Anethum dulce</i> 甜茴香	<i>angelica seed oil</i> 当归子油
<i>Anethum foeniculum</i> (= <i>Foeniculum vulgare</i> ) 小茴香	<i>Angelica sinensis</i> 当归
<i>Anethum foeniculum romanicum</i> 甜茴香	<i>Angelica sylvestris</i> 差活; 林白芷
<i>Anethum graveolens</i> 茴萝	<i>Angelica yabeana</i> 大叶川芎
<i>Angelica</i> 当归属	<i>angelicin</i> 当归素
<i>angelica acid</i> 当归酸	<i>angelicone</i> 当归酮
<i>Angelica acutiloba</i> (= <i>Ligusticum acutiloba</i> ) 日本当归	<i>angola weed</i> 纺锤染料衣 <i>Roccella fuciformis</i>
<i>angelica anomala</i> 川白芷	<i>angostura</i> 安古树 <i>Cusparia trifoliata</i>
<i>Angelica archangelica</i> 圆叶当归	<i>angostura bark oil</i> 安古树皮油 [取自 <i>Cusparia trifoliata</i> ]
<i>Angelica atropurpurea</i> 紫茎白芷	<i>angostura extract</i> 安古树浸提物
<i>Angelica dahurica</i> 白芷; 兴安白芷	<i>angostura tincture</i> 安古树酊
<i>Angelica fracta</i> 裂白芷	<i>angustifolio</i> 安古树酚
<i>Angelica glabra</i> 白芷; 兴安白芷	<i>angustione</i> 安古树酮
<i>Angelica grosseserrata</i> 独活; 大齿当归	<i>Aniba canellila</i> 河滨玫瑰木
<i>angelica herb oil</i> 当归草油	<i>Aniba costulata</i> 细脉玫瑰