

全国计算机等级考试最后冲刺**30**练实战丛书

一级考试应试过关 30 练

匡 松
李自力 编著
邓 放

(Windows 环境)

73.874
02104

73.874
C2104

●全国计算机等级考试最后冲刺 30 练实战丛书

教参
1
2

图 8 清

一级考试应试过关 30 练

(Windows 环境)

匡 松 李自力 邓 放 编著



机械工业出版社

TP31

本书按照全国计算机等级考试最新大纲规定的一级(Windows 环境)等级考试内容要求,精心设计了30套自练自测模拟笔试试卷(每套题均附有答案),供考生一日一测,使考生的应试水平在一个月之内见成效,掌握过关致胜之技能。书中试题突出考点、重点、难点,针对性强,题型标准,应试导向准确。

本书适合与教育部考试中心编写的《全国计算机等级考试一级教程——Windows 环境》一书配套使用。

图书在版编目(CIP)数据

一级考试应试过关30练(Windows 环境)/匡松,李自力等编著. —北京:机械工业出版社,2000. 11

(全国计算机等级考试最后冲刺30练实战丛书)

ISBN 7-111-08508-6

I. 一… II. ①匡…②李… III. ①电子计算机—水平考试—试题②窗口软件, Windows—水平考试—试题 IV. TP3-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第55008号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:王昕 于 封面设计:李雨桥

责任印制:路琳

北京机工印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2001年2月第1版第2次印刷

787mm×1092mm¹/₁₆·12印张·296千字

5 001—8 000册

定价:20.00元

E-mail: sbs@mail.machineinfo.gov.cn

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010) 68993821、68326677-2527

前 言

在新世纪,随着计算机应用在我国各个领域的广泛推广与普及,信息化、办公现代化、管理现代化的要求日益迫切,越来越多的人需要学习和掌握计算机知识与操作技能,许多用人单位已将具有一定的计算机知识与能力作为考核和录用工作人员的标准之一。于是,计算机等级考试很自然地成为人们选择职业前进行“充电”的最直接、最有效的方式。

计算机等级考试作为培养计算机人才的一个重要手段,具有其他形式不可比拟的优越性和权威性。该考试一是命题科学、管理严格、社会信誉好;二是面向社会,服务于劳动市场,为人员择业、人才流动提供其计算机应用知识与能力的证明,以便用人单位录用和考核工作人员时有一个统一、客观、公正的标准。

为了帮助广大应考人员顺利通过计算机等级考试,提供最为有效的过关捷径,我们按照最新大纲所规定的考试内容及要求,特精心编写了一套全国计算机等级考试最后冲刺 30 练实战丛书。本丛书从一级到三级共有以下 8 本:

- 📖 一级考试应试过关 30 练(DOS 环境)
- 📖 一级考试应试过关 30 练(Windows 环境)
- 📖 二级考试应试过关 30 练(QBASIC)
- 📖 二级考试应试过关 30 练(C 语言)
- 📖 二级考试应试过关 30 练(FoxBASE+)
- 📖 二级考试应试过关 30 练(FORTRAN)
- 📖 三级考试应试过关 30 练(A 类)
- 📖 三级考试应试过关 30 练(B 类)

每本书中均提供了 30 套自练自测模拟笔试试卷(每套题均附有答案),供考生一日一测,使考生的应试水平在一个月之内见成效,掌握过关致胜之技能。书中试题经过精心设计和锤炼,突出考点、重点、难点,针对性强,题型标准,应试导向准确。

本丛书的最大特点是:考生每天只需花少量时间,通过有针对性的实战练习,就能在短短的一个月之内全面系统地复习、巩固和强化所学的计算机知识,加深对基本概念的理解,熟悉等级考试的形式和题型,掌握要点,克服难点,熟练掌握答题方法及技巧,适应考试氛围,为顺利通过等级考试打下坚实基础,树立成功信心。

本丛书主要编写人员:匡松、李自力、董事尔、帅青红、廖建明、徐雁雁、范锐、宋朝霞、邓放、付强、刘虹、钟世芬、李淮、郭黎明、罗文山、郑团结。

本丛书非常适合与教育部考试中心编写的全国计算机等级考试相关教程配套使用。

编 者

075159/11

目 录

前言

第 1 套模拟笔试试卷及答案	1
第 2 套模拟笔试试卷及答案	7
第 3 套模拟笔试试卷及答案	13
第 4 套模拟笔试试卷及答案	19
第 5 套模拟笔试试卷及答案	25
第 6 套模拟笔试试卷及答案	31
第 7 套模拟笔试试卷及答案	37
第 8 套模拟笔试试卷及答案	44
第 9 套模拟笔试试卷及答案	50
第 10 套模拟笔试试卷及答案	56
第 11 套模拟笔试试卷及答案	62
第 12 套模拟笔试试卷及答案	68
第 13 套模拟笔试试卷及答案	74
第 14 套模拟笔试试卷及答案	80
第 15 套模拟笔试试卷及答案	86
第 16 套模拟笔试试卷及答案	92
第 17 套模拟笔试试卷及答案	98
第 18 套模拟笔试试卷及答案	104
第 19 套模拟笔试试卷及答案	110
第 20 套模拟笔试试卷及答案	116
第 21 套模拟笔试试卷及答案	122
第 22 套模拟笔试试卷及答案	128
第 23 套模拟笔试试卷及答案	134
第 24 套模拟笔试试卷及答案	140
第 25 套模拟笔试试卷及答案	146
第 26 套模拟笔试试卷及答案	152
第 27 套模拟笔试试卷及答案	158
第 28 套模拟笔试试卷及答案	164
第 29 套模拟笔试试卷及答案	170
第 30 套模拟笔试试卷及答案	176
附录 1999 年全国计算机等级考试一级 (Windows 环境) 笔试试卷及答案	182

第1套模拟笔试试卷及答案

试卷(满分 100 分)

一、选择题(本大题共 40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分)

1. 用晶体管作为电子器件制造成的计算机属于_____计算机。
(A) 第一代 (B) 第二代
(C) 第三代 (D) 第四代
2. 在微型计算机系统中, I/O 接口位于_____之间。
(A) 输入/输出设备和总线 (B) 软盘驱动器与硬盘驱动器
(C) CPU 与输出设备 (D) CPU 与内存
3. 下列叙述中, 正确的说法是_____。
(A) 编译程序、解释程序和汇编程序不是系统软件
(B) 故障诊断程序、排错程序、人事管理系统属于应用软件
(C) 操作系统、财务管理程序、系统服务程序都不是应用软件
(D) 操作系统和各种程序设计语言的处理程序都是系统软件
4. 以下哪一组软件都是系统软件_____。
(A) DOS 和 WPS (B) 编译程序和操作系统
(C) 人事管理软件和解释程序 (D) 编译程序和字处理软件
5. 目前, 微机中使用的软盘有双面双密度、双面高密度等类型。其中, 双面高密度用符号_____表示。
(A) DS, DD (B) DS, SD
(C) DS, HD (D) SS, HD
6. RAM 是随机存储器, 它分为_____两种。
(A) ROM 和 SRAM (B) DRAM 和 SRAM
(C) ROM 和 DRAM (D) ROM 和 CD-ROM
7. 软盘上第_____磁道最重要, 一旦损坏, 该盘就不能使用了。
(A) 1 (B) 40
(C) 0 (D) 80
8. 微机中使用的中央处理器又称为_____。
(A) 控制器 (B) 微处理器
(C) 主机 (D) 运算器
9. 汉字的两种编码是_____。
(A) 简体字和繁体字 (B) 国标码和机内码
(C) ASCII 和 EBCDIC (D) 二进制和八进制
10. 汉字“灯”的区位码为“2138”, 该汉字的机内码十六进制表示为_____。
(A) B5C6H (B) C1D8H
(C) B538H (D) 21C6H

11. 在 R 进制数中, 能使用的最小数字符号是_____。
(A) -1 (B) 1
(C) 0 (D) R-1
12. 二进制数 10011 与 01010 算术相减的结果是二进制数_____。
(A) 10100 (B) 10001
(C) 01100 (D) 01001
13. 十进制小数 0.625 转换成十六进制小数是_____。
(A) 0.A (B) 0.1
(C) 0.01 (D) 0.001
14. Windows 95 是一种_____操作系统。
(A) 单用户单任务 (B) 单用户多任务
(C) 多用户单任务 (D) 多用户多任务
15. 在 Windows 95 中, 若要选定列表框中的某一列表项, 具体操作步骤是: _____。
(A) 移动鼠标指针指向要选定的列表项即可
(B) 移动鼠标指针指向要选定的列表项, 然后双击鼠标右键
(C) 移动鼠标指针指向要选定的列表项, 然后单击鼠标右键
(D) 移动鼠标指针指向要选定的列表项, 然后单击鼠标左键
16. Windows 95 的桌面是指_____。
(A) 全部窗口 (B) 整个屏幕
(C) 某个应用程序窗口 (D) 一个活动窗口
17. 在 Windows 95 的资源管理器窗口中, 用户若要选定多个连续的文件或文件夹时, 须在鼠标单击操作之前按下_____键。
(A) Shift (B) Ctrl
(C) Alt (D) Tab
18. 在 Windows 95 环境中, 屏幕上可以同时打开若干个窗口, 但是其中只能有一个是当前活动窗口。指定当前活动窗口的方法是_____。
(A) 把其他窗口都关闭, 只留下一个窗口, 即成为当前活动窗口
(B) 把其他窗口都最小化, 只留下一个窗口, 即成为当前活动窗口
(C) 用鼠标在该窗口内任意位置上双击
(D) 用鼠标在该窗口内任意位置上单击
19. 在 Windows 95 中, 当_____, 屏幕保护程序开始运行。
(A) 用户停止操作时
(B) 计算机系统处于等待时
(C) 用户停止操作, 并延迟 5min 后
(D) 用户停止操作, 并延迟一定时间后
20. 在 Windows 95 的“画图”程序窗口中, “放大”工具可以_____。
(A) 改变被处理图形的绝对尺寸 (B) 改变被处理图形的显示比例
(C) 改变程序窗口的大小 (D) 前面三项都不对
21. 在 Windows 95 的“我的电脑”窗口中, 对软盘进行“全盘复制”, 可以采用的正

确方法是_____。

- (A) 选择软盘上的全部文件夹和文件，然后执行“文件”菜单中的“发送”命令
 - (B) 用鼠标拖动一个软驱图标到另一个软驱上
 - (C) 选择好一个软盘上的全部文件夹和文件，然后用鼠标左拖动到目的磁盘处
 - (D) 用鼠标右键单击软驱图标后，在弹出的快捷菜单上执行相应的命令项
22. 中文 Word 97 编辑软件的运行环境是_____。
- (A) DOS
 - (B) UCDS
 - (C) WPS
 - (D) Windows 95/98
23. 在 Word 97 的编辑状态下，执行“编辑”菜单中的“粘贴”命令后_____。
- (A) 文档中选择的内容被复制到当前插入点
 - (B) 文档中选择的内容被移到剪贴板
 - (C) 将剪贴板的内容移到当前插入点
 - (D) 将剪贴板的内容拷贝到当前插入点
24. 在 Word 97 的编辑状态下，设置了一个由多个行和列组成的表格。如果选中一个单元格，再按 Del 键，则_____。
- (A) 删除该单元格所在的行
 - (B) 删除该单元格的内容
 - (C) 删除该单元格，右方单元格左移
 - (D) 删除该单元格，下方单元格上移
25. 在 Word 97 窗口编辑文档状态下，进入全屏幕方式时，其功能菜单被_____。
- (A) 显示
 - (B) 取消
 - (C) 删除
 - (D) 隐藏
26. 在 Word 97 的下列操作中，不能完成文档的保存的操作是_____。
- (A) 单击工具栏上的“保存”按钮
 - (B) 按键盘上的任意键即可
 - (C) 单击“文件”菜单中的“保存”命令
 - (D) 单击“文件”菜单中的“另存为”命令
27. 在 Word 97 图形编辑器中，用选定框选中多个图形，造成图形没有被全部选定的原因是_____。
- (A) 因为没有把所有对象全部圈定入框中
 - (B) 因为图形处于文字的上面
 - (C) 因为图形处于文字的下面
 - (D) 因为图形不可选
28. 在 Word 97 中，页码与页眉页脚的关系是_____。
- (A) 页眉页脚就是页码
 - (B) 页码与页眉页脚分别设定，所以二者彼此毫无关系
 - (C) 不设置页眉页脚，就不能设置页码
 - (D) 如果要求有页码，那么页码是页眉或页脚的一部分
29. 在 Word 97 中区分自然段，应当_____。

- (A) 按 Enter(回车)键 (B) 按 Shift+Enter 键
(C) 按 Ctrl+Enter 键 (D) 按 Alt+Enter 键
30. 在 Word 97 编辑环境下, 先选定一个单元格, 然后执行“表格”菜单中的“拆分单元格”命令, 则_____。
- (A) 将选定的单元格拆分为多列, 列数由用户指定
(B) 将选定的单元格拆分为多行, 行数由用户指定
(C) 将选定的单元格拆分为多行多列, 列数和行数由用户指定
(D) 默认将选定的单元格拆分为 3 列 1 行
31. ISO OSI 参考模型中采用了 7 个层次的体系结构。表示层与运输层之间的一层是_____。
- (A) 网络层 (B) 数据链路层
(C) 会话层 (D) 物理层
32. 因特网(习惯上称国际互联网)的英文名是_____。
- (A) Internet (B) Intranet
(C) NCFC (D) ISDN
33. 个人计算机申请了账号并采用 PPP 拨号方式接入 Internet 后, 该机_____。
- (A) 拥有因特网服务商主机的 IP 地址
(B) 拥有独立的 IP 地址
(C) 没有自己的 IP 地址
(D) 拥有同他人共享的 IP 地址
34. 在 FoxPro for Windows 环境下, 能关闭所有类型文件的操作是: 在“Command”窗口中执行_____命令。
- (A) CLOSE DATABASE (B) CLOSE FILE
(C) USE (D) CLOSE ALL
35. 在 FoxPro for Windows 环境下, 可以选择当前工作区的操作是_____。
- (A) 执行“File”菜单中的“Open”命令
(B) 执行“Window”菜单中的“Clear”命令
(C) 执行“Window”菜单中的“View”命令
(D) 执行“File”菜单中的“New”命令
36. 逻辑运算符从高到低的运算优先级是_____。
- (A) .NOT. → .OR. → .AND. (B) .NOT. → .AND. → .OR.
(C) .AND. → .NOT. → .OR. (D) .OR. → .NOT. → .AND.
37. 在 FoxPro for Windows 中, 可选择_____菜单中的“Setup”命令来打开“Open”对话框。
- (A) Edit (B) Program
(C) Database (D) Window
38. 下列操作中, 不能关闭 FoxPro for Windows 的“Command”窗口的操作是_____。
- (A) 选择“File”菜单中的“Close”命令
(B) 单击“Command”窗口左上角的图标按钮, 选择下拉菜单中的“关闭”命令

- (C) 选择“Window”菜单中的“Hide”命令
- (D) 选择“Window”菜单中的“Command”命令

39. 若要在 FoxPro for Windows 的“View”窗口中建立数据库之间的关联时, 应使用的按钮是_____。

- (A) Relations
- (B) Browse
- (C) Setup
- (D) Open

40. 在 FoxPro 环境中, 可以使用“Run”菜单中的_____命令, 来运行一个已存在的查询文件。

- (A) New Query
- (B) Query
- (C) Screen
- (D) Report

二、填空题(本大题共 20 小空, 每小空 1 分, 共 20 分)

1. 一台电子计算机的硬件系统是由____、____、____、输入设备和输出设备这五部分组成的。

2. 计算机软件系统由_____和_____两大部分组成。

3. Intel286 微型机是_____位机。

4. 可以将各种数据转换成为计算机能够处理的形式并输送到计算机中去的设备统称为_____。

5. 机器中的一个浮点数可由_____和尾数两部分表示。

6. 将二进制数-101100 用八位二进制补码形式表示是_____。

7. Windows 95 启动完成以后, 首先显示出的是_____。

8. 在 Windows 95 中, “添加打印机”的作用是安装打印机的_____。

9. 在 Windows 95 中, 利用“开始”菜单的“程序”子菜单中的_____命令, 可将界面切换到“MS-DOS”操作系统模式。

10. 在 Word 97 中, 打开一个文档, 是将文档调入到_____中, 并显示之。

11. 在 Word 97 中, 如果要查看文档的页数、字符数、段落数、摘要信息等, 应单击“文件”菜单中的_____命令项。

12. 在 Word 97 文档编辑中, 可以使用_____菜单中的命令来设置符号和段落编号。

13. 在 Word 97 的普通视图中, 只出现_____方向的标尺。

14. 在 FoxPro 2.5 for Windows 环境下, 若要退出 FoxPro, 选择“File”菜单中的_____命令即可。

15. 局域网络(LAN)常用的传输介质有_____、_____、_____。

答 案

一、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. B | 5. C |
| 6. B | 7. C | 8. B | 9. B | 10. A |
| 11. C | 12. D | 13. A | 14. B | 15. D |
| 16. B | 17. A | 18. D | 19. D | 20. B |
| 21. D | 22. D | 23. D | 24. B | 25. D |
| 26. B | 27. A | 28. D | 29. B | 30. C |
| 31. C | 32. A | 33. B | 34. D | 35. C |
| 36. B | 37. C | 38. D | 39. A | 40. B |

二、填空题

1. 运算器 控制器 存储器
2. 系统软件 应用软件
3. 16
4. 输入设备
5. 阶码
6. 11010100
7. 桌面
8. 驱动程序
9. MS-DOS 方式
10. 内存
11. 属性
12. 格式
13. 水平
14. Exit
15. 双绞线 同轴电缆 光纤

第2套模拟笔试试卷及答案

试卷(满分 100 分)

一、选择题(本大题共 40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分)

1. 多媒体个人电脑的英文缩写是_____。
(A) VCD (B) APC
(C) MPC (D) MPEG
2. 最先实现存储程序的计算机是_____。
(A) EDIAC (B) EDSAC
(C) UNIVAC (D) EDVAC
3. 操作系统的功能是_____。
(A) 将源程序编译成目标程序
(B) 负责诊断机器的故障
(C) 控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用
(D) 负责外设与主机之间的信息交换
4. 在一张存储容量为 1.44MB 的软盘中可以存储大约 140 万个_____。
(A) ASCII 字符 (B) 中文字符
(C) 磁盘文件 (D) 子目录
5. CPU 中控制器的功能是_____。
(A) 进行逻辑运算
(B) 进行算术运算
(C) 控制运算的速度
(D) 分析指令并发出相应的控制信号
6. 输入设备除键盘、鼠标外, 还有_____。
(A) 打印机 (B) 扫描仪
(C) 绘图仪 (D) 显示器
7. CPU 能够直接访问的存储器是_____。
(A) 软盘 (B) 硬盘
(C) RAM (D) CD-ROM
8. 微型计算机的显示器显示西文字符时, 一般情况下一屏最多可显示_____。
(A) 25 行, 每行 80 个字符 (B) 25 行, 每行 75 个字符
(C) 22 行, 每行 80 个字符 (D) 22 行, 每行 75 个字符
9. 十六进制数的基数为 16, 能用到的数字符号是_____。
(A) 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
(B) 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
(C) A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P
(D) 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F

10. 十进制数 378 转换成十六进制数是_____。
- (A) A71 (B) 1710
(C) 17A (D) 1071
11. 二进制数 10110 与 1101.11 相减的结果是二进制数_____。
- (A) 01001.01 (B) 01000.01
(C) 01000.11 (D) 10001.01
12. 汉字“东”的区位码为“2211”，它的机内码十六进制表示为_____。
- (A) C2B1H (B) C211H
(C) 22ABH (D) B6ABH
13. Windows 95 提供的是_____用户界面。
- (A) 批处理 (B) 交互式的字符
(C) 交互式的菜单 (D) 交互式的图形
14. Windows 95 的“开始”菜单按钮_____。
- (A) 只能摆放在任务栏的左侧
(B) 只能摆放在任务栏的右侧
(C) 即可摆放在任务栏的左侧，又可摆放在任务栏的右侧
(D) 前面三项都不对
15. Windows 95 应用程序窗口的右上角，可能出现的按钮组合是_____。
- (A) 最小化、最大化、还原按钮 (B) 最大化、还原、关闭按钮
(C) 最小化、还原、关闭按钮 (D) 最小化、最大化按钮
16. 关于 Windows 95 的下列叙述中，正确的一条是_____。
- (A) 用户不能重新排列桌面上的图标
(B) 只有对活动窗口才能进行移动、改变大小等操作
(C) 回收站与剪贴板一样，是内存中的一块区域
(D) 一旦屏幕保护开始，原来在屏幕上的当前窗口就被关闭了
17. 在 Windows 95 中，不能打开资源管理器的操作是_____。
- (A) 左键单击“开始”按钮，选择“程序”菜单中的“Windows 资源管理器”
(B) 右键单击“开始”按钮，从快捷菜单中选择“资源管理器”
(C) 左键双击“我的电脑”，从其窗口中选择“资源管理器”
(D) 右键单击“我的电脑”，从快捷菜单中选择“资源管理器”
18. Windows 95 “资源管理器”中的工具栏，是在该窗口的_____菜单中选中“工具栏”命令才显示。
- (A) 文件 (B) 编辑
(C) 查看 (D) 工具
19. 在 Windows 95 中，将文件按列表方式显示，可按_____种规律排序。
- (A) 2 (B) 5
(C) 3 (D) 4
20. 在 Windows 95 的“我的电脑”窗口中，当选中某个驱动器后，选择_____菜单中的“格式化”命令，可以完成对所选中磁盘的格式化工作。

- (A) 文件 (B) 编辑
(C) 查看 (D) 帮助

21. 不能启动 Word 97 的方法是_____。

- (A) 单击“开始”按钮，接着单击“程序”菜单中的“Microsoft Word”图标
(B) 在“资源管理器”中双击一个扩展名为.doc 的文件
(C) 在“我的电脑”中双击一个扩展名为.doc 的文件
(D) 单击“开始”按钮，然后选择“设置”菜单中的有关命令

22. 在 Word 97 的编辑状态下，如果设置了标尺，可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是_____。

- (A) 普通方式 (B) 页面方式
(C) 大纲方式 (D) 全屏幕显示方式

23. 如果想在 Word 97 的文档中插入页眉和页脚，应当使用_____菜单。

- (A) 工具 (B) 插入
(C) 格式 (D) 视图

24. 在 Word 97 中，如果要在打印文档时取消打印，应该_____。

- (A) 执行“文件”菜单中的“打印”命令
(B) 单击常用工具栏上的“打印”按钮
(C) 按 Esc 键取消
(D) 单击 Windows 的“开始”按钮，接着选择“设置”菜单中的“打印机”命令




25. 在 Word 97 中，按_____快捷键可打开一个已存在的文档。

- (A) Ctrl+H (B) Ctrl+O
(C) Ctrl+F (D) Ctrl+V

26. 在 Word 97 中，若要打开最近用过的文档 KS.DOC，最简便的操作方法是_____。

- (A) 单击“文件”菜单底部的文件名 KS.DOC
(B) 单击“文件”菜单的“打开”命令，然后再输入文件名 KS.DOC
(C) 按快捷键 Ctrl+O
(D) 单击工具栏上的打开按钮

27. 在 Word 97 中，若将文档中选定的文本内容设置为斜体字，应当单击格式工具栏上的_____按钮。



28. 退出 Word 97，有_____种方法。

- (A) 3 (B) 5
(C) 4 (D) 6

29. 在 Word 97 中，单击“窗口”菜单中的_____命令，可将已打开的窗口全部显示在屏幕上。

- (A) 新建窗口 (B) 拆分

- (C) 文档文件名 (D) 全部重排
30. 在 Word 97 中, 表格的拆分指的是_____。
- (A) 从某两行之间把原来的表格分为上下两个表格
(B) 从某两列之间把原来的表格分为左右两个表格
(C) 从表格的正中把原来的表格分为两个表格, 拆分方向由用户指定
(D) 在表格中由用户任意指定一个区域, 将其单独存为另一张表格
31. ISO OSI 参考模型中采用了 7 个层次的体系结构。运输层与数据链路层之间的一层是_____。
- (A) 表示层 (B) 网络层
(C) 会话层 (D) 物理层
32. Internet 主要采用的协议是_____。
- (A) IPX/SPX (B) MAP/TOP
(C) AppleTalk (D) TCP/IP
33. 组建以太网时, 通常都是用双绞线把若干台计算机连到一个“中心”的设备上, 该设备称为_____。
- (A) 集线器 (B) 服务器
(C) 路由器 (D) 网卡
34. 在微机汉字系统中, 一个汉字的机内码占的字节数是_____。
- (A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 8
35. 在 16×16 点阵汉字字库中, 存储 20 个汉字的字模信息共需要_____个字节。
- (A) 64 (B) 640
(C) 128 (D) 320
36. 关于数据库 (DB)、数据库系统 (DBS)、数据库管理系统 (DBMS) 三者的关系, 正确的说法是_____。
- (A) DBMS 包括 DB 和 DBS (B) DB 包括 DBMS 和 DBS
(C) DBS 包括 DB 和 DBMS (D) DBMS、DB 和 DBS 三者互不包含
37. 在 FoxPro 中定义数据库文件结构时, 字段宽度由用户根据实际情况自行定义的字段是_____。
- (A) 字符型、日期型和逻辑型 (B) 数值型、逻辑型和通用型
(C) 字符型、数值型和浮点型 (D) 日期型、备注型和通用型
38. 设当前库中共有 10 条记录, 当前记录号是 6, 执行命令 LIST REST 后, 所显示记录的记录号范围是_____。
- (A) 6~10 (B) 7~10
(C) 1~10 (D) 1~6
39. 将当前记录中的日期型字段“出生日期”的值替换成“1977 年 6 月 12 日”的命令是_____。
- (A) REPLACE 出生日期 WITH "06/12/77"
(B) REPLACE 出生日期 WITH DTOC("06/12/77")

- (C) REPLACE 出生日期 WITH CTOD("06/12/77")
 (D) REPLACE 出生日期 WITH "1977 年 6 月 12 日"
40. 对当前已打开库文件按数值型字段“总分”降序排序的命令是_____。
 (A) SORT TO ON 总分 (B) SORT TO ZF ON 总分
 (C) SORT TO ZF ON 总分/A (D) SORT TO ZF ON 总分/D

二、填空题(本大题共 20 小空, 每小空 1 分, 共 20 分)

- 按某种顺序排列的, 使计算机能执行某种任务的指令的集合称为_____。
- 一个完整的计算机系统由_____和_____两大部分组成。
- Pentium(奔腾)微型机是_____位机。
- 在我国, 汉字编码方案较多, 但归纳起来一般可分为_____, _____、_____和音形结合码这四大类。
- 在计算机中表示数时, 小数点不固定的数称为_____数。
- 无符号二进制整数 1011010 与 1000110 相加的结果是二进制数_____。
- 在一般情况下, Windows 95 桌面的最下方是_____。
- 在 Windows 95 中, 软盘上所删除的文件_____从“回收站”中恢复。
- 在 Windows 95 中, 我们可以利用_____来拷贝屏幕的内容。
- 在 Windows 95 中, 文件或文件夹移动可以在“我的电脑”或“_____”中进行。
- 在 Word 97 中, 若要选中整个文档, 可按_____组合键实现。
- 在 Word 97 文档编辑中, 使用_____可方便地进行文件内容的删除、拷贝、移动及文件间的操作。
- 在 Word 97 编辑状态下, 选择一个矩形区域的操作是: 将光标移到待选文本的左上角, 接着按住_____键, 然后用鼠标左键拖动到文本块的右下角。
- 若按计算机网络的交换功能进行分类, 计算机网络常用的交换方法有电路交换、_____和_____。
- 执行函数 SUBSTR("计算机等级考试", 7, 8)所得到的结果是_____。

答 案

一、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. C | 4. A | 5. D |
| 6. B | 7. C | 8. A | 9. D | 10. C |
| 11. B | 12. D | 13. D | 14. A | 15. C |
| 16. B | 17. C | 18. C | 19. D | 20. A |
| 21. D | 22. B | 23. D | 24. A | 25. B |
| 26. A | 27. C | 28. D | 29. C | 30. A |

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31. B | 32. D | 33. A | 34. B | 35. B |
| 36. C | 37. C | 38. A | 39. C | 40. D |

二、填空题

1. 程序
2. 硬件系统 软件系统
3. 64
4. 流水码 音码 形码
5. 浮点
6. 10100000
7. 任务栏
8. 不能
9. 剪贴板
10. 资源管理器
11. Ctrl+A
12. 剪贴板
13. Alt
14. 报文交换 分组交换 混合交换
15. 等级考试

