

江陵凤凰山一六八号墓

西汉古尸研究

江陵凤凰山一六八号墓 西汉古尸研究

湖北省西汉古尸研究小组编

武忠弼主编

Studies of An Ancient Corpse of the Western
Han Dynasty Unearthed from Tomb No. 168
on the Phoenix Hill at Jiangling

Edited by the Research Group of Ancient Corpse
Hubei Province Supervised by Wu Zhongbhi

W4012/21

Cultural Relics Publishing House

Beijing, 1982

封面设计 仇德虎
责任编辑 孙关根

**江陵凤凰山一六八号墓
西汉古尸研究**

湖北省西汉古尸研究小组
武忠弼主编

*


文物出版社出版
北京五四大街29号

文物出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行


1982年12月第一版第一次印刷

787×1092 1/16开 印张: 19 插页 8

统一书号:11068·984 定价:32.00元




1. 气管软骨，图示钙化部分（深染部分），Von Rossa法染色
× 35



2. 气管软骨细胞，甲绿-派朗宁染色，pH4.5，见细胞核亦着红色
× 250


图版贰




1. 气管软骨，图示细胞和基质，甲苯胺蓝染色，pH4.4 × 250



2. 气管软骨，图示细胞和基质，甲苯胺蓝染色，pH4.5 × 650




1. 肺内小支气管, 四氮偶联反应 $\times 35$




2. 肺泡管轮廓, Mallory法染色 $\times 250$


图版肆




1. 前列腺结构及其固结体, Masson 三色法染色 × 400



2. 肾实质, 图示迷路及髓放线轮廓, Nallory 法染色 × 400




1. 肾髓质概况, Mallory法染色 × 35




2. 肾迷路, 图下方中间偏左可见一肾小体残迹, 四氮偶联反应 × 250



1.肾实质上皮残核, 美蓝染色, pH3.8 ×420




2.肾实质上皮残核, 甲苯胺蓝染色, pH4.5 ×620



1. 肝实质, 图示散在肝细胞固缩核
(深色的圆点), 铁苏木素染色 $\times 400$



2. 腰神经干, 示变性髓鞘, Marchi法染色,
(切片厚15微米) $\times 100$



3. 腰神经干, 示变性髓鞘, 苏丹黑
染色(切片厚30微米) $\times 100$



4. 肋软骨的Feulgen反应, 细胞核及基质均
有明显阳性反应 $\times 400$



5. 睾丸组织的Feulgen反应, 生精上皮残核
及结缔组织支架均有明显阳性反应; 几个圆形的细
胞核位于曲精管的细狭窄处; 曲细精管内尚见有淡
黄色的生精上皮残渣, 为阴性反应 $\times 400$

图版捌



1. 气管软骨的Feulgen反应,
细胞核及基质呈阳性反应
×400




2. 睾丸生精上皮细胞残核(箭头处),
示碱性蛋白成分, 固绿FCF染色,
pH7.4 ×400



3. 肾上皮细胞残核, 示碱性蛋白成分, 坂口(8-羟喹啉)精氨酸反应
×620




1. 气管软骨, 过甲酸-四氮偶联反应 $\times 620$




2. 气管软骨, PAS反应 $\times 250$


图版壹零



1. 现在尸腰大肌间接荧光染色



2. 古尸腰大肌间接荧光染色




1. 现在尸肋软骨间接荧光染色




2. 古尸肋软骨间接荧光染色


图版壹贰



1. 图示寄生虫性肝硬变，见肝内胆管的纤维结缔组织明显增生，管壁显著变厚，管周纤维结缔组织亦明显增生，围绕胆管呈环层状排列，并与汇管区及肝内增生的纤维结缔组织融合成片，苏木素-伊红染色 $\times 63$



2. 上图放大，见胆管管腔内充盈大量华支睾吸虫卵，苏木素-伊红染色 $\times 400$



1. 肝内纤维结缔组织增生及日本吸虫卵结节，虫卵多已钙化，苏木素-伊红染色 ×63



2. 胃假膈疝内之植物细胞，苏木素-伊红染色 ×450