



# 妇婴卫生问答

(增訂本)

李熏风編

辽宁人民出版社

## 六版的話

妇婴卫生，关系着千百万母亲、子女的健康和幸福。我們想通过这本书，給母亲們一些帮助，讓母亲們懂得必要的生理知識和育儿知識。

由于这本书写的比較簡明、通俗、实用，在出版以后，受到广大讀者的欢迎，已經发行了五十多万册。趁着六版的机会，我們又請作者根据实际需要和讀者意見，从生理到病理，从疾病防治到体育鍛炼，从中药用法到西药用法，全面作了修訂，大約又增加了四分之一的篇幅。这样，在內容上就更加充实和完备了。

我們希望讀者們，繼續不断地对本书提出意見，以便請作者把它改得更加合乎需要。

辽宁人民出版社

1962年12月

统一书号：T14090 · 4  
定 价： 0.28 元

## 目 录

<b>一 来月經了.....</b>	<b>1</b>
來月經是不是病.....	1
月經来了怎么办.....	2
<b>二 怀孕了.....</b>	<b>6</b>
妇女怀孕是怎么回事.....	6
怀孕要注意哪些事.....	13
怀孕期間有病怎么办.....	15
孕妇應該做什么样的体操.....	18
<b>三 生孩子了.....</b>	<b>20</b>
生孩子是在多咱呢.....	20
流产、早产是怎么回事.....	21
生孩子都要准备什么.....	22
怎样減輕生育痛苦.....	24
新法接生的好处.....	25
难产是怎么回事.....	28
怎样护理早产儿.....	30
<b>四 坐月子了.....</b>	<b>31</b>
怎样才不得产后病.....	31
产后要注意哪些事.....	33
怎样帮助子宫收縮.....	34

产妇应该做什么样的体操.....	35
<b>五 当妈妈了 .....</b>	<b>37</b>
怎样照护才生下来的孩子.....	37
婴儿身上有什么特点.....	39
孩子年龄阶段怎样划分.....	41
喂奶应该注意些什么.....	41
让孩子吮假奶头好不好.....	44
孩子吐奶怎么办.....	44
怎样知道孩子吃饱了.....	45
母奶不够怎么办.....	46
妈妈有了病怎么喂奶.....	49
请奶妈喂奶好不好.....	50
孩子光吃奶行不行.....	50
怎样给孩子断奶.....	51
孩子怎样睡眠才合适.....	52
怎样辨别孩子的哭声.....	53
还应该怎样照护孩子.....	55
<b>六 孩子病了 .....</b>	<b>57</b>
孩子下生闷气怎么办.....	57
孩子自发性出血怎么办.....	57
孩子下生受了伤怎么办.....	58
孩子出了怪样怎么办.....	58
孩子贫血怎么办.....	59
孩子得了软骨病怎么办.....	59
孩子得了坏血病怎么办.....	61
孩子“抽风”怎么办.....	62
孩子消化不良怎么办.....	63
孩子腹泻怎么办.....	64

孩子得了痢疾怎么办	65
孩子得了急性阑尾炎怎么办	66
孩子伤风了怎么办	67
孩子得了流行性感冒怎么办	68
孩子得了流行性腮腺炎怎么办	69
孩子得了支气管炎怎么办	70
孩子得了肺炎怎么办	70
孩子得了肺结核怎么办	72
孩子得了传染性肝炎怎么办	73
孩子得了小儿麻痹症怎么办	74
孩子得了百日咳怎么办	76
孩子出天花怎么办	78
孩子得了猩红热怎么办	80
孩子得了麻疹怎么办	81
孩子得了风疹怎么办	85
孩子出水痘怎么办	86
孩子得了白喉怎么办	87
孩子得了流行性脑脊髓膜炎怎么办	89
孩子得了斑疹伤寒怎么办	90
孩子得了回归热怎么办	91
孩子得了伤寒病（肠伤寒）怎么办	92
孩子得了瘧疾怎么办	94
孩子得了鼠疫怎么办	94
孩子得了蛔虫病怎么办	96
孩子得了蛲虫病怎么办	97
孩子得了破伤风怎么办	98
孩子得了热疹怎么办	99
孩子长疖疮怎么办	99
孩子爱流口水怎么办	100
孩子遗尿怎么办	100

孩子脱肛怎么办.....	101
孩子便秘怎么办.....	101
孩子脱臼怎么办.....	102
孩子得了火眼怎么办.....	102
孩子受了小伤怎么办.....	103
孩子得病有什么常用的单方.....	104
孩子得病有什么常用的验方.....	105
孩子得病有什么常用的中成药.....	107
孩子得病有什么常用的西药成药.....	110
孩子用药要注意什么.....	112
孩子的病好了还应当注意什么.....	114
<b>七、需要避孕了.....</b>	<b>115</b>
避孕的好处.....	115
怎样正确地看待避孕.....	116
什么样的人最需要避孕.....	117
选择什么样的避孕方法.....	118
怎样使用药物避孕法.....	119
怎样使用器具避孕法.....	121
怎样掌握安全期避孕法.....	124
怎样对待绝育和人工流产.....	127

# 一 来月經了

## 來月經是不是病

問　來月經了，這是病嗎？

答　这不是什么病。一般女子滿十四、五岁，就会来第一次月經。早的有十三岁就来的，晚的有十八岁才来的。一般住在气候炎热的地方来得早些，住在气候寒冷的地方来得晚些；母亲月經来得早，女儿也来得早一些；营养好的比营养差的来得早些；城市女子比农村女子来得早些。月經来的早晚沒有什么关系。

問　來月經不是病，为什么出血呢？

答　这是因为：卵巢每月要排卵一次，排卵以后的卵巢要产生一种黄色的东西，叫黃体，刺激着子宮的粘膜分泌，变得肥厚，預备滋養受精卵，要不受胎，随着黃体的萎縮，子宮粘膜上层就裂成了碎片排出子宮，出一些血。出血量各人不一样，一般在三两左右。

問　出血是什么情形？

答　这血是慢慢来，慢慢去的。大約繼續三、四天。少的有两天的，多的有六、七天的。再少或再多，就可能是有病，应当到医院看一看。通常第二天出血最多，以后几天慢

慢少了。有的人在月經末期，出血停半天，再来一点便停止了。有的人停止后两三天，白帶的顏色还是淡紅的，因为月經里混合有粘液，所以經血的顏色，大多数是粘稠的、暗紅色的，鮮紅的時候少。

#### 問 月經是每月來一次嗎？

答 妇女的月經一般都是每月來一次。大多数人是四个星期，也就是二十八天。不过在二十一天到三十一天當間，都算正常。有极少数人三个月才來一次，來一次以后还有隔半年或一年多才來第二次的。这當間一切都正常就不用怕，等到身體發育好了，就會慢慢正常起來的。再有懷孕的時候，一般沒有月經。奶着孩子的妇女，十个人当中，六个人有月經，四个人沒有月經。从第一次月經到最后一次月經，大約經過三十年，滿四十五岁的，一般月經就停了。

#### 問 來月經的時候感覺怎樣？

答 多半有点不舒服，象頭痛、腰痛、小肚子发沉、不想吃喝、不願起床。有的人泻肚子，还有的人也会眼眶发青，皮肤出疹子。但这都不是病，月經過去就好了。如果在來月經期間這些現象很严重，就应当請医生看看。

### 月經來了怎麼辦


#### 問 月經來了怎麼辦？

答 精神要安靜，不能当成一种負擔。要不，由于心理作用，就成了“假經痛”。除了月經引起的反映太大，或是出血过多，不必躺在床上或炕上，該干什么还干什么。不过不要做重活，也不要太累了，月經头两天，更要加点小心。


外阴部（参看第一图）每天早晚要用温水洗一次（站着冲洗），或是用消毒过的旧布浸温水擦几次，从前面往后面洗擦。冬天要这样，夏天更需要。不过只能洗外阴部，千万别洗阴道里面（参看第二图），因为这样会把病菌（眼睛看不见的微生物）带进了子宫，引起各种妇科病。不要坐在盆里洗澡，免得灌进脏水，使子宫发炎（发生疼痛、红肿、热的现象叫做发炎）。在穿戴方面，要注意保暖，特别不要使腿部和腹部受凉。

### 問 用什么 样的月经布才好？


答 最好做一个丁字形的月经带（参看第三图），拿两三块白净布（带色的不好），垫上干净柔软的白纸（草纸或表心纸）换着用。有的人用破纸、破布、旧棉花套子、旧鞋帮做月经布，有的人在两层布当间夹上小灰，甚至有的用棉花



第一图 女子外阴部



第二图 女性生殖器正面图



第三图 月經帶

或紙團塞到阴道口里，这都很容易傳染病菌。月經布脏了，就要换下来洗干淨，先在冷水里泡一泡，再用开水烫一烫，放在太阳底下晒干，讓太阳把病菌杀死。很多妇女害

躁，怕人瞅見，就把月經布藏在墙角、墙根，弄得很脏，用的时候很容易感染病，这种坏习惯要改过来。还有人怕“脏东西冲了神”，不敢晾晒，这是迷信的看法，很要不得。

#### 問 月經期間的飲食要注意什么？

答 月經期間不要抽烟、喝酒、吃酸的辣的食物，免得受刺激出血多，对身体不好。在月經期間，身体的抵抗力比較弱，个别妇女的胃腸消化不好，就要吃些容易消化的东西，同时要多喝些开水，使大便通暢。

#### 問 月經期間能不能性交（也就是行房）？

答 千万不能性交。因为这时阴道充血，子宫口是張开的，男人生殖器不干淨，把病菌带进子宫里，就会得妇女病，要是出血时间长了，还会发生白带多、小肚子痛、腰痛和其他病状。有些夫妇盼着生孩子，听说月經来了的时候性交就会有孩子，就信以为真。这种講法是没有根据的。反而会造

成大病，更不容易生孩子了。

問 日子多了不来月經，怎么办？

答 要是日子差錯几天，再等一等。要是过了四十多天不来，就要找医生看。有的随便找人配点催經藥，或是用热水洗阴道，拚命催經，这会鬧出很多病。

問 月經困难，怎么办？

答 月經困难，痛得厉害，好困、精神不安、头痛、恶心、嘔吐，就要好好躺着，精神上要力求快活，大便要保持通暢，多吃些水果、青菜和容易消化的东西。小肚子可以用热手巾或热水袋溫敷着。痛得太厉害，可以吃点止痛药。如有其他情形，最好找医生看。


## 二 怀孕了

### 妇女怀孕是怎么回事

問 怀孕了，这是怎么回事？


答 这是男女性交，男人的精子和女人的卵子結合以后在女人身上发生的变化。男子的一滴精液，有几百万精子，精子和卵子常常走在输卵管里碰头。这时有一个最强的精子攻进了卵子，和卵子結合，女人就怀孕了（参看第四图、第五图和第六图）。

問 受孕要有哪些条件？



第四图 受精与受孕

1. 排卵 2. 受精 3. 受孕



第五图 卵 子



第六图 精 子

答 受孕要有这些条件：（一）男子的精液里要含有正常的精子，女子要从卵巢的表面排出健康的卵子。（二）健康的精子必须进到女子的阴道内，由阴道上升，经过子宫腔进到输卵管内，完成受精的作用。（三）从卵巢表面排出成熟的卵子也必须进到输卵管内，等待受精。（四）受精卵必须进到子宫腔内，在子宫内膜上附着生长。这些条件少了一个也不能受孕。

問 为什么有的怀双胎或三胎呢？是不是鬼胎？

答 女人来月经以后，大多数产一个卵子。可是有的女人一个卵子分裂成两个或产两个卵子，和两个精子一结合，就怀双胎了。有个别女人还产三个卵子，全都和精子结合，就怀三胎了。这是常见的生理现象，不是什么鬼胎。

問 为什么有的结婚多年不生育？

答 一般健康的男女，结婚一二年就会生育儿女。要是多年不生育，或是生了一个孩子以后又多年不生了，这叫“不育症”。

不生育的原因很多，有男方的原因，有女方的原因，也可能双方都有责任。在旧社会，总把不生育的过错归于女人，是不对的。不是男尊女卑的思想在作怪，就是不懂得生育的科学道理。

#### 問 男方有什么原因影响生育？

答 一是男方排出的精子太少（健康的男人一次可以排出五亿至八亿活泼的精子）、或是精子长的奇形怪状。有的天生睾丸很小，不能产生精子。有的染了性病，睾丸结核，影响精子产生。有的得了慢性疾病，身体变虚弱了，精子的产生不够旺盛。

二是男方得了遗精病。接连几晚上遗精，或是一晚上遗精几次。这是因为性神经衰弱，手淫，行房中断，房事过度所致。

三是男方得了不能性交的病，象阳萎病、阴茎缺乏、阴茎太小或太大、尿道裂开、包茎、阴茎弯曲，排精太早、不能把精子排到女人阴道中去。

#### 問 男人遇到上述情形怎么办？

答 这些病不好治，要到医院检查治疗。象遗精病，就要严禁手淫，房事不要过度，性交不要中断。平时要安静，不吃刺激性的东西，调整大便，适当的运动，用冷水摩擦，吃些强壮剂等。

#### 問 女方有什么原因影响生育？

**答** 一是全身性的原因。得了慢性病，象心脏病、肺結核、严重的貧血和营养不良、腎病等，影响了生殖器的功能。

二是局部性的原因。这是生孩子的器官不健全。有的阴門閉鎖、處女膜閉鎖、阴道閉鎖，根本不能性交。有的卵巢发育不好，根本不能排出卵子，也不分泌女性內分泌素。有的卵巢长瘤子，輸卵管被淋病菌或結核菌侵入，輸卵管发炎排卵受到堵塞。有的子宫发炎、潰烂，卵子站不住脚。有的阴道內酸度太强，限制了精子的活动或是減杀了精子。有的性交过度，身體内部发生了溶解精子的东西。

**問** 女人遇到上述情形怎么办？

**答** 这也要看情况处理，最好找医生診斷，或是吃药，或是施手术。阴道酸性太强，可以用硷性的液体洗一洗，酸性的程度要經過医生檢查。性交過度的要节制。体质不好的，可以做适当的运动，多吃青菜、水果等。只要找到病因，耐心治疗，大部分都可以治好。

**問** 女子結婚以后，多久最容易受孕？

**答** 有人做过統計，結婚后头一年最容易受孕，約占受孕率的三分之二；二年以內的不到十分之三，五年以內的只占十分之一多点。五年以后不受孕的就要找医生看一看。另外，最容易受孕的时候，是在妇女卵巢排卵日期的前后。一般排卵日期，在下次月經來潮以前的十四天或第十五天，也就是在排卵期的前四天和后三天的八天当中最容易受孕。

**問** 怎么知道是怀孕了呢？

**答** 女人每月有月經，要是晚了三、四个星期不来，同时精神不好，胃里难受，不想吃东西，跟着乳房慢慢大起

来，可以挤出淡黄透明的粘液，这就可以断定是怀孕了。到了怀孕中期，医生用“触診”的方法，可以触到胎儿的体部；用“听診”的方法，可以听到胎儿的心音；或是孕妇（怀孕的女人）自己感觉到胎儿的运动，就更加可靠了。

問 怀的胎儿怎么知道是男是女？

答 要知道是男是女，还没有一定把握。老乡的經驗，是胎动的厉害的，或是孕妇面容不好看的是男孩。医生的經驗，是听胎儿的心音。胎儿每分鐘心音由一百三十到一百四十，平均男的心音一百三十五，女的心音一百四十六。胎儿心音强、次数少的是男孩。这只是部分的經驗，沒有医学上的根据。

問 “十月怀胎娘身上”是不是要在肚里怀十个月呢？

答 正确地說，不是怀在肚里，是怀在子宫里。一般是怀二百八十天，只有九个月多一点。要是把四个星期算做一个月，那就正好是十个月。

問 这十个月，胎儿和母亲有些什么变化？

答 每个月都有些变化（參看第七图）：

头一个月末——胎儿有鸽子蛋大。有点象动物的胎芽。  
母亲没有什么感觉。

第二个月末——胎儿有鸡蛋大。这时还是胎芽，分得出头部和身体。臉上长了两个点子似的眼睛。母亲常吃的东西有些見了就恶心，不喜欢吃的倒喜欢起来。有的人便秘，犯胃酸过多症，容易疲劳。体质弱的容易发热。还有臉上长雀斑的。奶头周围发黑。

第三个月末——胎儿有鹅蛋大。象人模样。有了筋骨。