

中国

冶金产品选购指南

(上)

《中国冶金产品选购指南》编辑委员会 编

Hongguo Yejin Chanpin

uangou Zhinan

冶金工业出版社

中国冶金产品选购指南

(上)

《中国冶金产品选购指南》编辑委员会 编

北 京
冶 金 工 业 出 版 社
2001

图书在版编目 (CIP) 数据

中国冶金产品选购指南 (上、下册) / 《中国冶金产品选购指南》
编辑委员会编. —北京: 冶金工业出版社, 2001.12
ISBN 7-5024-2785-6

I. 中… II. 中… III. 冶金产品 - 工业产品 - 选
购 - 中国 - 指南 IV. F764.21-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 067683 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 姜晓辉 美术编辑 熊晓梅 正文设计 张 青

责任校对 王贺兰、刘倩 责任印制 丁小晶

北京金田特印刷有限公司印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

2001 年 12 月第 1 版, 2001 年 12 月第 1 次印刷

889mm×1194mm 1/16; 24.75 印张; 860 千字; 379 页

260.00 元 (上、下册)

冶金工业出版社 电话: 010-64027896 传真: 010-64015784

冶金工业出版社发行部 电话: 010-64044283 传真: 010-64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 邮编: 100711 电话: 010-65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

广告经营许可证: 京工商广核字 20010007 号

《中国冶金产品选购指南》

编辑委员会

主 任：吴溪淳 中国钢铁工业协会会长

副 主 任：曹胜利 冶金工业出版社社长

黄金千 中国钢铁工业协会副秘书长

委 员：(以姓氏笔画为序)

杨文彪 中国炼焦行业协会秘书长

杨尊庆 中国国际贸易促进会冶金行业分会常务副会长

李富廷 中国钢铁工业协会设备工作委员会副主任

李惠敏 中国冶金设备总公司党委书记、常务副总经理

赵乃成 中国铁合金工业协会副会长

侯盛镗 冶金工业出版社副社长

陶若璋 中国耐火材料行业协会会长

责任编辑：姜晓辉 冶金工业出版社副编审

编辑说明

为了积极应对入世后的挑战，加强冶金及其相关行业之间的交流与合作，促进企业间的产供销活动，在中国钢铁工业协会和相关冶金专业协会及企业的支持配合下，我们组织编辑了《中国冶金产品选购指南》一书。

本书分上、下两册，上册为钢铁产品部分，下册为辅助材料和机械设备与仪器仪表部分。其中辅助材料部分包括耐火材料产品、焦化产品、炭素产品和铁合金产品等。为了保证本书的实用性和权威性，有关协会推荐并审定了书中收录的 400 余家相关企业的信息，其内容包括：企业名称、地址、邮编、电话、传真、网址、电子信箱、主要产品、经营范围和主要用途等。此外，本书提供的产品广告信息旨在满足企业购销人员的实际工作需要，使之成为企业选择产品供应商的一个窗口。

由于收录单位多，资料来源广，编辑工作量大，加之时间仓促，书中如有差错和疏漏之处，敬请读者谅解并提出修改意见，以便在今后修订时改正。

《中国冶金产品选购指南》

编辑委员会

2001 年 12 月

以质量和服务塑造企业形象

— 派力固(大连)工业有限公司



总经理 王连华

派力固(大连)工业有限公司是1994年在大连经济技术开发区注册成立的外商独资企业,是日本派力固株式会在中国的独家分公司。公司引进了日本派力固公司的生产设备、技术和相应的管理模式,同时,企业根据中国市场的特点和要求,准确定位,制定符合实际的企业方针和目标。2000年公司围绕质量和服务开展工作,经过不懈的努力,顺利通过了ISO9001:2000版的认证,为企业的长远发展奠定了牢固的基础。

面对国内耐材市场的激烈竞争,公司在品质管理方面遵循日本派力固科学、严谨的流程控制方法,从原材料的采购、生产过程中的抽样考核到成品检测,道道工序严

格把关,有关数据均需报送日本派力固公司考核、备案,确保产品的高品质,从而树立起良好的企业形象和信誉。公司自1995年末投产以来,经较短时间的“磨合”,产品质量即达到日本派力固生产的同类产品质量标准,部分产品品质还优于日本派力固生产的同类产品,在国内同行业中处于领先的地位。公司以技术为先导,加强同国内各大设计院的交流与合作,依靠日本派力固的技术支持和本公司过硬的产品质量,赢得了国内设计部门的认可,也为公司的市场开拓提供了有力的支持。

公司的产品售出后,日本派力固的技术专家和一批经培训、具有丰富经验的工程技术人员亲临施工现场,规范地进行现场施工指导和监督,有效地保证了施工质量。公司的技术人员定期走访用户,征询使用单位意见和信息反馈,进一步确保了产品质量的应用可靠性。良好的管理体系保证了公司具有快速运作和反应能力,合同无论大小、缓急,用户不分远近,一视同仁,永远把用户的利益放在第一位。

公司生产的不定形耐火材料具有明显的质量高且性能稳定的优势,广泛应用于冶金、石化、水泥及电力等行业。目前公司已同宝钢、武钢、鞍钢等20余家冶金石化企业建立了良好的合作关系,产品出口到日本、新加坡、马来西亚以及印度尼西亚等东南亚国家和中国台湾、香港地区。

公司将一如既往地,以质量和服务两项真挚的承诺,竭诚为国内钢铁、石化、水泥、电力和环保等广大用户以及海外用户提供优质产品和满意的服务。



技术交流



公司厂房



产品



喷涂施工



加热炉

- 地址: 大连经济技术开发区振鹏工业城工业区
- 邮编: 116600
- 电话: 0411 - 7511333
- 传真: 0411 - 7511838
- 网址: www.pilibrico.com.cn
- 电子信箱: pilibrico@online.ln.cn



钢铁产品

首钢总公司	2	抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	54
中国钢铁工贸集团公司	6	通化钢铁集团有限责任公司	56
中国冶金工业质量体系认证中心	8		
天津钢管有限责任公司	9	西林钢铁集团有限责任公司	55
天津天钢集团有限公司	10	北满特殊钢股份有限公司	55
天津天铁冶金集团有限公司	11		
天津淮海冷弯型钢有限公司	11	上海宝山钢铁集团公司	58
		宝山钢铁股份有限公司	60
唐山钢铁集团有限责任公司	12	宝钢集团上海第一钢铁有限公司	62
宣化钢铁集团有限责任公司	14	宝钢集团上海第五钢铁有限公司	64
邢台钢铁有限责任公司	16	宝钢集团上海梅山有限公司	66
承德钢铁集团有限公司	18	海湾资源有限公司	67
秦皇岛首钢板材有限公司	20	上海克虏伯(SKS)不锈钢有限公司	68
邯郸钢铁集团有限责任公司	22		
新兴铸管(集团)有限责任公司	23	江苏沙钢集团有限公司	70
石家庄钢铁有限责任公司	24	张家港浦项不锈钢有限公司	72
秦皇岛市国阳钢铁有限公司	24	南京钢铁集团有限公司	74
		江阴兴澄钢铁有限公司	75
太钢集团临汾钢铁有限公司		武进市联谊特种不锈钢管厂	76
山西新临钢钢铁有限公司	25	无锡钱桥带钢有限公司	78
太原钢铁(集团)有限公司	26	江苏锡钢集团公司	79
长治钢铁(集团)有限公司	28	江苏淮钢集团有限公司	80
山西省海鑫钢铁有限公司	30	江苏锡兴集团公司	82
		法尔胜集团公司	82
包头钢铁(集团)有限责任公司	32		
包头钢铁(集团)有限责任公司钢联公司		杭州钢铁集团公司	83
销售分公司	34		
凌源钢铁集团有限责任公司	36	马鞍山钢铁股份有限公司	84
鞍山钢铁集团公司	38	合肥钢铁集团有限公司	85
鞍钢新轧钢股份有限公司	44		
抚顺钢铁公司(抚顺新抚钢有限责任公司)	47	南昌钢铁有限责任公司	85
本溪钢铁(集团)有限责任公司	48	新余钢铁有限责任公司	86
北台钢铁(集团)有限责任公司	50	萍乡钢铁有限责任公司	88
大连浦金钢板有限公司	52		
大连钢铁集团有限公司	52	福建上鼎钢铁有限公司	89
营口中板厂	54	福建省三明钢铁(集团)有限责任公司	89

莱芜钢铁集团有限公司.....	90	重庆钢铁(集团)有限责任公司.....	128
济南钢铁集团总公司.....	92	攀枝花钢铁(集团)公司.....	130
青岛钢铁控股集团有限责任公司.....	93	攀钢集团钢城企业总公司.....	135
青岛祥兴钢管有限公司.....	106	攀枝花钢铁集团成都无缝钢管有限责任公司.....	136
河南中原特殊钢.....	96	攀钢集团钢城企业总公司冷弯型钢.....	138
安阳钢铁股份有限公司.....	100	成都钢铁.....	139
河南济源钢铁(集团)有限公司.....	102	四川省川威钢铁集团有限公司.....	140
邯钢集团舞阳钢铁有限责任公司.....	104	四川川投长城特殊钢股份有限公司.....	142
郑州永通特钢有限责任公司.....	105	达州钢铁集团有限责任公司.....	145
洛阳钢铁集团有限责任公司.....	105	昆明钢铁集团有限责任公司.....	146
武钢中兴冶金高技术应用研究所.....	107	西安东方钢铁.....	148
武汉钢铁(集团)公司.....	108	略阳钢铁厂.....	150
鄂城钢铁集团有限责任公司.....	113	兰州钢铁集团公司.....	150
冶钢集团有限公司.....	114	酒泉钢铁(集团)有限责任公司.....	151
湘潭钢铁集团有限公司.....	116	贵钢.....	152
湖南华菱湘潭钢管(集团)有限公司.....	117	贵钢特殊钢有限责任公司.....	152
涟源钢铁集团有限公司.....	118	宁夏恒力钢铁集团有限公司.....	153
广东省韶钢钢铁集团有限公司.....	120	西宁特殊钢股份有限公司.....	155
广州钢铁集团有限公司.....	121	新疆八一钢铁(集团)有限责任公司.....	154
广州珠江钢铁有限责任公司.....	126		
柳州钢铁(集团)公司.....	124		
重庆钢铁集团特殊钢有限公司.....	127		

钢铁产品

首钢总公司



董事长 罗冰生



总经理 朱继民

首钢集团是从事钢铁冶炼、采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等多种行业，跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团。首钢集团以首钢总公司为母公司，下属北京首钢股份有限公司、北京首钢新钢有限责任公司、北京首钢高新技术有限公司、北京首钢机电有限公司、中国首钢国际贸易工程公司、北京首钢房地产开发有限公司等12个子公司，在香港有4家上市公司，在南美洲有首钢秘鲁铁矿等海外企业，集团成员单位共计79家。2001年首钢集团销售收入364亿元，其中非钢产业销售收入和海外营业额184亿元，占集团销售收入总额的50.5%；实现利润4.5亿元，比上年增长13.92%。

当前，首钢以面向新世纪，建设新首钢为发展目标，全面推进战略性结构调整，由传统产业向高新技术产业转型，钢铁业由普通钢生产向优质钢生产转变，实施三大发展战略，一是用高新技术改造钢铁业，实现工艺升级、产品换代；二是大力发展高新技术产业、房地产业和服务业，形成首钢新的产业支柱；三是积极发展首钢的海外事业，为首钢的战略性结构调整提供资金支持和配合，到2010年，首钢高新技术产业销售收入将达到集团销售收入总额的50%以上，把首钢建设成为以高新技术产业为主体的大型企业集团。

首钢在新的发展中，愿与国内外各界人士竭诚合作，共创美好的明天。

地址：北京市石景山区厂东门

邮编：100041

电话：010-68293520

传真：010-88295578

网址：www.shougang.com.cn

首钢总公司



八流方坯连铸机



第三炼钢厂主控室



三号高炉



高速线材轧机



首钢喷泉广场

首钢总公司

主要产品

板材

类别	产品名称	规格/mm			产品标准	交货状态	主要用途
		厚度	宽度	长度			
热轧中厚板	低合金结构钢板	6~40	1500 ~2800	4000 ~2000	GB/T 3274-86	双定尺、 单定尺、 毛边	结构用板、用于耐腐蚀场所
	造船用钢板	6~32	1500 ~2800	3000 ~12000	GB/T 712-2000、Q/SG262-2001、 七国船级规范		制造沿海和内河航运船舶船体结构
	桥梁用钢板	6~32	1500 ~2800	3000 ~12000	GB/T 159-2000		桥梁结构
	锅炉用钢板	6~60	1500 ~2800	3000 ~2000	GB 713-97		制造中压锅炉及其附件
	优质碳素结构钢板	6~60	1500 ~2800	3000 ~12000	GB/T 711-88		结构用钢

棒材

类别	产品名称	牌号	规格/mm	产品标准	交货状态	主要用途
螺纹钢	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	HRB400 HRB500	φ8~40	GB 1496-88	3m、12m定尺	建筑材料
圆钢	优质碳素结构钢	5号~65号	φ4~28	GB/T 699-99		机加工零件、各类轴等
	矿用圆钢	20MnV 25MnV	φ14、φ18 φ22	GB/T 10560-89、 JB/SB 212-88	3~10m定尺	煤矿机械用圆环链

线材

产品名称	牌号	规格/mm	重量/kg	产品标准	主要用途
优质碳素结构钢热轧盘条	35号、45号、50号、55号、60号、 65号、70号、75号、80号	φ5.5~14、 直径间隔0.5	≥700	GB 14354-94	普通钢丝、镀锌钢丝、钢丝绳等
焊接用钢盘条	H08A、H08F、H08E、H08Mn2SiA	φ5.5、 φ6.5	300	GB/T 3423-94 Q/SG276-99	焊条及合金钢焊条、 焊丝
制丝用低硫钢热轧盘条	08LS	6.5	300	Q/SG309-2000	制丝
冷镦和冷挤压用盘条	ML6A、ML8A、ML15A、ML15、 ML25、ML35、ML5MnVB	φ5.5~14、 直径间隔0.5	≥1000	Q/SG212-2000	生产螺钉、螺母等标准件
优质软线钢盘条	M8、1006、M8、1008	φ6.5	300	Q/SG309.2-2000	制丝、制钉
钢筋混凝土用焊接钢筋网	HRB	φ5~12	宽度1~3m 长度2~12m	YB/T 08-93	建筑材料
	HRB	φ6~8		Q/SGSG260-2001	

首钢总公司



型钢

产品名称	牌号	规格	长度/m	产品标准	交货状态	主要用途	备注
角钢	Q235 Q345 等	3~10号	6~12、定尺 间隔0.5	GB/T9787-88、GB/T700-88 GB/T1591-88、相关技术协议	热轧	建筑、船舶、桥梁、电塔等	供三峡电网铁塔用角钢，获国家电网公司“2001年度500kV输电工程钢材优质服务厂家”称号
电梯导轨	Q235A	T75~T27 共8个规格	YB/T153 —93	5.04	热轧	电梯	中国首家开发研制的企业

带材

类别	产品名称	规格/mm			卷重/kg	产品标准	交货状态	主要用途
		厚度	宽度	长度				
热轧钢带	碳素结构钢及优质碳素结构钢热轧钢带	2.5~5.0	115~275	70000 ~180000	500 ~1000	GB/T8164 GB/T3524 GB8749 GB700 GB699	成卷	焊管、部分冷弯型钢、石材钢条、冷轧钢带坯
	低合金结构钢热轧钢带	2.75~5.0	145~230	80000 ~180000		GB/T3524 GB1581		自行车圈、链条用冷轧钢带坯
冷轧钢带	碳素结构钢冷轧钢带	0.05~3.0	20~240	250000 ~350000	60 ~1500	GB716 GB700		建筑工程、交通、日用结构件及自行车材料
	优质碳素结构钢冷轧钢带			GB3522 GB699		纺织、量尺、机械零件、五金制品、链条用材料		

冶金产品辅助材料

产品名称	规格/mm	产品标准	主要用途	备注
耐火纤维针刺毡	7620×625×(15~36)	Q/SG11—94	用做高温设备的内层保温材料	北京首钢第一耐火材料厂硅酸铝耐火纤维制品系列
耐火纤维隔热板	400×600×20(平或弧)	技术条件	炼钢钢包和转炉内层的保温材料	
耐火纤维异型制品	根据用户要求可生产各种型号	GB3009—82	绝热保温管主要用于1000℃以下各类高温管道及阀门上	
耐火纤维纸	厚度0.5~3		1000℃以下高温衬垫和密封材料及高温过滤等	
耐火纤维绳	φ8~20	Q/SG147 91	新型高温绝热材料，广泛用于冶金、化工及其他高温设备的阀门和法兰的静密封	
耐火纤维折叠块	(350~400)×825×250	Q/SG111 94	用纤维毡进一步加工而成的保温材料，可用于高温设备内壁及炼钢钢包，用于钢包盖上保温效果非常好	北京首钢第二耐火材料厂
镁质砖	MT18、MT14、MT10			
镁钙砖				
铝镁砖	LMT-76、LMT-74、LMT-72			
铝镁尖晶石砖	AMC 1、AMC—2、AMC 3			

中国钢铁工贸集团公司

中国钢铁工贸集团（简称中钢集团）是我国钢铁行业目前最大的经贸企业集团，注册资本充足，实力雄厚。

中钢集团还包括境外企业、子公司等 20 多家，国内、国际贸易网络已经形成；还包括海洋运输、钢铁生产、矿山、焦化、耐火材料、铁合金、炭素制品等从事实业的单位，实业初具规模。主要产品有：碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、高速工具钢、弹簧钢、不锈钢热轧、轴承钢、工字钢、普通圆钢、槽钢、扁钢、等边角钢、不等边角钢、H 型钢、钢坯、钢筋混凝土用变形钢筋、圆钢、中厚钢板、热轧钢板卷、冷轧钢板卷、镀锌钢板卷、钢带无缝钢管、锅炉管、线材、石油套管、高压管、高压气瓶用管、地质钻探用管、镀锌焊管、石油钻探管、铸铁管、重轨、轻轨、炼钢生铁、铸造生铁、普通圆钢钉、镀锌低碳钢丝、钢丝绳、钢绞线、预应力混凝土用钢丝、窗纱、车轮、轮毂等。

中钢集团公司联合科研、工程设计、机械制造、建筑安装、金融信贷等单位发挥综合功能，积极开展为外贸、利用外资、合资、合作、补偿贸易、来料加工、技术输出和引进、承包工程、劳务输出、仓储运输、房地产开发、信息咨询、展览装潢、宣传广告、旅游等经营业务。

中钢集团公司将本着平等互利的原则，重合同，守信用，愿与中外贸易、实业界的朋友继续合作，发展友谊，携手共进，繁荣未来。

地址：北京市西长安街乙 17 号

传真：010-66078450

邮编：100031

网址：info@sinosteel.com

电话：010-66067733

主 要 产 品

产品名称	规格/mm			生产标准
碳素结构钢	热轧材	圆钢	φ10 ~ 130	GB699—88
		方钢	10×10 ~ 120×120	
	锻材	圆钢	φ85 ~ 360	ASTM A29, JIS G4051, DIN 17100
		方钢	85×85 ~ 250×250	
碳素工具钢	热轧材	圆钢	φ10 ~ 120	GB1298—86 ASTM 686, JIS G40401, DIN 17350
		方钢	12×12 ~ 120×120	
	锻材	圆钢	φ70 ~ 250	
		方钢	80×80 ~ 250×250	
合金结构钢	热轧材	圆钢	φ12 ~ 130	GB3077—88, ASTM A29 JIS G4102—4106, DIN 17210 DIN 17200, DIN 17201
		方钢	8×8 ~ 120×120	
	锻材	圆钢	φ80 ~ 440	
		方钢	65×65 ~ 400×400	
合金工具钢	热轧材	圆钢	φ8 ~ 120	GB1229—85 ASTM A681, JIS G4404 DIN 17350
		方钢	8×8 ~ 120×120	
	锻材	圆钢	φ80 ~ 120	
		方钢	55×55 ~ 190×190	
高速工具钢	热轧材	圆钢	φ8 ~ 85	GB9943—88, ASTM A600 JIS G4403
		方钢	8×8 ~ 120×120	
	锻材	圆钢	φ80 ~ 120	
		方钢	55×55 ~ 200×200	
弹簧钢	热轧扁钢	(6—12)×(60—160)		GB1222—84, ASTM A5523 JIS G4801, DIN 17221
	热轧圆钢	φ10—120		
	锻造圆钢	φ90—230		
	钢丝	φ0.5—7.5		
不锈钢热轧	热轧圆钢	φ10—120		GB1221—84, GB1220—84 ASTM A276, JIS G4311 JIS G4303, DIN 17440
	锻造圆钢	φ80—230		
	钢板	δ(6—20)×(1500—1800)		

产品名称		规格/mm		生产标准
轴承钢	热轧钢	圆钢	$\phi 80 \sim 120$	YJZ—84
		方钢	$8 \times 8 \sim 120 \times 120$	ASTM A295
	锻材	圆钢	$\phi 80 \sim 300$	JIS G4805
		方钢	$80 \times 80 \sim 300 \times 300$	DIN 17230
工字钢		10—63号长6		GB706—88
普通圆钢		直径10—32长6—12		GB702—86
槽钢		5—40号		GB707—88
扁钢		$(3 \sim 4) \times (12 \sim 16) / (33 \sim 102)$ 长6		GB704—88
等边角钢		3—100号		GB9787—88
不等边角钢		2.5/1.6—20/12.5		GB9788—88
H型钢		HK100—HK900		GB11263—89
钢坯		40×40—200×200×6000~12000 150—250×1000—1500×6000~9000		GB700—88
钢筋混凝土用变形钢筋		10—40		GB1499—91, BS4449
窗框钢		2009号、2207号、2501号、3201号、3509号、长3~6m		GB1222—75
中厚钢板		6—200×1000—3000×6000—9000		GB700—88, GB709—88
热轧钢板(卷)		6×600—1850		ASTM A36, JIS G3107
冷轧钢板(卷)		0.3—3.5×550—1850×1000—2500		GB3274—88, GB3303—89
镀锌钢板(卷)		$(0.3 \sim 3.0) \times (900 \sim 1850)$		GB11253—89, JIS G3131
钢带		0.5—7, 50—2000kg		GB13237—91
线材		$\phi 5.5 \sim 9$ 、卷重500kg, 1000kg, 200kg		GB2518—88, JIS G3302
无缝钢管	热轧(扩)钢管	$\phi (76 \sim 630) \times (4 \sim 50)$		ASTM A525—528
	冷轧(拔)钢管	$\phi (5 \sim 63) \times (0.25 \sim 40)$		GB1648—87
锅炉管	热轧(扩)	$\phi (76 \sim 530) \times (3.5 \sim 40)$		ZBH44003—88
	冷轧(拔)	$\phi (10 \sim 108) \times (2 \sim 13)$		YB231—70
石油套管		$\phi (139.7 \sim 273) \times (6.20 \sim 15.11)$		GB5310—85
高压管		$\phi 57 \sim 63.5 \times 4 \sim 10/530 \times 10 \sim 16$		YB(T) 3—81 API 5CT
高压氧气瓶		$\phi (219 \sim 273) \times (6.5 \sim 16)$		GB 5310—85 DIN 17157
地质钻探用管		$\phi (108.5 \sim 426) \times (4.5 \sim 14)$		Q/CQ 52—88
镀锌焊管		$\phi 1 \sim 6\text{in}$, 6~9		YB235—70
石油钻探杆		$\phi 127 \times 9 \sim 19$		YB/T 3091 BS1387
铸铁管		$\phi (75 \sim 300) \times (9 \sim 11.4)$		Q/CQ14—80
重轨		43—75kg/m, 12—25m		GB3422—82
轻轨		8~24kg/m		GB 2585—81
炼钢生铁		L08, L10, 块重45kg		GB11246—89
锻造生铁		Z14, 18, 22, 26, 30号, 块重2~10kg		GB717—82
普通圆钢钉		1/2—7in		GB718—82
镀锌低碳钢丝		6—24号(BWG, SWG)		GB349—88
钢丝绳		机构6×12, 6×19, 7×19, $\phi 3 \sim 20$		CB3081—82
钢绞线		机构1×3, 1×7, 1×19, $\phi 3 \sim 20$		GB352—88等
预应力混凝土用钢丝		$\phi 3, 4, 5, 6, 7$		GB1200—88
车轮		$\phi 840 \sim 915$		GB5223—85
轮毂		$\phi 846 \sim 1756$		GB8601—88
				GB8602—88

中国冶金工业质量体系认证中心



中心主任 管炳春

中国冶金工业质量体系认证中心经原主管部门批准、中国质量体系认证机构国家认可委员会(CNACR)认可(注册号: SC21)以及中国国家进出口企业认证机构认可委员会(CNAB)认可(注册号: Q05), 依照国家有关质量体系认证的法律、法规和规章开展认可业务范围内的质量体系认证工作。

本中心长期恪守“客观公正、科学严谨、信誉权威、持续发展”的方针, 为企业提供认证服务。认可业务范围覆盖了冶金、机械、电子、化工、橡胶制品、耐火材料、水泥、焦化、建设及工程服务等10个专业门类。中心拥有一批精通行业特点的质量管理专家及审核人员, 以优质的服务获得了企业赞誉。衷心希望与您携手, 共创未来。



开展学术交流活动

地址: 北京市海淀区学院南路
76号

邮编: 100081

电话: 010 - 62182375

62185911

传真: 010 - 62182375

电子信箱: cmiqc@public.bta.net.cn



中心工作研讨会议



中心人员在现场审核

天津钢管有限责任公司

天津钢管有限责任公司是一个专业生产无缝钢管的现代化大型冶金企业，是目前我国最大的石油管材生产基地。原设计能力为年产优质钢 60 万 t、无缝钢管 50 万 t，其中石油套管 35 万 t。

公司于 1989 年建厂，是国家“八五”重点建设项目，1993 年进入试生产，1996 年 1 月 1 日正式投产。主要技术设备分别从德国、意大利和美国成套引进，整个生产过程采用基础自动化、过程计算机、管理计算机三级自动控制，拥有先进的在线和离线检测设备、技术分析手段和国家专业技术中心，几年来持续不断的技术改造和创新，使技术装备始终保持在世界先进水平。

公司具有雄厚的科研开发能力，不仅具备了 API 系列石油套管的生产能力，而且公司自主开发的高抗挤毁、抗硫化氢、热采井等 TP(天津钢管)产品系列，以及 B 级管线管、薄壁气瓶管、石油裂化管、高压化肥管、特殊扣套管等专用管材新产品，共有 40 余项新品种填补了国内市场空白，产品规格达 130 余种。石油套管最大下井深度达到 5096m。

“十五”期间，公司将以“专、精、特、新”为产品发展方向，形成具有自主知识产权的石油管材和其他专用管材系列，进一步优化产品结构，把公司建成以石油管材为主导产品的无缝钢管精品生产基地，满足用户的多种需求。

地址：天津市东丽区

邮编：300301

电话：022-24802624

传真：022-24360649

主要产品

产品名称	钢 级	执行标准	外径/mm	壁厚/mm	螺纹类型
套管(含光套管)	J/K/N/L/P/C/T/Q	API 5C TAPI 5B	139.7/177.8/244.5(114.3/127.0/ 168.3/193.7/219.1/273.1)	6.2 ~ 15.1	可按 API 标准要求 车短圆、卡圆和偏梯 扣螺纹
接箍	J/K/N/L/P/C/T/Q	API 5C TAPI 5B	以上套管(含光套管)使用的所有 接箍		可按 API 标准要求 车短圆、卡圆和偏梯 扣螺纹
管线管	A/B/X42/ X46/X52/X56 (X60 以上协议生产)	API 5L ASTM A53 ASTM A106	114.3/141.3/168.3/219.1/273.1	5.2 ~ 18.3	
高压锅炉管	20G	GB5310-95	114.3 ~ 273	5.0 ~ 40	
高压气瓶管	34Mn2V/37Mn	企标	114 ~ 273	5.1 ~ 25	
高压化肥管	20G/16Mn/15CrMo	GB6479-86	114 ~ 273	7 ~ 35	
中低压锅炉管	20	GB3087-82	114.3 ~ 273	5.0 ~ 30	
流体管	20/16Mn	GB8163-87	114.3 ~ 273	5.0 ~ 40	
液压支架管	27SiMn	企标	114.3 ~ 273	10 ~ 35	
结构管	20/45/16Mn 20CrMo/35CrMo	GB8162-87	114 ~ 273	5.0 ~ 35	
石油裂化管	20/15CrMo	GB9948-87	114 ~ 273	6 ~ 20	
船舶管	360/410/460 490/500/510	GB5312-85	114 ~ 273	6 ~ 20	
蓄能器管	34Mn2V/30CrMo 35CrMo	协议	114 ~ 273	6.3 ~ 30	
汽缸套管	45/45Mn2/40Cr	GB3088-82	114 ~ 122; 22	7 ~ 26	以上规格协议生产