

家庭常见病用药手册



达美君 刘梅 主编

上海远东出版社

J JIATINGCHANGJIANBINGYONGYAO SHOUCE

家庭常见病用药手册

达美君 刘 梅主编

上海遠東出版社

家庭常见病用药手册

主 编/ 达美君 刘梅

策划编辑/ 陈云光

责任编辑/ 陈云光

特约编辑/ 王德良 樊玉琦

装帧设计/ 零语设计

版式设计/ 李如琬

责任制作/ 晏恒全

责任校对/ 周国信

出 版/ 上海远东出版社

(200336) 中国上海市仙霞路 357 号

<http://www.ydbook.com>

发 行/ 新华书店 上海发行所

上海远东出版社

制 版/ 南京展望照排印刷有限公司

印 刷/ 上海望新印刷厂

装 订/ 上海望新印刷厂

版 次/ 2002 年 10 月第 1 版

印 次/ 2002 年 10 月第 1 次印刷

开 本/ 850×1168 1/32

字 数/ 478 千字

印 张/ 19.75

印 数/ 1—5 100

ISBN 7 - 80661 - 501 - 6

R · 67 定价: 35.50 元

图书在版编目(CIP)数据

家庭常见病用药手册/达美君,刘梅主编.—上海:
上海远东出版社,2002

ISBN 7-80661-501-6

I. 家... II. ① 达...② 刘... III. 常见病-药物-
手册 IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 059811 号

参加编写人员：张 英 张立亿 周 昕
王荣根 姜 勇 周金根
黄燕芳



绪 论

健康,是每个人一生都期盼的;疾病,是每个人力求避免而终究难免的。解除病痛,恢复健康,离不开对疾病的诊断和药物的应用。药物,既有消除疾病、保护健康的功效,同时又会对人体产生一些不利的影响和损害。为了呵护生命、防病治病、战胜病魔,了解药物功效,正确应用药物进行治疗,避免或尽量减少药物的不良反应和毒副作用,就显得非常重要了。随着人们生活和工作节奏的加快、医疗改革的深入展开,人们对了解医药知识的要求更为迫切,本书就是为了满足广大读者的这一需求而策划编著的。

本书针对家庭中经常遇到的常见病、多发病的药物治疗,系统介绍常见病症的典型表现及其治疗应选用的西药非处方药、处方药及中成药。指导读者了解什么病症用什么药,帮助读者了解家存药物能治什么病,在疾病发生的早期及时获得治疗,以利早治早防也可减少药物资源的浪费。希望本书能给广大读者以基本的帮助,对常见病有一个较清晰的了解,对治疗药物的应用也有一个基本的了解,使治疗的进行更加积极和有效,从而保障患者的早日康复。

本书以科别(内、外、儿、妇、伤骨、皮肤、五官等科)、系统(呼吸、消化、心血管、内分泌、泌尿、代谢等)为纲,以病症为目,依次介绍常见病症 120 余种。在每一病症简介下,依次列出最为常用的西药的非处方药、处方药及同类药 1 200 余种;中成药的首选药及同类药 470 余种,全书共收集药物 1 680 余种。每一种



首选药的功效和适应证、剂型剂量、用法用量、不良反应和禁忌证等作了详细的介绍。另外还介绍了同类药(一般选择5~6种,特殊情况除外),有些同类药物(在全国市场有售的主要药物)用表格形式列出,只作同类药简介(如药名、适应证、用法),不予详细介绍,读者可阅读药物内附说明书参考应用。如一种药物在不同病症中重复出现,则在主要适用的病症中予以具体的介绍,(如抗生素比较集中的在肺炎一节中系统介绍)而在其他病症中仅以条目列出,不再赘述,有特殊情况则予以说明。口服药的常规剂量、用法,以及成人、儿童的不同剂量、服法分别予以说明;针剂,因在医院应用,本书只注明注射方法(仅指出肌注、静注或静滴等),具体剂量及操作则不予介绍,仅写明“遵医嘱”。

此外,我们还收集了相关的医药知识,以资料(加框)227个形式插入正文,增加了本书的信息量,并使版面更加活泼丰满。

本书编有目录和索引。目录:以临床科别、系统病症需用药物编制,读者可以根据各病症在相关项下选择药物;索引:根据药名的笔画编制(作附录排在书后),本书既介绍药物药名笔画索引亦介绍药物别名笔画索引。为读者家存药物的应用提供指导。表格中的其他同类药物不编入目录。

本书是一本家庭必备的医药科普书籍。全书内容全面系统,行文通俗,深入浅出,既有常见病症的罗列,便于阅读和了解;又有常用药物的叙述,便于掌握和应用。本书介绍的药物会因各地药品剂型不同而异,但作用相同。

由于水平所限,本书编撰形式又是新的探索难免有疏漏和不当之处,恳请广大同道和读者予以批评斧正。

编者

2002年5月



JIATINGCHANGJIANBINGYONGYAO SHOUCE



目 录

1

呼吸系统病症用药

/1

感冒

/3

病症简介/3

非处方药/4

泰诺酚麻美敏片(对乙酰氨基酚复方制剂) 美息伪麻片 复方美沙芬 美愈伪麻口服液 阿司匹林

处方药/9

日夜百服宁(吡) 百服宁(吡) 薄膜衣片 泰诺 克感敏 安乃近 异丙安替比林(4-异丙基安替比林) 新速效感冒片 感冒灵 感冒通片 速效伤风胶囊 服克

1 家庭常见病用药手册



中成药/13

感冒清热颗粒 风寒感冒冲剂 感冒清 正柴胡饮颗粒冲剂
川芎茶调冲剂 午时茶颗粒冲剂 感冒退热冲剂 银翘解毒颗
粒 银翘解毒片 维C银翘片 羚翘解毒丸 板蓝根颗粒 清热
灵颗粒冲剂 抗病毒口服液 柴胡口服液(注射液) 羚羊感冒胶
囊 双黄连片 双黄连口服液 藿香正气胶囊 藿香正气丸 藿
香正气片 藿香正气水 正气片 广东凉茶 潘高寿 小柴胡
冲剂

因感冒引起的其他症状及处理/3 什么是药物/4 什么是非处方药/5 什
么是解热镇痛药/6 不要輕易服用退热药/7 使用非处方药须知/8 什
么是处方药/9 需要用大量温水吞服的药物/10 容易导致成瘾性和习惯性
的药物/13 变质药品识别法/15

支气管炎

/20

病症简介/20

非处方药/21

磷酸苯丙哌林片(咳快好 二苯哌丙烷) 盐酸溴己新(必嗽平 必
消痰 溴己铵 溴苄环己铵) 乙酰半胱氨酸(痰易净 易咳净) 羧
甲司坦(羧甲半胱氨酸 强利痰灵 卡立宁) 氯化铵 复方甘草
片 硫酸沙丁胺醇 二羟丙茶碱(喘定 甘油茶碱) 盐酸氯丙那林
(氯喘)

处方药/25

沐舒坦 安灭菌 氟羟西林粉针(氟氯西林-阿莫西林) 复方甘
草合剂(布朗氏合剂) 伤风止咳糖浆(复方非那根止咳糖浆) 敌
咳 愈咳糖浆 愈创甘油醚(去咳) 吉诺通(强力稀化黏素) 阿
莫西林(羟氨苄青霉素) 阿莫仙头孢他啶(复达欣 头孢噻甲羧胺 头
孢塔齐定) 头孢三嗪(注射用头孢曲松钠) 头孢拉定(头孢环己烯 头
孢菌定 泛捷复胶囊 先锋霉素VI) 头孢氨苄 头孢氨苄胶囊 先锋美
他醇 美爱克(口服头孢菌素抗生素制剂) 福林 丽珠芬 丁胺卡那
霉素(阿米卡星 阿米卡霉素) 利君沙(琥乙红霉素) 交沙霉素 美
博胶囊 林可霉素(洁霉素 林肯霉素 盐酸洁霉素 盐酸林可霉素)
透星(甲磺酸培氟沙星) 增效联磺片 康素(盐酸左氧氟沙星片) 泰
利必妥注射液 氧氟沙星片 米诺环素(美满霉素 二甲胺四环
素) 土霉素(氧四环素) 氨茶碱 丙卡特罗(美喘清 普鲁卡地

鲁) 特布他林(博利康尼) 信可松气雾剂 喘乐宁 帮备片 喘康速 备劳特 全特宁 爱喘乐定 维尼康 增效联磺片 核酪口服液
中成药/28

养阴清肺膏 川贝止咳露 急支糖浆 半夏露 杏仁止咳糖浆
渔人百咳静糖浆 祛痰灵(鲜竹沥) 清气化痰丸 橘红丸 蛇胆川贝散(液) 蛇胆陈皮散 十味龙胆花颗粒 枇杷止咳颗粒 枇杷叶膏 二冬膏 桂龙咳喘宁胶囊 贝羚胶囊 猴枣散 小儿珍贝散 沙棘颗粒 金水宝胶囊 鱼腥草注射液 三精穿琥宁片 注射用穿琥宁 止嗽定喘口服液 苏子降气丸 黄芪注射液
正确选择非处方药/21 镇咳药/22 祛痰药/23 非处方药的特点/24

肺炎

/32

病症简介/32

处方药/33

- (1) 青霉素类 氨苄西林(氨苄青霉素) 阿莫西林(羟氨苄青霉素) 阿莫仙 哌拉西林(氧哌嗪青霉素) 羟氨苄青霉素干糖浆 安灭菌 氟羟西林粉针(氟氯西林-阿莫西林) 安美汀 爱罗苏
- (2) 头孢菌素类 头孢唑啉(先锋霉素V) 头孢呋辛(头孢呋肟西力欣) 头孢他啶(复达欣 头孢噻甲羧肟 头孢塔齐定) 头孢三嗪(注射用头孢曲松钠) 头孢拉定(头孢环己烯 头孢菌定 泛捷复胶囊 先锋霉素VI) 头孢羟氨苄 头孢氨苄胶囊 先锋美他醇 美爱克(口服头孢菌素类抗生素制剂) 福林 丽珠芬
- (3) 氨基糖甙类 丁胺卡那霉素(阿米卡星 阿米卡霉素) 妥布霉素(妥布拉霉素)
- (4) 大环内酯类 利君沙(琥乙红霉素) 罗红霉素 乳糖酸红霉素 交沙霉素 希舒美(阿奇霉素) 美博胶囊(克拉霉素片)
- (5) 其他类抗生素 林可霉素(洁霉素 林肯霉素 盐酸洁霉素) 克林霉素(氯林霉素 氯洁霉素 林大霉素) 磷霉素 克林霉素磷酸酯注射液
- (6) 合成类抗菌药 复方磺胺甲噁唑(复方新诺明) 透星(甲磺酸培氟沙星) 康素(盐酸左氧氟沙星片) 泰利必妥注射液 氧氟沙星片 增效联磺片
- (7) 四环素类 米诺环素(美满霉素 二甲胺四环素) 土霉素(氧四环素)



中成药/52

蒲公英颗粒 鱼腥草注射液 注射用穿琥宁 白花蛇舌草注射液 肿节风片 双黄连粉针剂 潘高寿 穿心莲内酯片 渔人百咳静糖浆

抗生素药物分类/32 适宜空腹服用的药物/34 过敏史患者服药应谨慎/35 头孢菌素类特点/36 与青霉素同类抗生素/37 氨基甙类抗生素忌酸性食品/41 服红霉素应禁忌的食物/41 红霉素配伍禁忌/42 服用四环素类药物应禁食的食品/43 伪膜性肠炎/44 磺胺类药物特点/46 磺胺类药物禁忌/46 不宜合用的药物/47 不宜与抗生素合用的中药/50

哮喘

/53

病症简介/53

非处方药/54

硫酸沙丁胺醇(硫酸舒喘灵 柳丁氨醇) 二羟丙茶碱(喘定 甘油茶碱) 盐酸氯丙那林(氯喘) 盐酸溴己新(必嗽平 必消痰 溴己铵 溴芊环己铵)

处方药/56

氨茶碱 强力安喘通胶囊(咳喘停) 无水茶碱缓释片(茶喘平 舒弗美) 氯丙那林(邻氯喘息定 氯喘 喘通) 丙卡特罗(美喘清 普鲁卡地鲁) 葆乐辉(优喘平) 特布他林(博利康尼 叔丁喘定) 盐酸异丙肾上腺素(喘息定 治喘灵) 盐酸肾上腺素(副肾素) 非诺特罗(酚丙喘宁 酚间羟异丙肾上腺素) 安可来 顺尔宁 色甘酸钠(色甘酸二钠 噤泰) 酮替芬(塞派酮 甲哌噻庚酮) 粉尘螨注射液(粉尘螨浸液 螨注射液) 特布他林都保(博利康尼都保) 信可松气雾剂 必可酮 喘乐宁 气管炎苗苗(哮喘菌苗) 卡介苗素注射液(死卡脂多糖 卡介苗提取物) 斯奇康注射液 头孢氨苄胶囊 福林 沐舒坦 愈创甘油醚(去咳) 兰勃素

中成药/64

止嗽定喘口服液 苏子降气丸 百合固金丸 蛤蚧定喘胶囊(丸) 参贝北瓜膏 人参保肺丸 养阴清肺膏 桂龙咳喘宁胶囊 大可通 二母宁嗽丸 固本定喘丸

支气管哮喘用药须知/53 平喘药/55 服用氨茶碱的饮食禁忌/56 氨茶碱药物配伍禁忌/57 药物的剂型/58 异丙肾上腺素与中药配伍禁忌/59 肾上腺素配伍禁忌/60 必要时服用的药物/66

支气管扩张

/66

病症简介/66

非处方药/66

盐酸溴己新(必嗽平) 乙酰半胱氨酸 氯化铵

处方药/66

沐舒坦 吉诺通 氯丁替诺(氯苯胺丁醇) 鱼腥草素钠片 替培
啉(阿斯威林 安嗽灵) 头孢他啶(复达欣 头孢噻甲羧肟 头孢塔
齐定) 头孢氨苄胶囊 先锋美他醇 福林 交沙霉素 克林霉素磷酸
酯注射液 米诺环素(美满霉素) 康素(盐酸左氧氟沙星片) 泰利
必妥注射液 可乐生 伏乐新 倍司特克(盐酸氮唑呋唑头孢菌素注
射液) 洛菲 爱罗苏 愈咳糖浆 愈创甘油醚

中成药/68

枇杷止咳冲剂 祛痰灵口服液 蒲公英颗粒
安络血配伍禁忌/67 维生素 K₃ 有禁忌/68

矽肺

/69

病症简介/69

处方药/69

克矽平(防矽一号) 喹哌 汉防己甲素(粉防己)

中成药/70

矽肺宁片

2

神经精神系统病症用药

/71

中风

/73

病症简介/73

处方药/73

尼莫地平(硝苯吡酯) 二氢麦角碱(海得琴 双氢麦角碱) 阿米三嗪-萝巴新联合制剂(都可喜) 吡拉西坦(吡乙酰胺 脑复康 酰胺吡咯烷酮) 脑复康注射液 藻酸双酯钠 桂利嗪(脑益嗪 肉桂嗪 肉桂苯哌嗪) 喜得镇 脑多肽 尼麦角林(麦角溴烟酯 脑通) γ -氨基酪酸(氨酪酸 γ -氨基丁酸) 氯酯醒(盐酸甲芬酯 遗尿丁) 血活素注射液 胞二磷胆碱注射液(胆碱胞嘧啶核武二磷酸酯) 脑复素注射液(脑活素) 丽珠赛乐(脑蛋白水解物注射液) 长春西汀(卡兰 康维脑 长春乙酯) 血管舒缓素(舒血管素 保妥汀)

中成药/80

心脑血管舒胶囊 百路达(银杏叶胶囊) 脑力隆 斯泰隆(银杏叶片) 清开灵 杏灵颗粒 复方地龙胶囊 复方活脑素胶囊 灯盏花冲剂 灯盏花素注射液 刺五加注射液 大活络丹 太极通天液 华佗再造丸 脑血康胶囊 灯盏细辛胶囊 灯盏细辛注射液 同仁牛黄清心丸 中风回春片 松龄血脉康胶囊 生脉饮注射液 通心络 血栓心脉宁 绞股蓝总甙片 红花注射液 防治心脑血管硬化/74 抗凝药物华法令/75 准妈妈注意用药/82 药物的分类/85

失眠

/85

病症简介/85

非处方药/86

氯美扎酮(芬那露) 谷维素

处方药/87

地西泮片(安定片) 艾司唑仑片(舒乐安定片) 佳静安定片(阿普唑仑片) 酣乐欣(三唑仑片) 安眠当(氟西泮 氟安定) 多美康片 佐匹克隆(忆梦返) 格鲁米特(导眠能 苯乙哌酮) 劳拉西泮(氯羟去甲安定 劳拉安定 氯羟安定) 盐酸氟西泮(氟安定 妥眠灵) 水合氯醛(水化氯醛 水合三氯乙醛)

中成药/93

枣仁安神颗粒 脑力宝丸 人参归脾丸 低糖型五味子糖浆 松龄血脉康胶囊 脑乐静 养血安神丸 珍合灵片 天王补心丸 镇静助眠药的定义/86 酒后服镇静药易中毒/87 药物戒断症状/88 不可突然停服的药物/89 葡萄柚的药物配伍/90 药物的成瘾性和习惯性/91

耳源性眩晕

/94

病症简介/94

处方药/95

盐酸地芬尼多 敏使朗片(甲磺酸倍他司汀片) 地芬尼多(眩晕停) 赛可利嗪(盐酸吗嗪 苯甲嗪) 美克洛嗪(敏可静 氯苯甲嗪) 大脑组织液

中成药/96

晕复静片 晕痛定片 晕可平冲剂 晕可平糖浆 全天麻胶囊 耳聋左慈丸

癫痫

/97

病症简介/97

处方药/97

苯妥英钠(大仑丁) 丙戊酸钠(敌百痉) 得理多(卡马西平) 扑米酮(扑痫酮 去氧苯巴比妥 密苏林) 拉莫三嗪(拉米克妥 利必通) 加巴喷丁 氨己烯酸 苯巴比妥(鲁米那) 丙戊酰胺(丙缙草酰胺 癫痫健安) 乙琥胺(柴朗丁) 水合氯醛 地西洋片 劳拉西洋 硝西洋

中成药/103

癫痫康胶囊 桂芍镇痫片 羊痫疯丸 镇痫片 白金丸 猴枣散 全天麻胶囊 熊胆胶囊

苯妥英钠药物配伍禁忌/98 抗癫痫药不过量不突停/100 癫痫患者不能乱服药/102 精神药品/104

3

内分泌系统病症用药

/105

甲状腺功能亢进症

/107

病症简介/107

非处方药/107

维生素 B₁ (硫胺素)

处方药/107

甲硫氧嘧啶 丙基硫氧嘧啶 甲硫咪唑 复方碘溶液 普萘洛尔
(心得安) 对氨基水杨酸钠

中成药/109

甲亢灵片 人参归脾丸 夏枯草膏

妊娠甲亢的治疗/108 甲亢稳定后防突眼/110

甲状腺功能减退症 /110

病症简介/110

处方药/111

左旋甲状腺素钠 甲状腺片 促甲状腺素 优甲乐

中成药/113

夏枯草膏 龟鹿二仙膏 右归丸 八味地黄丸 济生肾气丸
甲状腺素配伍禁忌/111

原发性慢性肾上腺皮质功能减退症 /114

病症简介/114

处方药/114

醋酸可的松(醋酸皮质酮) 氢化可的松琥珀酸钠 氢化可的松
(可的索 皮质醇) 泼尼松

中成药/116

河车大造丸 左归丸 知柏地黄丸 桑椹子膏

皮质醇增多症 /117

病症简介/117

处方药/118

地塞米松(氟甲去氢氢化可的松 氟美松) 氨鲁米特(氨基导眠能
氨苯吡酮)

中成药/119

全鹿丸 金刚丸 补肾强身片 右归丸

糖皮质激素配伍禁忌/117

4

血液系统病症用药

/121

缺铁性贫血

/123

病症简介/123

非处方药/123

富马酸亚铁 硫酸亚铁 葡萄糖酸亚铁

处方药/124

琥珀酸亚铁 铁维隆 枸橼铁 蛋白琥珀酸铁 右旋糖酐铁 多糖铁复合物(力蜚能)

中成药/126

阿胶补血口服液 人参养荣丸 复方胎盘片 首乌片 乌鸡白凤丸 人参归脾丸 十全大补丸(膏) 养血饮口服液 益生血胶囊
硫酸亚铁配伍禁忌/124 微量元素对维持人体正常生理功能起着关键作用/127

再生障碍性贫血

/129

病症简介/129

非处方药/129

叶酸(叶片酸 维生素 M) 维生素 B₁₂

处方药/130

司坦唑醇(康力龙 吡唑甲氢龙) 红细胞生成素(重组人红细胞生成素) 腺苷钴胺(腺苷辅酶维生素 B₁₂) 羟钴胺(维生素 B_{12a}) 羟甲烯龙(康复龙) 甲睾酮 抗淋巴细胞球蛋白 甲强龙注射剂 利血生 脱氧核苷酸钠(DNA 单核苷酸钠) 惠尔血 碳酸锂

中成药/131

十全大补丸 阿胶养血颗粒 养血饮口服液 四君子合剂 大黄

虚虫丸 人参归脾丸 河车大造丸 左归丸 桑椹子膏 复方胎盘
片 首乌片 八珍丸 乌鸡白凤丸
再生障碍性贫血切忌滥输血/129

溶血性贫血

/133

病症简介/133

处方药/133

环孢素 亚叶酸钙(甲酰四氢叶酸钙) 甲强龙注射剂

中成药/134

大蓟止血片 风轮止血片 养血饮口服液 红霖四物合剂

其他贫血

/134

病症简介/134

非处方药/135

叶酸

处方药/135

弥可保(钴宾酰胺制剂) 腺苷钴胺(腺苷辅酶维生素 B₁₂) 罗可
曼(生血素) 注射用亚叶酸钙

中成药/137

血速升颗粒 新血宝胶囊 养血当归糖浆 肝精补血素口服液

原发性血小板减少性紫癜

/138

病症简介/138

非处方药/138

维生素 C 肌苷

处方药/139

酚磺乙胺(止血敏 止血定 羟苯磺乙胺 氢醌磺乙胺) 达那唑
伽玛莱士 氨基己酸(氨己酸 6-氨基己酸 E-氨基己酸 抗血纤
溶酸) 速血凝 M(复方凝血质 止血凝) 醋酸可的松(醋酸皮
质酮)

中成药/141

血美安胶囊 三七胶囊 断血流片 维血宁冲剂 宁血糖浆 养