

⇒ 高等院校非计算机专业学生

计算机 Computer

水平 Level

测试习题集
Exam Exercise

宋培义 编

北京广播学院出版社

高等院校非计算机专业学生

计算机应用水平测试习题集

宋培义 编

北京广播学院出版社

(京)新登字 148 号

内 容 提 要

本书是为高等院校非计算机专业学生参加计算机水平考试而编写的。习题内容包括计算机基础知识、微机的基本操作方法及常用 DOS 命令、文字信息处理及汉字操作系统、中文字处理软件 WordStar 及 WPS、数据库基本概念、FoxBASE 的基本操作、FoxBASE 数据库程序设计和电子表格软件 (LOTUS 1-2-3) 及其应用。书后附有全部习题答案, 还附有有关水平考试的大纲及水平考试样题。

本书适用于高等院校非计算机专业学生及有关教师, 特别对要参加计算机水平考试的朋友, 通过本书的复习, 定会收到事半功倍的作用。此外还可供各类人员自学微机时, 进行自我测试与提高使用。

高等院校非计算机专业学生
计算机应用水平测试习题集

宋培义 编

北京广播学院出版社出版发行
(北京朝阳区定福庄南里 7 号 邮编 100024)

北京凯通印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本: 787×1092 mm 1/16 印张: 10.375 字数 200 千字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-81004-622-5/G·308

定价: 15.00 元

前 言

随着微型计算机的普及与发展,计算机的应用已渗透到社会的各个领域。在当今的信息社会中,懂不懂计算机,能否用计算机处理与自己工作有关的信息,将是衡量一个人的工作能力、业务水平的重要标志之一。

在高等院校中,为了使适应社会发展的需要,培养面向二十一世纪的人才,不但在理工科中,而且在文科及艺术类的各专业中都普遍开设了计算机基础知识及应用方面的有关课程。为了衡量在校学生计算机知识水平及应用能力,国内一些地区还开展了面向高等学校非计算机专业学生计算机应用水平的测试,以提高高等院校非计算机专业学生的计算机应用能力。

本书的习题内容是编者长期从事计算机教学工作的积累与总结,习题范围含概了北京市高教局颁布的“北京地区普通高等学校非计算机专业学生计算机应用水平测试大纲”中 A 类及 B 类的 FoxBASE 中的各项内容。习题形式采用标准化试题,有填空题、单项选择题、多项选择题等;习题内容分为计算机基础知识、微机的基本操作方法及常用 DOS 命令、文字信息处理及汉字操作系统、中文字处理软件 WordStar 及 WPS、数据库基本概念、FoxBASE 的基本操作、FoxBASE 数据库程序设计和电子表格软件 (LOTUS 1-2-3) 及其应用。书后的附录一给出了全部习题的参考答案。此外,书后的附录二给出了北京地区高校非计算机专业学生计算机应用水平测试大纲 (包括 A 类及 B 类的 FoxBASE), 附录三给出了 1995 年和 1996 年的三套水平考试试题及答案。通过本书的系统复习,必将使你的计算机知识水平有新的提高,并为在有关的计算机水平考试中取得优异成绩打下基础。

本书可作为高等院校有关计算机课程的习题集,也可作为社会上有关等级考试的参考书。由于书后配有全部习题答案,该习题集还可供各类人员自学微机时,进行自我测试与提高使用。

本书在编写过程中,李小游、李京蒙、高薇华等同志为本书的部分习题作

了答案或进行了核对，在此一并表示感谢。由于水平有限，书中难免有错误和不足之出，敬请广大读者批评指正。

编 者

1996年7月

目 录

习题一 计算机基础知识	(1)
一、填空题	(1)
二、单项选择题	(2)
三、多项选择题	(8)
习题二 微机基本操作方法及常用 DOS 命令	(12)
一、单项选择题	(12)
二、多项选择题	(21)
习题三 文字信息处理系统及汉字操作系统	(27)
一、填空题	(27)
二、单项选择题	(28)
习题四 中文字处理软件 WordStar 及 WPS	(30)
一、单项选择题	(30)
二、多项选择题	(34)
三、WPS 填空题	(36)
习题五 数据库(FoxBASE)基本概念	(38)
单项选择题	(38)
习题六 FoxBASE 的基本操作	(43)
一、填空题	(43)
二、单项选择题	(44)
三、多项选择题	(52)
习题七 FoxBASE 数据库程序设计	(55)
一、阅读程序填补命令	(55)

二、按题目要求编写程序	(72)
习题八 电子表格软件(LOTUS 1-2-3)及应用	(75)
一、填空题	(75)
二、单项选择题	(78)
三、多项选择题	(85)
四、问答题	(87)
附录一 习题集参考答案	(92)
习题一 计算机基础知识答案	(92)
习题二 微机基本操作方法及常用 DOS 命令答案	(93)
习题三 文字信息处理系统及汉字操作系统答案	(94)
习题四 中文字处理软件 WordStar 及 WPS 答案	(95)
习题五 数据库 (FoxBASE) 基本概念答案	(96)
习题六 FoxBASE 的基本操作答案	(96)
习题七 FoxBASE 数据库程序设计答案	(98)
习题八 电子表格软件(LOTUS 1-2-3)及应用答案	(106)
附录二 北京地区普通高等学校非计算机专业学生	
计算机应用水平测试大纲	(110)
I、A 类考试范围	(110)
II、B 类的 FoxBASE 考试范围	(115)
附录三 北京地区普通高等学校非计算机专业学生	
计算机应用水平测试样题及答案	(118)
1995 年考试试题及答案(A 类 数据管理软件)	(118)
1996 年考试试题及答案(A 类 电子表格、数据管理软件)	(132)
1996 年考试试题及答案(B 类 FoxBASE 程序设计)	(145)

习题一 计算机基础知识

一、填空题。将正确答案填在空格内。

1、将十进制数 252 转化为二进制数为_____；将二进制数 10001011 转化为十进制数为 131，转化为八进制数为_____，转化为十六进制数为_____。

2、十进制数 59.625 转化成二进制数为_____，转化成八进制数为_____，转化成十六进制数为_____。

3、十六进制数 AC.8D 转化成二进制数为_____，转化成十进制数为_____，转化成八进制数为_____。

4、八进制数 27.4 转化成二进制数为_____，转化成十进制数为_____，转化成十六进制数为_____。

5、计算机应用中常把_____个比特作为信息的计量单位，称作一个字节，_____个字节称作一个 KB，_____个字节称作一个 MB，_____个字节称作一个 GB。

6、微型计算机的 CPU 是由_____和_____两大部分组成的。

7、把高级语言编写的源程序变为目标程序要经过_____。

8、计算机能直接执行的程序是_____编写的程序。

9、计算机系统软件大体分为两大类，它们是_____和_____。

10、ROM 的含义是_____，对它只能进行_____操作，断电后其中的信息会保留；对 RAM 可进行的两种操作是_____和_____，断电后其中的信息_____。

11、内存与外存的主要差别是_____。

12、在微机上通过键盘输入一个程序，该程序首先存于_____的_____存储器中。如果希望将这个程序长期保留，就应把它以_____形式存储于_____。

13、在外设中，鼠标器 (MOUSE) 属于_____设备，键盘属于_____设

备,绘图仪属于——设备。

14、在计算机中有两支信息流,即数据信息和控制信息,数据信息从——取至——,运算的中间结果也可以存入内存,最后结果则由——输出。

15、总线是连接计算机各部件的一簇公共信号线,它是计算机中传送信息的公共通道,总线由——和控制总线组成,它们分别是寻址信号、——和——在微机各部分之间的传送线路。

16、按计算机病毒的寄生方式来区分,可将病毒分为操作系统型病毒、——和——等四类。

二、单项选择题。对每一个——,从 A)、B)、……供选择的答案中,选出一个正确的答案,填在空格——内。

1、世界上公认的第一台电子计算机于(1)——年在(2)——诞生,它的组成元件是(3)——。从它出现至今,虽然经历了多个发展阶段,但都基于同一个基本思想,这个思想是由(4)——最早提出的,其最主要特点是(5)——,采用该思想后,使计算机的全部运算过程成为真正的自动过程。

- (1) A) 1927 B) 1946 C) 1936 D) 1952
- (2) A) 德国 B) 美国 C) 匈牙利 D) 英国
- (3) A) 继电器 B) 晶体管 C) 电子管 D) 集成电路
- (4) A) 图灵 B) 帕斯喀 C) 冯·诺依曼 D) 布尔
- (5) A) 二进制数 B) 布尔代数 C) 开关电路 D) 存储程序

2、通常人们把(1)——年作为第三代计算机时代,其硬件逻辑元件采用(2)——,该阶段出现了(3)——。

- (1) A) 1965—1970 B) 1964—1975 C) 1959—1964 D) 1960—1969
- (2) A) 晶体管 B) 集成电路 C) 大规模集成电路 D) 超大规模集成电路
- (3) A) 管理程序 B) 操作系统 C) 高级语言 D) 汇编语言

3、世界上第一台工作站是(1)——公司于1980年推出的(2)——工作站。

- (1) A) Apollo B) Sun C) IBM D) FACOM
- (2) A) Sun-1 B) DN100 C) HP 9000 D) Sun-3 / 470

4、以微处理器为核心组成的微型计算机属于(1)——计算机,微型计算机的ALU 部件是包含在(2)——之中,微型计算机的字长取决于(3)——的宽度,给定一字节 00111001,若它为 ASCII 码时,它表示的十进制数为(4)——。

- (1) A) 第二代 B) 第一代 C) 第四代 D) 第三代
- (2) A) 存储器 B) I/O 接口 C) I/O 设备 D) CPU

(3) A) 地址总线 B) 控制总线 C) 通信总线 D) 数据总线

(4) A) 9 B) 57 C) 39 D) 8

5、微型计算机的发展经历了 (1) _____ 代, 各代微机的划分主要基于 (2) _____ 的变革。

(1) A) 一 B) 二 C) 三 D) 四

(2) A) 存储器 B) 微处理器 C) 操作系统 D) 输入输出设备

6、微型计算机的性能主要由作为 (1) _____ 的微处理器来决定, 故其分类通常以微处理器的 (2) _____ 来划分, 可分为 (3) _____ 和 (4) _____ 等。

(1) A) 价钱 B) CPU C) 控制器 D) 质量

(2) A) 价钱高低 B) 字长 C) 性能 D) 规格

(3) A) 4 位 B) 6 位 C) 8 位 D) 10 位

(4) A) 10 位 B) 12 位 C) 14 位 D) 16 位

7、把十进制数 121 转化为二进制数为 (1) _____, 二进制数 01011011 转化为十进制数为 (2) _____。

(1) A) 1111001 B) 111001 C) 1001111 D) 100111

(2) A) 103 B) 91 C) 171 D) 71

8、将二进制数 101101101101.110 转化为十进制数为 (1) _____, 转化为八进制数为 (2) _____, 转化为十六进制数为 (3) _____。

(1) A) 2705.75 B) 2805.55 C) 2925.75 D) 3005.75

(2) A) 4535.6 B) 5055.6 C) 5105.4 D) 5555.6

(3) A) 9A3.7 B) A32.A C) B6D.C D) CD9.5

9、下列一组数据中的最大数是 _____。

A) 二进制数 1010001 B) 八进制数 227

C) 十进制数 789 D) 十六进制数 1FF

10、通常计算机的主机是指 (1) _____; 一个完整的计算机系统应包括 (2) _____。

(1) A) CPU 和运算器 B) CPU 和内存

C) CPU 和外存 D) CPU 和外存及内存

(2) A) 主机 键盘 显示器 B) 计算机和它的外围设备

C) 系统软件和应用软件 D) 计算机的硬件系统和软件系统

11、计算机中的运算器简称为 (1) _____, 其主要功能是进行 (2) _____。

(1) A) ADD B) ADU C) ALU D) ARU

(2) A) 加法和减法运算 B) 加、减、乘、除运算

C) 算术运算和逻辑运算 D) 字符处理

12、微型计算机在工作中突然电源中断,则计算机中————全部丢失,再通电也不能恢复。

- A) ROM 和 RAM 中的信息 B) ROM 中的信息
- C) RAM 中的信息 D) 硬盘中的信息

13、“长城 386 微机”中的 386 指的是————。

- A) 内存容量 B) 运算器的速度 C) CPU 的型号 D) CPU 的速度

14、在微型计算机中, VGA 的含义指的是————。

- A) 微型机型号 B) 显示器型号 C) 键盘型号 D) 显示标准

15、在微机中对下列几个部件访问速度最快的是————。

- A) 软盘 B) 硬盘 C) 主存贮器 D) 绘图仪

16、计算机内部使用的数是————。

- A) 十进制数 B) 二进制数 C) 八进制数 D) 十六进制数

17、“CPU”表示中央处理器,它由————组成。

- A) 运算器、控制器和一些寄存器 B) 运算器和控制器
- C) 控制器和主(内)存储器 D) 运算器和主(内)存储器

18、计算机的存储器的容量是以 KB 为单位的,这里 1KB 表示————。

- A) 1000 个字节 B) 1024 个字节
- C) 1000 个二进制信息位 D) 1024 个二进制

19、IBM 微型计算机上用的 5 英寸双面高密软磁盘的存储容量是————。

- A) 180KB B) 360KB C) 1.2MB D) 720KB

20、微型计算机的硬盘是该机的————。

- A) 内(主)存储器 B) CPU 的一部分
- C) 外(辅)存储器 D) 数据输出设备。

21、计算机中位的英文名为————,它是计算机存储信息的最小单位。

- A) BIT B) BYTE C) UNIT D) WORD

22、控制器的主要功能是————。

- A) 控制计算机各部件协同动作 B) 进行算术运算
- C) 进行逻辑运算 D) 进行运算并存储结果

23、和外存相比,内存的主要特征是————。

- A) 存储正在运行的程序 B) 能同时存储程序和数据
- C) 能存储大量信息 D) 能长期保存信息

24、一般说主存储器和外存储器的区别在于————。

- A) 主存储器容量大、速度快、造价高,而外存储器容量小、速度慢、造价低
- B) 主存储器容量小、速度慢、造价低,而外存储器容量大、速度快、造价高

C) 主存储器容量小、速度快、造价高, 而外存储器容量大、速度慢、造价低

D) 区别仅仅是因为一个在计算机里, 一个在计算机外

25、高级语言源程序编制出来以后, 可以借助(1)——程序将此源程序输入计算机, 再借助(2)——程序将此源程序转化为计算机能识别的目的程序, 然后才能连接运行。

(1) A) 编辑 B) 汇编 C) 编译 D) 连接

(2) A) 编辑 B) 汇编 C) 编译 D) 解释

26、DOS 完整的含义是——。

A) 操作系统 B) 分布式操作系统

C) 磁盘操作系统 D) 网络操作系统

27、操作系统是一种(1)——, 它的作用是(2)——。

(1) A) 系统软件 B) 操作规范 C) 语言编辑程序 D) 面板操作程序

(2) A) 把源程序译成目标程序 B) 便于进行数据管理

C) 控制和管理系统资源的使用 D) 实现软硬件的转接

28、你认为最能准确反映计算机的主要功能的是下面哪一句话——。

A) 计算机可以代替人的脑力劳动

B) 计算机可以存储大量信息

C) 计算机是一种信息处理机

D) 计算机可以实现高速度的运算

29、软盘写保护缺口贴上胶条, 使软盘处于写保护状态, 这时可以进行的操作为(1)——; 软盘写保护缺口处的胶条去掉, 可以进行的操作为(2)——。

(1)、(2) A) 只能从软盘读出内容, 但不能给软盘写入内容

B) 可以从软盘读出内容, 也可以给软盘写入内容

C) 只能给软盘写入内容, 但不能从软盘读出内容

D) 不能从软盘读出内容, 也不能给软盘写入内容

30、目前的 386DX 微机, 其微处理器为 32 位, 32 位的含义是——。

A) 有 32 根地址线 B) 有 32 根数据线

C) 地址线和数据线都是 32 根 D) 有 32 根输入 / 输出口线

31、286 微机是(1)——位机, 486 微机是(2)——位机。

(1)、(2) A) 8 B) 16 C) 32 D) 64

32、对一台分辨率为 1024×768 的彩色显示器, 它应该配备——显示卡。

A) 单色 B) CGA C) SVGA D) 以上皆可

33、格式化后的软盘沿径向方向存储信息的密度——。

A) 靠近圆心大 B) 靠近边缘大 C) 中间大 D) 无区别

34、一台计算机的字长是 16 位, 它说明_____。

- A) 该计算机能处理的最大字符串是 16 位
- B) 在存储单元中, 所有信息都是由 16 位的二进制数来表示和存储的
- C) 原由 8 位二进制数定义的 ASCII 码, 现由 16 位来定义
- D) 原信息由二进制数存储的, 现由十六进制数存储

35、PCI 系列 586 / 120 微型计算机, 其中的 PCI 指的是_____。

- A) 产品名称 B) 微处理器型号
- C) 总线标准 D) 微机系统名称

36、一条机器指令由 (1) _____ 组成, 计算机所有的机器指令就构成了 (2) _____, 又称 (3) _____。

- (1) A) 操作码和地址码 B) ASCII 码
- C) 某一 DOS 的内部命令 D) 某一 DOS 的外部命令
- (2) A) DOS 操作系统 B) 计算机的指令系统
- C) 计算机的控制系统 D) 计算机的操作规范
- (3) A) 机器语言 B) 汇编语言 C) 操作规范 D) 计算机语言

37、计算机指令在机器内部是以 (1) _____ 形式表示的, 它通常由操作码和地址码两部分组成。操作码用于表示 (2) _____, 地址码用于表示 (3) _____。所有的指令字长度 (4) _____。

- (1) A) ASCII 码 B) BCD 码 C) 汉字编码 D) 二进制编码
- (2) A) 输入或输出数据 B) 显示数据
- C) 指令性质和功能的编码 D) 访问内存存储器
- (3) A) 输入或输出数据 B) 显示数据
- C) 控制功能 D) 数据本身或数据所在的地址
- (4) A) 都是同样长度
- B) 一定是一个或二个字节的二进制编码长度
- C) 一定是二个或三个字节的二进制编码长度
- D) 根据指令的不同可有不同的长度

• 38、汇编语言属于 (1) _____, 称之为计算机语言发展中的 (2) _____, 汇编语言的每一条指令 (3) _____。

- (1) A) 机器语言 B) 低级语言 C) 高级语言 D) 编译语言
- (2) A) 第一代语言 B) 第二代语言 C) 第三代语言 D) 最优秀的语言
- (3) A) 是由 DOS 提供的命令组成 B) 是由 0 和 1 组成的一串机器代码
- C) 是任何机器都能识别的指令
- D) 对于不同的机器, 有其不同的助记符定义

39、解释方式比编译方式_____。

- A) 运行速度慢, 占内存少 B) 运行速度慢, 占内存多
- C) 运行速度快, 占内存少 D) 运行速度快, 占内存多

40、在微机系统中, 生成某高级语言对应的源程序文件, 再由源程序文件生成可独立执行的文件, 要使用_____。

- A) 编辑程序、解释程序
- B) 编译程序、连接程序
- C) 编译程序、连接程序、库程序
- D) 编辑程序、编译程序、连接程序、库程序

41、当发现计算机系统已感染上病毒时, 应及时采取措施来消除病毒, 具体做法为_____。

- A) 重新启动机器, 然后用某一可消除该病毒的软件, 彻底地消除病毒
- B) 直接执行硬盘上某一可消除该病毒的软件, 彻底地消除病毒
- C) 直接执行(没有感染病毒的)软盘上某一可消除该病毒的软件来杀毒
- D) 用没有感染病毒的引导盘重新引导系统, 然后用一(无病毒的)可消除该病毒的软件, 彻底地消除病毒

42、计算机病毒的构成一般包括三个模块: 引导模块、传染模块和破坏 / 表现模块, 其中引导模块将病毒由(1)_____引入(2)_____, 使后两个模块处于活动状态。

- (1) A) CPU B) 内存 C) 外存 D) 软盘
- (2) A) CPU B) 内存 C) 外存 D) 软盘

43、计算机病毒的传染模块能(1)_____, 而破坏 / 表现模块可(2)_____。

- (1) A) 将病毒传染到满足传染条件的对象上
- B) 将病毒传染到满足传染条件的对象上, 并实施破坏作用
- C) 将病毒传染到不满足传染条件的对象上
- D) 将病毒传染到不满足传染条件的对象上, 并实施破坏作用
- (2) A) 实施病毒的移植
- B) 实施病毒的自我复制
- C) 实施病毒的破坏作用或病毒的表现
- D) 实施病毒的初始化参数设置, 并开始起破坏作用

44、在计算机病毒中, 操作系统型病毒是指当系统(1)_____, 将病毒带入(2)_____, 待机发作。

- (1) A) 启动时 B) 执行 .EXE 文件时
 C) 执行 .COM 文件时 D) 执行 COPY 命令时
- (2) A) 软盘 B) 硬盘 C) 内存 D) 外设

三、多项选择题。对每一个_____，从 A)、B)、……共选择的答案中，选出所有正确的答案，填在空格_____内。

- 1、在下列一组数中，_____是合法的八进制数。
 A) 2031 B) B210 C) 2319
 D) 234.A E) 110.111 F) 11101
- 2、在下列一组数中，_____是合法的十六进制数。
 A) 2H01 B) B210 C) 2319
 D) 23A.G E) 110.111 F) 11101
- 3、计算机存储容量的单位一般有_____几种。
 A) Byte B) KB C) MB
 D) GB E) ASCII F) BM
- 4、在微机中，1MB 的存储容量等于_____。
 A) 1024B B) 1024KB C) $1024 \times 1024B$
 D) 1000KB E) 1024×1024 个 Bit F) 2 的 20 次方个字节
- 5、在下列设备中，_____是输入设备。
 A) 打印机 B) 鼠标器 C) 键盘
 D) 显示器 E) 扫描器 F) 硬盘
- 6、下列_____是计算机的外部设备。
 A) 打印机 B) RAM C) 键盘 D) 磁带机
 E) 显示器 F) ROM G) CPU H) 硬盘
- 7、系统软件有_____。
 A) 操作系统 B) 编译程序 C) 编辑系统 D) BASIC 源程序
 E) 汇编程序 F) 监控、诊断程序 G) FoxBASE 库文件 H) 连接程序
- 8、计算机的外存储器有_____。
 A) 软盘 B) 硬盘 C) 显示器 D) 打印机
 E) RAM F) 磁盘 G) ROM H) 绘图仪
- 9、微型机的软盘与硬盘比较，硬盘的特点是 (1) _____，软盘的特点是 (2) _____。
 A) 存储容量较大 B) 存储容量比较小
 C) 存储速度较快 D) 存储速度较慢

- E) 便于随身携带 F) 通常固定在机器内, 不便于随身携带
- 10、一张软盘上存储的数据和信息在将该软盘————后会丢失。
- A) 放在零下 10℃ 的库房中若干天以后
B) 被带到强磁场的附近地方以后
C) 长时间被夏季阳光直接照射
D) 通过海关的 X 射线监视仪
E) 放在盒内三个月没有使用
F) 长期放在潮湿的环境中
- 11、下列部件位于微机主机箱内的硬件元件有————。
- A) CPU B) 鼠标 C) 磁盘驱动器 D) 打印机
E) 存储器 F) 主机电源 G) 显示卡
- 12、若某台计算机的字长为 8 位, 则说明该计算机————。
- A) 能处理的字符串最大长度为 8 个
B) 能处理的最大正整数为 255
C) 指令系统最多可有 256 种指令
D) 能处理的数据最大是 8 位十进制正整数
E) 在信息存取中, 一次传输处理的二进制位数是 8 位
F) 在信息存取中, 一次传输处理的二进制位数是 16 位
- 13、下面的————系列 CPU 是属于 32 位的。
- A) 8088 B) 80386 C) 80286 D) 80486 E) 8086
- 14、目前常用的软盘驱动器有————。
- A) 3.5" 1.44MB B) 5.25" 1.2MB C) 5.25" 1.44MB
D) 3.5" 1.2MB E) 3.25" 720KB
- 15、微机中使用内存 RAM 可以起的作用有————。
- A) 装入程序 B) 供应电源 C) 加快微机执行速度
D) 潮流所趋 E) 可加强软件执行效能
- 16、在微机系统中, ————属于接口板。
- A) 显示卡 B) 多功能卡 C) 软硬磁盘控制卡
D) Video 卡 E) 网络卡 F) RAM
- 17、多媒体个人计算机(MPC)基本硬件配置包括————。
- A) 键盘 B) 鼠标 C) 显示器 D) 内存
E) 硬盘 F) 光盘驱动器 G) 声霸卡 H) Windows 95
- 18、下列的————属于高级语言。
- A) 机器语言 B) 汇编语言 C) BASIC 语言

D) FORTRAN 语言 E) WPS F) C 语言

19、下列有关 CPU 的叙述，———是正确的。

- A) 80486DX 的 CPU 已包含 80X87 的协处理器功能。
- B) 80486SX 的 CPU 也已包含 80X87 的协处理器功能。
- C) 80386SX 为准 32 位处理器，即它的内部数据总线为 32 位，而外部数据总线却为 16 位。
- D) Pentium(586)处理器的内部及外部数据总线均为 64 位。
- E) 80486DX2 处理器，采用时钟倍速技术，即 CPU 内部以 2 倍于系统时钟的速度运行，而和外界通信时仍采用原有时钟速度。

20、关于内存和外存，下面的叙述中———是正确的。

- A) 外存上的信息可以直接进入 CPU 被处理。
- B) 存储器必须在电源电压正常时才能存储信息。
- C) CPU 访问存储器的时间是由存储器的容量决定的，存储容量大，访问存储器时间就长。
- D) 内存储器是主机的一部分，可与 CPU 直接交换信息；外存储器属于外部设备，不能与 CPU 直接交换信息。
- E) 对于软磁盘，裸露在外面的磁表面是不存放信息的，用手触摸并不影响。
- F) 磁盘必须进行格式化后才能使用，凡格式化过的磁盘都能在 PC 机上使用。
- G) 当内存容量不够时，可通过增大硬盘的容量来解决。
- H) 硬盘虽然装在主机箱内，但它仍然属于计算机的外部设备。

21、下面的叙述中———是正确的。

- A) 计算机系统是由 CPU、存储器和输入输出设备组成。
- B) 十六位字长的计算机是指能计算最大为 16 位十进制数的计算机。
- C) 计算机区别于其他计算工具的本质特点是能存储数据和程序。
- D) 计算机系统的资源是数据。
- E) 大多数微机系统中的微处理器芯片就是 CPU。
- F) 裸机是指不含外围设备的主机。
- G) 计算机指令是指指挥 CPU 进行操作的命令。
- H) 微型计算机就是体积很微小的计算机。

22、以下的叙述中———是正确的。

- A) 根据传送信息的种类不同，系统总线分为地址总线、控制总线和数据总线。
- B) 计算机的机器指令经控制器中的译码器识别产生控制命令，然后控制相应的设备去具体动作。
- C) 机器语言的每一条指令在任何种类的计算机上都能被识别。