

17458

671
5048
2

中华人民共和国药典

一九六三年版

二部

中华人民共和国卫生部药典委员会 編

中华人民共和国药典1963年版二部

开本: 787×1092/16 印张: 52 插页: 6 字数: 1020 千字

中华人民共和国卫生部药典委员会 編

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业许可证出字第〇四六号)

· 北京崇文区禄子胡同三十六号 ·

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 · 各地新华书店經售

統一书号: 14048·2940

1964 年 7 月第 1 版—第 1 次印刷

定 价: (科八) 6.70 元

印 数: 1—70,000

中华人民共和国药典 1963 年版(二部)主編及主要协作单位

主 編 单 位

中华人民共和国卫生部药典委员会

主要协作单位

卫生部药品生物制品檢定所	化工部北京医药工业研究院
上海市卫生局药品檢驗所	北京医学院
江苏省卫生厅药品檢驗所	北京第二医学院
辽宁省卫生厅药品檢驗所	北京医学院药学系
武汉市卫生局药品檢驗所	南京药学院
北京市公共卫生局药品檢驗所	上海第一医学院药学系
中国医学科学院	四川医学院药学系
中国医学科学院药物研究所	第二軍医大学药学系
中国医学科学院抗菌素研究所	上海医药工业公司
卫生部生物制品研究所	中国医药公司
化工部上海医药工业研究院	中国医药公司北京采购供应站

前 言

药品是人们同疾病作斗争的一项重要武器。药品质量的好坏是关系着千百万人民的身体健康和生命的大事。制定药品标准是保证人民用药安全有效、促进药品生产发展的一项重要措施。药品标准是对药品的质量规格及其检验方法所作的技术规定，中西药品的生产、供应、使用、检验等单位都必须切实遵照执行。1953年和1957年曾先后出版了中华人民共和国药典及其增补本，并在全国试行。为了适应我国卫生事业发展的需要，本委员会遵照中华人民共和国卫生部的指示，从1957年开始组织编订本版药典。

本版药典共收载药品一千三百一十种，分为“一部”、“二部”两册出版。“一部”正文收载我国宝贵的医药遗产中广大人民常用的中药材四百四十六种及中药成方制剂一百九十七种，附录概述中药材炮炙通则和中药成方制剂通则。“二部”正文收载我国人民广泛使用的化学药品、抗菌素、生物制品等各类药品及制剂等六百六十七种，附录概述制剂通则与生物制品通则，一般检验法与测定法等。

本版药典的药品名称均列有汉语拼音，为了使用方便，“一部”按药品中文名称笔画顺序排列，“二部”按药品拉丁名称的字母排列，制剂(除复方制剂外)排在原药后面。在每个药品项下扼要说明主要作用和用途(或功能与主治)作为用药的参考。

本版药典经向全国各地广泛征求意见后曾多次加以修改，前后得到医药生产、供应、研究部门、医药院校、医疗机构、药品检验所及有关专家、技术人员给以大力协助，并承中国文字改革委员会对中西药品名称的汉语拼音和简化字体进行了审定，特此致谢。本版药典仍不免有不够完善之处，希望各有关方面予以指正，以便修订。

中华人民共和国卫生部药典委员会

一九六三年十月

凡 例

中华人民共和国药典 1963 年版, 简称中国药典 1963 年版, 分一、二两部, 一部收载中药材及中药成方制剂, 二部收载化学药、抗菌素、生物制品及制剂等。

二部内容分正文与附录两部分, 正文记载各类药品及制剂, 附录记载制剂通则与生物制品通则、一般的检验法与测定法、试药、试液、指示剂、当量液与附表等。正文中所载各药品的先后次序按药品拉丁名称的字母排列, 制剂排在原药后面, 复方制剂仍按拉丁名称字母排列。

使用本版药典二部时应注意以下各点:

(一) 药品规定下列各项: (1) 中文名称、汉语拼音名称与拉丁名称; (2) 结构式; (3) 分子式与分子量; (4) 来源; (5) 含量与效价标准; (6) 处方; (7) 制法; (8) 性状; (9) 鉴别; (10) 检查; (11) 含量或效价测定; (12) 作用与用途; (13) 用法与用量; (14) 注意; (15) 规格; (16) 贮藏; (17) 制剂。以上项目根据具体情况决定, 必要时可以增减。

(二) 性状系指药品应有的外形及一般的理化性质。

(三) 溶解度除另有规定外, 一般以下列名词表示:

极易溶解……指溶质 1 分能在溶媒——不到 1 分中溶解。

易溶……指溶质 1 分能在溶媒 1——不到 10 分中溶解。

溶解……指溶质 1 分能在溶媒 10——不到 30 分中溶解。

略溶……指溶质 1 分能在溶媒 30——不到 100 分中溶解。

微溶……指溶质 1 分能在溶媒 100——不到 1000 分中溶解。

极微溶解……指溶质 1 分能在溶媒 1000——不到 10000 分中溶解。

几乎不溶或不溶……指溶质 1 分在溶媒 10000 分中不能完全溶解。

(四) 百分比用“%”符号表示, 系指重量的比例。但溶液的百分比系指溶液 100 ml 中含有溶质若干 g; 醇的百分比系指在 20° 时容量的比例。此外, 得根据需要采用下列符号:

% (g/g) 表示 100 g 中含有若干 g。

% (ml/ml) 表示 100 ml 中含有若干 ml。

% (ml/g) 表示 100 g 中含有若干 ml。

% (g/ml) 表示 100 ml 中含有若干 g。

(五) 检查项下规定的各种杂质, 系指药品在制造或贮藏过程中可能含有的杂质; 如混有规定以外的其他杂质, 应报请主管部门审查批准。

(六) 药品均应按照规定的方法检验, 如采用其他方法, 应将该方法与规定的方法作出

比較試驗，根据比較試驗結果掌握使用，但在仲裁时仍以規定的方法为准。

(七)度量衡采用米制，用下列符号表示：

度： $m\mu$ = 毫微米 μ = 微米 mm = 毫米

cm = 厘米 dm = 分米 m = 米

量：ml = 毫升 L = 升

衡： μg = 微克 mg = 毫克 g = 克 Kg = 公斤

(八)液体的滴，系指自标准滴管流下的滴，在 20° 时蒸馏水 1 g，应滴出 20 滴。

(九)温度以摄氏温度計单位表示。貯藏温度，冷藏冰箱或冷处系指 2° — 10° ；阴凉处或凉暗处系指不超过 20° ；微温或温水系指 40° — 50° ；热水系指 70° — 80° ；水浴的温度，除另有規定外，均指 98° — 100° 。

(十)药篩和粉末的分等如下：

篩号	篩孔内徑(mm)	篩綫直徑(mm)
一	3.52	0.71
二	2.09	0.45
三	1.22	0.37
四	0.96	0.31
五	0.58	0.27
六	0.48	0.15
七	0.31	0.11
八	0.23	0.09
九	0.17	0.08
十	0.11	0.07

一号粉 指能通过一号篩，但混有能通过四号篩未超过 40% 的粉末。

二号粉 指能通过二号篩，但混有能通过六号篩未超过 40% 的粉末。

三号粉 指能通过三号篩，但混有能通过七号篩未超过 40% 的粉末。

四号粉 指能通过四号篩，但混有能通过七号篩未超过 40% 的粉末。

五号粉 指能通过五号篩，但混有能通过八号篩未超过 40% 的粉末。

六号粉 指能通过六号篩，但混有能通过八号篩未超过 40% 的粉末。

七号粉 指能通过七号篩，但混有能通过九号篩未超过 40% 的粉末。

八号粉 指能通过八号篩，但混有能通过十号篩未超过 40% 的粉末。

九号粉 指能通过九号篩的粉末。

十号粉 指能通过十号篩的粉末。

(十一)药品的效价单位系指中国药典规定的单位；标准品系指生物检定或生化检定用的对照品，均由中华人民共和国卫生部指定有关机关制订和供应。

(十二)含量百分数如规定上限为100%以上时，均系指用定量分析方法测定可能达到的数量，并非指实际含有的数量；如未规定上限时，均系指不应超过101%。

(十三)供试品的取用量，规定为“约”若干时，系指取用量的差异不得过10%，但鉴别试验时，可超过10%。

(十四)精密称定系指称重的准确度达0.0001 g；10 g或10 g以上的称重系指称重的准确度达0.01 g。

(十五)恒重系指物品连续两次灼烧或干燥后的重量差异在0.5 mg以下的重量。

(十六)试验用的水，均应用蒸馏水。溶液未指明用何种溶媒配制时，均指用蒸馏水制成的水溶液。溶液后记示的(1:10)等符号，系指固体溶质1 g或液体溶质1 ml，加溶媒成10 ml等的溶液。

(十七)乙醇未指明浓度时，均指用95%的乙醇。

(十八)酸碱性试验时，如未指明指示剂名称，均指用石蕊试纸。

(十九)试药、试液、指示剂、当量液、克分子液、缓冲液与比色液等均应照附录的规定制备。

(二十)制剂中所用的原料应符合本版药典的规定；制法变更时，其产品质量必须符合规定。制剂与生物制品除应符合各该药品项下的规定外，尚应符合附录各该通则的有关规定。

(二十一)有效期系指药品在规定的贮藏条件下，能够保持质量的期限。在有效期内仍应注意质量情况，如发生变异，应按规定进行检验，合格者方能使用。

(二十二)作用与用途系指药品的主要的作用与用途。用法与用量系指常用的给药方法及成人的用量，老年人与幼年人的用量可参照附录老幼剂量折算表折算。药品如为毒药或剧药时，除注明[毒]或[剧]标志外，尚规定有极量，一般情况下不得超过，如遇特殊情况需要超过时，医师应予签字。注意项下所述的禁忌症和副作用系指主要的禁忌症和常见的副作用。除少数普通常用药品外，服用药品应在医师指导下进行。

(二十三)药品包装应有标签或说明书，标明：(1)名称；(2)装量；(3)含量、效价或主要成分的含量；(4)附加剂的名称与数量；(5)贮藏；(6)批号；(7)制造日期；(8)有效期限；(9)制造单位名称。以上各项可按实际需要酌情增减。

(二十四)贮藏系指药品贮藏时的基本要求，采用下列名词：

干燥处 指相对湿度在75%以下的通风干燥处。

遮光容器 指棕色、蓝色或用黑纸包裹的无色玻璃容器及其他适宜的容器。

(1150)2

目次

正文

乙酰肿胺	1
乙酰肿胺片	2
乙酰唑胺	3
乙酰唑胺片	4
醋酸	5
冰醋酸	6
乙酰水杨酸	7
乙酰水杨酸片	9
苯甲酸	10
硼酸	11
硼酸甘油	12
硼酸软膏	13
枸橼酸	14
叶酸	15
叶酸片	16
盐酸	17
稀盐酸	18
乳酸	19
烟酸	20
烟酸片	21
水杨酸	22
水杨酸软膏	23
硬脂酸	24
鞣酸	24
鞣酸甘油	25
鞣酸软膏	26
酒石酸	26
三氯醋酸	27
十一烯酸	28
羊毛脂	29
含水羊毛脂	30
肾上腺素	31
盐酸肾上腺素注射液	32
肾上腺素溶液	33
注射用促皮质素	34

乙醚	35
麻醉乙醚	36
大风子酸乙酯	37
氯乙烷	38
盐酸乙基吗啡	39
对羟基苯甲酸乙酯	40
琼脂	41
乙醇	42
稀乙醇	44
阿片全碱	44
阿片全碱注射液	45
明矾	46
干燥明矾	47
氢氧化铝	48
氢氧化铝片	49
氢氧化铝凝胶	50
硫酸铝	51
氨基比林	52
氨基比林片	53
氨茶碱	54
氨茶碱注射液	55
氨茶碱片	56
溴化铵	57
碳酸铵	58
氯化铵	59
异戊巴比妥	60
异戊巴比妥片	61
异戊巴比妥钠	62
注射用异戊巴比妥钠	64
硫酸苯丙胺	65
硫酸苯丙胺注射液	66
硫酸苯丙胺片	67
苯丙胺	68
淀粉	69
安乃近	70
安乃近注射液	71

安乃近片	72
安替比林	72
精制白喉抗毒素	73
冻干精制白喉抗毒素	74
精制破伤风抗毒素	74
冻干精制破伤风抗毒素	75
盐酸阿朴吗啡	76
盐酸阿朴吗啡注射液	77
蒸馏水	78
注射用水	79
灭菌注射用水	79
硝酸银	80
硝酸银棒	81
强蛋白银	81
弱蛋白银	82
三氧化二砷	83
亚砷酸钾溶液	84
硫酸阿托品	85
硫酸阿托品注射液	86
硫酸阿托品眼膏	87
巴比妥	88
巴比妥片	89
硫酸钡	90
盐酸苯海索	91
盐酸苯海索片	92
苯佐卡因	93
苯佐卡因栓	94
苯甲酸苄酯	95
羟萘酸苄酚宁	96
羟萘酸苄酚宁片	97
盐酸小檗碱	98
盐酸小檗碱片	99
次碳酸铋	99
次水杨酸铋	100
次水杨酸铋注射液	101
硼砂	102
溴米那	103
溴米那片	104
溴萘酚	105
溴萘酚片	106
布鲁氏菌素	107

白消安	108
白消安片	109
咖啡因	110
安钠咖	111
安钠咖注射液	112
碳酸钙	113
氯化钙	114
氯化钙注射液	115
葡萄糖酸钙	116
葡萄糖酸钙注射液	117
葡萄糖酸钙片	118
氢氧化钙	119
乳酸钙	120
乳酸钙片	121
依地酸钙钠	122
依地酸钙钠注射液	123
对氨基水杨酸钙	124
对氨基水杨酸钙片	126
干燥硫酸钙	127
漂白粉	127
樟脑	128
樟脑水	129
樟脑搽剂	130
樟脑酊	130
卡巴腴	131
卡巴腴片	132
药用炭	133
药用炭片	134
二氧化碳	135
氧化纤维素	137
喹碘方	138
喹碘方片	139
水合氯醛	140
氯霉素	141
氯霉素胶囊	142
氯霉素片	143
三氯叔丁醇	143
氯仿	144
氯仿水	145
氯仿酊	146
麻醉氯仿	146

盐酸氟脲	147
盐酸氟脲片	148
磷酸氯喹	149
磷酸氯喹片	151
盐酸氯丙噻	152
盐酸氯丙噻注射液	153
盐酸氯丙噻片	154
盐酸金霉素	155
盐酸金霉素胶囊	156
盐酸可卡因	157
磷酸可待因	158
磷酸可待因糖浆	159
磷酸可待因片	160
复方十一烯酸锌撒布剂	161
桂皮	162
醋酸可的松	163
醋酸可的松注射液	165
醋酸可的松片	166
煤酚	167
煤酚皂溶液	168
硫酸铜	169
盐酸环氟脲	170
盐酸环氟脲片	171
氨苯砒	172
氨苯砒片	173
醋酸去氧皮甾酮	174
枸橼酸乙胺噻	175
枸橼酸乙胺噻片	176
己烯雌酚	177
己烯雌酚注射液	178
己烯雌酚片	179
淀粉酶	180
地巴唑	181
地巴唑片	182
盐酸二氯苯肿	183
注射用盐酸二氯苯肿	184
滴滴涕	185
双香豆素	186
双香豆素片	187
洋地黄毒甙	188
洋地黄毒甙注射液	189

双氢氯噻嗪	190
双氢氯噻嗪片	191
硫酸双氢链霉素	192
注射用硫酸双氢链霉素	194
二巯基丙醇	195
二巯基丙醇注射液	196
盐酸苯海拉明	197
盐酸苯海拉明片	198
羊角拗甙	198
羊角拗甙注射液	199
芳香醚	200
盐酸依米丁	201
盐酸依米丁注射液	202
盐酸麻黄碱	203
盐酸麻黄碱注射液	204
盐酸麻黄碱片	205
马来酸麦角新碱	206
马来酸麦角新碱注射液	207
麦角	208
麦角流浸膏	210
红霉素	211
红霉素片	212
无味奎宁	213
枸橼酸铁铵	214
硫酸亚铁	216
硫酸亚铁糖浆	217
硫酸亚铁片	217
干燥硫酸亚铁	218
丁香	219
萤光素钠	220
颠茄叶	221
颠茄浸膏	223
颠茄流浸膏	224
颠茄酊	225
洋地黄叶	226
洋地黄酊	227
洋地黄粉	227
洋地黄片	228
莨菪叶	229
莨菪流浸膏	230
莨菪酊	231

曼陀罗叶	232
曼陀罗浸膏	233
曼陀罗流浸膏	234
曼陀罗酊	235
豆蔻	236
八角茴香	237
茴香	238
吠喃西林	239
丙种球蛋白	240
明胶	241
甘油明胶	242
葡萄糖	243
葡萄糖注射液	244
液状葡萄糖	245
甘油	246
甘油栓	247
阿拉伯胶	247
阿拉伯胶浆	248
西黄蓍胶	249
西黄蓍胶浆	250
哈拉宗	250
哈拉宗片	251
肝素	252
肝素注射液	253
六六六	254
己烷雌酚	255
己烷雌酚片	256
磷酸组胺	257
磷酸组胺注射液	258
氢溴酸后马托品	259
氯化氨基汞	260
氯化氨基汞软膏	261
升汞	262
升汞毒片	263
甘汞	263
黄氧化汞	264
黄氧化汞眼膏	265
氢化可的松	266
氢化可的松注射液	267
氢化泼尼松	268
氢化泼尼松片	269

复方氨基比林注射液	270
葡萄糖氯化钠注射液	271
胰岛素注射液	272
珠蛋白锌胰岛素注射液	273
精蛋白锌胰岛素注射液	274
碘吡啦哈注射液	275
汞撒利茶碱注射液	276
吗啡阿托品注射液	277
复方氯化钠注射液	278
鱼肝油酸钠注射液	280
催产素注射液	281
普鲁卡因肾上腺素注射液	282
奎宁乌拉坦注射液	283
碘酊钠	284
碘多哈	285
碘多哈注射液	286
碘	287
碘酊	288
浓碘酊	289
双醋酸丁	290
双醋酸丁片	291
异烟肼	292
异烟肼片	293
硫酸异丙肾上腺素	294
醋酸钾	295
溴化钾	296
氯化钾	297
枸橼酸钾	298
碘化钾	299
硝酸钾	300
高锰酸钾	301
白陶土	302
乳糖	303
利多卡因	304
盐酸利多卡因注射液	305
氨溶液	306
浓氨溶液	306
甲醛溶液	307
过氧化氢溶液	308
复方碘溶液	309
硝酸甘油溶液	310

碳酸镁	310
轻质碳酸镁	312
氧化镁	312
轻质氧化镁	313
硬脂酸镁	314
硫酸镁	315
三硅酸镁	316
薄荷脑	318
氨甲丙二酯	319
氨甲丙二酯片	320
汞撒利	320
氯化醋甲胆碱	322
亚甲蓝	323
亚甲蓝注射液	324
水杨酸甲酯	325
甲紫	326
甲紫溶液	327
甲紫片	328
甲基睾丸素	329
甲基睾丸素片	330
复方甘草合剂	331
氢氧化镁合剂	332
盐酸吗啡	333
盐酸吗啡注射液	334
盐酸吗啡片	335
醋碘苯酸钠	336
醋碘苯酸钠注射液	337
苯甲酸钠	338
碳酸氢钠	339
碳酸氢钠注射液	340
碳酸氢钠片	341
溴化钠	341
碳酸钠	342
氯化钠	343
氯化钠注射液	344
浓氯化钠注射液	345
生理氯化钠溶液	346
枸橼酸钠	347
枸橼酸钠注射液	348
磷酸二氢钠	349
氢氧化钠	350

碘化钠	351
乳酸钠	352
乳酸钠注射液	353
亚硝酸钠	354
对氨基水杨酸钠	355
对氨基水杨酸钠片	357
焦亚硫酸钠	357
水杨酸钠	358
硫酸钠	359
干燥硫酸钠	361
牛胆酸钠	361
硫代硫酸钠	362
注射用硫代硫酸钠	363
新肿凡纳明	364
注射用新肿凡纳明	365
溴化新斯的明	366
溴化新斯的明片	367
烟酰胺	368
烟酰胺注射液	369
烟酰胺片	370
尼可刹米	371
尼可刹米注射液	372
盐酸氧氮芥	373
注射用盐酸氧氮芥	373
氧化亚氮	374
重酒石酸去甲肾上腺素	376
重酒石酸去甲肾上腺素注射液	377
八角茴香油	379
花生油	379
杏仁油	380
挥发杏仁油	381
橙皮油	382
可可豆油	382
丁香油	383
桂皮油	384
桉油	385
碘化油	385
鱼肝油	386
鱼肝油乳	387
浓鱼肝油	388
香果脂	388

亚麻油	389
薄荷油	389
薄荷水	390
薄荷酊	391
蓖麻油	391
棉子油	392
麻油	393
豆油	394
松节油	394
松节油搽剂	395
阿片	396
阿片粉	396
阿片酊	397
氧	399
盐酸土霉素	400
盐酸土霉素胶囊	401
扑疟嗪	402
扑疟嗪片	403
胰酶	404
胰酶片	405
盐酸罂粟碱	405
石蜡	407
液状石蜡	407
复方锌糊	408
苄星青霉素G	409
注射用苄星青霉素G	410
青霉素G钾	411
注射用青霉素G钾	412
青霉素G钠	413
注射用青霉素G钠	416
青霉素G片	417
普鲁卡因青霉素G	417
油制普鲁卡因青霉素G注射液	419
注射用普鲁卡因青霉素G	420
青霉素V	421
青霉素V片	422
戊巴比妥钠	423
戊巴比妥钠片	424
胃蛋白酶	425
橙皮	426
橙皮酊	427

橙皮糖浆	428
盐酸哌替啶	428
盐酸哌替啶注射液	430
非那西丁	431
苯巴比妥	432
苯巴比妥片	433
苯巴比妥钠	434
注射用苯巴比妥钠	435
酚酞	436
酚酞片	438
酚磺酞	438
酚磺酞注射液	439
苯酚	441
苯酚软膏	442
液化苯酚	442
苯丙酮	443
苯丙酮片	444
醋酸苯汞	445
苯妥英钠	446
苯妥英钠片	447
酞磺胺噻唑	448
酞磺胺噻唑片	449
水杨酸毒扁豆碱	450
硝酸毛果芸香碱	451
枸橼酸哌嗪	452
枸橼酸哌嗪片	453
磷酸哌嗪	454
磷酸哌嗪片	455
垂体后叶粉	456
垂体后叶注射液	457
煤焦油	457
煤焦油软膏	458
松溜油	458
松溜油软膏	459
枸橼酸盐人血浆	459
醋酸泼尼松	460
醋酸泼尼松片	461
磷酸伯氨喹	462
磷酸伯氨喹片	463
盐酸普鲁卡因胺	464
盐酸普鲁卡因胺注射液	465

盐酸普鲁卡因	466
盐酸普鲁卡因注射液	468
黄体酮	469
黄体酮注射液	470
盐酸异丙嗪	471
盐酸异丙嗪片	472
溴化丙胺太林	473
溴化丙胺太林片	474
丙基硫氧嘧啶	475
丙基硫氧嘧啶片	476
复方大青散	477
乙胺嘧啶	478
乙胺嘧啶片	479
火棉	480
火棉胶	480
弹性火棉胶	481
硫酸奎尼丁	482
硫酸奎尼丁片	483
二盐酸奎宁	484
二盐酸奎宁注射液	485
盐酸奎宁	486
硫酸奎宁	487
硫酸奎宁片	488
龙胆	489
龙胆浸膏	490
甘草	491
甘草浸膏	492
甘草流浸膏	493
甘草糖浆	494
远志	494
远志流浸膏	495
远志酊	496
利血平	496
利血平片	498
雷琐辛	499
黄连	500
黄连流浸膏	501
黄连酊	502
大黄	502
大黄浸膏	504
大黄流浸膏	504

大黄酊	505
姜	506
姜流浸膏	507
姜糖浆	507
姜酊	508
糖精钠	508
干酵母	510
干酵母片	510
山道年	511
山道年片	512
软皂	513
氢溴酸东莨菪碱	514
氢溴酸东莨菪碱注射液	515
槟榔	516
槟榔煎	517
苦杏仁	518
杏仁水	519
南瓜子	520
马钱子	520
马钱子流浸膏	522
马钱子酊	523
亚硝酸乙酯酊	524
芳香氨酊	524
复方橙皮酊	525
明胶海绵	526
酒石酸锑钾	527
酒石酸锑钾注射液	528
葡萄糖酸锑钠	529
葡萄糖酸锑钠注射液	530
酒石酸锑钠	531
酒石酸锑钠注射液	532
硫酸链霉素	533
注射用硫酸链霉素	535
毒毛旋花子甙K	535
毒毛旋花子甙K注射液	536
盐酸土的宁	537
盐酸土的宁注射液	538
氯化琥珀胆碱	539
氯化琥珀胆碱注射液	540
蔗糖	541
单糖浆	542

磺胺醋酰钠	542
磺胺醋酰钠眼膏	543
磺胺嘧啶	544
磺胺嘧啶片	546
磺胺嘧啶钠	546
磺胺嘧啶钠注射液	547
注射用磺胺嘧啶钠	548
磺胺甲基嘧啶	549
磺胺甲基嘧啶片	550
磺胺甲氧唑	551
磺胺甲氧唑片	552
磺胺脒	553
磺胺脒片	555
磺胺	556
磺胺噻唑	557
磺胺噻唑片	558
磺胺噻唑钠	559
磺胺噻唑钠注射液	560
磺溴酞钠	561
升华硫	563
硫软膏	564
合霉素	564
合霉素胶囊	565
合霉素片	566
复方乙醚水杨酸片	567
复方氢氧化铝片	568
复方氨基比林片	569
复方甘草片	570
复方碳酸氢钠片	571
大磺碳酸氢钠片	572
滑石粉	573
丙酸睾丸素	574
丙酸睾丸素注射液	575
四氯乙烯	575
四氯乙烯胶丸	576
盐酸四环素	577
盐酸四环素胶囊	578
茶碱	579
硫柳汞	580
注射用硫喷妥钠	581
麝香草脑	583

甲状腺粉	584
甲状腺片	585
复方樟脑酊	586
复方龙胆酊	587
复方大酞酊	588
甲苯磺丁脲	589
甲苯磺丁脲片	590
诊断用白喉毒素	591
白喉类毒素	591
吸附精制白喉类毒素	592
破伤风类毒素	592
三甲双酮	593
三甲双酮片	594
旧结核菌素	595
含水软膏	595
单软膏	596
复方十一烯酸锌软膏	596
乌拉坦	597
乌洛托品	598
冻干布鲁氏活菌苗	599
卡介苗	600
霍乱菌苗	601
霍乱伤寒副伤寒甲乙混合菌苗	601
霍乱伤寒混合菌苗	602
冻干黄热活毒疫苗	602
百日咳菌苗	603
百日咳菌苗精制白喉类毒素混合制剂	603
冻干鼠疫活菌苗	604
小儿麻痹活毒疫苗	604
狂犬病疫苗	605
冻干狂犬病疫苗	605
流行性斑疹伤寒疫苗	606
伤寒副伤寒甲乙混合菌苗	606
伤寒菌苗	607
牛痘苗	607
冻干牛痘苗	608
凡士林	608
维生素 B ₁	610
维生素 B ₁ 注射液	611
维生素 B ₁ 片	612
维生素 B ₂	613

维生素 B ₂ 注射液	614
维生素 B ₂ 片	615
维生素 B ₆	616
维生素 B ₆ 注射液	617
维生素 B ₆ 片	618
维生素 B ₁₂	619
维生素 B ₁₂ 注射液	620
维生素 C	621
维生素 C 注射液	622
维生素 C 片	622
维生素 D ₂	623
维生素 D ₂ 溶液	624
维生素 K ₃	625
维生素 K ₃ 注射液	626
维生素 K ₃ 片	627
氯化锌	627
氯化锌溶液	628
氧化锌	629
氧化锌软膏	630
磷化锌	631
硫酸锌	632
十一烯酸锌	633

附录与附表

制剂通则

片剂	附录 1
芳香水剂	附录 4
注射剂	附录 4
软膏剂	附录 7
酏剂	附录 8
浸膏剂与流浸膏剂	附录 9
栓剂	附录 10
胶囊剂	附录 11
眼膏剂	附录 12
糖浆剂	附录 12
生物制品通则	附录 13
比重测定法	附录 13
沸点测定法	附录 14
熔点测定法	附录 16
凝点测定法	附录 18
旋光度测定法	附录 18

折光率测定法	附录 19
pH 值测定法	附录 20
分光光度与比色测定法	附录 25
极谱分析法	附录 27
药品的特殊反应	附录 30
氯化物检查法	附录 37
硫酸盐检查法	附录 38
铁盐检查法	附录 38
重金属检查法	附录 39
砷盐检查法	附录 40
炽灼残渣检查法	附录 41
干燥失重测定法	附录 41
费休氏水分测定法	附录 42
氮测定法	附录 43
有机酸的碱金属盐类测定法	附录 44
含乙醇量测定法	附录 45
维生素 A 测定法	附录 46
微量锌测定法	附录 47
注射剂用容器检验法	附录 48
挥发油检验法	附录 49
脂肪与脂肪油检验法	附录 50
生药鉴定法	附录 53
热原检查法	附录 60
无菌检查法	附录 61
降压物质检查法	附录 65
氯霉素微生物检定法	附录 65
金霉素微生物检定法	附录 67
红霉素微生物检定法	附录 68
土霉素微生物检定法	附录 69
青霉素微生物检定法	附录 69
硫酸链霉素与硫酸双氢链霉素微生物 检定法	附录 70
四环素微生物检定法	附录 71
四环素中金霉素含量测定法	附录 72
洋地黄生物检定法	附录 73
洋地黄毒甙生物检定法	附录 74
羊角拗甙生物检定法	附录 74
毒毛旋花子甙 K 生物检定法	附录 75
肾上腺素生物检定法	附录 76
胰岛素生物检定法	附录 77
精蛋白锌胰岛素注射液延缓作用检查	

法·····附录	78
促皮质激素生物检定法·····附录	80
垂体后叶生物检定法·····附录	82
肝素生物检定法·····附录	84
维生素 D 生物检定法·····附录	85
新肿凡纳明生物检定法·····附录	86
葡萄糖酸锑钠毒力试验法·····附录	88
试药·····附录	88
试液·····附录	106
缓冲液·····附录	117
比色用标准液·····附录	117
指示剂·····附录	118
试纸·····附录	123

当量液与克分子液·····附录	124
毒药表·····附录	132
剧毒表·····附录	132
极量表·····附录	135
老幼剂量折算表·····附录	139
原子量表·····附录	140
乙醇比重表·····附录	141

索引

中文索引·····索引	1
拉丁文索引·····索引	18
汉语拼音索引·····索引	27