

重修臺灣省通志卷二土地志博物篇微生物章 目次

第五章 微生物

第一節 應用微生物（真菌除外）

第一項 總論	一
第一目 前言	一
第二目 微生物與細菌的概念及臺灣地區應用細菌分離史	一
一、微生物及細菌	一
二、臺灣地區應用細菌分離史	三
第三項 分類依據	七
表一 本篇分類的十九大項與柏吉手冊之三十羣對照表	八
表二 系統分類表（臺灣地區應用細菌）	五
第四項 臺灣地區應用細菌之特色	九
第二項 應用細菌各論	一
第一目 好氣的／微量需氧的、可動的、螺旋狀的／弧狀的革蘭氏陰性細菌	一五
一、螺菌屬 (<i>Spirillum</i>)	一五
二、水螺菌屬 (<i>Aquaspirillum</i>)	一五

III' 曲霉菌屬 (<i>Campylobacter</i>)	115
IV' 吸耽脣菌屬 (<i>Badellovibrio</i>)	115
第五 坏氣性桿狀螺旋菌屬 <small>Badellomonas</small>	116
I' 超單桿菌屬 (<i>Xanthomonas</i>)	116
II' 固氮菌屬 (<i>Azotobacter</i>)	110
IV' 聖尼科氏出菌屬 (<i>Beijerinckia</i>)	111
V' 根瘤菌屬 (<i>Rhizobium</i>)	111
六' 田嶺桿菌屬 (<i>Agrobacterium</i>)	111
七' 糜醣桿菌屬 (<i>Halococcus</i>)	111
八' 甲基單桿菌屬 (<i>Methylomonas</i>)	111
九' 甲基桿菌屬 (<i>Methylbacterium</i>)	111
十' 葡萄酸桿菌屬 (<i>Gluconobacter</i>)	111
+ I' 醋酸桿菌屬 (<i>Acetobacter</i>)	111
+ II' 不動桿菌屬 (<i>Acinetobacter</i>)	112
+ III' 產黃桿菌屬 (<i>Flavobacterium</i>)	112
十四' 糜鹼桿菌屬 (<i>Alcaligenes</i>)	119
十五' 黑色桿菌屬 (<i>Achromobacter</i>)	119

十六、奈瑟氏菌屬 (<i>Neisseria</i>)	四七
十七、布拉漢氏菌屬 (<i>Bronhamella</i>)	四八
十八、莫拉賽氏菌屬 (<i>Moraxella</i>)	四八
十九、博拉氏菌屬 (<i>Bordetella</i>)	四九
二十、不回單胞菌屬 (<i>Alteromonas</i>)	四九
二十一、無芽胞單胞菌屬 (<i>Bactericum</i>)	四九
第三田 兼性嫌氣性、革蘭氏鑑性單胞	五〇
一、大腸菌屬 (<i>Escherichia</i>)	五〇
二、志賀氏菌屬 (<i>Shigella</i>)	五〇
三、沙門氏菌屬 (<i>Salmonella</i>)	五一
四、枸櫞桿菌屬 (<i>Citrobacter</i>)	五三
五、愛德華氏菌屬 (<i>Edwardsiella</i>)	五三
六、克雷白氏菌屬 (<i>Klebsiella</i>)	五三
七、腸產氣桿菌屬 (<i>Enterobacter</i>)	五三
八、彎桿菌屬 (<i>Serratia</i>)	五四
九、阪本哈氏菌屬 (<i>Hafnia</i>)	五四
十、變形菌屬 (<i>Proteus</i>)	五六
十一、弧菌屬 (<i>Vibrio</i>)	五六

十一、格爾得氏菌屬 (<i>Gardnerella</i>)	五七
十二、好氣單胞菌屬 (<i>Aeromonas</i>)	五七
十四、嗜血桿菌屬 (<i>Haemophilus</i>)	五八
十五、發酵單胞菌屬 (<i>Zymomonas</i>)	五八
十六、褐色菌屬 (<i>Chromobacterium</i>)	五八
 第四目 嫌氣性的革蘭氏染色／螺旋桿菌	
一、梭狀桿菌屬 (<i>Fusobacterium</i>)	五八
第五目 革蘭氏陰性，嫌氣性螺旋菌屬	五九
一、梭狀桿菌屬 (<i>Desulfobacterium</i>)	五九
 第六目 革蘭氏陽性球菌	
一、微球菌屬 (<i>Micrococcus</i>)	五九
二、葡萄球菌屬 (<i>Staphylococcus</i>)	六一
三、鏈球菌屬 (<i>Streptococcus</i>)	六一
四、白念珠菌屬 (<i>Leuconostoc</i>)	六三
五、乳酸小球菌屬 (<i>Pediococcus</i>)	六四
六、消化球菌屬 (<i>Peptococcus</i>)	六四
七、消化鏈球菌屬 (<i>Peptostreptococcus</i>)	六四
八、八聯球菌屬 (<i>Sarcina</i>)	六五

第七目 有內生孢子形成的革蘭氏陽性桿菌和球菌	六五
一、桿菌屬 (<i>Bacillus</i>)	六五
二、帶芽孢八疊球菌屬 (<i>Sporosarcina</i>)	七二
三、厭氣梭狀桿菌屬 (<i>Clostridium</i>)	七二
四、硫酸還原桿菌屬 (<i>Desulfotomaculum</i>)	七五
第八目 正常不產生孢子的革蘭氏陽性桿菌	七六
一、乳酸菌屬 (<i>Lactobacillus</i>)	七六
第九目 形狀不規則，不能形成孢子的革蘭氏陽性桿菌	七八
一、短菌屬 (<i>Brevibacterium</i>)	七八
二、微小桿菌屬 (<i>Microbacterium</i>)	八一
三、關節桿菌屬 (<i>Arthrobacter</i>)	八一
四、棒狀桿菌屬 (<i>Corynebacterium</i>)	八三
五、纖維素單桿菌屬 (<i>Cellulomonas</i>)	八五
六、丙酸桿菌屬 (<i>Propionibacterium</i>)	八五
七、分裂形桿菌屬 (<i>Bifidobacterium</i>)	八五
八、放線菌屬 (<i>Actinomycetes</i>)	八六
第十目 無孢子形成的抗酸桿菌	八六
一、分枝桿菌屬 (<i>Mycobacterium</i>)	八六

第十一目 奴卡氏菌形 (<i>Nocardioformes</i>)	八七
I' 奴卡氏菌屬 (<i>Nocardia</i>)	八七
第十二目 蘭綠胞菌、好氣性／微量需氣的絲狀菌	八七
I' 腐生螺旋菌屬 (<i>Saprospira</i>)	八八
第十三目 無氣光合細菌	八八
I' 紅假單桿菌屬 (<i>Rhodopseudomonas</i>)	八八
II' 著色桿菌屬 (<i>Chromarrium</i>)	八八
III' 綠桿菌屬 (<i>Chlorobium</i>)	八九
第十四目 出芽及／或有壁膜細菌	八九
I' 粉生菌屬 (<i>Hyphomicrobium</i>)	八九
II' 柄枝桿菌屬 (<i>Caulobacter</i>)	八九
第十五目 古銀菌	八九
I' 甲烷菌屬 (<i>Methanobacterium</i>)	九〇
II' 甲烷八聯球菌屬 (<i>Methanosarcina</i>)	九〇
III' 甲烷球菌屬 (<i>Methanococcus</i>)	九〇
IV' 甲烷螺旋菌屬 (<i>Methanospirillum</i>)	九〇
V' 甲烷絲菌屬 (<i>Methanotherix</i>)	九一
第十六目 有外鞘細菌	九一

一、分枝絲菌屬 (<i>Sphaerotilus</i>)	九一
第十七目 化學自轉菌	九一
一、硝化菌屬 (<i>Nitrobacter</i>)	九一
第十八目 有氣光合菌	九二
一、太湖念珠藻菌屬 (<i>Anabaena</i> sp.)	九二
二、眉藻菌屬 (<i>Calothrix</i> sp.)	九二
三、無被念珠藻菌屬 (<i>Cyindrospermum</i> sp.)	九二
四、軟管藻菌屬 (<i>Hapalosiphon</i> sp.)	九二
五、念珠菌屬 (<i>Nostoc</i> sp.)	九二
六、圓柱分枝藻菌屬 (<i>Scytonema</i> sp.)	九三
第十九目 放線菌	九三
一、鏈黴菌屬 (<i>Streptomyces</i>)	九三
第三項 參考文獻	九六
第二節 真菌	101
第一項 真菌之分類	101
第二項 臺灣省產主要真菌目錄一覽表	104
第三項 參考文獻	1144

第三編 痘病原微生物 (抗生素除外) 11六七

第一項 細 菌 11六七

第一項 痘原細菌 11六八

第一目 離軸、微曲螺旋狀、可動的螺旋狀、弧形狀、革蘭氏陰性菌 11六八

I' 螺菌屬 (*Spirillum*) 11六九II' 水螺菌屬 (*Aquaspirillum*) 11六九III' 吸吮弧菌屬 (*Bdellovibrio*) 11六九IV' 曲螺菌屬 (*Campylobacter*) 11六九V' 螺旋桿菌屬 (*Helicobacter*) 11六九

第二項 離軸非螺旋狀細菌 11六九

I' 假單胞菌屬 (*Pseudomonas*) 11六九II' 不動桿菌屬 (*Acinetobacter*) 11七一III' 產黃菌屬 (*Flavobacterium sp.*) 11七一IV' 腻鏈球菌屬 (*Alcaligenes*) 11七一V' 黑色桿菌屬 (*Achromobacter*) 11七一VI' 奈氏球菌屬 (*Neisseria*) 11七一VII' 莫拉賽氏菌屬 (*Moraxella*) 11七一VIII' 博拉氏菌屬 (*Bordetella*) 11七一

九、布魯氏桿菌 (<i>Brucella</i>)	三七四
十、退役軍人桿菌屬 (<i>Legionella</i>)	三七四
第三目 兼性・厭氣性革蘭氏陰性桿菌	
1' 大腸桿菌 (<i>Escherichia</i>)	三七四
11' 志賀氏桿菌 (<i>Shigella</i>)	三七五
111' 沙門氏桿菌 (<i>Salmonella</i>)	三七五
1111' 柑橘桿菌 (<i>Citrobacter</i>)	三七八
五、愛德華氏桿菌 (<i>Edwardsiella</i>)	三七八
六、克雷白氏桿菌 (<i>Klebsiella</i>)	三七八
七、腸產氣桿菌 (<i>Enterobacter</i>)	三七八
八、變形桿菌 (<i>Serratia</i>)	三七九
九、變形菌屬 (<i>Proteus</i>)	三七九
十、弧菌屬 (<i>Vibrio</i>)	三八〇
十一、嗜血桿菌屬 (<i>Haemophilus</i>)	三八〇
十一' 肖希尼氏桿菌 (<i>Yersinia</i>)	三八一
第四目 厭氣性・革蘭氏陰性直線狀・彎狀及螺旋狀桿菌	
1' 類桿菌屬 (<i>Bacteroides</i>)	三八一
第五目 革蘭氏陽性球菌	

I' 梭桿狀菌屬 (<i>Staphylococcus</i>)	III<1
II' 鰐絲菌屬 (<i>Streptococcus</i>)	III<2
III' 細化絲菌屬 (<i>Peptostreptococcus sp.</i>)	III<3
IV' 八疊絲菌屬 (<i>Sarcina</i>)	III<3
第五田 叉孢子形鏈球菌屬 (鏈球菌科)	III<3
I' 媽菌屬 (<i>Bacillus</i>)	III<3
II' 麼菌梭狀菌屬 (<i>Clostridium</i>)	III<3
第六田 條孢子形鏈球菌屬 (鏈球菌科)	III<3
I' 乳酸菌屬 (<i>Lactobacillus</i>)	III<4
第七田 條孢子形鏈球菌屬 (鏈球菌科)	III<4
I' 棒狀桿菌屬 (<i>Corynebacterium</i>)	III<5
II' 因酸桿菌屬 (<i>Propionibacterium</i>)	III<5
III' 放線菌屬 (<i>Actinomycetes</i>)	III<5
第九田 細胞杆菌屬 (爾氏桿菌)	III<6
I' 少枝桿菌屬 (<i>Mycobacteria</i>)	III<6
第十田 薄壁孢子菌屬 (奴卡氏菌)	III<6
I' 奴卡氏菌屬 (<i>Nocardia</i>)	III<6

第十一項 病原真菌	三八七
I. 韋榮氏球菌屬 (<i>Veillonella</i>)	三八七
第十二項 其他	三八七
I. 李司特氏菌屬 (<i>Listeria</i>)	三八七
第十三項 立克次氏菌	三八七
I. 立克次氏菌屬 (<i>Rickettsias</i>)	三八七
第十四項 披衣菌	三八七
第十五項 微漿菌	三八八
I. 微漿菌屬 (<i>Mycoplasmas</i>)	三八八
第十六項 螺旋體	三八八
I. 密螺旋菌屬 (<i>Treponema</i>)	三八八
II. 鈎螺旋菌屬 (<i>Leptospira</i>)	三八九
第三項 痘原真菌	三九〇
第一項 引起表皮微菌病之真菌	三九一
I. 表皮癬菌屬 (<i>Epidemophyton</i>)	三九一
II. 小芽胞癬菌屬 (<i>Microsporum</i>)	三九二
III. 髮癬菌屬 (<i>Trichophyton</i>)	三九二
四、分枝芽胞菌屬 (<i>Cladosporium</i>)	三九三

第11四	孢子囊菌類	三九三	
1' 胞子絲菌類	(<i>Sporothrix</i>)	三九三	
11' 色素絲菌類	(<i>Chromomyces</i>)	三九四	
第11五	足分枝菌病類	(<i>Maduromycosis</i>)	三九四
1' 菌生菌病類	(<i>Blastomycoses</i>)	三九四	
第11六	多孔菌類	(<i>Hymenomycetes</i>)	三九五
1' 組狀菌類	(<i>Candida</i>)	三九五	
11' 鐵黃色菌類	(<i>Cryptococcus</i>)	三九五	
11' 細菌類	(<i>Aspergillus</i>)	三九六	
四'	頭孢孢菌類	(<i>Cephalosporium</i>)	三九六
五'	青黴菌類	(<i>Penicillium</i>)	三九六
六'	無孢子菌絲菌類	(<i>Mycelia sterila</i>)	三九六
七'	地絲菌類	(<i>Geotrichum</i>)	三九六
第四項	原核菌類	三九六	
第一目	DNA型類	三九八	
1'	微小病毒科	(<i>Parvoviridae</i>)	三九八
11'	RNA型類	(<i>Hepadnaviridae</i>)	三九八

III' 乳多孔病毒科 (<i>Papovaviridae</i>)	三九九
IV' 腺病毒科 (<i>Adenoviridae</i>)	四〇〇
V' 疱疹病毒科 (<i>Herpesviridae</i>)	四〇一
六' 痘病病毒科 (<i>Poxviridae</i>)	四〇一
第I [II] RNA 病毒.....	
I' 微小核醣核酸病毒科 (<i>Picornaviridae</i>)	四〇一
II' 吻吸道腸道弧兒病病毒科 (<i>Reoviridae</i>)	四〇一
III' 正黏液病毒科 (<i>Orthomyxoviridae</i>) —流行性感冒病毒 (<i>Influenza Virus</i> ,)	四〇二
IV' 離黏液病毒科 (<i>Paramyxoviridae</i>)	四〇二
V' 彈狀病毒科 (<i>Rhabdoviridae</i>)	四〇四
VI' 反錄病病毒科 (<i>Retroviridae</i>)	四〇五
VII' 節肢動物傳播病病毒 [<i>Arthropod-borne Virus (Arbovirus Group)</i>]	四〇六
VIII' 冠狀病毒科 (<i>Coronaviridae</i>)	四〇七
IX' 其他病毒 (<i>Other Viruses</i>)	四〇八

第四節 植物病原微生物..........**四〇九**

第一項 總論**四〇九**

第二項 植物病原遞過性病毒 (*Plant Virus*)**四〇九**

第一目 核糖核酸病毒 (*RNA virus*)**四〇九**

一' 正單股核糖核酸病毒 ((+)ss *RNA virus*)

.....**四〇九**

二' 負單股核糖核酸病毒 ((-)RNA *virus*)

.....**四一七**

三' 雙股核糖核酸病毒 ((±)ds *RNA virus*)

.....**四一九**

第二目 去氧核糖核酸病毒 (*DNA virus*)**四一〇**

一' 單股去氧核糖核酸病毒 (ss *DNA virus*)

.....**四一〇**

二' 雙股去氧核糖核酸病毒 (ds *DNA virus*)

.....**四一一**

第三項 植物病原原核菌 (細菌) 類 (*Plant Pathogenic Prokaryotes*)**四一一**

第一目 *Agrobacterium*..........**四一一**

第二目 *Clavibacter*..........**四一一**

第三目 *Corynebacterium*..........**四一一**

第四目 *Erwinia* 蘭**四一二**

第五目 *Pseudomonas* 蘭**四二九**

第六目 *Streptomyces* 蘭**四五二**

第七目 <i>Xanthomonas</i> 屬.....	四五二
第八目 <i>Mycoplasma</i> 屬	四六〇
第九目 其他	四六六
第四項 參考文獻	四六七

第五節 獸醫用微生物

第一項 總論	四七七
第一項 獸醫病原性細菌	四七七
第一項 大腸桿菌屬	四七八
第一項 沙門氏菌屬	四七八
一、雞白痢沙門氏菌 (<i>S. pullorum</i>)	四七八
二、威德瑞典沙門氏菌 (<i>S. weltevreden</i>)	四七八
三、B型副傷寒沙門氏菌 (<i>S. paratyphi B</i>)	四七八
四、德比沙門氏菌 (<i>S. derby</i>)	四七八
五、鼠傷寒沙門氏菌 (<i>S. typhimurium</i>)	四七八
六、C型副傷寒沙門氏菌 (<i>S. paratyphi C</i>)	四七八
七、豬霍亂沙門氏菌 (<i>S. cholerasuis</i>)	四七八
八、波茨坦沙門氏菌 (<i>S. postdam</i>)	四七九
九、新港沙門氏菌 (<i>S. newport</i>)	四七九
十、列支田沙門氏菌 (<i>S. litchfield</i>)	四七九
十一、腸炎沙門氏菌 (<i>S. enteritidis</i>)	四七九
十二、鴨敗血病沙門氏菌 (<i>S. anatum</i>)	四七九
十三、嬰兒沙門氏菌 (<i>S. infantis</i>)	四七九

十四、 <u>茲</u> <u>巴</u> <u>士</u> <u>冷</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. kettbii</i>)	四七九
十五、 <u>巴</u> <u>拿</u> <u>馬</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. panama</i>)	四八〇
十六、 <u>庄</u> <u>索</u> <u>斯</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. wandsworth</i>)	四八〇
十七、 <u>塔</u> <u>那</u> <u>那</u> <u>利</u> <u>佛</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. tananarive</i>)	四八〇
十八、 <u>美</u> <u>利</u> <u>格</u> <u>第</u> <u>斯</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. meleagridis</i>)	四八〇
十九、 <u>馬</u> <u>拉</u> <u>卡</u> <u>波</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. maracaibo</i>)	四八〇
二十、 <u>斯</u> <u>坦</u> <u>萊</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. stanley</i>)	四八〇
二十一、 <u>史</u> <u>懷</u> <u>齊</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. schwarzengrund</i>)	四八〇
二十二、 <u>三</u> <u>原</u> <u>崎</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. mikawashima</i>)	四八〇
二十三、 <u>塞</u> <u>典</u> <u>柏</u> <u>拉</u> <u>沙</u> <u>門</u> <u>氏</u> <u>菌</u> (<i>S. senftenberg</i>)	四八〇
第三四、 <u>巴</u> <u>氏</u> <u>桿</u> <u>菌</u>	四八一
一、敗血症 <u>巴</u> <u>氏</u> <u>桿</u> <u>菌</u> (<i>P. multocida</i>)	四八一
二、出血性 <u>巴</u> <u>氏</u> <u>桿</u> <u>菌</u> (<i>P. hemolytica</i>)	四八一
三、豬疫 <u>巴</u> <u>氏</u> <u>桿</u> <u>菌</u> (<i>P. suisepitica</i>)	四八一
第四五、布氏桿菌.....	四八一
一、流產布氏桿菌 (<i>Br. abortus</i>)	四八一
二、犬布氏桿菌 (<i>Br. canis</i>)	四八二
第五六、嗜血桿菌.....	四八二