



印度尼西亞

世 界 知 識 社

2641

945
2641

印度尼西亞

吳世璜著

世界知識社


印 度 尼 西 亞
吳 世 穎 著

*
世界知識社出版 (北京東皇城胡同四號)
北京市書刊出版業營業許可證出字第55號
新華印刷厂印刷 新華書店發行

*
开本787×1091公厘 $\frac{1}{32}$ · 印張 4 $\frac{1}{2}$ · 插頁1 · 字數94,000

1956年8月第1版
· 1956年8月北京第1次印刷
印数1—8,600 定价 (7) 0.42元

统一書号3003·247



目 錄

第一章 一般概況	1
一 地理与气候	1
二 自然資源	5
三 人口、民族、語言和宗教	8
第二章 歷史概要	16
一 十七世紀前的印度尼西亞	16
二 荷蘭对印度尼西亞的侵略——东印度公司	
統治时期	20
三 荷、英爭夺印度尼西亞和荷蘭統治时期	26
四 反荷斗争和共和國的成立	34
第三章 建國以來的政局	43
一 从建國到統一	43
二 帝國主义的顛复活动	52
三 从納席尔內閣到阿里內閣	57
第四章 政治制度与政党	67
一 國家制度	67
二 武裝力量	70
三 政党	72
第五章 財政和經濟	79
一 总的情况	79
二 工業	83
三 農業和林業	89

四 交通運輸業	92
五 國內商業和對外貿易	94
六 財政金融	97
第六章 文教	100
一 教育	100
二 出版	102
三 新聞	103
四 廣播	105
五 文學	106
六 藝術	111
七 衛生与醫藥	114
第七章 人民的生活与斗争	116
一 工人运动	117
二 農民运动	121
三 青年运动	124
四 妇女运动	126
五 和平运动	128
六 走向完全独立和人民民主	130
第八章 印度尼西亞和中國的友好关系	133
一 兩國人民友好的歷史关系	133
二 兩國友好关系的發展	136

第一章 一般概况

一 地理与气候

印度尼西亞面積一、九〇四、三四五平方公里，等于菲律宾面積的六点四倍。印度尼西亞國土由大大小小三千多个島嶼組成，分布于赤道上下，星羅棋布，地区異常遼闊，西起东經九十五度，东迄东經一四一度，北自北緯六度，南达南緯十四度。从西伊里安东端的柯塔峇魯至苏門答腊西端的沙橫，其間距离約等于我國吉林至新疆的距离，范围之廣，于此可見一斑。

印度尼西亞島嶼在地理上通常分为四組：（一）大巽达羣島——包括爪哇、苏門答腊、加里曼丹（昔称婆罗洲）、苏拉威西（前称西里伯）；（二）摩鹿加羣島——包括安汶、班达、干那底、帝多列等島嶼；（三）努沙登加拉羣島（昔称小巽达羣島）——包括峇厘、龍目等島嶼；（四）西伊里安（前称新畿內亞）。

在这四組島嶼中以大巽达羣島为最重要，它是印度尼西亞國土最重要的組成部分。在大巽达羣島中，爪哇是印度尼西亞經濟、政治和文化的中心，它容納了印度尼西亞人口的八分之五。爪哇的地形北部是平原，一望尽是水田。爪哇的三大城市：雅加达（首都）、三宝壠、泗水都在此地区；南部是火山高原地帶，火山羣之間常有寬廣的山間盆地，例如召开亞非會議的地点：万隆，就是一个气候涼爽風光明媚的山間盆地。火山高原上有許多茶園、橡膠園和世界著名

的奎寧樹園。苏門答腊是一个物資非常丰富的大島，有“希望之島”之称。苏門答腊东部有廣闊的平原和水量丰富的大河流，大部分是沼澤地帶，長着茂盛的热带森林。棉蘭一帶的烟草園、橡膠園、油棕櫚園等是印度尼西亞規模最大的种植園地区。占碑、巨港的石油是印度尼西亞最丰富的石油区。苏門答腊的西部是火山高原，布吉巴里珊山脈沿着西海岸从北至南，形成一条綿延不断的山脈。加里曼丹地勢平坦，山脈从中部如五指般的向四方伸展，其地質構造主要由水成岩組成。加里曼丹無火山，土壤一般不及爪哇或苏門答腊火山土的肥沃。沿海平原寬廣，有許多大河流，是交通要道，島上一望尽是热带森林，濃蔭蔽日，約有80%的面積被森林复盖着，形成一片“綠之海”，所產木材和樹脂为重要輸出物；东部出產的石油亦極著名。

苏拉威西由四个半島組成，酷似漢文“斤”字，境內多山，僅沿海地区有狹小平原，为印度尼西亞最多山嶺的島嶼。島上有丰富的鎳礦。

摩鹿加羣島山嶺峻陡，平原很少，火山頗多，終年多雨，盛產香料，又称香料羣島。

努沙登加拉羣島是爪哇山脈向东延長的一系列島嶼，气候干燥，和終年多雨的摩鹿加適成对比。島上有許多大草原，畜牧兴盛，松巴出產的馬，矮小雄駿，頗著名。

伊里安是世界第二大島，东部为澳大利亞的殖民地和託管地，西部是印度尼西亞的領土，境內有高山橫亘，山峯白雪皚皚，終年不化，南部平原廣闊。西伊里安地下蘊藏着丰富的石油和制造原子能的鈾，荷蘭帝國主义得到美帝國主义的支持，繼續霸占西伊里安，作为侵略基地，印度尼西亞人民目前正为收回西伊里安進行坚决的斗争。

印度尼西亞是島國，同时也是“海國”，它的疆域有84%是海洋，各个島嶼，被海洋環抱着。爪哇、蘇門答臘、加里曼丹之間的爪哇海，平均深度50公尺，是一個淺海，這淺海在冰河時代是一片陸地，將上述三個島嶼連結在一起。西伊里安與澳洲大陸之間的阿拉夫魯海也是淺海，在冰河時代亦是陸地，把伊里安與澳洲大陸連在一塊。但是蘇拉威西與摩鹿加之間的海洋是世界著名的深海，其間有深達7,440公尺的。摩鹿加羣島自古以來孤立海中。

爪哇、蘇門答臘、加里曼丹的動物屬於亞洲系統，以老虎為代表；西伊里安的動物屬於澳洲系統，以袋鼠、天堂鳥為代表；蘇拉威西和摩鹿加兼有兩洲的動物。印度尼西亞的動物種類繁多，哺乳類有650種以上，禽類約有二千種，爬蟲類624種，兩棲類250種。蘇門答臘和加里曼丹產猩猩，但爪哇無猩猩。蘇門答臘與爪哇的深山中有老虎出入，但加里曼丹無老虎。蘇門答臘猴類最多。野牛是爪哇常見動物之一，但蘇門答臘無。爪哇的犀牛單角，蘇門答臘的犀牛雙角。印度尼西亞有一種矮小的鹿類，名叫“干吉兒”，聰敏伶俐，民間故事常提到它。

印度尼西亞的植物種類繁多，光是加里曼丹就有一萬一千種。爪哇的顯花植物有六千種。印度尼西亞植物復蓋層的基本典型是高大的潤濕的熱帶森林，這森林掩蔽着低地和高达一千五百公尺的山坡的大部分。各種巨大的常綠樹木，組成了層層的森林，甚至多至十一層。外國旅行者踏上印度尼西亞國土，舉目四望，盡是綠濃的樹林，宛如置身美丽的花園中。1955年周恩來總理訪問印度尼西亞時，屢次提到印度尼西亞是美丽的國家。

一般地說，印度尼西亞的土壤是肥沃的，耕種通常不

用施肥。土壤如此肥沃，和火山有密切关系，因为火山噴出來的熔岩和火山灰，含着很多鈣、氮、镁、磷等可溶性的礦物，風化后，对于農作物提供了極有利的条件。此外火山又具有蓄水排水的功能，在雨季積蓄大量的雨水，到了旱季慢慢排洩到火山附近的低地，对于農作物非常有利。印度尼西亞火山很多，火山脈从苏門答腊的北端起，沿着西岸，直抵南端，过海，通过爪哇，直趋努沙登加拉，北折而至班达島，延伸到干那底及万鴉佬，構成一条極長的火山弧。在这綿延数千里的火山弧上有四百座火山，其中有八十座是活火山。苏門答腊爪哇間海峽上的活火山格拉加島是世界著名火山，1883年大爆發，一鳴驚人，火山毀了一半；1927年又爆發，噴出了一个新島嶼。印度尼西亞的火山虽然这样多，可是勇敢聰慧的印度尼西亞人民并不懼怕火山，他們掌握了火山活動的規律之后，在火山坡上和环近地区开辟了無數美丽的田園。

印度尼西亞虽然是在热带，可是气候并不怎样炎热，常年平均溫度攝氏26度。据雅加达气象台歷年記錄，雅加达平均溫度26度，從來沒有超过35.8度(1877年最高紀錄)。印度尼西亞的地勢愈高溫度愈低，平均每高一百公尺溫度降低0.56度。例如万隆海拔730公尺，溫度22度，早晚可穿呢衣，离万隆不远的奔加連安高原海拔1,450公尺，气候寒冷，最低时零下2.6度，水結成冰。印度尼西亞的溫度終年均匀，差別很小，沒有季節之分。雨季因常下雨，比較涼爽一点，旱季少下雨，比較热一些。晝夜之間的溫度变更較大，平均相差六度。晝間夏日炎炎，一到晚上，清風徐來，就覺得涼爽了。

印度尼西亞的雨量很大，全年平均二、三千公厘，很少

在一千公厘以下的。雅加达全年平均雨量1,795公厘，茂物的雨量4,618公厘，半年以上是雨天。

印度尼西亞处在亞、澳兩洲季風影响之下，全年分为雨季和旱季二季。各地雨季旱季时期不完全相同。爪哇的雨季从十一月至四月，这时亞洲進入冬季，气压高，澳洲進入夏季，气压低，高气压流向低气压，風从亞洲吹向印度尼西亞，形成西北季風，这种風經過遼闊的海洋，途中吸取了許多水份，吹到印度尼西亞时經常降雨，是为雨季。五月至十月是旱季，这时亞洲轉入夏季，澳洲進入冬季，季風改从澳洲吹向印度尼西亞，形成东南季風，这种風因为經過的海洋面較狭，所含水份又被沿途島嶼吸收去了，因此吹至爪哇时，很少降雨，是为旱季。

一般地說，印度尼西亞的風力很小，極少暴風；但是空氣中的溼度却很大，例如雅加达平均溼度83%，在雨季时節常使人感覺悶熱。

總起來說：溫度高，雨量大，風力小，濕度大，是印度尼西亞气候的四大特征。

二 自然資源

印度尼西亞的自然資源非常丰富，向有“热带宝島”之称，荷蘭文学家陶威斯·德克尔曾把它比喻成“一条翡翠宝帶纏繞在地球腰間。”

印度尼西亞地下蘊藏着富饒的礦產：它有東南亞產量最大的石油，分布于苏門答腊、爪哇、加里曼丹、西蘭島、西伊里安。它又拥有占世界產量第二的錫礦，產于邦加、勿里洞、新及三个島嶼上。這兩項礦產是工業建設的重要資源，同时也是帝國主义掠夺印度尼西亞自然資源的主要对象。

除了这两项矿产，印度尼西亚还有品质优良的煤礦，分布于苏门答腊西部和加里曼丹东岸的劳勿島，为印度尼西亚铁路交通燃料的主要来源。此外在苏拉威西的中部和加里曼丹的东南部蕴藏着丰富的铁礦，至今尚未动工开采。苏拉威西中部有富饶的镍礦，已经从事开采了。寥島羣島出產的铁礬土，是制造鋁的原料，产量占世界第四位。印度尼西亚的火山口盛产硫黃。还有苏门答腊西部、西爪哇的南部有金、銀礦。印度尼西亚的金、銀，远在二千年前印度史詩罗摩耶納就提到了。此外还有錳（产地在日惹）、銅（梭罗）、碘、（中、东爪哇）等。最后要一提的，是西伊里安蕴藏着制造原子能的鈾礦。

由上所述，可知印度尼西亚的礦物資源是非常丰富的。工业建設上不可缺少的煤、鐵和石油，印度尼西亚都具备着，印度尼西亚要实行工业化，条件是很优良的。

講到印度尼西亚的地上資源，那是更加丰富了。由于印度尼西亚土壤肥沃，位居热带，植物容易生長，和人民的勤勞，印度尼西亚的農產品在世界農產品的产量上占着極其重要的比重。它有五种農產品产量占世界第一位，即橡膠、胡椒、奎寧、藤和木棉。印度尼西亚的橡膠在第二次世界大战后，产量已超过馬來亞，一躍而居第一位，产量約占世界产量的一半。出產橡膠的主要地区是苏門答腊、爪哇和加里曼丹。从事橡膠生產的大部分是个体小農，橡膠生產同印度尼西亚的國民經濟有極密切的关系，它是印度尼西亚外匯的主要来源，其出口值几占全部輸出值的一半。胡椒一向是印度尼西亚的名產，为著名香料之一，产量約占世界产量的85%，主要产地为苏門答腊和邦加島。奎寧是治療瘧疾的特效药，世界上的奎寧有90%產于印度

尼西亞，其中心地在爪哇万隆。該盛產于加里曼丹和蘇門答臘的熱帶森林中，全國產量約占世界產量90%。木棉主要產于爪哇，印度尼西亞木棉產量占世界產量65%。

除了上述五種世界第一的農產品外，印度尼西亞還有好多種農產品，在世界農產品中亦占着很重要的地位，例如爪哇的甘蔗糖是世界聞名的，無論是種植技術和制糖技術都已達到相當高的水平。但由于資本主義盲目生產的結果，日本帝國主義侵占印度尼西亞時的破壞，與第二次世界大戰後荷蘭帝國主義發動殖民戰爭時的破壞，糖的產量已大大減少了。印度尼西亞最近得到德意志民主共和國的援助，在日惹建立了一座現代化的糖廠。椰樹是熱帶的象徵，在印度尼西亞到處可以望見巨大的如孔雀開屏似的椰葉隨風搖曳，印度尼西亞的椰子產量約占世界產量的25%。蘇門答臘和爪哇出產的龍舌蘭是製造繩索的原料，產量約占世界產額的25%。西爪哇出產的茶，數量也很可觀，約占世界產量的20%。印度尼西亞出產的烟草，品質極佳，用以製呂宋烟，香味勝過菲律賓產品。種植烟草的地區最主要的是日里（棉蘭附近），其次是中、東爪哇。油棕主要分布于蘇門答臘東部，產量占世界產量25%。爪哇咖啡另有一種滋味，久已遐邇聞名。以前荷蘭殖民者，強迫印度尼西亞人民大量種植咖啡，榨取巨大利潤，現在產量已銳減。

印度尼西亞有廣大的森林，65%的面積被森林復蓋着，出產各種貴重的木材，如加里曼丹、蘇門答臘的鐵木、努沙登加拉的檀木、蘇拉威西的烏木、爪哇的柚木尤為著名。森林中出產多種樹脂，是主要的輸出物之一。此外還有富饒的竹類，產量極大，為製造日用品的重要原料。

以上所述，大部分是幾項比較重要的輸出品，此外還有

廣大的稻田，玉蜀黍、樹薯、馬鈴薯、各种豆类，丰富的果品，光是香蕉就有六十多种，大的和牛角一样大，叫“牛角蕉”，小的和纖指一样細，叫“針蕉”。总之一句話，印度尼西亞的農產物特別丰富，它是資本主義國家工業原料的重要供給地。

印度尼西亞地上的資源，除了上述的農產品，还有富饒的畜牧。水牛約有五百万头，黃牛約四百万头，馬約一百万匹。峇厘、龍目和西爪哇有許多人养猪。此外飼养鷄、鴨、羊的亦不少，淡水魚也很多；魚是印度尼西亞人民主要食品之一。

印度尼西亞海域廣闊，海產特別丰富，有取之不尽用之不竭的多种多样的魚蝦。苏門答腊东岸的巴干西亞比亞比是世界著名的大漁場。勿里洞海洋中出產的海參，肥大多肉，頗負盛名。麿鹿加羣島出產的真珠，光耀夺目，一向就很著名。馬都拉的海鹽制造場，產量巨大，供給全印度尼西亞的需要。

三 人口、民族、語言和宗教

根据估計，目前印度尼西亞人口約八千万人，在亞洲各國人口中占第四位。1955年印度尼西亞普选委員会公布全國公民数：77,987,879人，这个数字不包括外侨，如果把为数約三百万人的外侨加進去，则已达八千万人。

外侨人数以華僑占最多数，約二百五十万人，次为荷蘭人約二十余万人，再其次为阿拉伯人約十万人，印度人約六万人。

印度尼西亞的人口分布極不平衡，約有八分之五的人口集中在狹小的爪哇島上，以致爪哇成为世界上人口最稠

密的地区之一，平均每方公里389人；爪哇以外的其他島嶼則地廣人稀，苏門答腊人口密度26人，加里曼丹的人口密度只有六人。

各島人口数，据1952年印度尼西亞內政部公布的数字如下表：

各 島 人 口 数

地 区	人 数 (單位：万人)
西 爪 哇	1,650
中 爪 哇	1,719
东 爪 哇	1,774
北 苏 門 答 腊	479
中 苏 門 答 腊	371
南 苏 門 答 腊	390
加 里 曼 丹	358
苏 拉 威 西	593
努 沙 登 加 拉	512
摩 鹿 加	68

据印度尼西亞衛生部报告，印度尼西亞人民的生殖率是千分之二十到三十，死亡率是千分之十至十五。

* * *

印度尼西亞是多民族的國家，基本上由印度尼西亞民族組成。从种族上看，印度尼西亞民族屬於蒙古系統的馬來种族。在印度尼西亞民族中包含着許多宗族(Suku bangsa，簡称族)，主要的各族分布地区如下：

一、爪哇島

1. 爪哇族 (Suku bangsa Djawa) —— 分布于中、

东爪哇，人数最多，約占全人口的一半，此族具有高度發展的文化，在印度尼西亞歷史上曾經建立过几个兴盛的封建王國，例如麻喏八歇，馬打藍。

- 2.巽达族 (Suku bangsa Sunda) ——分布于西爪哇，人數約占全人口的15%。
- 3.馬都拉族 (Suku bangsa Madura) ——分布于馬都拉島和东爪哇一部分地区。人數約占全人口的7%。

二、苏門答腊

- 1.馬來族 (Suku bangsa Melaju，这是指宗族，不是指种族，是狭义的，不是廣义的)——分布于苏門答腊东部、寥島羣島、邦加、勿里洞、馬來半島及加里曼丹沿海地区。印度尼西亞語就是以此族所使用的語言為基礎而發展起來的。
- 2.亞齐族 (Suku bangsa Atjeh) ——分布于苏門答腊北部、过去在長期的亞齐战争中（進行了三十多年），曾經英勇地給荷蘭侵略者以沉重的打击。
- 3.美南加坡族 (Suku bangsa Minangkabau) ——散居于苏門答腊西部，以巴东为中心，目前尙保存着母权制残余，女子才有繼承权。
- 4.馬达族 (Suku bangsa Batak) ——定居的地区以多巴湖(又称淡水湖)环近地为中心。

三、加里曼丹

- 1.大雅克族 (Suku bangsa Dajak) ——聚居于加里曼丹內地，有些地区还停留在原始公社阶段。

四、苏拉威西島

1. 多拉查族 (Suku bangsa Toradja) —— 集中于島的中部。
2. 望加錫族 (Suku bangsa Makasar)、布吉斯族 (Suku bangsa Bugis) —— 在島的南部。
3. 美納哈沙族 (Suku bangsa Minahasa) —— 分布于島的东北部。

五、努沙登加拉

1. 峇厘族 (Suku bangsa Bali) —— 分布于峇厘島。
2. 沙沙克族 (Suku bangsa Sasak) —— 分布于龍目島。

此外尚有几种少数民族，如苏門答腊的古布族 (Kubu)，爪哇的登格尔族 (Tengger)，巴杜依族 (Badui)，苏拉威西的多阿拉族 (Toala) 等。

資產階級的人种学者，常把被荷蘭殖民者从沿海地区排挤到深山上因而文化停滞不前的居民，描寫成为“未开化”的人，加以种种誣譖；其实在欧洲殖民者还未侵入印度尼西亞之前，印度尼西亞人民的文化已經达到相当高的水平了。

目前印度尼西亞人民，正日益巩固和擴大民族統一戰線，为坚决反对殖民主义而斗争。

* * *

印度尼西亞語是奧斯特罗尼西亞語族中的一个語系。奧斯特罗尼西亞語族通行的范围非常遼闊，从南洋羣島一直到非洲东岸的馬达加斯加島。在南洋羣島中使用印度尼西亞語的除印度尼西亞羣島外，还有馬來亞及菲律宾一部分地区。

印度尼西亞語是优美的語言，發音优美，適合于寫詩或