

活用活用 Dreamweaver 4 开发网站

● 钟小平 编著

本书附盘可从本馆主页 <http://lib.szu.edu.cn/>
上由“馆藏检索”该书详细信息后下载，
也可到视听部复制



A1015206

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

活学活用 Dreamweaver 4 开发网站 / 钟小平编著.

—北京: 人民邮电出版社, 2001. 8

ISBN 7-115-09526-4

I. 活... II. 钟... III. 主页制作—应用软件, Dreamweaver 4

IV. TP393. 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 048619 号

活学活用 Dreamweaver 4 开发网站

◆ 编 著 钟小平
责任编辑 杨 璐

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ pptph.com.cn
网址 <http://www.pptph.com.cn>
读者热线: 010-67129212 010-67129211(传真)
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京顺义向阳胶印厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787 × 1092 1/16

印张: 32.25

字数: 777 千字

2001 年 8 月第 1 版

印数: 1-5 000 册

2001 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-09526-4/TP·2379

定价: 52.00 元(附光盘)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010)67129223

编者的话

随着 Internet 的发展,许多机构甚至一些个人都希望能拥有自己的 Web 网站。Dreamweaver 作为 Macromedia 公司 Web 创作三大利器之一,集网页的设计制作和站点的创建管理功能于一身,在 Web 创作领域受到了广泛的欢迎,已成为专业 Web 制作人员的首选工具。

Dreamweaver 的最新版本是 4.0,它新增了代码视图、JavaScript 脚本调试器、参考面板、布局视图、Flash 按钮和文本、资源面板、双向图像编辑、与 SourceSafe 和 WebDAV 的合成、站点报告,以及扩展插件服务等 10 项功能。Dreamweaver 4 继承了以前版本的优点,同时凭借其强大的源代码控制能力,较完美地融合了 Web 可视化开发和源代码编辑,既适用于普通的网页设计制作人员,又适用于具有编程能力的专业人员。Dreamweaver 4 采用了统一的 Macromedia 软件界面,在简洁明快的操作界面上蕴藏了强大的 Web 开发能力。

Macromedia 公司已经将 Web 在线教学课件开发工具 CourseBuilder 作为一个免费的 Dreamweaver 4 插件发行。使用这个超级插件,在 Dreamweaver 的基础上,可以简便快捷地制作出在线教学课件和复杂的交互网页。

本书围绕网站开发和网页制作,详细介绍了 Dreamweaver 4 的高级功能和具体应用,全书共 18 章,各章节的主要内容说明如下:

第 1 章简单介绍了 Dreamweaver 4 的新特性、主要工作环境以及网站开发流程,以引导读者快速了解 Dreamweaver 的新版本;

第 2 章至第 8 章介绍了 Dreamweaver 的各项高级功能;

第 9 章至第 15 章主要讲解 Dreamweaver 的具体应用;

第 16 章和第 17 章主要介绍 CourseBuilder 及其应用,在介绍各类 CourseBuilder 交互的基础上,讲解了 Web 课件制作和较复杂的交互页面设计的基本方法,并对典型的 Web 课件应用实例进行了分析;

第 18 章主要介绍 Dreamweaver 的定制功能及操作。

为了突出书中某些内容,本书设置了几个小栏目,每个小栏目使用的图标含义如下:



注释、提示 对某些术语、概念、背景知识等进行解释和补充说明;



注意、警示 提醒读者要小心对待的操作和其他注意事项;



教您一招 介绍一些操作技巧或非常规的处理方法;



疑难解析 解释各类疑难问题。

本书注重系统性和实用性，在介绍相关背景知识的基础上，详细地介绍了该软件的基本界面和操作方法，并通过若干具体实例一步一步引导读者进行操作。读者朋友在阅读本书的过程中，应当多动手实践。为真正达到活学活用的目的，本书突出了高级应用技术，针对实用网页设计技术，提供了应用实例分析；针对高级功能和综合应用，提供了技术总结和分析。根据作者的实践经验，本书精选了部分实用的 Dreamweaver 插件，穿插于有关章节，并进行了详细的讲解，还重点介绍了使用超级插件 CourseBuilder 制作 Web 课件的方法和步骤。另外，请注意本书的操作和示例讲解仅限于 Windows 平台。

本书附有光盘，其中包括书中的实例和要用到的插件。

由于时间仓促，书中难免有疏漏，恳请各位专家和读者指正。

编者
2001.3

目 录



第 1 章 快速了解 Dreamweaver 4.....	1
1.1 Dreamweaver 4 概述.....	2
1.2 Dreamweaver 4 的新特性.....	2
1.2.1 增强的代码编辑功能.....	3
1.2.2 更容易的页面设计.....	3
1.2.3 改进的集成功能.....	4
1.2.4 更加流畅的 Web 开发流程.....	4
1.2.5 通用的用户界面.....	5
1.3 熟悉 Dreamweaver 4 的工作环境.....	5
1.3.1 Dreamweaver 的工作区.....	6
1.3.2 Dreamweaver 的不同视图.....	7
1.3.3 文档窗口.....	8
1.3.4 工具栏.....	9
1.3.5 对象面板简介.....	10
1.3.6 属性面板简介.....	11
1.3.7 菜单功能.....	11
1.4 Dreamweaver 的网站开发流程.....	12
1.4.1 站点规划.....	12
1.4.2 设计站点的基本结构.....	12
1.4.3 设计并制作网页.....	12
1.4.4 在网页中添加内容.....	13
1.4.5 实现交互性和动画.....	13
1.4.6 测试、发布和维护站点.....	14
第 2 章 用 Dreamweaver 驾驭站点.....	15
2.1 做好站点的规划工作.....	16
2.1.1 确定 Web 站点的目标和访问者.....	16
2.1.2 规划站点的结构.....	17
2.1.3 规划站点的导航结构.....	18
2.1.4 把握站点的整体风格.....	18

2.1.5 其他注意事项	18
2.2 本地站点的创建和使用	19
2.2.1 创建本地站点	19
2.2.2 管理站点	20
2.2.3 在站点窗口查看站点结构	21
2.2.4 操作站点文件	23
2.2.5 编辑和更新现有站点	23
2.3 站点中的网页文档	23
2.3.1 设置文档的网页属性	24
2.3.2 在文档窗口中选择对象	25
2.3.3 显示和编辑网页的头部内容	26
2.3.4 了解 Web 安全色	27
2.4 连接站点文件的纽带——链接	27
2.4.1 链接路径	28
2.4.2 创建链接	29
2.4.3 管理链接	33
2.5 测试站点	35
2.5.1 浏览器兼容性测试	35
2.5.2 检查站点中的链接	36
2.5.3 用浏览器预览网页	37
2.5.4 用站点报告测试站点	38
2.6 设置远程站点	39
2.6.1 设置常规的远程站点	40
2.6.2 与 SourceSafe 和 WebDAV 的合成	43
2.7 站点的发布与维护	45
2.7.1 连接到远程服务器	45
2.7.2 上传和下载文件	45
2.7.3 使本地站点和远程站点文件同步	46
2.8 协同开发 Web 站点	48
2.8.1 建立“Check In/Check Out”系统	49
2.8.2 进行“Check In”和“Check Out”操作	50
2.8.3 设计附注	52
2.8.4 使用站点报告来改进 workflow	54
2.9 在 Internet 上建立网站	55
2.9.1 建立企业级网站	56
2.9.2 建立个人网站	56

第 3 章 资源管理和重用技术	59
3.1 资源管理	60
3.1.1 了解资源管理	60
3.1.2 使用资源面板	61
3.1.3 往页面中添加资源	63
3.1.4 改变资源显示顺序	64
3.1.5 编辑资源	64
3.1.6 资源管理和站点文件管理相结合	65
3.1.7 使用收藏夹资源	65
3.2 Dreamweaver 的模板	68
3.2.1 认识模板	68
3.2.2 设计自己的模板	68
3.2.3 编辑和修改模板	72
3.2.4 基于模板设计网页	72
3.2.5 让文档与模板脱钩	75
3.2.6 模板修改与文档更新	75
3.2.7 导出和导入 XML 内容	76
3.3 Dreamweaver 的库	77
3.3.1 认识库项目	77
3.3.2 新建一个库项目	77
3.3.3 往文档中添加库项目	78
3.3.4 修改库项目	79
3.3.5 编辑库项目中的行为	80
3.3.6 删除库项目	81
3.4 使用外部模板	81
3.5 使用历史面板	82
3.5.1 了解历史面板	83
3.5.2 使用历史面板重复执行操作	83
3.5.3 在文档之间复制和粘贴步骤	84
3.5.4 使用历史面板创建命令	85
3.5.5 使用和编辑命令	85
3.5.6 使用历史面板录制命令	85
第 4 章 轻松打造 CSS 样式表	87
4.1 认识 CSS	88
4.1.1 什么是 CSS	88
4.1.2 CSS 的使用	89

4.2 Dreamweaver 强大的 CSS 管理功能	91
4.2.1 打开 CSS 样式面板	91
4.2.2 创建 CSS 样式	91
4.2.3 编辑 CSS 样式表	92
4.3 精确定制 CSS 样式	93
4.3.1 定制 CSS 样式的“Type”类属性	94
4.3.2 定制 CSS 样式的“Background”类属性	94
4.3.3 定制 CSS 样式的“Block”类属性	95
4.3.4 定制 CSS 样式的“Box”类属性	96
4.3.5 定制 CSS 样式的“Border”类属性	97
4.3.6 定制 CSS 样式的“List”类属性	98
4.3.7 定制 CSS 样式的“Positioning”类属性	99
4.3.8 定制 CSS 样式的“Extensions”类属性	100
4.4 为 HTML 标记重新定义样式	101
4.5 使用 CSS 选择器创建和应用样式	103
4.6 自定义 CSS 样式及其应用	105
4.7 应用外部样式表	107
4.8 使用 CSS 滤镜实现多媒体特效	109
4.8.1 什么是 CSS 滤镜	109
4.8.2 用 Dreamweaver 实现滤镜特效	111
4.9 灵活应用 CSS	114
4.9.1 浏览时改变鼠标光标	114
4.9.2 巧用 CSS 的锚伪类	115
4.9.3 灵活应用 CSS 的边框属性	117
4.10 动态改变 CSS 样式	117
4.10.1 用脚本语言动态改变 CSS 样式属性	117
4.10.2 CSS 的动态滤镜效果	118
第 5 章 最具特色的工具——行为	123
5.1 认识行为	124
5.1.1 什么是行为	124
5.1.2 进一步了解事件	125
5.2 Dreamweaver 行为的基本操作	127
5.2.1 打开行为面板	127
5.2.2 附加行为	129

5.2.3 编辑行为	130
5.3 Dreamweaver 内置的行为	131
5.3.1 调用 JavaScript 代码	131
5.3.2 改变网页对象的属性	132
5.3.3 识别浏览器	133
5.3.4 识别插件	135
5.3.5 跳转到指定的网页	136
5.3.6 在新的浏览器窗口中打开网页	137
5.3.7 在浏览器状态条中显示信息	139
5.3.8 弹出信息对话框	140
5.3.9 显示和隐藏层	141
5.3.10 拖动层	143
5.3.11 动态改变层中文本	145
第 6 章 Dreamweaver 的备用武器——插件	149
6.1 认识 Dreamweaver 插件	150
6.2 用 Macromedia Extension Manager 管理插件	151
6.2.1 用 Extension Manager 安装插件	152
6.2.2 用 Extension Manager 管理插件	153
6.3 插件的下载	154
6.4 插件应用实例	155
6.4.1 利用插件实现网页背景颜色渐变效果	155
6.4.2 灵活控制浏览器窗口	157
6.4.3 网页打印控制	160
6.4.4 动态鼠标轨迹特效	161
6.4.5 使用“Resolution Redirect”插件判断屏幕分辨率	164
6.4.6 用“dynamicClock”插件定制实时时钟	165
6.5 自己动手做插件	166
6.5.1 制作对象类插件	167
6.5.2 制作命令类插件	170
6.5.3 制作行为类插件	173
第 7 章 代码编辑与脚本调试	179
7.1 理解 Roundtrip HTML 特性	180
7.2 Dreamweaver 的参考面板及其使用	181
7.3 使用代码视图和代码检查器	182

7.3.1 进一步了解代码视图和代码检查器	182
7.3.2 缩进代码行和检查对称 HTML 标记	183
7.3.3 插入注释	183
7.3.4 打开和编辑非 HTML 文件	183
7.3.5 设置代码视图（代码检查器窗口）选项	184
7.4 在设计视图中编辑 HTML 标记	184
7.4.1 快速标记编辑器模式	184
7.4.2 使用提示菜单	186
7.4.3 设置快速编辑器参数	186
7.5 代码格式化参数及其设置	187
7.5.1 设置代码颜色参数	187
7.5.2 设置代码格式化参数	189
7.5.3 设置代码重写参数	190
7.6 净化 HTML 源代码	191
7.6.1 净化 HTML 源代码	191
7.6.2 净化由 Microsoft Word 生成的 HTML 源代码	192
7.6.3 用插件净化由 FrontPage 生成的 HTML 源代码	194
7.7 使用外部 HTML 编辑器	195
7.8 编辑脚本代码	197
7.8.1 插入脚本代码	197
7.8.2 编辑脚本代码	198
7.8.3 查看和编辑脚本函数	199
7.9 调试 JavaScript 脚本	199
7.9.1 脚本调试器概述	200
7.9.2 运行脚本调试器	200
7.9.3 检查语法错误	201
7.9.4 检查并修改逻辑错误	201
7.9.5 查看和编辑变量值	203
第 8 章 网页布局和定位技术	205
8.1 网页布局的经典手法——表格定位	206
8.1.1 了解表格结构	206
8.1.2 格式化表格	208
8.1.3 嵌套表格	212
8.1.4 用表格布局	213
8.2 网页布局专家——布局视图	214

8.2.1 理解布局视图	214
8.2.2 拖画布局单元格和表格	215
8.2.3 往布局单元格中添加内容	218
8.2.4 改变布局单元格和表格的大小及位置	219
8.2.5 格式化布局单元格和表格	219
8.2.6 设置布局宽度	221
8.2.7 使用空白图像	222
8.2.8 设置布局视图参数	222
8.3 网页元素定位大师——层	223
8.3.1 认识网页中的层	224
8.3.2 创建层	224
8.3.3 设置层的属性	226
8.3.4 使用层面板 (Layer Inspector)	227
8.3.5 创建嵌套层	228
8.3.6 层的基本操作	228
8.3.7 用层来布局和定位	231
8.4 强强联手——层和表格的组合应用	232
8.4.1 用层技术来帮助用户设计表格	233
8.4.2 将表格转换为层	234
8.4.3 层中建表	234
8.5 利用 Dreamweaver 的辅助定位工具	235
8.5.1 根据屏幕分辨率来观察网页布局	235
8.5.2 用标尺来帮助布局和定位	235
8.5.3 用网格来帮助布局和定位	236
8.5.4 跟踪图	237
8.6 复杂页面的布局——框架技术	239
8.6.1 认识框架和框架集	239
8.6.2 创建框架集	240
8.6.3 框架文件和框架集文件	241
8.6.4 设置框架和框架集	242
8.6.5 用链接来控制框架内容	244
8.7 网页元素定位的高级手段——CSS	245
8.7.1 CSS 的相对定位和绝对定位	245
8.7.2 实现层的相对定位	245
第 9 章 绚丽多彩的文本	247
9.1 插入特殊的字符	248

9.1.1 特殊字符的插入	248
9.1.2 空白的输入和处理	249
9.1.3 日期的输入	250
9.2 使用 HTML 标记、HTML 样式和 CSS 样式格式化文本	251
9.2.1 文本格式化概述	251
9.2.2 用 HTML 标记格式化文本	251
9.2.3 使用 HTML 样式	254
9.2.4 使用 CSS 格式化文本	256
9.3 用 CSS 滤镜实现文本特效	256
9.4 用插件实现动态文本	260
第 10 章 风景这边独好——网页图像	267
10.1 网页图像格式	268
10.1.1 网页图像格式	268
10.1.2 灵活选择图像格式	269
10.2 网页图像的基本操作	270
10.2.1 插入图像	270
10.2.2 图像属性的设置	271
10.2.3 图像的对齐操作	273
10.2.4 图像显示尺寸调整	274
10.2.5 设置图像链接	274
10.3 网页背景图像	275
10.3.1 设置网页背景图像	275
10.3.2 巧用网页背景图像的平铺特性	276
10.3.3 让背景图像自动适应浏览器窗口	276
10.3.4 使用 CSS 样式定义背景图像	277
10.3.5 设置网页局部的背景图像	279
10.4 制作翻转图像 (Rollover Image)	279
10.5 美仑美奂的导航条	280
10.6 地图导航——图像映像技术	282
10.7 用于图像的行为动作	283
10.7.1 “PreLoad Images” 动作	283
10.7.2 “Set Nav Bar Image” 动作	284
10.7.3 “Swap Image” 动作	286
10.7.4 “Swap Image Restore” 动作	286

10.8 用 CSS 滤镜实现图像特效	287
10.8.1 用一幅图像实现翻滚效果	287
10.8.2 用 CSS 滤镜实现的图像过渡效果	288
10.8.3 用插件实现的图像透明度渐变效果	289
10.9 与 Fireworks 协同处理图像	290
10.9.1 将 Fireworks 文件插入到 Dreamweaver 中	290
10.9.2 在 Dreamweaver 中调用 Fireworks	293
10.9.3 编辑插入到 Dreamweaver 中的 Fireworks 文件	295
10.9.4 在 Dreamweaver 中优化 Fireworks 图像和动画	296
10.9.5 更新插入到 Dreamweaver 中的 Fireworks HTML	299
10.10 制作 Web 像册	299
第 11 章 追求动感时尚——网页动画	303
11.1 网页动画利器——时间线	304
11.1.1 什么是时间线	304
11.1.2 时间线面板	304
11.1.3 使用时间线让层动起来	306
11.1.4 通过拖动路径创建时间线动画	308
11.1.5 修改时间线动画	309
11.1.6 修改时间线对象的属性	310
11.1.7 复制和粘贴时间线动画	312
11.1.8 将动画序列应用到其他对象	313
11.1.9 使用多个时间线	313
11.1.10 时间线动画制作的几条原则	314
11.2 将时间线与行为结合起来	314
11.2.1 为时间线附加行为	314
11.2.2 控制时间线的行为	316
11.3 时间线应用进阶	317
11.3.1 用时间线设计滚动看板	317
11.3.2 用插件“Timeline Extensions 3.0”控制时间线的播放	319
11.4 用插件实现层动画效果	320
11.4.1 让层按照特殊路线运动	320
11.4.2 用插件实现飘动的层	322
11.4.3 用插件“dHTML AutoScroll Area”制作滚动看板	323
11.4.4 跟着鼠标走的层	325
11.4.5 用插件实现的层过渡效果	326

11.5 精彩的网页过渡效果	329
11.5.1 使用“Page Transitions”插件实现网页过渡	329
11.5.2 通过插入元数据来实现网页过渡	330
11.5.3 网页自动刷新	331
第 12 章 兼容并蓄——网页多媒体	333
12.1 媒体对象概述	334
12.1.1 添加媒体对象	334
12.1.2 为媒体对象添加设计附注	335
12.2 添加 Flash 对象	335
12.2.1 Flash 对象概述	335
12.2.2 使用 Flash 按钮对象	336
12.2.3 使用 Flash 文本对象	339
12.2.4 设置 Flash 对象属性	340
12.2.5 在网页中加入 Flash 电影	341
12.3 添加 Generator 对象	343
12.4 添加 Shockwave 对象	344
12.5 控制 Shockwave 或 Flash 电影的播放	345
12.6 在网页中加入声音	346
12.6.1 用于网络的声音文件	347
12.6.2 添加指向声音文件的链接	347
12.6.3 嵌入声音文件	347
12.6.4 使用行为动作“Play Sound”播放声音	348
12.6.5 使用插件加入背景音乐	348
12.7 在网页中播放视频	350
12.8 在网页中使用 ActiveX 控件	351
12.9 添加 Netscape Navigator 插件内容	352
12.10 插入 Java 小程序	353
第 13 章 随心所欲做菜单	357
13.1 新颖的动态下拉菜单	358
13.2 收放自如的移动式菜单	363
13.3 实用的跳转菜单	366
13.4 方便的折叠菜单	369

13.5 动感的滑动菜单	375
13.6 前卫的仿快捷菜单	377
第 14 章 网页的数据窗口——表单	381
14.1 了解表单 (Form)	382
14.2 快速创建表单	382
14.3 各类表单对象	384
14.3.1 文本框对象	384
14.3.2 按钮对象	385
14.3.3 图像域对象	386
14.3.4 复选框对象	386
14.3.5 单选钮对象	387
14.3.6 列表框 / 下拉菜单对象	389
14.3.7 文件域对象	391
14.3.8 隐藏域对象	392
14.4 表单格式化	393
14.5 表单的数据处理	393
14.6 用行为 “Set Text of Text Field” 设置文本框的值	395
14.7 使用行为 “Validate Form” 进行表单校验	397
14.8 表单的多重提交	399
14.9 防止表单的连续提交	400
第 15 章 问鼎动态网站	403
15.1 了解动态网站和 Web 应用程序	404
15.1.1 Web 动态技术	404
15.1.2 客户端脚本	405
15.1.3 服务器端脚本程序	405
15.1.4 静态网页和动态网页	406
15.2 Dreamweaver 对服务器端脚本的支持	407
15.2.1 在 Dreamweaver 中编辑 ColdFusion 和 ASP 文件	408
15.2.2 自定义第三方标记	409
15.3 编制服务器端脚本的 Dreamweaver 插件	410
15.3.1 编制服务器端脚本的插件	410
15.3.2 编制 ASP 脚本的插件 “AspDream”	410

15.4 了解 Dreamweaver UltraDev.....	412
15.4.1 Dreamweaver UltraDev 概述.....	412
15.4.2 Dreamweaver 和 Dreamweaver UltraDev	413
15.4.3 UltraDev 的 Web 应用程序概念.....	413
15.4.4 UltraDev 动态网页的工作机制.....	414
第 16 章 快速制作交互页面——CourseBuilder 入门.....	415
16.1 了解 CourseBuilder.....	416
16.1.1 CourseBuilder 概述.....	416
16.1.2 启用 CourseBuilder.....	417
16.1.3 CourseBuilder 交互.....	418
16.2 多项选择交互.....	419
16.2.1 多项选择交互概述.....	419
16.2.2 用多项选择交互制作选择题.....	420
16.3 拖放交互.....	425
16.3.1 拖放交互概述.....	425
16.3.2 制作拖放练习题.....	425
16.4 探测交互.....	430
16.4.1 探测交互概述.....	430
16.4.2 制作探测练习题.....	430
16.5 文本输入交互.....	433
16.5.1 文本输入交互概述.....	433
16.5.2 用文本输入交互制作填空题.....	434
16.6 CourseBuilder 的交互控件.....	437
16.6.1 按钮 (Button) 交互.....	437
16.6.2 计时器 (Timer) 交互.....	439
16.6.3 滑动条 (Slider) 交互.....	442
16.7 动作管理器对象.....	445
16.8 管理 CourseBuilder 交互.....	447
16.8.1 查看和编辑 CourseBuilder 交互对象的属性.....	447
16.8.2 CourseBuilder 交互对象的剪切、复制、粘贴和删除.....	448
16.8.3 将含有 CourseBuilder 交互页面上载到服务器.....	449
第 17 章 Web 课件制作——CourseBuilder 提高.....	451
17.1 深入了解动作管理器.....	452
17.1.1 动作管理器标签.....	452

17.1.2 程序段 (Segment)	454
17.1.3 条件 (Condition)	455
17.1.4 动作 (Action)	458
17.2 计分和数据跟踪	461
17.2.1 计分和数据跟踪概述	461
17.2.2 标记对错与分值设定	462
17.2.3 显示反馈信息	463
17.2.4 确认 CourseBuilder 交互标识符	464
17.2.5 用于跟踪成绩的 JavaScript 变量	465
17.2.6 跟踪剩余时间和尝试次数	466
17.3 制作自我测验课件	466
17.3.1 在同一页面跟踪多个交互	466
17.3.2 在不同页面之间跟踪多个交互	470
17.4 记录成绩	472
17.4.1 使用知识跟踪 (Knowledge Track)	472
17.4.2 连接数据库	474
17.5 自定义交互模板	475
17.5.1 自定义 CourseBuilder 交互模板	475
17.5.2 了解模板库文件	476
第 18 章 定制 Dreamweaver	479
18.1 Dreamweaver 定制概述	480
18.2 设置 Dreamweaver 的参数选项	480
18.2.1 设置常规选项	480
18.2.2 定制 Dreamweaver 面板	482
18.3 改变默认文件类型	483
18.4 修改对象面板	484
18.5 自定义 Dreamweaver 菜单	484
18.5.1 修改【Commands】菜单	485
18.5.2 剖析菜单配置文件	486
18.5.3 修改菜单和菜单项	488
18.5.4 修改键盘快捷键	489
18.6 定制对话框	491
18.7 改变默认的 HTML 格式	492