

何 松 编著

Dreamweaver

特效插件一把抓

- ◆ 详尽介绍了Fireworks、Flash、表单、表格、窗口控制、动态HTML等数百个插件的实际应用过程，不易理解之处均附图说明
- ◆ 全面阐述了插件的开发，让读者能自行开发出最适合自己的插件。附录中收录了国内外知名插件网站等非常有实用价值的内容
- ◆ 本书非常适合用Dreamweaver进行网页设计的新手，了解本书后，不用进行复杂的JavaScript、DHTML等编程就能做出效果非凡的动态交互网页

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

Dreamweaver

特效插件一把抓

何松
编著

中国铁道出版社

2003·北京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书分四部分,第一部分介绍了 Dreamweaver 插件的获得、安装等基本知识。第二部分是本书的重点,也是精华和特色所在。该部分分 Fireworks、Flash、表单、表格、窗口控制、动态 HTML 等十八章,系统而详尽的介绍了数百个插件的实际应用过程及要注意的地方,不易理解之处均附图说明。第三部分详细介绍了插件的开发,让读者能自行开发出最适合自己的插件。第四部分附录中,包含了国内外知名插件网站等非常有实用价值的内容。

有了本书,读者无需再学习 ASP、PHP、DHTML、CGI 等繁琐复杂的网络编程语言,只要懂 HTML,就可以做出令资深网页设计师都叹为观止的精彩页面。

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver 特效插件一把抓/何松编著. —北京:中国铁道出版社, 2002.10

ISBN 7-113-04996-6

I.D… II.何… III.主页制作-应用软件, Dreamweaver IV.TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 088772 号

书 名: Dreamweaver 特效插件一把抓

作 者: 何 松

出版发行: 中国铁道出版社(100054.北京市宣武区右安门西街8号)

责任编辑: 苏 茜 袁秀珍

封面设计: 孙天昭 马致慧

印 刷: 河北省遵化市胶印厂

开 本: 787×1092 1/16 印张: 20.75 字数: 493 千

版 本: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1~5000 册

书 号: ISBN 7-113-04996-6/TP·810

定 价: 29.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社计算机图书批销部调换。


前 言

网页设计者，几乎无人不知 Dreamweaver，用 Dreamweaver 设计网页的，也没有人不知道插件 (Extension)。Dreamweaver 的插件，使上路不久的新手能做出让大师叹为观止的作品，使 Dreamweaver 在与其对手，网页设计工具中的另一翘楚——Frontpage 的竞争中轻松胜出，一跃成为资深网页设计者的首选。

Dreamweaver 插件的神妙之处，使它一出世，就倍受人们关注。在 Internet 上，有关插件的介绍很多；在关于 Dreamweaver 的书籍中，也经常会提到插件；当然，最权威的还是 Macromedia (Dreamweaver 开发商) 公司主页的 Exchange Home 中对插件的介绍。然而，目前要不是过于零散，就是英文原版的，往往令新手晕头转向，望而却步。本书应此而生，详尽而系统地介绍了数百个插件的实例，内容几乎涉及了当今网页设计的所有方面。

本书非常适合用 Dreamweaver 进行网页设计的新手，了解本书后，不用进行复杂的 Javascript，DHTML 等编程就能做出效果非凡的动态交互网页；当然资深者借助本书也同样可以收到事半功倍的效果。

最后要指出的是，插件涉及到许多知识，笔者不可能大而全地一一介绍，因此本书对涉及到的 Javascript，HTML，Dreamweaver 等其他相关知识一般略过，不做详解，请广大读者朋友谅解。



目 录

第 1 章 Dreamweaver 插件基础知识	1
1-1 了解 Dreamweaver 插件	2
1-2 使用 Dreamweaver 插件	2
1-2-1 插件的获得	2
1-2-2 插件的安装	3
1-2-3 插件的使用	4
第 2 章 Dreamweaver 插件实例介绍	5
2-1 Fireworks 类	6
2-1-1 BulletBuilder (提示符转换成图片)	6
2-1-2 Convert Text to Image (文字转换成图片)	7
2-1-3 Insert new Fireworks Image (插入新的 Fireworks 图片)	8
2-1-4 Spacer Creator (间隔图片生成器)	8
2-1-5 Swatch Maker (样本图片生成器)	9
2-1-6 Table convert slice image (切割含图片的表格)	9
2-2 Flash 类	9
2-2-1 Additional Flash Button Styles (添加 Flash 按钮样式)	9
2-2-2 Create Flash Photo Album (创建 Flash 动画相册)	10
2-2-3 Flash 5 Object (Flash 5 对象)	11
2-2-4 Flash Panel (Flash 动画面板)	11
2-2-5 Insert Flash HTML (插入由 Flash 导出的 HTML 文件)	12
2-3 表单类	13
2-3-1 AutoActionForm (下拉列表)	13
2-3-2 Bundesland (德联邦的下拉列表)	13
2-3-3 Calculate Form (表格元素的可视化计算)	14
2-3-4 Common Form Builder (常用表单生成器)	15
2-3-5 Country Codes (国家名称生成)	16
2-3-6 Country Menu (国家列表)	16
2-3-7 Codigos de Paises Hispanoparlantes (西班牙语国家列表)	17
2-3-8 Credit Form Builder (信用卡表单生成器)	18
2-3-9 Form button Fever! (表单按钮的转换)	18
2-3-10 Form Inspector (新的表单观察器)	19
2-3-11 French Departments (法国政府部门列表)	20
2-3-12 MonthDayYear (日期下拉框)	20

2-3-13	Provincias Argentinas	21
2-3-14	StatePostalABR (美国各州缩写代码的下拉框)	21
2-3-15	Super Countries (各种代码的下拉列表)	21
2-3-16	Super Date (日期下拉列表)	23
2-3-17	US State Codes	24
2-4	表格类	24
2-4-1	create table through ODBC (通过 ODBC 生成表格内容)	24
2-4-2	Invert Table Axis(表格行列互换)	25
2-4-3	Nested Table Border Color Trick (嵌套表格)	26
2-4-4	Nested Table Tut (表格化的网页结构)	26
2-4-5	NetSpace (占位符)	26
2-4-6	Number Columns (表格自动编号)	27
2-4-7	TableLines (表格网格线)	28
2-4-8	Thin Table Border (细边框表格)	29
2-4-9	Total (表格数值的计算器)	29
2-5	插件开发类	30
2-5-1	Dreamweaver Platform SDK (Dreamweaver 插件开发包)	30
2-6	窗口类	34
2-6-1	Abrir Janela Pop-Up (弹出窗口)	34
2-6-2	AutoResizable OpenWindow (自动调整尺寸的窗口)	35
2-6-3	Base Target 2.0 (整个网页的目标窗口)	35
2-6-4	Behavior "Popup Confirm" (处理确认窗口的动作)	36
2-6-5	Close Browser Window (关闭窗口连接)	37
2-6-6	Close Child Window (关闭窗口连接)	37
2-6-7	CNetscape Navigatorhow PopUp Window (弹出窗口)	38
2-6-8	Find Parent Frameset (父帧的自动定位)	39
2-6-9	Frame Buster (关闭所有帧)	39
2-6-10	FrameJammer (帧的自动定位)	40
2-6-11	FrameStuffer (帧的自动定位)	40
2-6-12	Maximize Window (最大化窗口)	41
2-6-13	MS Windows Style Message Dialog (Windows 风格的对话框)	41
2-6-14	Open Picture Window Fever! (弹出窗口)	42
2-6-15	Popup Confirm Message (弹出确认窗口)	43
2-7	动态 HTML 类	43
2-7-1	Auto Layers by PVII (自动控制层的显示和隐藏)	43
2-7-2	Background that Fit (适应窗口大小的背景)	44
2-7-3	Button Rollover (超链接按钮的生成)	45
2-7-4	Chess Board Layers (有棋盘效果的层)	46
2-7-5	Collapsible Menu (可收放的菜单)	47

2-7-6	CSS Links (特别风格的超链接)	47
2-7-7	Clip Layer (层的剪切)	48
2-7-8	Drag Layer (可拖动的层)	49
2-7-9	Expandable Outlines (可展开的文本提纲)	50
2-7-10	Fix Dynamic Layers (动态层补丁)	51
2-7-11	Flash Image (淡入淡出的图片)	51
2-7-12	KIA Toggle Layers (层的可见性转换)	52
2-7-13	Layer Behind (层的后移)	53
2-7-14	Layer Transitions (层的变换)	54
2-7-15	Layer on Top (层的前移)	54
2-7-16	Move Layer (层的移动)	55
2-7-17	Mozillamat (启动时间线)	56
2-7-18	Netscape 6 Set Text of Layer (设置层的文本)	56
2-7-19	Netscape 6 Show-Hide Layers (层的显示和隐藏)	57
2-7-20	Pagetime (特定日期显示的页面)	57
2-7-21	Popup Messages (弹出文本框)	58
2-7-22	Remote Timeline Fever! (远程时间线)	59
2-7-23	Resizable Div (可变大小的标签)	61
2-7-24	Resize Layer (可变大小的层)	62
2-7-25	Select Layer (层的选择)	63
2-7-26	Set bgcolor of Layer (设定层的背景色)	64
2-7-27	Set z-index of Layer (设置层的 Z 轴值)	65
2-7-28	Show-Hide all Layers (显示或隐藏所有层)	66
2-7-29	Snap Layers by PVII (层的位置变换)	66
2-7-30	Switch Layer (层的可见性变换)	67
2-7-31	URL into layer (层的文件包含)	68
2-7-32	Wireframing (带边框的层)	69
2-7-33	XP Style Applier (XP 风格的应用)	69
2-7-34	dHTML Outlines (动态 HTML 的文本概要)	70
2-8	多媒体类	71
2-8-1	Audioembed (插入音频文件)	71
2-8-2	Beatnik Object (插入视频文件)	71
2-8-3	Cult3D (插入 3D 对象)	73
2-8-4	Fantastic Firestream (插入 Firestream 对象)	74
2-8-5	Immersion TouchSense Support (触觉模拟)	75
2-8-6	Insert AVI File (插入 AVI 对象)	76
2-8-7	Metastream 3D Embedders (插入 3D 对象)	78
2-8-8	NetMeeting 3.0 call to: URL (插入 NetMeeting 对 URL 的调用)	80
2-8-9	News Ticker (活动面板)	81

2-8-10	Plugged-In (下载各种插件)	81
2-8-11	QuickTime Object (QuickTime 对象)	82
2-8-12	RealMedia Suite (Real 媒体套件)	85
2-8-13	SSEYO Koan audio extension suite (给网页加上各种音效)	87
2-8-14	Stagecast (插入 Stagecast 对象)	90
2-8-15	Videoembed (插入视频对象)	90
2-8-16	Viewpoint Media Embedder (Viewpoint 场景)	92
2-8-17	Virtue3D Player (虚拟 3D 插件)	93
2-8-18	e-View Object (MPEG-4 格式图像)	97
2-8-19	fiXMovie (QuickTime 对象补丁)	98
2-9	风格格式类	98
2-9-1	Apply CSS Style to elements	98
2-9-2	Apply CSS class to form elements	99
2-9-3	BR Inspector	99
2-9-4	Create CSS Files From Style Tags	100
2-9-5	Cross Browser Static Division (位置固定的层)	100
2-9-6	Fix Null Links	101
2-9-7	Floating Frame	101
2-9-8	HeadMaster	102
2-9-9	ICQ Status (english)	103
2-9-10	IE Link Scrubber	103
2-9-11	IE Rollover Glow (发光的超链接)	104
2-9-12	IE5.5 Custom Scrollbars (自定义 IE5.5 浏览器的滚动条)	104
2-9-13	Insert Aframe	105
2-9-14	Insert Non-Breaking Text	105
2-9-15	Insert Sticky Dot (插入彩色礼花效果)	106
2-9-16	Instant CSS101 by PVII	106
2-9-17	Insert Blend Shadow Link (插入动态阴影效果)	106
2-9-18	Instant Subscripts and Superscripts	107
2-9-19	Letterbox Frameset	108
2-9-20	Line-break (Clear All)	108
2-9-21	Linecraft Scheduled CSS	108
2-9-22	Linecraft Scheduled on Date CSS (随日期变换的 CSS 样式)	109
2-9-23	Multiple Redirect (多种选择的页面)	110
2-9-24	Nowhere Link	110
2-9-25	Removes lines from links	111
2-9-26	W3C Change CSS Class	111
2-9-27	W3C Switch Object Background Color (DW3)	112
2-9-28	XML Line Break	113

2-10	服务器类	113
2-10-1	ASP / JSP Delimiters (ASP/JSP 定界符)	113
2-10-2	AspDream (ASP 代码生成器)	114
2-10-3	AspPlusDream (ASP+代码生成器)	118
2-10-4	Atomz Search (Atomz 搜索引擎)	119
2-10-5	GoTo Search (GoTo 搜索引擎)	120
2-10-6	HTMLEncode (HTML 语言编码器)	121
2-10-7	IBM Java Server Pages (JSP 电子商务)	121
2-10-8	Insert JS Function Call (插入 JS 函数)	122
2-10-9	Insert Cross Browser Counter (插入计数器)	122
2-10-10	Kaosmail (Email 脚本)	122
2-10-11	PHP Include (PHP 代码生成器)	123
2-10-12	Instantis SiteWand (电子商务)	124
2-10-13	JSP Include (JSP 代码生成器)	124
2-10-14	Linecraft XML Data Island (XML 语言数据岛生成器)	125
2-10-15	Modify Page Title (修改页标题)	125
2-10-16	PHP Bytes (PHP 代码生成器)	125
2-10-17	PHP Format Date (插入 PHP 语言的日期)	126
2-10-18	Insert PHP-Code (插入 PHP 代码生成器)	127
2-10-19	Provincias Argentinas	127
2-11	检查报告类	128
2-11-1	Check Page for Accessibility (可读性检查)	128
2-11-2	External Link Checker (外部连接检测)	128
2-11-3	Site Summary Reports (网站全面报告)	129
2-11-4	Super SafeSurf (安全游网)	131
2-11-5	UltraDeviant - Meta Keywords Report (关键字 Meta 元素检测报告)	132
2-12	脚本类	134
2-12-1	CN Insert Greeting	134
2-12-2	Create Behavior (轻松创建行为插件)	134
2-12-3	CSS on Browser	136
2-12-4	Close Button	136
2-12-5	Close Popup Window	136
2-12-6	Close Popup Window Link	137
2-12-7	Create Shortcut On Desktop	137
2-12-8	Create and Hot Swap JS Files From Script Tags	138
2-12-9	Date Stamp	138
2-12-10	Dynamic Form	139
2-12-11	Evaluate JavaScript	139
2-12-12	Form Manager	140

2-12-13	Include CSS file_hp	141
2-12-14	Include JS file_hp	141
2-12-15	Insert ASP Script	142
2-12-16	Insert JS New Function	142
2-12-17	JS Composer	143
2-12-18	Link to external JavaScript	144
2-12-19	PHP Mysql connect	144
2-12-20	Print Cross Browser	145
2-12-21	Resolution Redirect	145
2-12-22	Set Form Action	146
2-12-23	Set ID Attribute To Name Attribute	147
2-12-24	Show Browser Reference	147
2-12-25	Show Document Tree	147
2-12-26	String Library	148
2-12-27	Ultra Close Window	148
2-12-28	Write if frameset	149
2-13	浏览器类	150
2-13-1	Add To Faves (添加到收藏夹)	150
2-13-2	AvantGo Extensions (AvantGo 套件)	150
2-13-3	Browser References Floater (浏览器信息观察器)	152
2-13-4	Go Away Old Browsers (淘汰老版本浏览器)	153
2-13-5	I-mode502i (I-mode502i 兼容性检查)	153
2-13-6	Image Toolbar Fever! (图像工具栏控制)	153
2-13-7	Insert Shortcut Icon (插入收藏夹图标)	154
2-13-8	Old Style New Style (新老样式互换)	154
2-13-9	Page in Browser (预览网页)	155
2-13-10	Phone.com WML 1.1 DTD (兼容性检查)	155
2-13-11	Prevent MS Smart Tags (禁止 Smart 标签)	155
2-13-12	Smart Tags Fever! (Smart 标签控制)	156
2-13-13	W3C HTML 4.01 Strict DTD Browser Profile (兼容性检查)	156
2-13-14	W3C HTML 4.01 Transitional DTD Browser Profile (兼容性检查)	156
2-13-15	WebTV 2.5 Browser Profile (兼容性检查)	157
2-14	商业类	157
2-14-1	Counter Wizard - Add a Counter	157
2-14-2	EZpolls Wizard - Poll Your Visitors	161
2-14-3	GuestBook Wizard - Add a Guestbook	163
2-14-4	SiteMiner Wizard - Search Your Content	165
2-14-5	SuperStats Wizard - Analyze Site Traffic	166
2-14-6	Feedback-O-Matic	167

2-14-7	Insert PHP Mailer.	168
2-14-8	Lotus Domino Design Components 2.0 (多米诺骨牌)	169
2-14-9	NetStores E-Commerce Extensions.	174
2-14-10	PushCommerce - Complete E-Commerce Extensions.	178
2-14-11	Stand Ads (广告条)	187
2-15	图像类	188
2-15-1	Accessible Image object (更方便的图片对象)	188
2-15-2	Behavior "Animate Image" (轮换的图片动画)	189
2-15-3	Gradual Enlargement (变换图片尺寸)	190
2-15-4	MGI ZOOM Server Objects (可缩放服务器端图像)	190
2-15-5	Reset Image Sizes (重置图像尺寸)	192
2-15-6	Set Image title (设置图片标题)	193
2-15-7	Super Alt Image (管理图片 Alt 属性)	193
2-16	文本类	194
2-16-1	Abbreviation and Acronym (Abbreviation 和 Acronym 标签)	194
2-16-2	Capitalize Words (将单词大写)	194
2-16-3	Cent Sign (“¢”符号)	195
2-16-4	Change Case (转换大小写)	195
2-16-5	Check Spelling on Save (检查拼写错误)	196
2-16-6	Entity Converter (字符编码转换)	196
2-16-7	Inverted Symbols (倒转的问号和叹号)	197
2-16-8	Left and Right Angle Quote (左移号和右移号)	197
2-16-9	Left and Right Single Quote (左单引号和右单引号)	197
2-16-10	Math Symbols (数学符号)	198
2-16-11	oSoHTMLSpacer (给中文字符加上空格)	198
2-16-12	Portable Font Resource (简易字体资源文件的连接)	198
2-16-13	Pre-Tags (Pre 标签)	199
2-16-14	Real Tab (含 5 个空格的制表符)	199
2-16-15	Symbols for Writers (特殊字符)	199
2-16-16	URL or Mail in Document, Set Link (自动加上超链接)	200
2-17	效率类	200
2-17-1	Add EM to Site Window (添加方便的 Manage Extensions 菜单项) ...	200
2-17-2	Advanced Email Link (超级 Email 链接)	201
2-17-3	Auto Alt (自动设置 Alt 属性)	201
2-17-4	Attribute Source Format (属性分类)	202
2-17-5	Borderless Frame (无边框的帧)	202
2-17-6	Breadcrumbs (自动导航栏)	202
2-17-7	Cleanup FrontPage HTML Sitewide (清洁 FrontPage 站点)	203
2-17-8	Close Folders (关闭子目录)	205

2-17-9	Close Tags (改正错误标签)	205
2-17-10	Copy To, Move To Folder (文件的复制和移动)	206
2-17-11	Create Link From Text (从文本创建链接)	206
2-17-12	DW4 Save All (保存所有文档)	207
2-17-13	DW4 Selected Characters in Code View (统计字符数)	208
2-17-14	DWinamp (DW 中的 Winamp 播放器)	208
2-17-15	Design Notes Inspector (设计说明观察器)	208
2-17-16	Documents Used During Session (当前打开的文件列表)	209
2-17-17	Dreamweaver Assistant (DW 向导)	209
2-17-18	E-Mailgenerator (Email 生成器)	210
2-17-19	Encoded E-Mail Link (编了码的 Email 链接)	211
2-17-20	Expand Folders (展开目录)	211
2-17-21	Explore Site (浏览站点文件)	211
2-17-22	Extensions.txt Manager (Extensions.txt 文件管理)	212
2-17-23	External CSS (外部 CSS 文件连接)	212
2-17-24	External CSS Pak (外部 CSS 文件连接)	213
2-17-25	External JS (外部 JS 文件连接)	215
2-17-26	External JS Pak (外部 JS 文件连接)	215
2-17-27	Ftp File Types Manager (Ftp 文件类型管理)	215
2-17-28	Go To Line Number (行数定位)	216
2-17-29	Hex Converter (十六进制转换器)	216
2-17-30	IcqStatus (ICQ 状态)	217
2-17-31	Iframe Inspector (行内帧观察器)	218
2-17-32	Import FrontPage Site Wizard (FrontPage 站点导入向导)	218
2-17-33	Insert FTP Link (插入 FTP 链接)	220
2-17-34	Insert ImageReady HTML (ImageReady 格式的 HTML 文件插入)	220
2-17-35	LTR to RTL (改变文字方向)	221
2-17-36	Manifest Maker (站点清单生成)	222
2-17-37	Manifest Maker+ (站点清单生成加强版)	222
2-17-38	MFx_Code_Backup (备份服务器端代码)	223
2-17-39	MFx_insertHTML (加入 HTML 文件)	224
2-17-40	MM ColorButton (颜色选取按钮)	225
2-17-41	MM Parameter List Grid Control (参数列表)	225
2-17-42	Modify Page Title (修改页标题)	226
2-17-43	MXI File Creator Packager (MXI 文件生成器)	226
2-17-44	Macromedia Exchange Logo (Macromedia Exchange Logo 图标)	235
2-17-45	Make Files from Links (从连接创建文件)	235
2-17-46	Make This Page Annoying (网页错误大全)	236
2-17-47	Meta Tag Generator (Meta 标签生成器)	237


目 录

2-17-48	More Framesets (更多的帧框架)	238
2-17-49	New Document From Selection (利用选中元素生成新文件)	238
2-17-50	New From Template Submenu (从模板建立新文件)	238
2-17-51	Nodes (网页元素观察器)	239
2-17-52	Object Maker (自己制作对象)	239
2-17-53	PD Backup and Restore Menu.xml DW4 (备份和导入菜单)	240
2-17-54	PD Iframe Object (行内帧)	241
2-17-55	Preview Site Via Local Web Server (从多个服务器预览站点)	242
2-17-56	Print Code View (打印源代码)	243
2-17-57	Quick Site (快速建站)	243
2-17-58	Quick Named Anchor (快速创建锚点)	244
2-17-59	Reload Menus (重新载入菜单)	245
2-17-60	Repeat History (重复历史动作)	245
2-17-61	Replicator (重复复制网页元素)	245
2-17-62	Script Editor (脚本编辑器)	246
2-17-63	Set Permissions (设置远程文件权限)	247
2-17-64	Set Titles From Alts (根据 Alt 属性设置 Title 属性)	247
2-17-65	Simple Calculator (简易计算器)	247
2-17-66	Super Email (邮件超链接)	248
2-17-67	Super HTML-XHTML DTD (文档类型声明)	249
2-17-68	Super Link Target (超链接目标窗口管理)	249
2-17-69	Super Page Margins (页边空白管理)	250
2-17-70	Super onMouseOver (动态状态栏)	251
2-17-71	Third Party Tag Editor (标签编辑器)	252
2-17-72	WYSIWYG Anchors (网页定位器)	253
2-17-73	Web Photo Album 2.0 (网页相簿)	254
2-17-74	Word Count (字数统计)	257
2-17-75	Zero Frame Scrollbars (所有帧都不滚动)	257
2-17-76	erase HTML Comment (删除注释)	257
2-17-77	list filedate in site (列出文件的最后更新日期)	258
2-17-78	set HTML Comment (文本转变成注释)	258
2-18	其他类	258
2-18-1	CF Include (CF 标签生成器)	258
2-18-2	Cross Browser Allow Dynamic Font (支持所有浏览器的动态字体)	259
2-18-3	DOCTYPE Inserter (文档类型声明)	259
2-18-4	EKTRON eWebEditPro (文本区域编辑器)	260
2-18-5	GILS Generator(GILS 生成器)	261
2-18-6	History Go (打开历史列表中的页面)	262
2-18-7	Insert HTML Doctypes(插入 HTML 文档类型)	262

Dreamweaver

特效插件一把抓

2-18-8	Learning Site Command (自动建立教学站点)	263
2-18-9	Go Back or Forward (浏览历史列表中的页面)	266
2-18-10	Online HTML Reference (HTML 在线帮助)	266
第 3 章	Dreamweaver 插件的开发	267
3-1	插件开发基础知识	268
3-1-1	Dreamweaver 的 DOM 结构	268
3-1-2	Javascript 代码在插件中的工作原理	268
3-2	一个简单的插件	269
3-3	插件开发深入	269
3-3-1	对象类插件的开发	270
3-3-2	命令类插件的开发	273
3-3-3	行为类插件的开发	277
3-3-4	插件的封装	280
附录 1	本章主要术语英汉对照表	283
附录 2	标准 DOM 对象列表	285
附录 3	主要的 Javascript 接口函数列表	289
附录 4	对象列表	307
附录 5	Dreamweaver 插件资源列表	311
参考书目		315



Dreamweaver

插件基础知识

Dreamweaver

特效插件一把抓

C/C++语言与其他语言如 Pascal、Visual Basic 等一样，都需要先有基础结构，才能做其他事情，严格分析起来，任何语言的结构都大同小异，而且有逐渐一致的趋势，只要学了一种语言，就可以很容易地进入另一领域。

1-1 了解 Dreamweaver 插件

如果没有搞清楚插件到底是怎么回事，请回顾用 Dreamweaver 做网页时最普通不过的一个动作：用鼠标单击 Objects 面板上 Common 栏里的 Insert Image 图标，弹出一个对话框，然后选择一个 GIF 文件，单击【确定】按钮，一副漂亮的图片就被插到了网页里。这里的动作，就用到了一个插件。

Dreamweaver 插件可以分为两种：内建插件和外部插件。内建插件全部由 Macromedia 公司开发，安装 Dreamweaver 时就已装好，就像刚才所提到的 Image 插件，用户可以直接使用；而外部插件可以由任何觉得有需要的实体或个人来开发，成功安装后可以和内部插件一样方便地使用。

注意：我们后面将要讲到的，如果不是特别注明，均指外部插件。

我们也可以根据用途把插件分为六类：

1. 对象 (Object)：此类插件一般出现在 Objects 面板和 Insert 菜单里，它的形式一般都是一个 HTML 文件和一个 GIF 文件，HTML 文件可以包含供用户输入的表单和处理输入的 Javascript 代码，而 GIF 文件是在 Object 面板里表示该插件的图标，这些文件都放在 Configuration/Objects/目录下。
2. 命令 (Command)：此类插件在菜单中增加一项，一般装于 Configuration/Commands/目录下，出现在 Commands 菜单里，用户也可以通过修改 menu.xml，使它出现在别的地方。
3. 行为 (Behavior)：此类插件在 Behaviors 面板里的【+】菜单下增加一个新的行为，行为包括一个用户事件和一个动作。一般安装于 Configuration/Behaviors/目录下，出现于 Behaviors 面板的【+】菜单里。
4. 面板 (Panel)：此类插件使用户可以增加新的浮动面板，显示 Dreamweaver 窗口里选中的对应元素的相关信息，一般安装于 Configuration/Floaters/目录下。
5. 观察器 (Inspector)：在 Dreamweaver 中，要定义、检查、改变选中元素的各种属性，观察器是必不可少的，此类插件就是让用户通过覆盖原有的观察器文件来重新定义或创建新的观察器。
6. 数据转换器 (Data Translator)：数据转换器是为了把不可见的非 HTML 代码转换成可见的设计图标，用此类插件可以创建新的转换器。

平时我们要用到的主要是前三种插件，本书也将对这三种插件着重进行介绍。

1-2 使用 Dreamweaver 插件

1-2-1 插件的获得

对于初学者，要一开始就自己来开发插件，是不切实际的。不过没关系，国内外许多实

第 1 章 Dreamweaver 插件基础知识

体和个人，开发了大量的插件，供大家免费使用，内容几乎涵盖了网页设计所能涉及各个方面。最权威的当然是 Macromedia 公司主页上的 Exchange Home (<http://www.macromedia.com/exchange/>)。这里的插件有 Macromedia 公司自己开发的，也有别的实体开发的，只要申请一个 Macromedia ID，就可以免费下载。

也可以直接用以下方式从 Dreamweaver 中进行连接得到插件：

1. 单击 Insert/Get more Objects 菜单项 —— 得到更多的对象插件；
2. 单击 Commands/Get more commands 菜单项 —— 得到更多的命令插件；
3. 单击 Behaviors 面板【+】菜单里的 Get More Behaviors 菜单项 —— 得到更多的行为插件。

另外，国内有许多有关插件的站点，内容也相当全面，而且不用再和英文打交道，很值得一看，详见附录 2。

1-2-2 插件的安装

下载到的插件文件，有两种格式：早期的一般都在一个 ZIP 文件里，而现在的插件都以 MXP(Macromedia Extension Packages)文件的形式出现，相应的安装方法也不一样。

ZIP 文件格式的插件的安装

这种形式的插件安装相对麻烦一些，通过直接把插件文件解压到相应目录来完成。为此，我们要先了解插件的安装目录。

在 Dreamweaver 的安装目录下，有一个 Configuration 目录，各种类别的插件就是放在这个目录的相应子目录中。一般来说，对象类插件安装在 Objects 子目录；命令插件安装在 Commands 子目录；行为插件安装在 Behaviors/Actions 子目录。比如刚才所提及的 Image 插件，我们就可以在对应的 configuration/Objects/Common 目录中找到它的对应文件：Image.gif、Image.htm 和 Image.js。

ZIP 文件里往往自带 Readme 文件，我们可以根据它来安装下载的插件。比如现在我们来安装一个 Fullscreen Opener 的命令类插件，把 ZIP 文件解压到 Configuration/Commands 目录下。安装完成之后，重新启动 Dreamweaver，我们就可以在 Commands 菜单栏里看到 Fullscreen Opener 项，如图 1-1 所示，这个插件就可以和其他内部插件一样方便地使用了。



图 1-1 安装好的 Fullscreen opener 插件