

蘇聯大百科全書選譯

奧 地 利

人 民 出 版 社

ΔΟ
2734

蘇聯大百科全書選譯

奧 地 利

魯賓斯坦等著

人 民 出 版 社

一九五三年·北京

號：1438

地 利

著：魯賓斯 坦等
著：劉丕坤 何仙槎 陳書聲
版：人 民 出 版 社
（北京東總布胡同十號）
行：新 華 書 店
刷：北 京 新 華 印 刷 廠
（阜成門外北禮士路）

0.000

一九五三年五月北京第一版

0.100元

一九五三年五月北京第一次印刷

奥地利 (Австрия)

著者：魯賓斯坦等 (Г. И. Рубинштейн и Другие)

譯自 Большая Советская Энциклопедия 第二版第一卷
〔蘇聯大百科全書〕國家科學出版局出版

目 錄

一	總說	一
二	自然地理概觀	三
三	居民	一〇
四	經濟地理概觀	二三
五	歷史概要	二五
六	國家制度	四五
七	武裝力量	四六
八	政黨	四九
九	職工會	五一
一〇	保健事業	五三

一一	科學與教育	二四
一二	奧地利文學	五
一三	造形藝術與建築	七
一四	音樂	七
一五	戲劇	九
一六	報刊	九

一 總 說

奧地利是中歐的國家，位於多瑙河中部流域。奧地利北靠捷克斯洛伐克和德國，西連瑞士和列支敦士登，南隣意大利和南斯拉夫，東接匈牙利。奧國建立於一九一八年的調查，爲六百七十五萬五千人，按照一九四九年的估計，爲七百零五萬七千人；人口密度爲每平方公里八十三人。奧地利分爲八個省和一個在行政地位上相當於省的首都——維也納。

奧地利的領土和人口

省 別	面積（以平方公里計）	人口（以千人爲單位，按照一九四八年十月十日的估計）
維也納	一、二一六	一、七三一·六
下奧地利	一八、三八二	一、二六八·二
保根蘭德	三、九五二	二七四·一

上奧地利	一一、九七九	一、一三七·五
斯提爾	一六、三八五	一、一〇五·二
開倫登	九、五三四	四八二·九
薩爾斯堡	七、一五三	三三一·六
提洛勒	一二、六四八	四二九·九
弗拉勒勃格	二、六〇二	一九一·七
總計	八三、八五一	六、九五二·七*

* 奧國的統計數字中包括居留環境的所謂國際難民（但不包括野營中的流浪者）。

自一九四五年奧地利境內的希特勒軍隊被擊潰以後，奧地利即被分爲四個佔領區：蘇聯佔領區包括下奧地利省、保根蘭德省和上奧地利省在多瑙河以北的一小部分；美國佔領區包括上奧地利省的一大部分和薩爾斯堡省；英國佔領區包括斯提爾省和開倫登省；法國佔領區包括提洛勒省和弗拉勒勃格省；維也納城也按照佔領區分爲四個區和一個在各佔領國共同管理下的中心區。

二 自然地理概觀

地形 奧地利的大部分面積（總面積的百分之七十）是位於東阿爾卑斯山兩側的山地；多瑙河左岸的一小部分（總面積的百分之十）在地質構成上是古老的低山塊，那裏有高低起伏的波浪式平原；奧地利的其餘百分之二十的面積（極東部）則爲多瑙河中流低地的多丘陵的或平坦的平原和奧地利東南部的山間盆地。東阿爾卑斯山是瑞士阿爾卑斯山的延長，它們之間爲廣闊的、有些地方是多沼澤的菜茵河上流谷地和保登湖盆地所隔開。東阿爾卑斯山由南北兩條主要山脈構成：北部山脈主要由石灰岩和白雲石構成，南部山脈的岩層多爲結晶岩（片麻岩、花崗岩、結晶片岩）。南北兩山脈被縱貫其間的河谷：因尼河（蘭得克城以東）、薩爾札赫河和恩斯河所分隔。北部山脈（如上所述，主要是由石灰岩和白雲石所構成）的特點是峯嶺險峻，斜坡陡峭。南部山脈（所謂中央阿爾卑斯山脈）的山勢，較北部爲平緩，但其峯嶺則甚高。兩條山脈在西部的弗拉勒勃格省的諸山中緊緊連接起來，中間只隔一條直通著名的阿爾勃格山隘（高一千八百公

尺)的阿爾芬斯河狹深河谷(名克洛斯塔爾谷)。

稍東，沿因尼河左岸(在提洛勒省北部)有人跡罕到的列赫塔爾·阿爾卑斯山，此山爲狹窄的列赫河谷所割切，高度達三千多公尺。提洛勒北部的這些山脈，基本上只有三個山隘(芬恩、賽芬爾特、亞琛)與廣闊的因尼河谷相連接。齊列爾河(因尼河的右側支流)以東爲奇次別列爾·阿爾卑斯山，越過薩爾札赫河谷則爲薩爾斯堡山脈，這條山脈的達赫斯坦山塊高達二千九百九十二公尺。薩爾斯堡山脈和奇次別列爾·阿爾卑斯山脈，主要都是由石灰岩所構成。山的斜坡遍佈森林或阿爾卑斯草，而間或呈荒漠景象(因此許多山塊有死山、石海之稱)。河谷一般甚爲深峻，具峽谷形。但諸山之間也有寬闊的低地，如：依色爾療養地。這條山脈南止於有着許多梯地的、高達八百至六百公尺的、廣闊的薩爾札赫河谷(賓次高區)和高約八百公尺的恩斯河谷(彭高區)。這些河谷以東則爲北斯提爾山脈。這條山脈在接近維也納處遽然沿大的斷層線截斷，在那裏有許多溫泉湧出地面。沿着這條北部山脈的外緣，則是一條向東伸展的山地(僅有一部分在奧地利境內)，它主要地是由砂岩和片岩所構成，因而地勢較爲平緩。西面的阿爾高亞山、哈烏斯路克山(阿提爾湖以北)和維也納以北各山，都充分地表現出這個山地

的特點。中央阿爾卑斯山脈也分爲許多被低地和狹窄河谷隔開的孤立山嶺。自西起，沿瑞士邊境，是綿延不絕的列提亢山，自因尼河和阿第茲河（愛赤區）上流以東，則爲愛茨塔爾·阿爾卑斯山（在提洛勒省南部），這條山脈的許多雪峯北向成爲扇面形（在奧地利境內的只是這條山脈的北支）。愛茨塔爾·阿爾卑斯山高達三千七百多公尺，冰河佔很大面積（百分之十五），河谷狹深。在維茨塔爾谷地和布里納山隘（高一千三百七十公尺）低地以東，齊列塔爾·阿爾卑斯山脈和高陶愛倫山東向延展。高陶愛倫山的斜坡爲一些河谷（如高斯坦谷）所深深割切。高陶愛倫山有許多山峯高達三千五百多公尺（大葛樂克乃爾山是奧國的最高點，高達三千七百九十八公尺）。山坡覆蓋着廣闊的冰河。這些冰河佔齊列塔爾·阿爾卑斯山面積的百分之十二，大維尼地格爾山的百分之二十二，大葛樂克乃爾山的百分之十三。大葛樂克乃爾山峯斜坡上的巴斯特茲冰河是東阿爾卑斯山的最大冰河之一（面積三十二平方公里）。再往東，中央阿爾卑斯山漸趨低落並崩裂爲一些孤立的山塊。如在恩斯河縱長河谷和穆爾河上流之間伸展着林赫的低陶愛倫山（高二千八百六十三公尺），就是一例。低陶愛倫山往東，爲富產鐵礦的愛孫內茲山（意即鐵礦山）。穆爾河谷以南則屬於諾林·阿爾卑斯山範圍。這個山脈因被斷層劇烈

割切而變爲間隔着山間盆地的孤立山塊。在這些山間盆地之中，有廣闊的克拉根福特盆地和另外一個在格拉斯城地區的盆地。沿奧地利南部邊境隆起一條通稱爲南石灰岩阿爾卑斯山的山帶。利恩茨河與得老河的共同河谷，把它與中央阿爾卑斯山隔開。沿奧意邊境的卡爾尼·阿爾卑斯山脈，就是南石灰岩阿爾卑斯山的第一（西部的）組，雖然它不只是由石灰岩構成，而且也由壓成劇烈褶曲的片岩所構成。南迄克拉根福特盆地的克拉完根山脈是邊境上的第二（東部的）組；再向前，就是低而多森林的南斯提爾阿爾卑斯山。沿多瑙河左岸的奧地利極東北部，是地質上古老的中歐隆起高地（高達六百公尺）的一部分，它爲車赤林山的支脈（高達一千公尺）所遮斷。多瑙河左岸顯著向東低落。沿賴達河左岸的奧地利極東部（所謂維也納盆地）和爲低矮的賴達山所遮斷的保根蘭德省北部，都是低平原；保根蘭德省南部和下奧地利省的摩拉瓦河右岸都是丘陵地帶。丘陵之間是有着肥沃沖積土或已變爲黃土的廣闊河谷，如：賴達河谷、穆爾河谷、拉布河谷、斐斯特利茨河谷等。

位於維也納以西的維也納林山塊（高八百至九百公尺）把國內東部的低平原地帶和多瑙河低地隔開。

氣候 奧地利的氣候是中歐型的溫和氣候；極東部是稍具大陸性的乾燥氣候。山坡的氣候屬於一般的垂直氣候區；每高一百公尺則平均溫度降低一度的百分之五十至六十，極高處則為寒冷的阿爾卑斯山氣候。在冬季，因為山間盆地積聚了由周圍山坡流下的寒冷而又密度較大的空氣，所以溫度隨地勢的高起而增加。這種冬季的溫度逆轉是奧地利山區的特點。谷地中常有越過山嶺下降而能迅速融解積雪的乾熱焚風。石灰岩阿爾卑斯山南北兩坡的雨量為一千五百至二千五百公厘，中央阿爾卑斯山的雨量為一千二百至二千公厘，谷地和山間盆地的雨量僅為五百至一千二百公厘。多瑙河谷和奧地利東部的全年雨量則為五百至六百公厘。在山區，降雨多在春夏兩季，秋冬兩季較為乾燥。

氣候指標

地 別	海拔高度 (以公尺計)	平 均 溫 度 (攝 氏)			全年雨量總數 (以公厘計)
		一 月	七 月	全 年	
布列根茨	四二二	零下〇・九	一七・八	八・七	一、五一八
普斯布盧克	五八二	零下二・八	一七・六	八・三	九九四
薩爾斯堡	四二八	零下二・六	一七・三	七・六	一、三五八
依 色 爾	四六七	零下二・〇	一七・〇	八・〇	一、六二〇

克拉根福特	四四八	零下五・二	一九・〇	七・八	九九・〇
格拉斯	三六五	零下二・五	一八・六	八・七	八五二
維也納	二〇三	零下一・一	一九・〇	九・四	六八〇
沙夫勃格	一、七八〇	零下五・六	九・四	一・五	—

(二月)

宋布利克 三、一〇五 零下一四・一 〇・九 零下六・五 一、七六〇

水文 流經奧地利的最大河流是多瑙河。它在奧地利境內長達三百五十公里，全部可以通航。其他河流大部分是多瑙河的支流：右面有列赫河（其上流在奧地利境內）、因尼河及其支流薩爾札赫河（這兩條河流大部分在奧境）、特勞恩河、恩斯河、依布斯河、賴達河、拉布河、得老河及其支流穆爾河（最後這四條河只有上流在奧國）；左面有繆爾河、阿依斯提河、克列木斯河、卡木波河和摩拉瓦河（接捷克斯洛伐克邊境）；奧地利極西部有依勒河（萊茵河的支流），萊茵河只流經奧瑞邊境的一小部分地區。奧地利的大部分河流是山河，一部分河谷狹窄，一部分（如因尼河、薩爾札赫河、恩斯河、得老河）河谷寬闊（有許多梯地，且聚集着居民點）。各個河流都有很大的水電能量。河谷大都由西向東或向東北方向延展。沿河谷通有鐵路和汽車路，所以它們從來就

是主要的交通線。

奧地利的湖泊爲數不多。這些湖泊大都是來自冰河的小湖。位於阿爾卑斯山北麓的有：赫爾斯塔提湖、特勞恩湖、孟德湖、阿特爾湖、捷爾湖等；位於南部得老河流域一帶的有：米爾·斯特提湖、白湖和瓦特湖等堵截冰河沖積而成的湖。西部，保登湖的一小部分，東部，紐細德勒湖的一部分屬於奧國。

植物 高度在二千至二千二百公尺以下的山坡都爲森林覆蓋。山坡低處，很大部分是山毛櫸林，其中一部分是山毛櫸與銀松的混合林，一部分是山毛櫸與楓樹、榆樹的混合林。山坡高處則爲闊葉林，其中夾雜着樅樹與銀松的針葉林。沿山河的谷地常爲赤楊林。隨地勢的高起，森林越來越稀疏，並逐漸出現副阿爾卑斯草地、阿爾卑斯草地和高山荒地。草本植物的形狀大都是葉小或肥厚、花色鮮豔、而根部深入土層。奧地利東部山中，大部分面積是荒瘠的斷崖，而阿爾卑斯草地的面積則隨之減少。在低地和山谷盆地中，現在森林幾乎遍遭採伐；但在多瑙河左岸一帶，則森林和草地直到現在仍約佔百分之五十的面積。

動物 奧地利的動物在動物區系上說係屬古北區的歐洲—西伯利亞動物地理副區。

國內各部的地勢和氣候上的特點決定了奧地利動物的極其多樣性。佔全國面積達百分之七十的阿爾卑斯山高山帶，特產阿爾卑斯山土撥鼠、山羊、羚羊、阿爾卑斯寒鴉；在阿爾卑斯山的垂直的大密林區，有褐熊、白兔、雷鳥、松雞。在國內東北部和東部沿多瑙河一帶部分為闊葉林所覆蓋的開闊丘陵地區，則特產歐洲動物區系的動物，如：赤鹿、小型的林鼠和田鼠類、山雞和無數的鳴鳥類。

三 居 民

奧國人口的百分之九十以上是奧地利人。其他重要民族有：（一）斯洛文人，佔開倫登和提洛勒兩省南部人口的大部分（約十五萬人）；（二）哥羅西亞人，約七萬人（在保根蘭德省）；（三）捷克人（主要在維也納市）；（四）猶太人（他們大部分已被希特勒分子消滅）。一九四九年，在巴黎外長會議上，由於蘇聯的努力，通過了保障奧國境內斯洛文和哥羅西亞少數民族權利的決議。

第二次世界大戰後，奧國境內聚集了六十多萬外國人，他們大部分是避居奧國西部