

数据库开发与应用丛书(4)

方智惠 曾刚 杨奔 等 编写

Visual FoxPro 7.0 Developer's Guide 开发人员指南



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

数据库开发与应用丛书(4)

方智惠 曾刚 杨奔 等 编写

Visual FoxPro 7.0 Developer's Guide 开发人员指南



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

这是 Visual FoxPro 7.0 开发人员的工具书。

全书按 26 个英文字母顺序编排章目,以功能、语法规则或格式、参数描述(其中,函数还包括返回值类型)、示例、应用范围与对象的字典规范结构编写,同时与相关函数、对象、命令格式、属性及系统保留字的对照、比较,便于用户快速、高效查阅,起到了建设性意义。

本书就数据库开发平台 Visual FoxPro 各个版本所涉及的内部函数、对象、命令格式、属性以及系统保留字进行了较为完整的收集,并以示例详细分析它们的使用方法、技巧及其使用范围,以指导开发者的应用实践。

本书内容全面,范例丰富、实用,不但是广大数据库开发人员必备的工具书,同时也是高校相关专业师生的教学、自学参考书。

系 列 书 名: 数据库开发与应用丛书(4)

书 名: Visual FoxPro 7.0 Developer's Guide 开发人员指南

文 本 著 作 者: 方智慧 曾刚 杨奔等 编写

责 任 编 辑: 但明天

出版、发行者: 北京希望电子出版社

地 址: 北京市海淀区知春路甲 63 号卫星大厦三层(100080)

网 址: www.bhp.com.cn E-mail: zwb@bhp.com.cn

电 话: 010-62520290,62521724,62528991,62630301,62524940,62521921,82610344 (发行)
010-82675588-202 (门市) 010-82675588-501,82675588-201 (编辑部)

销 售: 各地新华书店、软件连锁店

排 版: 希望图书输出中心 马君

文 本 印 刷 者: 北京媛明印刷厂

开 本 / 规 格: 787 毫米×1092 毫米 16 开本 42.5 印张 953 千字

版 次 / 印 次: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

本 版 号: ISBN 7-900118-93-4

定 价: 62.00 元

说明: 凡我社产品如有缺损,可执相关凭证与本社调换。

前 言

本手册详细介绍了 Visual FoxPro 7.0 所提供的命令、属性、函数、过程、事件的功能、参数，以及它们的使用实例。Visual FoxPro 7.0 是 Microsoft 推出的最新版本，是 Visual Studio.NET 7.0 的组成部分。这个版本更进一步简化了数据库的管理，组织数据，创建应用程序的手段与操作方法，面向对象编程的功能更加强大，特别是增强了 OLE 支持及 Web 服务器能力，使开发应用程序的功能更加完备，也更加方便。

Visual FoxPro 7.0 仍然提供对象和事件处理模式，由于增强了面向对象编程能力，因而能比先前版本更加快速地建立和修改应用程序，同时保持了完全的兼容性，过去的应用程序不必做任何修改即可在 Visual FoxPro 7.0 中运行。另一方面，还提供了对项目 and 数据库更强、更快速的创建与管理能力，程序员可通过源代码轻易控制和开发应用程序。

与先前的版本一样，在 Visual FoxPro 7.0 中可以直接创建数据库、数据表、查询、视图、报表、表单、远程与本地视图等对象，并向 Internet 发布数据和接受远程访问。而在开发应用程序方法上则增强了对表单和控件布局的能力，还能更加方便的设计外观。在网络应用方面则提供了新的设计向导，更强有力的自动化服务器，甚至可与微软事务服务器（Microsoft Transaction Server），Visual Basic 和 ASP（Active Server Page）等产品和技术共同工作。这些功能对于初学者来说需要花费相当的力气来掌握，因此本手册作者事先撰写了适合于中国读者的教程（两书均已由北京希望电子出版社出版），其中《Visual FoxPro 7.0 标准教程》讲述了使用软件的基本功，《Visual FoxPro 7.0 程序员指南》讲述了开发各种应用程序的方法，它们全都按实际操作步骤，一步一步来讲述开发和使用应用程序的方法，书中的各种实例都能应用于读者的实践与练习，而且稍加修改后即可让它们拥有新的功能，并成为新的版本。本手册也正是为此而准备的，当开发应用程序时，可查阅所需要的命令、函数、过程、事件，以便准确的引用它们。

参加本书编写工作的还有：张小林、黄宁、李勇甬、马品虽、国璋细、王开和、周洋、钟麟钊、赵二冰、李淡、汪冰洋、杨隍阳、宫泽花、廖树人，张宁玉、黄小勇、李勇林、马林林、国磊、王士恭、周波、钟楞杰、赵虹、李加空、汪哩睡、杨昊、李泽寺、廖琰理，在此特地表示感谢。

作 者

2002 年 10 月

目 录

预处理器命令.....	1	ACCEPT 命令.....	13
#define.....#undef.....	1	AClass()函数.....	13
if#if.....#endif.....	1	ACOPY()函数.....	14
#ifdef #ifndef?.....#endif.....	2	ACOS()函数.....	14
#include.....	3	Activate 事件.....	15
操作符.....	4	ACTIVATE MENU 命令.....	15
::.....	4	ACTIVATE POPUP 命令.....	16
\$.....	5	ACTIVATE SCREEN 命令.....	18
%.....	5	ACTIVATE WINDOW 命令.....	18
命令.....	5	ActivateCell 方法.....	19
&.....	5	ActiveColumn 属性.....	20
&&.....	6	ActiveControl 属性.....	20
*.....	7	ActiveDoc 对象.....	20
=.....	7	ActiveForm 属性.....	20
\或\.....	7	ActivePage 属性.....	20
?或??.....	8	ActiveProject 属性.....	21
???.....	9	ActiveRow 属性.....	21
@...BOX.....	10	ADATABASES()函数.....	21
@...CLASS.....	10	ADBOBJECTS()函数.....	21
@...CLEAR.....	10	Add 方法.....	22
@...EDIT.....	11	ADD CLASS 命令.....	23
@...FILL.....	11	ADD TABLE 命令.....	23
@...GET - 复选框.....	11	ADDBS()函数.....	24
@...GET - 组合框.....	11	AddColumn 方法.....	24
@...GET - 命令按钮.....	11	AddItem 方法.....	24
@...GET - 列表框.....	12	AddListItem 方法.....	25
@...GET - 选项按钮.....	12	AddObject 方法.....	25
@...GET - 微调控件.....	12	AddProperty 方法.....	26
@...GET - 文本框.....	12	AddToSCC 方法.....	27
@...GET - 透明按钮.....	12	ADEL()函数.....	27
@...MENU.....	12	ADIR()函数.....	28
@...PROMPT.....	12	AELEMENT()函数.....	29
@...SAY.....	12	AERROR()函数.....	30
@...SAY - 图片和 OLE 对象.....	12	AFIELDS()函数.....	31
@...SCROLL.....	12	AFONT()函数.....	32
@...TO 命令.....	12	AfterBuild 事件.....	33
A.....	13	AfterCloseTables 事件.....	33
ABS()函数.....	13	AfterDock 事件.....	33

AfterRowColChange 事件	33
AGETCLASS()函数	34
AGETFILEVERSION()函数	35
AINS()函数	35
AINSTANCE()函数	36
ALEN()函数	37
Alias 属性	38
ALIAS()函数	38
Align 属性	38
Alignment 属性	39
_ALIGNMENT 系统变量	40
ALINES()函数	40
AllowAddNew 属性	40
AllowHeaderSizing 属性	41
AllowRowSizing 属性	41
AllowTabs 属性	41
ALLTRIM()函数	41
ALTER TABLE-SQL 命令	42
AlwaysOnTop 属性	46
AMEMBERS()函数	46
ANETRESOURCES()函数	47
AMOUSEOBJ()函数	47
ANSITOOEM()函数	48
APPEND 命令	48
APPEND FROM 命令	49
APPEND FROM ARRAY 命令	51
APPEND GENERAL 命令	53
APPEND MEMO 命令	53
APPEND PROCEDURES 命令	54
Application 对象	55
Application 属性	55
APRINTERS()函数	56
ASC()函数	56
ASCAN()函数	56
_ASCIICOLS 系统变量	57
_ASCIROWS 系统变量	57
ASELOBJ()函数	58
ASIN()函数	58
ASORT()函数	59
ASSERT 命令	61

ASSIST 命令	61
_ASSIST 系统变量	61
ASUBSCRIPT()函数	61
AT()函数	62
AT_C()函数	62
ATAN()函数	63
ATC()函数	63
ATCC()函数	64
ATCLINE()函数	64
ATLINE()函数	65
ATN2()函数	66
AUSED()函数	66
AutoActivate 属性	67
AutoCenter 属性	67
AutoCloseTables 属性	67
AutoIncrement 属性	68
AutoOpenTables 属性	68
AutoRelease 属性	68
AutoSize 属性	69
AutoVerbMenu 属性	69
AutoYield 属性	69
AVCXCLASSES()函数	70
AVERAGE 命令	71
B.	72
BackColor 及 ForeColor 属性	72
BackStyle 属性	74
BAR()函数	74
BARCOUNT()函数	76
BARPROMPT()函数	76
BaseClass 属性	76
_BEAUTIFY 系统变量	76
BeforeBuild 事件	76
BeforeDock 事件	77
BeforeOpenTables 事件	77
eforeRowColChange 事件	78
BEGIN TRANSACTION 命令	78
BETWEEN()函数	79
BINTOC()函数	79
BITAND()函数	80
BITCLEAR()函数	80

BITLSHIFT()函数.....	81	CD 或 CHDIR 命令.....	107
BITNOT()函数.....	81	CDOW()函数.....	107
BITOR()函数.....	81	CDX()函数.....	108
BITRSHIFT()函数.....	82	CEILING()函数.....	109
BITSET()函数.....	82	Century 属性.....	109
BITTEST()函数.....	83	CHANGE 命令.....	109
BITXOR()函数.....	83	CheckBox 控件.....	110
BLANK 命令.....	84	CheckIn 方法.....	110
BOF()函数.....	84	CheckOut 方法.....	110
BorderColor 属性.....	85	ChildAlias 属性.....	110
BorderStyle 属性.....	85	ChildOrder 属性.....	110
BorderWidth 属性.....	86	CHR()函数.....	111
Bound 属性.....	86	CHRSAW()函数.....	111
BoundColumn 属性.....	87	CHRTRAN()函数.....	111
BoundTo 属性.....	87	CHRTRANC()函数.....	112
Box 方法.....	87	Circle 方法.....	112
_BOX 系统变量.....	88	Class 属性.....	113
BROWSE 命令.....	88	ClassLibrary 属性.....	113
_BROWSER 系统变量.....	94	CleanUp 方法.....	113
BufferMode 属性.....	95	CLEAR 命令.....	113
BufferModeOverride 属性.....	95	Clear 方法.....	115
BUILD APP 命令.....	96	ClearData 方法.....	115
BUILD DLL 命令.....	96	Click 事件.....	115
BUILD EXE 命令.....	96	ClipControls 属性.....	117
Build 方法.....	96	_CLIPTEXT 系统变量.....	117
BUILD PROJECT 命令.....	97	CloneControl 方法.....	117
BuildDateTime 属性.....	98	Closable 属性.....	117
_BUILDER 系统变量.....	98	CLOSE 命令.....	119
ButtonCount 属性.....	98	Close 方法.....	119
Buttons 属性.....	100	CLOSE MEMO 命令.....	119
C.....	102	CloseTables 方法.....	119
_CALCMEM 系统变量.....	102	Cls 方法.....	120
CALCULATE 命令.....	102	CLSID 属性.....	120
_CALCVALUE 系统变量.....	103	CMONTH()函数.....	120
CALL 命令.....	103	CNTBAR()函数.....	120
CANCEL 命令.....	104	CNTPAD()函数.....	123
Cancel 属性.....	104	CodePage 属性.....	123
CANDIDATE()函数.....	106	COL()函数.....	123
CAPSLOCK()函数.....	106	ColorScheme 属性.....	123
Caption 属性.....	107	ColorSource 属性.....	123

Column 对象	124
ColumnCount 属性	124
ColumnLines 属性	124
ColumnOrder 属性	124
Columns 属性	125
ColumnWidths 属性	125
ComboBox 控件	125
COMARRAY()函数	125
COMCLASSINFO()函数	126
CommandButton 控件	126
CommandGroup 控件	127
CommandTargetExec 事件	127
CommandTargetQuery 事件	127
Comment 属性	128
COMPILE 命令	128
COMPILE DATABASE 命令	129
COMPILE FORM 命令	130
COMPOBJ()函数	130
COMRETURNERROR()函数	131
Container 对象	131
ContainerRelease 事件	131
ContainerReleaseType 属性	131
CONTINUE 命令	132
ContinuousScroll 属性	132
Control 对象	132
ControlBox 属性	133
ControlCount 属性	133
Controls 属性	133
ControlSource 属性	133
_CONVERTER 系统变量	134
COPY FILE 命令	134
COPY INDEXES 命令	134
COPY MEMO 命令	135
COPY PROCEDURES 命令	135
COPY STRUCTURE 命令	136
COPY STRUCTURE EXTENDED 命令	136
COPY TAG 命令	138
COPY TO 命令	138
COPY TO ARRAY 命令	140
COS()函数	141

COUNT 命令	141
CREATE SQL VIEW 命令	141
_COVERAGE 系统变量	142
CPCONVERT()函数	143
CPCURRENT()函数	143
CPDBF()函数	143
CREATE 命令	143
CREATE CLASS 命令	144
CREATE CLASSLIB 命令	144
CREATE COLOR SET 命令	144
CREATE CONNECTION 命令	145
CREATE CURSOR—SQL 命令	145
CREATE DATABASE 命令	147
CREATE FORM 命令	147
CREAT FROM 命令	148
CREATE LABEL 命令	149
CREATE MENU 命令	150
CREATE PROJECT 命令	150
CREATE QUERY 命令	151
CREATE REPORT 命令	152
CREATE REPORT 生成报表命令	152
CREATE SCREEN 快速屏幕命令	153
CREATE SCREEN 命令	153
CREATE TABLE—SQL 命令	153
CREATE TRIGGER 命令	156
CREATE VIEW 命令	156
CREATEBINARY()函数	157
CREATE OBJECT()函数	157
CREATEOBJECTEX()函数	158
CREATEOFFLINE()函数	159
CTOD()函数	159
CTOBIN()函数	159
CTOT()函数	159
CURDIR()函数	160
_CUROBJ 系统变量	160
CurrentControl 属性	160
CurrentX、CurrentY 属性	160
Cursor 对象	161
CURSORGETPROP()函数	161
CURSORSETPROP()函数	162

CursorSource 属性.....	164
CURSORTOXML()函数.....	164
CURVAL()函数.....	165
Curvature 属性.....	165
Custom 对象.....	167
D.....	168
Database 属性.....	168
DataEnvironment 对象.....	168
DataEnvironment 属性.....	168
DataObject 对象.....	168
DataSession 属性.....	168
DataSessionID 属性.....	169
DataToClip 方法.....	169
DATE()函数.....	169
DateFormat 属性.....	170
DateMark 属性.....	170
DATETIME()函数.....	170
DAY()函数.....	171
DBC()函数.....	172
DBF()函数.....	172
DBGETPROP()函数.....	172
Db1Click 事件.....	173
_DBLCLICK 系统变量.....	173
DBSETPROP()函数.....	174
DBUSED()函数.....	175
DDE 函数集.....	175
DDEAbortTrans()函数.....	176
DDEAdvise()函数.....	176
DDEEnabled()函数.....	178
DDEExecute()函数.....	178
DDEInitiate()函数.....	179
DDELastError()函数.....	179
DDEPoke()函数.....	180
DDERequest()函数.....	181
DDESetOption()函数.....	181
DDESetService()函数.....	182
DEFINE 命令.....	182
DDESetTopic()函数.....	182
DDETerminate()函数.....	183
Deactivate 事件.....	183

DEACTIVATE MENU 命令.....	184
DEACTIVATE POPUP 命令.....	185
DEACTIVATE WINDOW 命令.....	185
DEBUG 命令.....	186
Debug 属性.....	186
DEBUGOUT 命令.....	186
DECLARE 命令.....	187
DECLARE-DLL 命令.....	187
Default 属性.....	188
DEFAULTTEXT()函数.....	188
DefaultFilePath 属性.....	188
DEFINE BAR 命令.....	189
DEFINE BOX 命令.....	192
DEFINE CLASS 命令.....	192
DEFINE MENU 命令.....	195
DEFINE PAD 命令.....	197
DEFINE POPUP 命令.....	199
DEFINE WINDOW 命令.....	204
DefOLELCID 属性.....	207
DELETE 命令.....	207
DELETE-SQL 命令.....	208
DELETE CONNECTION 命令.....	208
DELETE DATABASE 命令.....	209
DELETE FILE 命令.....	209
DELETE TAG 命令.....	210
DELETE TRIGGER 命令.....	210
DELETE VIEW 命令.....	211
DeleteColumn 方法.....	211
Deleted 事件.....	211
DELETED()函数.....	212
DeleteMark 属性.....	212
DESCENDING()函数.....	212
Description 属性.....	213
Desktop 属性.....	214
Destroy 事件.....	214
_DIARYDATE 系统变量.....	214
DIFFERENCE()函数.....	215
DIMENSION 命令.....	215
DIR 或 DIRECTORY 命令.....	217
DIRECTORY()函数.....	217

DisabledBackColor、DisabledForeColor 属性	217
DisabledItemBackColor、 DisabledItemForeColor 属性	218
DisabledPicture 属性	218
DISKSPACE()函数	218
DISPLAY 命令	219
DISPLAY CONNECTIONS 命令	220
DISPLAY DATABASE 命令	220
DISPLAY DLLS 命令	220
DISPLAY FILES 命令	221
DISPLAY MEMORY 命令	221
DISPLAY OBJECTS 命令	222
DISPLAY PROCEDURES 命令	222
DISPLAY STATUS 命令	223
DISPLAY STRUCTURE 命令	223
DISPLAY TABLES 命令	224
DISPLAY VIEWS 命令	224
DisplayCount 属性	224
DisplayValue 属性	225
DMY()函数	225
DO 命令	225
DO CASE...ENDCASE 命令	226
DoCmd 方法	227
DODEFAULT()函数	227
DOEVENTS 命令	227
DO FORM 命令	227
DO WHILE...ENDDO 命令	228
Dock 方法	229
Docked 属性	229
DockPosition 属性	230
DocumentFile 属性	230
_DOS 系统变量	231
DoScroll 方法	231
DoVerb 方法	231
DOW()函数	232
DownClick 事件	232
DownPicture 属性	233
Drag 方法	233
DragDrop 事件	233

DragIcon 属性	234
DragMode 属性	234
DragOver 事件	234
Draw 方法	235
DrawMode 属性	235
DrawStyle 属性	236
DrawWidth 属性	236
DRIVETYPE()函数	236
DROP TABLE 命令	237
DROP VIEW 命令	237
DropDown 事件	237
DROPOFFLINE()函数	238
DTOC()函数	238
DTOR()函数	238
DTOS()函数	239
DTOT()函数	239
DynamicAlignment 属性	239
DynamicBackColor、 DynamicForeColor 属性	240
DynamicCurrentControl 属性	240
DynamicFontBol、DynamicFontItalic、 DynamicFontStrikethru、 DynamicFontUnderline 属性	241
DynamicFontName 属性	241
DynamicFontOutline 属性	241
DynamicFontShadow 属性	242
DynamicFontSize 属性	242
DynamicInputMask 属性	242
E.	243
EDIT 命令	243
EditBox 控件	248
EJECT 命令	248
EJECT PAGE 命令	249
EMPTY()函数	249
Enabled 属性	250
Encrypted 属性	251
END TRANSACTION 命令	251
EOF()函数	251
ERASE 命令	252
ERROR 命令	253

Error 事件	253
ERROR()函数	253
ErrorMessage 事件	254
EVALUATE()函数	254
Exclude 属性	254
Exclusive 属性	255
EXIT 命令	255
EXP()函数	256
EXPORT 命令	256
EXTERNAL 命令	257
F.	260
FCHSIZE()函数	260
FCLOSE()函数	260
FCOUNT()函数	260
FCREATE()函数	261
FDATE()函数	262
FEOF()函数	262
FERROR()函数	262
FFLUSH()函数	263
FGETS()函数	263
FIELD()函数	264
FILE()函数	264
FileClass 属性	265
FileClassLibrary 属性	265
File 对象	265
FILETOSTR()函数	265
FillColor 属性	266
FillStyle 属性	266
Filter 属性	266
FILTER()函数	267
FIND 命令	267
FirstElement 属性	267
FKLABEL()函数	267
FKMAX()函数	268
FLDLIST()函数	268
FLOCK()函数	268
FLOOR()函数	269
FLUSH 命令	270
FontBold、FontItalic、FontStrikethru、 FontUnderline 属性	270

FontCondense、FontExtend 属性	270
FONTMETRIC()函数	270
FontName 属性	271
FontOutline 属性	272
FontShadow 属性	272
FontSize 属性	272
FOPEN()函数	272
FOR...ENDFOR 命令	273
FOR EACH...ENDFOR 命令	274
FOR()函数	275
FORCEEXT()函数	276
FORCEPATH()函数	276
Form 对象	276
Format 属性	276
FormCount 属性	277
Forms 属性	277
FormSet 对象	278
FOUND()函数	278
_FOXDOC 系统变量	279
FPUTS()函数	279
FREAD()函数	279
FREE TABLE 命令	280
FSEEK()函数	280
FSIZE()函数	281
FTIME()函数	281
FullName 属性	282
FULLPATH()函数	282
Function 命令	282
FV()函数	283
FWRITE()函数	283
G.	284
_GALLERY 系统变量	284
GATHER 命令	284
_GENGRAPH 系统变量	285
_GENHTML 系统变量	285
_GENMENU 系统变量	285
_GENPD 系统变量	285
_GENSCRN 系统变量	285
_GENXTAB 系统变量	285
GETBAR()函数	285

GETCOLOR()函数.....	286
GETCP()函数.....	286
GetData 方法.....	287
GETDIR()函数.....	287
GETENV()函数.....	288
GETEXPR 命令.....	288
_GETEXPR 系统变量.....	289
GETFILE()函数.....	289
GETFLDSTATE()函数.....	290
GETFONT()函数.....	291
GetLatestVersion 方法.....	292
GETNEXTMODIFIED()函数.....	292
GETOBJECT()函数.....	293
GETPAD()函数.....	293
GETPEM()函数.....	294
GETPICT()函数.....	294
GETPRINTER()函数.....	294
GO 或 GOTO 命令.....	295
GoBack 方法.....	295
GoForward 方法.....	295
GOMONTH()函数.....	295
GotFocus 事件.....	296
Grid 控件.....	296
GridHitTest 方法.....	297
GridLineColor 属性.....	298
GridLines 属性.....	298
GridLineWidth 属性.....	298
H.....	299
HalfHeightCaption 属性.....	299
Header 对象.....	299
HEADER()函数.....	300
HeaderHeight 属性.....	300
Height 属性.....	300
HELP 命令.....	301
Help 方法.....	302
HelpContextID 属性.....	302
HIDE MENU 命令.....	302
Hide 方法.....	303
HIDE POPUP 命令.....	303
HIDE WINDOW 命令.....	303

HideDoc 事件.....	304
HideSelection 属性.....	304
Highlight 属性.....	305
HighlightRow 属性.....	305
HOME()函数.....	305
HomeDir 属性.....	306
HostName 属性.....	306
HOUR()函数.....	306
Hours 属性.....	307
HScrollSmallChange 属性.....	307
Hyperlink 对象.....	307
I.....	308
Icon 属性.....	308
IDXCOLLATE()函数.....	308
IF...ENDIF 命令.....	309
IIF()函数.....	309
Image 控件.....	310
IMEMode 属性.....	310
IMESTATUS()函数.....	310
IMPORT 命令.....	311
_INCLUDE 系统变量.....	312
Increment 属性.....	312
IncrementalSearch 属性.....	312
INDBC()函数.....	312
_INDENT 系统变量.....	313
INDEXSEEK()函数.....	315
IndexToItemID 方法.....	316
Init 事件.....	316
InitialSelectedAlias 属性.....	317
INKEY()函数.....	317
INLIST()函数.....	318
INPUT 命令.....	319
InputMask 属性.....	319
INSERT 命令.....	320
INSERT—SQL 命令.....	320
INSMODE()函数.....	321
Instancing 属性.....	321
INT()函数.....	321
IntegralHeight 属性.....	322
InteractiveChange 事件.....	322

Interval 属性	322	LastModified 属性	335
ISALPHA()函数	322	Left 属性	335
ISBLANK()函数	323	LEFT()函数	336
ISCOLOR()函数	324	LEFTC()函数	337
ISDIGIT()函数	324	LeftColumn 属性	337
ISEXCLUSIVE()函数	324	LEN()函数	337
ISFLOCKED()函数	325	LENC()函数	337
ISHOSTED()函数	325	LIKE()函数	338
ISLEADBYTE()函数	325	LIKEC()函数	338
ISLOWER()函数	326	Line 控件	339
ISMOUSE()函数	326	Line 方法	339
ISNULL()函数	326	LINENO()函数	339
ISREADONLY()函数	327	LineSlant 属性	339
USEISRLOCKED()函数	327	LinkMaster 属性	340
ISUPPER()函数	327	LIST 命令	340
Item 方法	327	LIST CONNECTIONS 命令	340
ItemBackColor, ItemForeColor 属性	328	LIST DATABASE 命令	341
ItemData 属性	328	LIST DLLS 命令	341
ItemIDData 属性	328	LIST OBJECTS 命令	341
ItemIDToIndex 方法	329	LIST PROCEDURES 命令	342
ItemTips 属性	329	List 属性	342
J.	330	LISTTABLES 命令	344
JOIN 命令	330	LIST VIEWS 命令	344
JUSTDRIVE()函数	330	ListBox 控件	345
JUSTEXT()函数	330	ListCount 属性	346
JUSTFNAME()函数	330	ListIndex 属性	347
JUSTPATH()函数	330	ListItem 属性	347
JUSTSTEM()函数	330	ListItemID 属性	347
K.	331	_LMARGIN 系统变量	348
KEY()函数	331	LOADPICTURE()函数	348
KEYBOARD 命令	332	LOCAL 命令	348
KeyboardHighValue,		LOCATE 命令	348
KeyboardLowValue 属性	332	LOCFILE()函数	349
KEYMATCH()函数	332	LOCK()函数	350
KeyPress 事件	333	LockScreen 属性	351
KeyPreview 属性	333	LOG()函数	351
L.	334	LOG10()函数	352
LABEL 命令	334	LOOKUP()函数	352
Label 控件	335	LostFocus 事件	353
LASTKEY()函数	335	LOWER()函数	353

LPARAMETERS 命令	353
LTRIM()函数	354
LUPDATE()函数	354
M	355
_MAC 系统变量	355
MacDesktop 属性	355
MainClass 属性	355
MainFile 属性	355
Margin 属性	356
MAX()函数	356
MaxButton 属性	356
MaxHeight 属性	357
MaxLeft 属性	357
MaxLength 属性	357
MaxTop 属性	357
MaxWidth 属性	358
MCOL()函数	358
MD 或 MKDIR 命令	358
MDIForm 属性	359
MDOWN()函数	359
MDX()函数	359
MDY()函数	359
MEMLINES()函数	360
MEMORY()函数	361
MemoWindow 属性	361
MENU 命令	361
MENU()函数	361
MENU TO 命令	362
Message 事件	362
MESSAGE()函数	362
MESSAGEBOX()函数	362
MiddleClick 事件	363
MIN()函数	364
MinButton 属性	364
MinHeight 属性	364
MINUTE()函数	365
MinWidth 属性	365
MLINE()函数	365
_MLINE 系统变量	366
MOD()函数	367

Modify 方法	367
MODIFY CLASS 命令	367
MODIFY COMMAND 命令	368
MODIFY CONNECTION 命令	369
MODIFY DATABASE 命令	369
MODIFY FILE 命令	370
MODIFY FORM 命令	371
MODIFY GENERAL 命令	372
MODIFY LABEL 命令	372
MODIFY MEMO 命令	373
MODIFY MENU 命令	374
MODIFY PROCEDURE 命令	374
MODIFY PROJECT 命令	374
MODIFY QUERY 命令	375
MODIFY REPORT 命令	376
MODIFY SCREEN 命令	376
MODIFY STRUCTURE 命令	376
MODIFY VIEW 命令	377
MODIFY WINDOW 命令	377
MONTH()函数	377
MOUSE 命令	378
MouseDown 事件	379
MouseIcon 属性	379
MouseMove 事件	380
MousePointer 属性	380
MouseUp 事件	381
MouseWheel 事件	381
Movable 属性	382
Move 方法	382
MOVE POPUP 命令	382
MOVE WINDOW 命令	383
Moved 事件	384
MoverBars 属性	384
MRKBAR()函数	384
MRKPAD()函数	384
MROW()函数	385
MTON()函数	386
MultiSelect 属性	386
MWINDOW()函数	387
N	388

Name 属性	388	OLEServerBusyTimeout 属性	405
NavigateTo 方法	388	OLESetData 事件	405
NDX()函数	388	OLEStartDrag 事件	405
NewIndex 属性	389	OLETypeAllowed 属性	406
NewItemID 属性	389	ON BAR 命令	406
NEWOBJECT()函数	389	ON ERROR 命令	408
NewObject 方法	389	ON ESCAPE 命令	408
NoDataOnLoad 属性	390	ON EXIT BAR 命令	409
NORMALIZE()函数	390	ON EXIT MENU 命令	409
Note 命令	391	ON EXIT PAD 命令	409
NTOM()函数	391	ON EXIT POPUP 命令	409
NullDisplay 属性	391	ON KEY 命令	409
NumberOfElements 属性	391	ON KEY =命令	409
NUMLOCK()函数	392	ON KEY LABEL 命令	409
NVL()函数	392	ON PAD 命令	411
0	393	ON PADON PAGE 命令	411
Object 属性	393	ON READERROR 命令	411
OBJNUM()函数	393	P	412
OBJTOCLIENT()函数	393	PACK 命令	412
OBJVAR()函数	396	PACK DATABASE 命令	412
OCCURS()函数	396	PAD()函数	412
OEMTOANSI()函数	396	PADL()、PADR()、PADC()函数	413
OLDVAL()函数	397	_PADVANCE 系统变量	414
OLE Bound 控件	398	Page 对象	414
OLE Container 控件	398	PageCount 属性	414
OLEClass 属性	399	PageFrame 控件	414
OLECompleteDrag 事件	399	PageHeight 属性	414
OLEDrag 方法	400	_PAGENO 系统变量	415
OLEDragDrop 事件	400	PageOrder 属性	415
OLEDragMode 属性	401	Pages 属性	415
OLEDragOver 事件	401	PageWidth 属性	415
OLEDragPicture 属性	401	Paint 事件	415
OLEDropEffects 属性	402	Panel 属性	416
OLEDropHasData 属性	402	PanelLink 属性	416
OLEDropMode 属性	403	PARAMETERS 命令	416
OLEDropTextInsertion 属性	403	PARAMETERS()函数	417
OLEGiveFeedback 事件	403	Parent 属性	418
OLELCID 属性	404	ParentAlias 属性	418
OLERequestPendingTimeout 属性	404	ParentClass 属性	418
OLEServerBusyRaiseError 属性	405	Partition 属性	418

PasswordChar 属性	418
PAYMENT()函数	419
_PBPAGE 系统变量	419
PCOL()函数	419
_PCOLNO 系统变量	419
_PCOPIES 系统变量	420
PCOUNT()函数	420
_PDRIVER 系统变量	420
_PDSETUP 系统变量	420
_PECODE 系统变量	421
_PEJECT 系统变量	421
PEMSTATUS()函数	421
_PEPAGE 系统变量	421
Picture 属性	422
PLAY MACRO 命令	422
_PLENGTH 系统变量	422
_PLINENO 系统变量	422
_PLOFFSET 系统变量	422
Point 方法	422
POP KEY 命令	422
POP MENU 命令	423
POP POPUP 命令	423
POPUP()函数	424
_PPITCH 系统变量	424
_PQUALITY 系统变量	424
_PRETEXT 系统变量	424
PRIMARY()函数	424
Print 方法	425
PRINTJOB...ENDPRINTJOB 命令	425
PRINTSTATUS()函数	425
PRIVATE 命令	426
PRMBAR()函数	426
PRMPAD()函数	427
PROCEDURE 命令	427
ProgID 属性	428
PROGRAM()函数	429
ProgrammaticChange 事件	429
Projects 集合	429
Project 对象	429
ProjectHook 对象	430

ProjectHook 属性	430
ProjectHookClass 属性	430
ProjectHookLibrary 属性	431
PROMPT()函数	431
PROPER()函数	431
PROW()函数	431
PRTINFO()函数	432
_PSCODE 系统变量	434
PSet 方法	434
_PSPACING 系统变量	434
PUBLIC 命令	434
PUSH KEY 命令	435
PUSH MENU 命令	435
PUSH POPUP 命令	435
PUTFILE()函数	436
PV()函数	437
_PWAIT 系统变量	437
Q	438
QueryAddFile 事件	438
QueryModifyFile 事件	438
QueryRemoveFile 事件	438
QueryRunFile 事件	438
QueryUnload 事件	439
QUIT 命令	439
Quit 方法	439
R	440
RAND()函数	440
RangeHigh 事件	440
RangeLow 事件	441
RAT()函数	441
RATC()函数	441
RATLINE()函数	442
RD RMDIR 命令	442
RDLEVEL()函数	443
READ EVENTS 命令	443
READ 命令	443
READ MENU 命令	443
ReadActivate 事件	443
ReadBackColor、ReadForeColor 属性	443
ReadCycle 属性	443

ReadDeactivate 事件	443
ReadExpression 方法	443
READKEY()函数	444
ReadLock 属性	444
ReadMethod 方法	444
ReadMouse 属性	444
ReadObject 属性	444
ReadOnly 属性	444
ReadSave 属性	444
ReadShow 事件	444
ReadTimeout 属性	444
ReadValid 事件	444
ReadWhen 事件	444
RECALL 命令	445
RECCOUNT()函数	445
RECNO()函数	446
RecordMark 属性	446
RecordSource 属性	446
RecordSourceType 属性	447
RECSIZE()函数	447
Refresh 方法	447
REFRESH()函数	448
REGIONAL 命令	448
REINDEX 命令	449
Relation 对象	450
RELATION()函数	450
RelationalExpr 属性	450
RelativeColumn 属性	450
RelativeRow 属性	451
RELEASE 命令	451
RELEASE BAR 命令	451
RELEASE CLASSLIB	451
RELEASE LIBRARY 命令	452
RELEASE MENUS 命令	452
Release 方法	452
RELEASE PAD 命令	453
RELEASE POPUPS 命令	453
RELEASE PROCEDURE 命令	453
RELEASE WINDOWS 命令	453
ReleaseType 属性	454

Remove 方法	454
RemoveFromSCC 方法	454
REMOVE CLASS 命令	454
REMOVE TABLE 命令	455
RemoveItem 方法	455
RemoveListItem 方法	455
RemoveObject 方法	456
RENAME 命令	456
RENAME CLASS 命令	456
RENAME CONNECTION 命令	457
RENAME TABLE 命令	457
RENAME VIEW 命令	458
REPLACE 命令	458
REPLACE FROM ARRAY 命令	459
REPLICATE()函数	460
REPORT 命令	460
Requery 方法	461
REQUERY()函数	462
RequestData 方法	462
Reset 方法	462
ResetToDefault 方法	462
Resizable 属性	463
Resize 事件	463
RESTORE FROM 命令	463
RESTORE MACROS 命令	464
RESTORE SCREEN 命令	464
RESTORE WINDOW 命令	464
RESUME 命令	465
RETRY 命令	465
RETURN 命令	465
RGB()函数	466
RGBSCHEME()函数	466
RIGHT()函数	466
RIGHTC()函数	467
RightClick 事件	467
RightToLeft 属性	467
RLOCK()函数	467
_RMARGIN 系统变量	468
ROLLBACK 命令	468
ROUND()函数	469