

AN ENGLISH-CHINESE DICTIONARY
OF ELECTRIC LIGHT SOURCES
AND LIGHTING

《英汉电光源与照明词汇》编译组 编

英汉电光源与照明词汇

• 轻工业出版社 •

英汉电光源与照明词汇

AN ENGLISH-CHINESE DICTIONARY
OF ELECTRIC LIGHT SOURCES AND
LIGHTING

《英汉电光源与照明词汇》编译组 编

轻工业出版社

Light Industry Publishing House, Beijing

内 容 提 要

本词汇收集了有关光源、照明器、照明设计等方面的词汇和短语7000余条。涉及的学科和专业包括视觉、可见辐射、红外、紫外、光度学、色度学、电真空技术、气体放电、发光材料、灯具、照明电器及各类照明设计。书后并附有常用缩写词。

可供从事照明技术的科技人员、生产人员阅读有关英文技术资料时参考。

英汉电光源与照明词汇

AN ENGLISH-CHINESE DICTIONARY OF ELECTRIC LIGHT SOURCES AND LIGHTING

《英汉电光源与照明词汇》编译组 编

*
轻 工 业 出 版 社 出 版
(北京阜成路3号)

张 家 口 地 区 印 刷 厂 印 刷
新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行
各 地 新 华 书 店 经 售

*
787×1092毫米 1/32 印张：4 16/32 字数：158千字

1983年8月 第一版第一次印刷

印数：18,000 定价：0.78元

统一书号：15042·1762

前　　言

人类的一切社会活动都离不开光。照明技术便是为满足这一人类需要而产生的。它不仅应用于人们的日常生活，现代工业、现代农业、现代国防及现代科学技术的任何方面都离不开它。随着我国四化建设的迅速发展，照明技术将越来越显示出它的重要性。

解放以来，我国照明器材的生产及照明设计的研究都有了较快的发展。从事照明技术的人员也迅速增加。为了帮助有关科技、生产人员阅读英文技术资料，我们编译了这本《英汉电光源与照明词汇》。

本词汇收集了专业技术词汇和短语 7000 余条。涉及的学科和专业包括视觉、可见辐射、红外、紫外、光度学、色度学、电真空技术、气体放电、发光材料、灯具、照明电器及各类照明设计。书后并附有常用缩语。本词汇由吕忠甫、佟兆强负责翻译；由赵歌负责词义审定、编排。

初稿完成后，上海照明学会理事长、复旦大学蔡祖泉教授及钱毓敏同志，北京照明学会秘书长、北京电光源研究所副所长吴初瑜同志，为本词汇进行了认真的审校。在此，一并表示感谢。

编译者

使 用 说 明

(1) 本词汇(包括单词、复合词及缩写词)一律按英文字母顺序排列。

(2) 一条英文词有几个同译名时，在译名之间以逗号“，”分开。

(3) 一条英文词有几种不同意义时，用符号(1); (2); (3)加以区分。

(4) 圆括号()里的字是注释，方括号[]里的字在使用时是可以省略的。

A

Å 埃(Angström 波长单位, 1 埃 $= 10^{-10}$ 米)	~ gas 吸收气体
Abbe number 阿贝数, 色散系数 ~ 's sine condition 阿贝正弦条件	~ layer 吸收层
aberration 象差, 光行差 ~ effect 光行差效应	absorptance 吸收比
ablating lamp 已排气的灯, 封离的灯	absorption band 吸收谱带
abnormal cathode fall 异常阴极位降	~ cell 吸收室, 吸收盆
~ glow discharge 异常辉光放电	~ characteristic 吸收特性
abnormality 异常, 反常	~ coefficient 吸收系数
abridged spectrophotometer 滤色分光光度计	~ cross-section 吸收截面
~ spectrophotometry 滤色分光度测量, 滤色分光光度学	~ curve 吸收曲线
abscissa 横座标	~ discontinuity (光谱)吸收跃变
~ axis 横座标轴	~ edge (光谱)吸收限
absolute brightness threshold 绝对亮度阈	~ factor (光谱)吸收因子
~ luminance threshold 绝对发光率阈	~ limit (光谱)吸收限
~ scale of temperature 绝对温标(K)	~ line 吸收谱线
~ sensitivity 绝对灵敏度	~ of light 光的吸收
~ temperature 绝对温度	~ of quanta 量子吸收
absolutely calibrated detector 绝对定标探测器	~ of the atmosphere 大气的吸收
absorbance 吸收系数, 消光系数	~ spectrometry 吸收光谱术
absorbed dose 吸收剂量	~ spectroscopy 吸收光谱学
~ photon 吸收光子	~ spectrum 吸收光谱
absorbing filter 吸收滤光器	absorptive power, absorptivity 吸收能力, 吸收率
	a.c. arc 交流电弧
	a.c. arc lamp 交流电弧灯
	accelerated life test 加速寿命试验
	acceleration 加速, 加速度
	accent lighting 重点照明, 效果照明
	acceptance test 验收试验
	acceptor level 受主能级
	accessory (1) 附件, 零件, (2)

添加的, 附属的	~ energy 激活能, 活化能
accommodate 调节	~ of phosphor 荧光粉激活
accommodation (1) 调节, 适应;	activator 激活剂, 活化剂
(2) 供应	~ concentration 激活剂浓度
accuracy 准确度, 精确度	active (1) 有效的; (2) 激活的,
accurate 准确的, 精确的	活化的; (3) 放射性的
acetone 丙酮(CH_3COCH_3)	~ constituent 有效成分
achromat 消色差透镜	~ current 有功电流, 有效电
achromatic 消色差的	流
~ colour 消色差颜色	~ emitting material (电子)
~ colour place, achromatic	活性发射材料
point 消色差颜色点	~ material 活性材料, 发射材
~ sensation 消色差感觉	料, 激活剂
acid 酸, 酸性的	~ metal brazing 活性金属封
~ etch 酸洗	接
~-proof 耐酸的	~ power 有功功率
~-resistant 耐酸的, 抗酸的	~ resistance 有效电阻, 有效
a.c. powered lamp 交流供电的	阻抗
灯	~ surface 活性表面
acrylic glass 丙烯酸玻璃	activity (1) 活性, 激活性; (2)
acting-area (spot) lighting 舞台	活度, 激活度; (3) 放射性
前台(聚光)照明	~ of cathode 阴极激活度
actinic radiation 光化辐射	actual life 有效寿命, 实际寿
actinicity 光化性, 活性	命
actinometrical measurement 光	adapt 适应
强测定学, 曝光测定学	adaptation 适应性
action of light 光的作用, 光的	~ level (1) 适应水平, 适
效应	应能级; (2) 适应电平
~ spectrum (荧光粉) 激发光	~ luminance (视觉) 亮适
谱	应性
activate (1) 激活, 活化; (2) 触	adapter (1) 适配器, 转接器; (2)
发	附加器, 拾音器
activated electrode 激活电极	adapting luminance (视觉) 亮适
~ phosphor 激活荧光粉	应性
activation 激活作用, 活化作用	adaptive colour shift 适应性颜
~ by reduction 还原激活	色位移
~ center 激活中心	adaptometer 适应性测量计

additional exposure 辅助曝光	~ ground light 航空地面灯光标志
~ lighting 辅助照明	
additive colour mixture 加法调色, 加色法	afterglow 余辉
~ complementary colour 加法互补色	~ duration 余辉持续时间
~ error 附加误差	~ time 余辉时间
additivity law, law of photometric summation, law of proportionality (additivity) 亮度相加定律	afterimage 余像, 残像
adhesion 粘附, 附着	age (1) 使用期限, 寿命; (2) 老化; (3) 灯老炼
adhesive (1) 粘附的, 附着的; (2) 胶合剂, 粘合剂	aged lamp (测光前) 已老炼的灯
adiabatic 隔热的, 绝热的	ageing(aging) (1) 老炼; (2) 老化
adjustable spot lamp (1) 可调聚光灯; (2) 车灯	~ condition 老炼规范, 老炼条件
adjusting disk (曝光表) 调节盘	~ rack 老炼台, 老炼架
adjustment cover (光谱仪器的) 调节盖	~ rate 老化速率
~ error 调节误差	~ test (1) 老化试验; (2) 老炼
~ for illumination (1) 照明调节; (2) 照度调整	agreeable luminous environments 适宜的照明环境
~ lamp 校准用灯	aid (1) 设备, 工具; (2) 辅助装置
admissible burning position (灯的) 允许燃点位置	aided 辅助的, 半自动的
admixture (1) 掺和; (2) 混合物	aim(ing) of head lamps (汽车) 前灯对焦
advance (1) 超前; (2) 先进, 前进; (3) 预先	airborne lighting 飞机照明
advanced ignition (荧光灯) 预热启动	air conditioner 空调设备
advertising lighting 广告照明	air-cooled lamp 凤冷式的灯
~ sign (1) 广告灯; (2) 广告标志	aircraft navigation lights 飞机导航灯
aerodrome beacon 机场(灯光)信标	air discharge 空气放电
aeronautical beacon 航空信标	~ drying 空气干燥
	airfield lighting 机场照明
	air filter 空气过滤器
	~ -free 无空气的, 已抽空的
	~ gap 空气隙, 火花隙
	~ gauge 气压计
	air-glass surface 空气-玻璃界面
	air-handling fitting, ventilated

lighting fitting 通风灯具	alloy 合金
air-operated 气动的	all-plastic fitting 全塑料灯具
~ proof 不漏气的, 密封的	alternating comparison method
~ pump 抽气泵, 真空泵	交替比较法
airport beacon 机场信标	~ current arc 交流电弧
~ lighting 机场照明	~ current arc lamp 交流电弧灯
~ lamp 机场停机坪照明	~ current powered lamp 交流电源灯
~ runway light 机场跑道灯	~ irradiation 交变照射
air purifier ozone lamp (空气净化用)臭氧灯	~ light 交变光
~ route beacon 导航灯	alternation 半周期
~ -tight 气密的, 不漏气的	alumina 氧化铝(Al_2O_3)
airtightness 气密性	aluminize 敷铝, 铝化, 镀铝
air-tight seal 气密封接	alundum 氧化铝, 刚玉
~ traffic sign 空中交通指挥信号	amalgam fluorescent lamp 汞齐荧光灯
albedo 反射率, 漫反射系数	~ pellet (大功率荧光灯的)汞齐片
alcohol (1) 酒(ROH); (2)乙醇, 酒精($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)	ambient 周围的, 环境的
alight (发光的)灯, (点着的)灯	~ (natural)cooling 自然冷却
alignment (1)调整, 校直; (2)对准	~ light 背景光
~ of headlights (汽车)前灯对焦	~ noise 环境噪声
alkali(alcali) 碱	~ temperature 环境温度, 室温
~-resistant 耐碱的	ametropia 视觉缺陷, 屈光不正
alkaline earth halophosphate	ametropic eye 屈光不正的眼睛
phosphor 碱土卤磷酸盐荧光粉	amount of residual gas (灯内)残存气体量
~-metal-vapour lamp 碱金属蒸气灯	amperite (1)镇流器; (2)稳流灯; (3)限流器
~ photocell 碱金属光电池	amplification (1)放大; (2)放大系数
alkalinity (1)碱性; (2)碱度	~ of light 光的放大
all-glass construction 全玻璃结构	amyl-acetate lamp 醋酸戊酯灯
allowed transition 容许跃迁	analog circuit 等效电路, 模拟电路

analusing prism 分析棱镜	anhydrous 无水的
analyser (1) 分析仪; (2) 检偏振镜	anion 阴离子
analytical pure (A. P.) 分析纯	anisotropy 各向异性
ANBS (The American National Bureau of Standards) 美国国家标准局	anneal 退火, 缓冷
anchor 支撑圈, 支架	annular cathode 环形阴极
angle lighting fitting 定向照明灯具	~ screen 环形屏蔽
~of adjustment (聚光灯的) 调整角度, 定位角度	anodal 阳极[的]
~of-approach light (机场) 着陆指示灯	anode 阳极
~ of beam 光束发射角	~ bar 阳极杆
~ of cut-off (灯具的) 遮挡角, 保护角	~ cap 阳极帽, 阳极罩
~ of deflection 偏转角	~ characteristic 阳极特性
~of diffusion 漫射角	~ current 阳极电流
~ of divergence 发射角, 发散角	~ dark space 阳极暗区
~ of incidence 入射角	~ drop, anode fall 阳极位降
~ of inclination (燃点位置) 倾角	~ erosion 阳极腐蚀法
~ of lag 滞后角	~ glow 阳极辉光
~ of lead 超前角	~ load 阳极负载
~ of observation 观察角	~ potential 阳极电位
~ of reflection 反射角	~ region 阳极区域
~ of refraction 折射角	~ sheath 阳极鞘层
~ of scattering 散射角	~ space 阳极区域
angular 角的	~ sputtering 阳极溅散
~ aperture 角孔径	~ terminal (1) 阳极引线; (2) 阳极端
~ coordinates 角座标	anode-to-cathode distance 极间 (阳极-阴极)距离
~ dimension 辐射角度	anodized aluminium reflector, anodized mirror 阳极氧化 处理的铝反光镜
~ dispersion 角色散	anomaloscope 色盲镜 (测定色异常的仪器)
~ field 视[角]场	anomalous cathode fall, abnormal cathode fall 异常阴极位降
anhydride 酸酐	~ colour vision 视觉异常 ~ dispersion 反常色散 ~ trichromatism 部分色盲

ANSI (The American National Standard Institute) 美国国家标准协会

anterior (eye) chamber (眼球)
前房

anti-aircraft fitting 防空灯具
~ -collision lights (飞机) 防碰撞灯

~ -dazzle lamp (汽车) 无眩光前灯

~ -dazzle glass 防眩光玻璃

~ flare illumination 无反射照明

~ -glare goggle 防眩光眼镜

~ -interference capacitor 抗干扰电容

antimony-cesium photocathode

锑-铯 (Cs_3Sb) 光电阴极

antiparallel coupling 反并联电路, 双工联接电路, 逆联

anti-reflecting coat 防反射膜

~ -Stokes 反斯托克斯(效应)

~ -vibration mounting 耐振支架

aperture angle (1) 孔径角; (2) 视场角, 视角

~ diaphragm 孔径光阑

~ limitation 孔径极限

~ plate 带孔板, 带孔板极

~ ratio, F-number, relative aperture 孔径比, F数, 相对孔径, 光圈

~ stop 孔径光阑

Apiezon 阿匹松(真空脂)

APLE (The Association of Public Lighting Engineers)
公共照明工程师协会

apostilb (asb) 阿熙提(亮度单位)

apparent brightness 表观亮度

~ current 视在电流

~ power 视在功率

~ resistance 视在电阻, 视在阻抗

appraisal of glare 眩光评价

~ of lighting 照明效果评价

approach fixture (飞机) 返航导航灯, 进场灯, 着陆灯

~ light (飞机) 返航灯

~ lighting (飞机) 着陆照明

~ lighting fitting, approach searchlight (飞机) 着陆照明灯

apron floodlight 停机坪泛光照明, (舞台前) 泛光照明

AQL (acceptable quality levels) 合格质量等级

approximation 近似, 近似值

quadag 石墨乳, 胶体石墨

~ coating 胶体石墨涂层

aqua regia 王水

aqueous humor (眼球) 房水

~ solution 水溶液

araldite 环氧树脂

arc 电弧, 弧光

arc-back 逆弧

~ behaviour 电弧特性

~ cathode 阴极电弧

~ centre 电弧中心

~ chamber 电弧管, 电弧腔

~ characteristic 电弧特性

~ column 电弧柱

~ discharge 弧光放电, 电弧放电

~ distribution 电弧分布	~ lighting 大面积照明
~ drop 电弧位降	~ of illumination 受照面
~ -drop losses 电弧位降损耗	~ of the entrance pupil 入瞳面积
~ excitation 电弧激发	argon arc 氩弧
~ failure 熄弧	~ clean-up (灯内) 氩的逐渐消失
~ formation 电弧形成	~ spectral lamp 氩光谱灯
~ gap 弧隙	armoured glass (灯具的) 防护玻璃
~ hissing 电弧噪音	arrange 安排, 装置, 装配
architectural appearance 建筑外观	arrangement of fitting 灯具配置
~ lighting 建筑照明	~ of mirrors 反光镜配置
arc ignition 电弧的触发, 电弧的点火	~ of source 光源配置(安排)
~ instability 电弧的不稳定性	arrow torch 方向指示灯, 信号灯, 标志灯
~ lamp 弧光灯	artificial daylight 人造昼光
~ lamp carbon 碳弧灯	~ eye 人工眼
~ lamp projector 弧光放映灯	~ interior lighting 人工室内照明
~ length 电弧长度	~ light 人工光
~ light 弧光, 弧光灯	~ lighting 人工照明
~ lighting 弧光照明	~ lighting of interiors 人工室内照明
~ luminance 电弧发光率	~ light source 人造光源
~ migration 电弧移动	~ pupil 人工瞳孔模拟
~ noise 电弧噪音	~ sky 人造天空模拟
~ spectrum 电弧光谱	artistic lighting 艺术照明
~ stability 电弧稳定性	asbest 石棉
~ stabilization magnet 稳弧磁铁	asbestos 石棉
~ temperature 电弧温度	aselective receptor 非选择性辐射接收器
~ temperature profile 电弧温度轮廓	aspect ratio 纵横比
~ transmitter 电弧式发射机	assessment of glare 眩光评价
~ voltage 电弧电压	assisted pedal bicycle lighting 轻便摩托车照明
area 面积, 区域	
~ floodlighting 大面积泛光照明	

astigmatism 象散性, 象散现象, 散光	~ coiling machine 自动绕丝机
Aston dark space, primary dark space (气体放电的) 阿斯顿暗区	~ exposure control 自动曝光控制
asymmetrical intensity distribution 非对称光强分布	~ winding machine 自动绕丝机
~ lighting fitting, asymmetric lighting fitting 非对称灯具	automobile lighting 汽车照明
~ light source 非对称光源	automount 自动绕丝机
asymmetric lighting fitting 非对称灯具	auxiliary discharge 辅助放电
~ projector 非对称投光灯(聚光灯)	~ electrode 辅助电极
atmospheric absorption 大气吸收	~ lamp 辅助灯
~ pressure 大气压 (atm)	~ lens 附加透镜
~ refraction 大气折射	~ spark gap 辅助火花隙, 辅助放电器
atom 原子	~ vacuum 辅助真空
atomic-absorption spectrophotometer 原子吸收分光光度计	available light 可供使用的光
atomic line radiation 原子线状辐射	avalanche photodiode 雪崩光电二极管
~ spectrum 原子光谱	average illuminance 平均照度
attenuate 衰减	~ life 平均寿命
attenuation filter 减光器	aviation ground light 机场地面信号灯
aurora borealis 北极光	~ ground lighting 机场地面照明
autocollimating spectrograph 自动准直摄谱仪	~ lighting 航空照明
autocollimator 自动准直仪	avogadro's number 阿伏伽德罗常数
automatic bulb flowing machine 自动吹泡机	axial 轴向的, 轴的
	axial ray 近轴光线
	~ symmetry 轴对称
	axis 轴 [线]
	azimuth 方位
	+ azimuthal 方位角的

B

baby spot 超小型聚光灯	~ oven 烘箱
back focal plane 后焦面	balancing filter 平衡滤光器
~ -diffusion 反向扩散	ballast 镇流器
~ -discharge 反向放电	~ hum 镇流器蜂音
backfire 回火, 逆弧	~ lamp 镇流灯, 阻抗灯(用于稳定气体放电灯)
back focus 后焦点	ballistic galvanometer 冲击电流计
background (1) 本底; (2) 背景	ball of fire 电弧辉点
~ brightness 背景亮度	~ mill 球磨机
~ illumination 背景照明	~ mirror 球面镜
~ radiation 背景辐射	Balmer series 巴尔末系
back light 后照光, 逆光	band pass filter 带通滤波器
~ -light blinder (汽车) 后信号灯遮光片	~ spectrum 带状光谱
~ lighting 背景照明, 逆光照明	~ structure (能)带结构
~ projection 背面投光, 逆投射	~ width 谱带宽度
backing pump 前级泵	bank (1) 组合; (2) 排
back scattering 反向散射	bar (1) 巴(压强单位); (2) 杆; (3) 条, 带
~ -up lamp, back-light 后照灯, (汽车)倒车灯	bare bulb 透明玻璃
~ - wall (photovoltaic) cell 后效应电池, 光生伏打电池	~ fluorescent lamp (1) 未涂(保护层的)荧光灯; (2) 无…荧光灯
bactericidal action spectrum 有效杀菌光谱	~ lamp (1) 不带(保护层,漫射层)的灯泡 (2) 无…灯泡; (3) 裸灯
~ effect curve 有效杀菌(光谱)曲线	barite, barium sulphate 重晶石, 钡白, 硫酸钡
~ lamp, germicidal lamp 杀菌灯	barium (Ba) 钡
bake 烘烤	~ -aluminate impregnated cathode 铝酸钡浸渍阴极
bakelite 胶木	~ carbonate 碳酸钡 (BaCO_3)
bake out (1) 烘烤; (2) 退火	~ film cathode 钡膜阴极
baking 烘烤	~ tungstate 钨酸钡 (BaWO_4)

barometer 气压计	~ socket 卡口灯座
barrel distortion 桶形失真，桶形畸变	BBL (planckian locus, Black body locus) 普朗克式轨迹，黑体轨迹
~ inspection lamp 轴身检验灯	beacon, beacon light, lighthouse beacon 灯塔，标灯
~ shutter (放映机) 滚筒遮光板	beaded screen 微粒银幕，投影屏幕
barrier layer 阻挡层	beading (1) 烧玻珠；(2) 玻璃熔接
~ -layer effect 阻挡层效应	beaded seal (graded seal) (钨杆-玻璃) 过渡封接
~ -layer photocell 阻挡层光电池	beam 光束，射束，射线
~ -layer photoeffect 阻挡层光电效应	~ angle (beam width) 射束锥角 (射束水平宽度)
bar-shaped discharge lamp 管形放电灯	~ chopper 遮光器，光束斩波器
base (1) 灯座，插座；(2) 基体	~ convergence 光束会聚
~ length (等离子区的) 基线	~ cross section 光束截面
长度	~ direction 光束方向，辐射方向
~ up (灯安装位置) 灯头朝上	~ focusing 光束聚焦
BASEEFA (British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres) 英国电气设备 (在易燃气体中的) 审查机构	~ of incidence 入射光束
base lighting 基础照明，基本照明	~ of light 光束
basic gas 基本气体，主要[充入]气体	~ splitter 光束分离器
~ radiance 基本辐射	~ spread (1) 光束宽度；(2) 辐射范围
~ stimulus 基础刺激	bearing (1) 方向，方位；(2) 定方位；(3) 支撑；(4) 轴承
bathroom lighting 浴室照明	beat frequency 拍频，差频
battery lamp 手电灯，电池灯	Bechstein photometer 贝希斯坦光度计
Baume degree (Bé) 波美度 (液体比重)	Beck arc lamp 贝克电弧灯 (碳弧灯)
bayonet base 卡口灯座	bed-lighting fitting (病房) 床头灯灯具
~ cap 卡口灯头	~ -room fitting 卧室灯具

Beer's law 比尔(溶液吸收)定律	~ vision 双目视觉
belt lens 带形纹透镜	biological effect (辐射的) 生物效应
bench 工作台, 座	~ effect curve 生物效应曲线
~ floodlight 工作台泛光灯	bioluminescence 生物发光, 生物磷光
~ photometer 台式光度计	bipin cap 双插脚灯头
Benham's top 本哈姆光学圆片 (用于色感试验)	biplane filament arrangement (聚光灯) 双排灯丝结构
Bezold-Brücke effect (phenomenon) 贝措尔德-布吕克效应 (现象)	bipolar cells (眼睛的) 双极细胞
biconcave lens 双凸透镜	bipost base 双插销灯座
biconvex lens 双凹透镜	birefringence 双折射
bicycle lighting 自行车照明 (灯)	birefringent crystal 双折射晶体
bidirectional runway light 双向 飞机跑道灯	black and white projection 黑白投影
bifilar suspension (白炽灯中)双 丝悬挂	~ body 黑体, 黑体辐射器
bilaterral switch 双向开关	~ -body locus 黑体轨迹
bilux lamp 双灯丝汽车前灯	~ -body radiation 黑体辐射
biplane type filament 双平面式 灯丝, 双排丝	~ -body radiator 黑体辐射器
bimetallic contact 双金属片接 点	blackening 玻壳发黑
~ strip 双层金属片	~ of lamp bulbs 玻壳黑化
~ wire 双金属丝; 镀铜的铁 镍线; 镀铜线	black glass (紫外线灯) 黑玻璃
binary 双重的, 二元的, 二进制 的	~ lamp 黑光灯
~ collision 二元碰撞	~ -light lamp 黑光灯
binder (配制荧光粉粉浆用)粘合 剂	~ off pressure 极限压强
binocular depth perception 双 目景深感觉	~ out (灯光)渐暗
~ fusion 双目协调	blackout lamp 渐暗灯
~ observation 双眼观察	bladed shutter 叶状光闸
	blank space 真空, 空间
	blaze angle [阶梯光栅] 反射角
	~ wavelength [阶梯光栅] 反 射波长
	blended colour 混合色, 杂色
	~ installation 混光照明设施

~ light 混合光	~ -printing process 晒图过程
~ light lamp 复合灯	~ -tinted flash bulb 蓝色闪 光灯泡
~ -light street lighting lantern 街道混光(照明) 灯具	body effect 人体效应
blending series (光色) 混合次 序	~ leakage 外壳漏电
blind current 无功电流	boiling point 沸点
blinding glare 眩光, 眩目性	bolometer 热阻式测量计, 辐射 热测定器
blind power, reactive power 无 功功率	~ bridge 热阻式电桥
~ spot (眼睛的) 盲点	Boltzmann's constant 玻耳兹曼 常数
blinking 闪烁	bombardment 轰击
~ light 间歇照明, 闪烁光	bond, bonding (1) 粘合, 粘合 剂; (2) 接头; (3) 焊接
block diagram 方框图	bonding material 粘接材料
blondel (apostilb, asb) 阿熙提	booster light (补光用) 反光板
bloom 光晕, 光圈	~ flash 辅助闪光[灯]
~ light 晕光	boosting battery 升压电池[组]
blow 吹	borax 硼砂
~ by 漏气	boron (B) 硼
~ hole 气孔	boundary (1) 边界; (2) 临界, 极限
~ lamp 喷灯	~ condition (1) 边界条件; (2) 临界条件
blower cooling 强迫风冷	~ light (机场) 界限指示灯
blowing (1) 着火, 发火; (2) 吹 制	~ wavelength 临界波长, 边 界波长
blue blindness 蓝色盲	bowl 碗形灯罩
~ - coloured silica gel 蓝色 硅胶(吸潮用)	Brackett series (氢光谱的) 布喇 开系
~ content (光色中的) 蓝光 成分	breakdown 击穿
~ flash lamp 蓝色闪光灯	~ probability 击穿几率
~ glass bulb 蓝色玻壳	~ pressure 击穿压强
~ of the sky 天蓝色	~ process 击穿过程
~ printing, photoprinting 晒 蓝图	~ region 击穿区
~ -printing lamp 晒图灯	~ test 击穿试验
~ -printing mercury lamp 晒 图(用) 梅灯	~ voltage 击穿电压