

计算机软件
应用系列

中文 Windows 及其图文编辑技巧

中文 Windows 3.1

基本操作和用法

应用程序的基本知识

汉字在 Windows 中的应用

图文处理工具的使用

实现图文并茂的方法



● 李竹华 萧 东 编著
● 科 学 出 版 社

计算机软件应用系列

中文 Windows 及其图文编辑技巧

李竹华 萧 东 编著

科学出版社

1995

(京)新登字 092 号

内 容 简 介

本书以中文 Windows 3.1 为蓝本,简单介绍了 Windows 的基础知识,详细阐述了中文 Windows 的基本操作和用法、应用程序的基础知识、汉字在 Windows 中的应用、程序管理器、文件管理器、打印、字体等知识,并着重给出了 Windows 系统中的各种图文处理工具的用法,包括书写器、记事本、画笔、卡片盒,还介绍了在中文 Windows 中实现图文并茂的方法,以及宏记录器的用法。

本书可供计算机初、中级程序员、操作员,以及计算机用户和有关专业技术人员使用。

计算机软件应用系列

中文 Windows 及其图文编辑技巧

李竹华 萧 东 编著

责任编辑 刘晓融 留 霞

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

北京东华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

★

1995 年 1 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

1995 年 1 月第一次印刷 印张:16 1/2

印数:1-4 000 字数:371 000

ISBN 7-03-004253-0/TP·385

定价: 18.80 元

前 言

随着现代科学技术的发展,计算机科学技术正日益广泛、深入地应用于生产、科学、国防、家庭各个领域。电子计算机以其大容量、高速度帮助人们进行记忆、查找、计算、分析,它和人们的社会活动越来越紧密地结合在一起。

自从微机系统问世以来,计算机不再只是在计算机房使用,它已逐渐地进入了人们的办公室、谈判桌...,甚至家庭。人们不再只是用它处理公务,而且用它来处理各种家庭事务,使计算机更全面地为人类服务。

在国外,微机自问世以来就走入了家庭;而在国内,电脑家庭化则是近几年的事。我国的家用电脑从 80 年代与苹果(APPLE)系列兼容的中华学习机,发展到目前与 IBM PC 兼容的家用电脑,已趋于成熟,逐渐向流行机型靠拢。近几年来,家用电脑在我国发展很快,其拥有量已相当可观。

为了充分使用计算机和家用电脑的功能,广大电脑软件商开发和发行了大量的计算机软件,其中广为使用和受到广泛赞誉的有美国微软(Microsoft)公司推出的微机磁盘操作系统 MS-DOS 和图形用户界面 Microsoft Windows,其中 MS-DOS 已有大量的书籍介绍,而介绍 Microsoft Windows 的书籍就比较少。特别是微软公司于 1993 年推出了中国大陆版本的中文 Windows,介绍它的书籍就更少了。为了使广大计算机和家用电脑用户全面了解、使用、掌握中文 Windows 的各项功能,使它能够更好地为广大用户服务,我们编写了这本《中文 Windows 及其图文编辑技巧》,希望能为广大计算机和家用电脑用户掌握中文(也包括西文)Windows 作出贡献。

由于编写时间较仓促,书中难免有不当和错误之处,敬请广大读者谅解,并欢迎指正,以便在重版时改正。

编著者

1994.8

目 录

前言

第一章 Windows 基础知识	1
1.1 Windows 出现的背景	1
1.2 Windows 环境的特色	2
1.3 中文 Windows 3.1 所需的配置	2
1.4 中文 Windows 的安装	3
1.5 中文 Windows 的启动	3
1.6 Windows 的基本组成	4
1.6.1 窗口的组成部分	5
1.6.2 两种窗口	6
1.6.3 三种图标	8
1.6.4 八种鼠标指针	9
1.6.5 对话框的组成部分	10
第二章 Windows 基本操作	14
2.1 使用窗口	14
2.1.1 最大化、最小化和恢复窗口	14
2.1.2 移动窗口和调整窗口大小	16
2.2 使用菜单	17
2.2.1 控制菜单和菜单条	17
2.2.2 选择命令	17
2.2.3 使用控制菜单	19
2.2.4 有关菜单的约定	20
2.3 使用对话框	24
2.3.1 移动对话框	24
2.3.2 在对话框内移动	24
2.3.3 选择命令按钮	24
2.3.4 填写正文框	25
2.3.5 在列表框内进行选择	25
2.3.6 在下拉式列表框内进行选择	26
2.3.7 选择单选钮	26
2.3.8 选择复选框	26
2.3.9 取消对话框	26
2.4 使用联机帮助	26
2.4.1 帮助菜单	27

2.4.2	访问帮助菜单	28
2.4.3	带点线的关键字	29
2.4.4	通过“搜索”命令查找特定主题	30
2.4.5	使用“后退”和“历史记录”按钮	31
2.4.6	使用“浏览”命令	32
2.4.7	设置标记	32
2.4.8	打印帮助主题	33
2.4.9	从帮助系统中拷贝信息	33
2.4.10	使用“附注”命令	34
2.4.11	获取关于帮助的帮助	35
第三章	应用程序基础知识	36
3.1	运行应用程序	36
3.1.1	应用程序的类型	36
3.1.2	启动应用程序	37
3.1.3	运行两个或多个应用程序	38
3.1.4	改变前台应用程序	40
3.1.5	用任务列表切换应用程序	41
3.1.6	用任务列表排列窗口	42
3.1.7	用任务列表组织图标	43
3.1.8	关闭应用程序窗口	43
3.1.9	退出 Windows	44
3.2	文档操作	44
3.2.1	处理文档窗口	44
3.2.2	使用滚动条	47
3.2.3	通过键盘进行滚动	48
3.2.4	创建、打开和存储文件	48
3.2.5	拷贝、移动文件和修改文件名	52
3.2.6	输入和编辑文本	52
3.2.7	处理图形	55
3.2.8	打印文档	56
第四章	汉字在 Windows 中的应用	57
4.1	汉字处理概述	57
4.2	汉字输入法简介	57
4.3	装卸汉字输入法	58
4.3.1	输入法的安装	58
4.3.2	输入法的选用	59
4.3.3	输入法的设置	59
4.3.4	输入法的删除	59
4.4	输入法提示行	60

4.5	国标/区位输入法	61
4.6	拼音输入法	62
4.6.1	字词全拼	63
4.6.2	字词双拼	63
4.6.3	拼音输入法的综合设置	66
4.7	码表输入法	68
4.8	造字程序	71
第五章	程序管理器	74
5.1	程序组和程序项	74
5.2	自动创建的程序组	74
5.3	程序组操作	75
5.3.1	打开组窗口	75
5.3.2	排列组窗口	77
5.3.3	创建新程序组	78
5.3.4	改名现有程序组	79
5.3.5	删除现有程序组	79
5.4	程序项操作	79
5.4.1	在程序组间移动程序项	79
5.4.2	拷贝程序项	80
5.4.3	创建新程序项	80
5.4.4	修改程序项特性	83
5.4.5	删除程序项	84
5.4.6	为文档创建程序项	84
5.5	从程序管理器启动应用程序	84
5.6	使用“选项”菜单	85
5.7	退出程序管理器	87
第六章	文件管理器	88
6.1	启动文件管理器	88
6.2	文件管理器窗口	88
6.2.1	文件管理器使用的图标	89
6.2.2	改变目录显示	90
6.2.3	漫游目录树面板	90
6.2.4	改变驱动器显示	92
6.2.5	改变文件管理器的面板大小	92
6.2.6	一次显示一个面板	93
6.2.7	更新目录窗口	93
6.2.8	打开新的文档窗口	94
6.2.9	对窗口进行组织	94
6.3	在文件管理器中启动应用程序	95

6.3.1	通过“拖动-抛置”启动文档文件	95
6.4	将文档同程序关联起来	96
6.5	文件和目录操作	98
6.5.1	“确认”选项	98
6.5.2	用鼠标或键盘选定文件	98
6.5.3	通过“选定文件”命令进行选定	99
6.5.4	通过拖动图标移动和拷贝文件	100
6.5.5	拷贝和移动整个目录	102
6.5.6	利用菜单命令移动和拷贝	103
6.5.7	删除文件和目录	103
6.5.8	修改文件和目录名	104
6.5.9	建立新目录	104
6.5.10	查找文件	104
6.5.11	改变文件属性	105
6.6	磁盘操作	106
6.6.1	格式化软盘	106
6.6.2	将系统文件拷贝至已格式化的软盘	107
6.6.3	复制软盘	107
6.6.4	为硬盘或软盘指定卷标	107
6.7	定制目录内容面板	107
6.7.1	修改包括在列表中的信息	108
6.7.2	修改列表顺序	108
6.7.3	过滤列表	109
6.7.4	改变文件管理器的字体	109
6.8	利用文件管理器创建程序项	109
6.9	退出文件管理器	110
第七章	打印	111
7.1	安装和设置打印机驱动程序	111
7.1.1	安装打印机驱动程序	111
7.1.2	连接打印机驱动程序和打印机端口	114
7.1.3	选择缺省打印机	116
7.1.4	设置打印机驱动程序	117
7.2	通过打印管理器进行打印	118
7.2.1	启动打印管理器	119
7.2.2	打印管理器窗口	119
7.2.3	改变打印队列顺序	121
7.2.4	暂停和恢复打印	121
7.2.5	从打印队列中删除文件	121
7.2.6	改变打印速度	122

7.2.7	显示打印管理器信息	122
7.2.8	显示时间/日期和文件大小	123
7.2.9	打印过程被中断	123
7.3	网络打印	124
7.3.1	连接网络打印机	124
7.3.2	重新连接网络打印机	125
7.3.3	查看整个网络队列	125
7.3.4	查看其他网络队列	125
7.3.5	手工更新网络队列状态	126
7.3.6	忽略网络队列状态	126
7.3.7	通过打印管理器发送文件	126
7.3.8	断开网络打印机	127
7.4	绕过打印管理器打印	127
7.5	通过 MS-DOS 打印	127
7.6	退出打印管理器	128
第八章	字体	129
8.1	字体的奥秘	129
8.1.1	字体的含义	129
8.1.2	字体的分类	130
8.2	TrueType 字体	132
8.3	中文字体	133
8.4	非系统提供的字体	133
8.5	利用控制面板管理字体	134
8.6	字体使用技巧	136
8.6.1	只安装确实需要使用的字体	136
8.6.2	重新安装 Windows 时保留原有的软字体	137
8.6.3	修改系统字体大小	137
8.6.4	变换系统字体类型	138
8.6.5	改变图标显示字体	139
8.6.6	改变其他 Windows 成分的显示字体	139
8.6.7	单独使用 TrueType 字体	139
8.6.8	TrueType 字体的故障处理方法	140
8.7	访问特殊字符集	140
第九章	书写器	142
9.1	启动书写器程序	142
9.2	版面布置	143
9.2.1	指定文档页面大小	143
9.2.2	页面排版	144
9.2.3	标尺	145

9.2.4 使用跳格设定(制表符)	146
9.3 输入和编辑文本	147
9.3.1 输入文本	147
9.3.2 移动光标	147
9.3.3 选定文本	148
9.3.4 编辑文本	150
9.3.5 软连字符	151
9.3.6 复原错误操作	152
9.3.7 移动、拷贝文本块	152
9.3.8 查找文本	153
9.3.9 替换文本	155
9.4 对输入文本进行排版	156
9.4.1 字符排版	156
9.4.2 段落排版	158
9.4.3 分页	161
9.5 插入图片	163
9.5.1 移入图片	163
9.5.2 修改图片	163
9.5.3 编排图片	163
9.5.4 移动图片	163
9.5.5 复制图片	164
9.5.6 调整图片大小	164
9.6 保存文档	164
9.7 打印文档	165
9.8 编辑现有文档	166
第十章 记事本	167
10.1 启动记事本程序	167
10.2 输入和编辑文本	168
10.3 保存文档	171
10.4 打印文档	172
10.5 高级使用技巧	173
10.5.1 自动换行	173
10.5.2 查找文本	173
10.5.3 插入时间和日期	175
10.6 限制	176
第十一章 画笔	177
11.1 启动画笔	177
11.2 选定工作区大小	178
11.3 选定背景和前景颜色	178

11.4	选定画线宽度	179
11.5	选定绘画工具	179
11.5.1	拾取器工具和剪刀工具	179
11.5.2	喷筒工具	181
11.5.3	文本工具	181
11.5.4	擦除器工具	183
11.5.5	颜料滚筒工具	185
11.5.6	刷子工具	186
11.5.7	曲线工具	186
11.5.8	直线工具	187
11.5.9	方框和实心方框工具	188
11.5.10	圆角框和实心圆角框工具	190
11.5.11	圆/椭圆和实心圆/实心椭圆工具	190
11.5.12	多边形和实心多边形工具	190
11.6	绘制图画	191
11.7	编辑图画	192
11.7.1	观察超大图画	192
11.7.2	在图画中移动	193
11.7.3	放大图画	194
11.7.4	移动裁剪区域	195
11.7.5	复制裁剪区域	195
11.7.6	移动图画	195
11.7.7	改变图画尺寸	196
11.7.8	翻转图画	197
11.7.9	倾斜图画	197
11.7.10	图画颜色取反	198
11.7.11	“清除”命令	198
11.8	保存图画	198
11.9	打印图画	199
11.9.1	设置页面	199
11.9.2	使用“打印”命令	199
11.9.3	控制打印机使用的内存	201
11.10	高级功能	201
11.10.1	光标精确定位	201
11.10.2	拷贝屏幕图象	202
11.10.3	保存部分图画到一文件中	202
11.10.4	打开非缺省格式文件	203
11.10.5	在其他应用程序中编辑图画	203
11.10.6	建立自己的调色板	204

11.10.7 将彩色图转换为黑白图	205
11.10.8 装入扫描所得的图画	205
第十二章 卡片盒	207
12.1 启动卡片盒程序	207
12.2 生成新卡片	208
12.3 编辑卡片	209
12.3.1 切换活动卡片	209
12.3.2 编辑索引行	210
12.3.3 编辑信息区	211
12.3.4 在卡片中搜索文本	211
12.3.5 恢复卡片	212
12.4 删去不必要的卡片	212
12.5 存储卡片	212
12.6 查看和打印卡片	212
12.7 根据卡片拨号呼叫	213
12.8 高级使用技巧	214
12.8.1 复制卡片	214
12.8.2 合并卡片文件	214
12.8.3 向卡片中加入图片	215
第十三章 实现图文并茂	216
13.1 OLE 协议简介	216
13.2 嵌入图画	217
13.3 编辑嵌入的图画	223
13.4 链接图画	225
13.5 编辑链接的图画	225
13.6 对链接操作进行维护	226
13.6.1 控制链接对象的更新方式	226
13.6.2 建立多重链接	227
13.6.3 切断链接	227
13.6.4 删除链接	228
13.6.5 恢复被切断的链接	228
13.7 使用对象包装程序	228
13.8 剪贴板	229
13.9 剪贴板查看程序	229
13.9.1 启动剪贴板查看程序	229
13.9.2 “文件”菜单	230
13.9.3 “编辑”菜单	231
13.9.4 “显示”菜单	231
13.10 更改粘贴格式	232

第十四章 宏记录器	234
14.1 启动宏记录器.....	235
14.2 设置宏记录环境.....	235
14.3 记录宏.....	235
14.3.1 宏名及其描述	236
14.3.2 简捷键	237
14.3.3 记录鼠标	238
14.3.4 重现选项	239
14.3.5 开始记录	239
14.4 临时保存宏.....	240
14.5 执行宏.....	241
14.6 修改宏.....	242
14.7 永久保存宏.....	243
14.8 退出宏记录器.....	244
14.9 菜单操作宏示例.....	244
14.9.1 设置宏记录环境	244
14.9.2 记录宏	244
14.9.3 临时保存宏	245
14.9.4 执行宏	245
14.9.5 修改宏	245
14.9.6 保存宏	245
14.10 应用程序启动宏示例	246
14.11 宏记录器的高级用法	247
14.11.1 修改宏记录器的缺省设置.....	247
14.11.2 宏嵌套	247
14.11.3 合并宏文件	248
14.11.4 临时取消宏记录器	249
14.11.5 记录时不关闭宏记录器窗口	250
14.12 创建宏的原则	250

第一章 Windows 基础知识

1.1 Windows 出现的背景

大家可能要问,既然已经能够使用 MS-DOS 格式化磁盘、制作文件、管理目录、打印报表,完成日常工作了,为什么还要学习 Windows 呢?

众所周知,第一个用于 IBM PC 机的操作系统是 MS-DOS,这个系统具有大多数用户所需要的功能,但只要使用过一段时间,就会发现它有两个主要缺点:难以使用以及同一时刻只能运行一个程序。请设想一下,用户不仅要记住众多的命令,而且还要记住众多的命令开关,有的命令居然多达十几个命令开关。诚然,这样做增加了命令的灵活性,但对用户来说,记忆负担显然太重了。造成这种现象的原因是计算机语言与命令都是由那些非常熟悉机器内部操作的专家设计的,设计时他们并没有太多地为用户“着想”。随着 PC 机的广泛应用,越来越多的非专业人员开始使用它们,他们迫切需要一个简单的、更直接的控制 PC 机的方式。

一些研究人员看到了这些需求,他们提出,应当基于图形用户界面(GUI),开发一种新的控制计算机的方式,从而建立一个可见的、计算机用户很容易理解的环境。Windows 就是这样的环境。它也被称为桌面系统(desktop system)。换句话说,Windows 提供了一张电子桌面。在电子桌面上(见图 1.1),多个文件和程序可同时打开。计算机屏幕看上去就像一个普通的桌面,因为所有的东西用户都伸手可及。




图 1.1 电子桌面

有了电子桌面,就不必再记忆那些晦涩难懂的命令了,完全可以通过选择不同的图形符号来进行操作。这样的图形符号称为图标,每一个图标代表一个特定的操作。

除此之外,在 Windows 环境中,多个程序还可以同时运行,就像在同时干多件事一样。

1.2 Windows 环境的特色

Windows 所以受到如此强烈的欢迎,是由其先进的特色决定的。

首先,Windows 采用了完全图形化的用户界面,其极具人性的操作方法最为引人注目。图形用户界面所带来的好处,大致有以下几点:

- 每个应用程序都有一个象征自己的图标。要运行某个应用程序,只需将鼠标指针移到其图标上,再双击鼠标的左按钮即可,不必辛苦地在键盘上输入程序的名称和参数,既简单又轻松。
- 应用软件的所有功能都分门别类地放在其窗口的下拉式菜单中,用户不必记忆命令名称,只需在菜单中查找,找到后再加以执行即可。这种操作方法使得用户需要记忆的信息量最少,减轻了用户的负担。
- Windows 提供了一个“所见即所得”(What you see is what you get,简称 WYSIWYG)的工作环境。用户在打印图形或报表之前,就可在屏幕上观看图表所呈现的外貌,发现错漏,及时修改。而不必像从前那样,先打印后修改,既避免了资源的浪费,又提高了工作效率。

其次,Windows 采用了统一的操作方法。

在过去的十年中,各种软件公司如雨后春笋般纷纷成立,推出了数以万计的商品软件,给用户带来了许多便利。但是,每套软件都有一套由程序员为用户设计的操作方法,这些方法确实设想得非常周到,遗憾的是很少有两种软件的操作方法完全相同。以最受用户欢迎的 dBASE 和 Lotus 为例,两者几乎没有任何相同的命令。如果想将 dBASE 的数据传送到 Lotus 中,对于一般用户而言,其难度是无法想象的。

Windows 的出现彻底解决了这些问题。在 Windows 中,所有的软件都有着相同的外观和操作方法。用户一旦学会了一个 Windows 应用程序的操作方法,也就不难掌握其他 Windows 应用程序的操作方法。当用户面对一个新的应用软件时,甚至不必详细阅读其手册,即可掌握该软件的使用方法,从而提高了工作效率。

此外,Windows 还提供了剪贴板和动态数据交换技术,使得数据交换有如剪贴纸张一样地简单,文书处理软件可以随时加入漂亮的图片,排版软件可以自由地组合文字与图片。可以说,Windows 软件的这些优点是传统软件无法比拟的。

另外,Windows 还代表着集成式操作环境时代。所有工作——无论是通讯、文书处理、电子表格、数据库管理、图形处理还是磁盘管理,都能在完整的图形操作环境下用简单的方法完成,不同程序间也可轻松自如地交换和共享数据。使用 PC 机就像操作录音机一样容易,这确实是所有用户一直梦想的操作环境。

1.3 中文 Windows 3.1 所需的配置

要想成功地运行中文 Windows 3.1,就必须具有下列配置:

- MS-DOS 3.1 或更高版本。
- PC 机的微处理器应是 80286,80386 或 80486,不能是 8088 或 8086 之类的。

- 最低应配有 1MB 内存,但从实用角度看应当至少配有 2MB 内存,这样才能充分发挥 Windows 的威力。
- 硬盘空间足够,并且至少有一个软盘驱动器。
- 中文 Windows 3.1 所支持的视频显示器。
- 如果要用中文 Windows 3.1 打印,应有中文 Windows 3.1 能支持的打印机。
- 如果要用中文 Windows 3.1 进行通讯,应有中文 Windows 能支持的调制解调器。
- 中文 Windows 3.1 能支持的鼠标。虽然对此并不要求必须有,但若有鼠标,则可更方便、更有效地使用中文 Windows 3.1 的图形界面。

1.4 中文 Windows 的安装

中文 Windows 3.1 版本共有 12 张 5.25 英寸^① 高密软盘,其安装过程绝非是将 12 张盘的内容全部拷贝进硬盘那么简单,它要通过一个特殊的安装程序(或叫设置程序)来完成。这个特殊的设置程序名叫 Setup。

为了在计算机上安装中文 Windows 3.1,将标有“Disk #1”字样的中文 Windows 3.1 一号盘插入软盘驱动器,键入与这个驱动器相对应的驱动器字母,再加上冒号(:)字符,然后按回车,将这个驱动器改成缺省驱动器。比如说,如果一号盘插在驱动器 A 中,则应键入:

A:

现在敲入命令 Setup,并按回车,启动 Setup 程序,然后按照屏幕指令行事即可。

需要提醒大家注意的是,Setup 程序为用户提供了一个简短的 Windows 培训教程,这是一个十分难得的好教程,初学者可借此尽快熟悉鼠标和 Windows 操作。整个教程共有两课,分别针对鼠标操作和 Windows 基本操作。所有的练习都设计精巧、形象直观、简明易懂,用户只要跟着屏幕提示操作即可。在学习过程中,可随时按下 Esc 键,结束 Windows 教程。

1.5 中文 Windows 的启动

针对不同的硬件配置和不同的使用目的,中文 Windows 提供了两种操作模式,即标准模式和 386 增强模式。对于一般用户而言,启动中文 Windows 时,只要在 MS-DOS 提示符下输入

win

然后按回车键即可。

随后,中文 Windows 3.1 便会自动按最适合的模式启动,也就是说,根据系统的配置情况决定在标准模式还是在 386 增强模式下运行中文 Windows 3.1。

中文 Windows 3.1 根据以下准则确定使用何种模式:

- 如果是一台 80386(或更高档)计算机,并带有至少 640K 常规内存加上 1024K 扩充内存,则以 386 增强模式运行。
- 如果是一台 80286(或更高档)计算机,并带有至少 640K 常规内存加上 256K 扩充内

^① 1 英寸=0.0254 米。

存,则以标准模式运行。在内存小于 2MB 的 80386 计算机上,中文 Windows 3.1 也以标准模式运行。

当然,对于高级用户而言,有时可能想以特定模式启动 Windows,即使这种模式对系统而言并非最有效。例如,虽然系统是一台 80386 计算机,并且带有 2MB 到 3MB 内存,但不需要在 Windows 环境中运行 MS-DOS 应用程序,在这种情况下,如以标准模式运行中文 Windows 3.1,可大大提高系统运行速度。

要想指定使用哪一种模式,只要在 WIN 命令行中列出相应选项即可。具体说就是,若要以标准模式启动 Windows,则应输入

win/s

若要以 386 增强模式启动 Windows,则应输入

win /3

再说一遍,WIN 命令行中通常不带任何选项,最好让系统自己去决定使用哪一种操作模式。Microsoft 公司也竭力推荐这样做。

1.6 Windows 的基本组成

对于初学者来说,这一节内容相当重要。只要透彻地理解了本节内容,就能较快地掌握 Windows 的基本操作,而学习 Windows 的难点恰恰就在于入门难。过了这道门槛再回过头来看一看,就会发觉使用 Windows 是如此地容易。

所有的 Windows 操作都在 Windows 提供的屏幕,即“桌面框架”(framework of the desktop)上进行。可以将此屏幕区域看作为实际的工作台桌面。可以在桌面上移动各工作项,如移上新项或移去暂时不用的项。




图 1.2