

AN ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY OF
HOROLOGIUM
INDUSTRY

沈阳轻工机械设计研究所等 编

英汉钟表工业词汇



• 轻工业出版社 •

TH 112
61
12.

05590

英汉钟表工业词汇

沈阳轻工机械设计研究所等 编

轻工业出版社

内 容 简 介

本词汇共收集词条约2万9千余条，以各种机械钟表、电子钟表及零部件、加工工艺、材料、检验测试仪器等名称为主，还包括了部分与钟表工业密切相关的其他学科词汇。附录2千余条。

供专业科技工作者、情报翻译、外贸、商业及大专院校师生使用。

英汉钟表工业词汇

沈阳轻工机械设计研究所等 编

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

通县西定安印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092毫米 1/32 印张： 17²⁰/₃₂ 字数： 615 千字

1983年12月 第一版第一次印刷

印数： 1—13000 定价： 2.95 元

统一书号： 15042·1724

AN ENGLISH-CHINESE GLOSSARY OF CLOCK AND WATCH INDUSTRY

A Brief Introduction

Some twenty nine thousand entries are provided in this glossary. It includes mainly the terms of different kinds of mechanical and electronic clocks and watches, parts and accessories, processing technology, materials, instruments for examination and test, etc. Terms of other subjects dealing with clock and watch industry and more than two thousand addenda are also included in the glossary.

The glossary might be useful to professional scientists and technicians, information translators, personnel of foreign trade and commerce as well as teachers and students at universities and colleges.

前　　言

为适应我国钟表工业生产及科学的研究的需要，我们受轻工业部轻工科学研究院、轻工业出版社和全国钟表科技情报站的委托，编辑了这本《英汉钟表工业词汇》。

本词汇共收集词约2万9千余条，其中以各种机械钟表和电子钟表及其零部件名称、钟表加工工艺、材料、检验测试仪器等方面为主。此外，考虑到钟表工业涉及到其他专业，因此还收录了一些电子学、化工、冶金、光学、声学、天文学、自动控制和一般机械制造等方面与钟表工业密切有关的词汇。我们的意图是利用本词汇，再加上一本普通英汉词典，就能较为顺利地阅读和翻译有关钟表方面的英文书刊。

本词汇的后面还有附录约2千条，包括缩写；国外主要手表牌名对照；世界83个城市标准时间对照；有关太阳、地球、时间的数质与换算；常用计量单位；世界各国货币名称对照；国外主要钟表期刊和杂志目录；英、德、法、日、俄语月份、星期对照。

参加本书编辑工作的有沈阳轻工机械设计研究所的田在洲、吴坚、熊大传、黄驹同志；轻工业部钟表科学研究所的刁绍纯同志；上海钟表研究所的张治平同志；天津大学孙家鼐、容光文同志；西安红旗手表厂的张富春同志；轻工业部科研司潘炳尧同志。由沈阳轻工机械设计研究所担任主编。

先后参加本词汇审查工作的还有轻工业部一轻局；轻工业出版社；北京钟表工业公司；北京天文台；西北轻工业学院；

上海钟表元件厂；南京钟表材料厂；广州市轻工业研究所；广州手表厂；广州钟厂；沈阳钟厂；哈尔滨手表厂的有关同志，在此一并致谢。

由于本词汇涉及的学科较多，我们征求意见也不够广泛，词汇中一定还存在不少缺点和错误，请广大读者批评指正。

编 者

1980

凡例

1. 本词汇（包括复合词、词组）一律按字母顺序排列，缩语列入附录。

2. 词汇中以 -ed、-ing、-s 等结尾的词，或以某一中心词搭配的词组，均具有独特的专业词义，如： plated 电镀的，镀…的。

elapsed time indicator 已过时间指示器.

3. 词汇中所用的复合词，有带或不带连字符号只根据习惯用法，如： day-date 双历。 day dial 周历盘。

4. 缩写字的大小写和标点符号等皆因使用习惯而异，如 CO 即有 Co, C.O., C/O 等不同形式，本词汇未作统一。

5. 同一词有不同词义及词类时，词义相同或相近的，用“，”分开。词义或词类（既可做动词又可做名词）不同的，用①，②，③……予以区分。先列出者为专业推荐词义，如：

date ①日历，日期②记日期③……

6. 一般常用词、词头、连词、介词等不作为词目列入词汇。但具有特殊词义的常用词及介词、连词与某一中心词搭配成词组时（专业性强的词或词组），则列入词目，如：

day ①天，(一) 天，日②白天。

day and date display 双历显示。

7. 词义中括号内的汉字只作为注释。

8. 本词汇不标注音标、词类和学科。

目 录

前言

凡例

正文 (1)

附录

- | | | |
|-------|--------------------|-------|
| I. | 常用英文缩写词 | (472) |
| II. | 国外主要手表牌名对照表 | (506) |
| III. | 世界83个城市标准时间对照 | (539) |
| IV. | 有关太阳、地球、时间的数质与换算 | (542) |
| V. | 常用计量单位 | (544) |
| VI. | 世界各国货币名称英汉对照 | (547) |
| VII. | 国外主要钟表期刊 杂志目录 | (551) |
| VIII. | 英、德、法、俄、日语月份、星期对照表 | (553) |

A

A-D converter 模拟-数字转换器
AND “与”(或称逻辑乘法)
AND circuit “与”门电路
AND gate “与”门, “与”门电路
AND NOT-gate “与非”门
AND-OR “与-或”
AND-OR-AND gate “与或与”门
AND-OR circuit “与或”电路
AND-OR-INVERT gate “与或非”
 门
AND-OR-NOT gate “与或非”门
AND-to-OR function “与-或”作用,
 “与-或”功能
ASA code (American Standards
 Association) 美国标准协会编码

aberration ①光行差 ②象差
 ③误差、偏差
aberration curve 象差曲线
ability to withstand disturbance 抵
 抗干扰的能力
ablation 消融, 烧蚀
abnormal 反常的, 变态的, 不正常的
abnormal phenomena 异常现象, 反
 常现象
abolish 废除, 取消
above critical 临界以上的, 超临界的
above formula 上式
above norm 限额以上的
above thermal 超热的
abradability 磨蚀性, 磨损性
abradant 研磨材料
abrade 磨损, 磨光

Abraham Louis BERNARDINUS DE VRIES

abrasive wheel 磨轮, 砂轮	absorbent cotton 脱脂棉
abridge 缩短, 节略	absorber ①缓冲器, 减震器, 阻尼器 ②吸收电路
abridged drawing 略图	absorptance 吸收系数
abridged general view 示意图	absorption 吸收
abrupt 突然的, 急剧的	absorption edge 吸收限
abrupt change 突变	abstract 摘要, 文摘
abrupt junction 陡结, 突变结	abutment ①邻接, 接界 ②桥台, 拱座
abscissa 横座标	abutment screw 止动螺钉
abscissa axis 横座标轴, 横轴	acanthus ①古代计时器上的叶形饰物 ②叶板
absis 远日点	accelerate(d)
absolute ①绝对的, 完全的 ②确定的 ③无条件的, 无限制的	①加速, 催速, 变速, 增加速度 ②加速的, 增加速度的, 被加速的
absolute acceleration 绝对加速度	accelerated aging 人工时效, 人工老化
absolute alcohol 无水酒精	accelerated motion 加速运动, 变速运动
absolute chronology 绝对年代	accelerated velocity 加速度
absolute damping 绝对阻尼, 振荡完 全停止	acceleration ①加速, 加快 ②加速度
absolute density 绝对密度	acceleration angular 角加速度
absolute deviation 绝对偏差	acceleration mechanism 加速机构
absolute difference ①绝对差别 ②绝对差分	acceleration relative 相对加速度
absolute dimension 绝对尺寸	acceleration time ①加速时间, 起动 时间 ②存取时间
absolute elongation 绝对伸长	acceleration vector 加速度矢量
absolute error (=absE) 绝对误差	accelerator ①加速器, 加速装置 ②加速剂
absolute expansion 绝对膨胀	accent ①重音(符号), 音调 ②加重, 强调
absolute height 绝对高度	accentuator ①音频加重器, 音频校整 电路②振幅加强线路
absolute humidity 绝对湿度	acceptance ①验收, 接收 ②承认, 肯定
absolute intensity 绝对强度	acceptance test 验收试验
absolute length 绝对长度	access ①存取, 取数,(数据,信息)选取 ②进刀③接近, 入口, 通路
absolute number 绝对数, 绝对值	access cycle (time) 存取周期
absolute position readout 绝对位置 读数据	access speed 存取速度
absolute temperature 绝对温度	access time ①存取时间 ②数据选择
absolute uncertainty ①绝对误差 ②绝对重量 ③不确定性	access time(=latency time) 取数时
absolute unit 绝对单位	
absolute vacuum 绝对真空	
absorb ①减震, 吸收 ②使专心	
absorb axial 减震轴	
absorbent 能吸收的, 有吸收能力	

间, 等数时间	加计数器
accessory ①附件, 辅助设备 ②附属的, 辅助的, 次要的	accumulator watch 电池手表
accessory drive 附加传动, 辅助机构的传动	accuracy ①精确性, 精确 ②精度, 准确度, 精确度
accessory equipment 辅助设备	accuracy class 准确度级别, 精度等极
accessory material 辅助材料	accuracy control 精度控制, 精度检验
accessory shaft 附轴	accuracy life 精确寿命
accessory shock 副震, 附加振动	accuracy measuring system 精度测量系统
accident 事故, 偶然事件	accuracy of a clock 钟的精度
accidental ①偶然的, 意外的 ②附属的 ③随机的	accuracy of measurement 测量精度
accidental coincidence 偶然符合	accuracy of reading 读数精度
accidental error 偶然误差	accuracy rating 精确度, 准确度
accommodate ①调节适应接纳 ②供应(给)	accuracy to size 尺寸精确度
accompany 伴随, 陪同	accurate 准确的, 精密的
accompanying drawing 附图	accurate adjustment 精调, 精密调整
accomplish 完成, 达到	accurate machine construction 精密机械结构
accotement [法] 钟、表二部分(指零件与零件之间)的磨擦	accurate measurement 精密量度
account ①计算, 估计 ②报告, 报表 ③说明, 叙述	accurate reading 准确读数
accrollock regulator 快慢针调节结构 (一种内外夹与游丝无间隙的快慢针结构)	accurate thread 精密螺纹
accumulate 蕴积, 聚积, 累积, 堆集	accurate to dimension 符合加工精度
accumulated angle 积累角	Accutron “阿克特隆”电子钟表(美国布洛瓦公司生产)
accumulated error 累积误差, 累计误差	acetone 丙酮
accumulative ①积累的, 堆积的 ②喜欢聚集的	Achille Brocot (1817-1878) 艾基里·布罗科特, 法国人, 发明销式擒纵机构和万年历装置
accumulative error 累积误差	Achill Humbert Benoit(1804—1895) 艾基里·亨伯·布诺特, 法国钟表学者, 发明了冲击类型的擒纵机构
accumulative pitch error 周节积累误差	acicular 针状的
accumulator ①蓄电池 ②存储器, 储能器③储能电路④累加器, 累计器	acicular crystal 针状晶体
accumulator box 蓄电池箱(盒)	acid ①酸性的 ②酸
accumulator plate (蓄电池) 极板	acid bronze alloy 铜基合金
accumulator register 累加寄存器, 累	acid-free oil 无酸油
	acid number 酸值
	acid pickling 酸洗, 酸浸
	acid resistance 耐酸性
	acid steel 酸性钢

acid value 酸值	acoustic resonance device 共鸣装置
acidify 酸化	acoustic resonator 共鸣器, 共振器
acidity ①酸性 ②酸度	acoustic signal 音响信号, 音频信号
acierage 表面钢化, 渗碳	acoustic timing 声音计时
acieration ①碳化, 渗碳, 增碳 ②渗碳法	acoustic timing machine 声音计时机 构, 音响计时机构
aciform 针状的	acoustic unit 声学单位
acinose(=acinous) 葡萄状的, 粒状的	acoustic velocity 声速度
acinose structure 粒状结构	acoustic wave 声波
acknowledgement ①承认 ②收到的通 知 ③感谢	acousto electric 电声的, 电声学的
acme 顶点, 极度	acousto optic 声光的
acme screw-thread 阿克米制螺纹 (英制顶角为29°的梯形螺纹)	across ①跨接, 跨在(如跨在二极管和 电阻之间的电阻) ②横穿, 横过, 横切, 横断 ③交叉, 成十字形
acme thread gage 阿克米螺纹规, 梯 形螺纹规	across corners 对角
acme thread tap 阿克米丝锥	across flats 对边
acnode 孤(立)点, 顶点, 极点	acroter 山尖形装饰(用于大钟)
acorn ①橡子 ②钟壳顶端橡子状装饰	act 行动, 起作用, 行为, 动作
acorn watch 橡子形手表	Act of Parliament Clock 帕莱门蒂 钟(一钟古典式挂钟)
acousimeter (=acoumeter) 测听计	acting 动作, 作用, 行动
acoustic(al) ①听觉的 ②声学的, 声 音的, 传音的, 音响的	acting surface 作用面
acoustic attenuation 声的衰减	actinic 光化的, 有光化性的, 光化学的
acoustic attenuation constant 声衰减 常数	actinicity 光化性, 光化度
acoustic conductivity 传声性, 声导率	actino-dielectric 光敏介电(性)的
acoustic correction 音调修正	actinoelectricity 光化电
acoustic frequency 声频, 音频	actinogram 日射曲线图
acoustic generator 声频发生器	action ①动作, 活动 ②作用, 行为 ③振幅大小程度
acoustic input device 声音输入装置	action bar 操作杆
acoustic mass 音质, 声质量	action centre ①作用中心 ②机械设 计万能计算机
acoustic pick-up, 拾音器, 拾声器	action cycle 工作周期, 动作周期
acoustic pick-up system 拾音传感系 统, 声音传感系统	action principle 动作原理
acoustic quartz 传声石英	activator ①激励器 ②激活剂, 催化 剂, 活化剂
acoustic radiation pressure 声压	active ①主动的, 活动的, 积极的, 快速的, 敏捷的 ②有功的, 有效的 ③放射性 ④特效的 ⑤现行的
acoustic reactance 声抗	active area 工作面积, 有效面积
acoustic resistance 声阻	
acoustic resonance 共鸣	

active block 有源组件	actual measurement 实测, 实物测量
active capacitance 有效电容	actual number 实数
active centre 有效中心, 活动中心	actual output 实际输出
active circuit 有源电路, 有功电路	actual parameter 实际参数
active coil 有效线圈	actual rate 实际日差, 实际快慢
active component 有效部分, 有功部 分	actual sale 实际销售
active current 有效电流	actual size 实际尺寸
active device 有源器件	actual time 实时, 动作时间
active display 有源显示	actuate ①开动, 使动作 ②操纵, 驱驶 ③激励
active element ①有源元件, 有源器 件 ②有源装置 ③能动元件	actuating cam 主动凸轮, 推动凸轮
active face ①刃面 ②工作面	actuating coil 工作线圈
active input frequency 实际输入频率	actuating device 激励装置, 动作元件
active length of the hairspring 游 丝的作用长度	actuating lever 起动杆
active line 作用线	actuating mechanism 操作机构, 传动 机构
active memory 快速存储器	actuating pressure 工作压力
active network 有源网络	actuating signal 作用信号
active orientation 强制定向排列	actuation time ①动作时间 ②(继电 器的)吸动时间
active parts ①有源器件 ②有源部件	actuator ①调节器, 传动装置 ②激励器, 执行元件
active power 有功功率, 有效功率	acuity ①锐度, 分辨能力 ②尖锐, 锐利
active principle 有效成分, 有效要素	acuity of hearing 听力, 听觉敏(锐) 度
active profile 有效齿廓	acyclic ①非周期性的, 非循环的 ②圆环的 ③单极的
active standard 现行标准	adamant 硬石, 金钢石, 钢玉
active surface ①有效(表)面 ②表面活性的	adamantine ①金钢硼, 金钢合金, 冷铸 钢粒 ②坚硬的
active transducer 有源换能器	adamantine luster 金钢光泽
active voltage 有效电压	adamantine spar 刚玉
active zone ①活性区 ②作用范围	adam's saw 长柄小锯
activity ①活动性, 活动 ②功率, 效率	adapt ①使…适应, 配上 ②修改, 改编
actual displacement 实际位移	adaptation ①适应, 适合 ②匹配, 配 合 ③改编, 修改
actual error 实际误差	adapter ①适配器, 接合器, 匹配器 ②插座, 附件 ③拾音器
actual frequency 实际频率	adapter bush 接头衬套
actual gain 实际增益, 有效增益	
actual life 实际寿命	
actual line 实线	
actual load 有效荷载, 实际荷载	
actual measure 实测尺寸	

adapter connector	接头, 连接器	环附加装置
adapter sleeve	紧定套, 连接套管	addition of vector 矢量加法, 矢量相加
adaption	适应, 配合, 匹配(to)	addition theorem 加法定理
adaptive	适应的, 适合的, 自适应的	addition time 加算时间
adaptive control	自适应控制	additional 附加的, 追加的, 额外的, 辅助的
add ①加, 增加, 加添, 附加, 加法; 加算 ②接着又说, 补充说		additional calender plate 附加日历夹板
add circuit 加法电路		additional calender plate screw 附加日历夹板螺钉
add pulse 加法脉冲		additional cannon pinion 附加分轮
add up 合计		additional clutch wheel 附加离合轮
addavarter 加法转换器		additional clutch wheel spring-clip 附加离合轮簧夹
added circuit 加法电路		additional corrector for the day disk 周历附加调对装置
addend 加数, (第一)被加数, 附加物		additional corrector pinion 附加调对齿轴
addend register 加数寄存器		additional crown wheel 附加小钢轮
addendum ①齿顶, 齿顶高 ②追加, 附加物		additional data processing circuit 附加数据处理电路
addendum angle 齿顶角		additional display 附加显示
addendum circle 齿顶圆		additional driving wheel 附加传动轮
addendum coefficient 变位系数		additional equipment 辅助设备
addendum correction ①齿顶高修正 ②齿高变位量		additional facilities 附加装置
addendum line 齿顶线		additional hour hand 附加时针
addendum modification ①齿顶高修正 正 ②齿高变位量		additional hour wheel 附加时轮
addendum modification coefficient 齿顶高修正系数		a additional hour wheel friction spring 附加时轮摩擦簧
adder ①加法器, 相加器,(在电子计算机内)加法电路 ②(组件, 装置, 寄存器)求和部分 ③混频器		additional hour wheel lock 附加时轮闭锁
adder accumulator 加法累加器		additional impulse click 附加冲击棘爪
adder amplifier 加法放大器, 加算放大器, 混合放大器		additional impulse click spring 附加冲击棘爪簧
adder gate 加法器门		additional indicator maintaining small plate 附加指示器压片
adder-subtractor 加减器		additional intermediate date wheel 附加日跨轮
adding mechanism 加法机构		
adding operator 加法运算符		
addition ①加, 加法 ②附加补充 ③附加物		
addition of series 级数的加法		
addition of the day-indicator 周历		

additional lock 附加锁杆	③编址
additional lock operating lever 附加锁杆操作杠杆	addressing circuit 地址选择电路
additional lock operating lever spring 附加锁杆操作杆簧	adduction ①氧化(作用), 加合(作用) ②引证
additional lock spring 附加锁杆簧	adhere ①粘着, 固着, 附着 ②坚固, 坚持 ③追随, 依附
additional mechanism 附加机构	adhesive ①附着的, 粘着的 ②附着剂, 胶合剂
additional minute hand 附加分钟	adhesive capacity 粘着性, 粘附能力
additional minute wheel 附加跨轮	adhesive strength 粘着力, 附着力
additional pawl-bearing yoke 附加爪支承杆	adiabatic(al) 绝热的, 不传热的
additional pawl winding wheel 附加爪式上条轮	adjacency 邻接, 相邻性
additional pressure 附加压力	adjacent 接近的, 附近的, 邻(接)的
additional printed circuit 附加印制 电路	adjacent angle 邻角
additional resistance 附加电阻	adjacent pitch error 相邻周节误差。 相邻节距误差
additional second hand 附加秒针	adjoin ①邻接 ②接, 联接 ③加, 附加
additional setting wheel 附加拨针轮	adjoint 伴隨, 共轭的, 相結合的, 修正
additional tooling 附加装置	adjoint function 共轭函数, 伴隨函数
additional train wheel bridge 附加 轮系夹板	adjunct ①附属品 ②助手, 副手
additional travel 附加行程	adjust ①调准, 校正 ②微调, 使平 ③匹配, 调谐 ④拉手 ⑤安排
additional unit 附加装置	adjust bar 调整杆
additive ①添加物, 添加剂 ②加性, 加法	adjust for regulator ①钟表快慢調整 ②调整快慢针
additive for lubricating grease 润滑 脂添加剂	adjust rod 调整杆
address ①地址, 寻址 ②住址 ③致词 ④写信	adjust screw 调整螺钉
address bus 地址母线	adjustable ①可调整的, 可调节的 ②可调谐的 ③可校准的 ④可移动的
address check 地址校验	adjustable bearing ①可调轴承 ②可调支承
address code 地址码	adjustable bolt 调整螺栓
address computation 地址计算	adjustable cam 可调凸轮
address decoder 地址译码器	adjustable case block 后盖调整器
address for service 送达文件地址	adjustable clamp 可调夹头
address memory 地址存储器	adjustable collar 调整环
address register 地址寄存器	adjustable compensating condenser 可调补偿电容器
address selection 地址选择	adjustable condenser 可调电容器
addressing ①寻址, 选择 ②访问	

adjustable contact 调整触头, 可调接点	adjusting mark 调整标记, 安装标记
adjustable die 活动(可调)板牙	adjusting mechanism 调整机构
adjustable dog 可调整止块, 可调行程限制器, 可调制动爪	adjusting motion 调整运动, 调整空位
adjustable drive 可调节传动装置	adjusting nut 调整螺母
adjustable ferrule 可调夹套	adjusting pin ①固定销, 定位销 ②校正针
adjustable flat wrench 扁平活动扳手	adjusting range 调整范围
adjustable frequency divider 可调分频器	adjusting screw 调整螺钉
adjustable indicator 可调指示器	adjustment ①调整, 调准 ②校平, 校准 ③对准中心
adjustable mesh bracelet 可调网眼表带	adjustment gear ①调整机构 ②装定机构
adjustable pitch 可调螺距, 活螺距	adjustment mechanism 调整机构, 调准机构, 调整装置
adjustable resistance 可调电阻	adjustment range 调整范围
adjustable spanner 活动扳手	adjustment tool 调整工具
adjustable stop 可调止块	Adjustomatic 自动快慢调整仪
adjustable stud 可调外柱	admeasurement ①测量 ②尺度, 度量 ③分配, 配给
adjustable turning head 可调车削头, 可整刀架	administration 管理
adjustable wrench 活动扳手	Admiral 海军上将(一种整体防水表壳即以此为名)
adjusted clock 经过温度补偿调整(通常在42°F及92°F两个温度)的钟	admissible 可采纳的, 可承认的
adjusted value 平差值	admissible error 容许误差
adjusted watch 经过五个位置(怀表把下, 手表把左位置除外)动平衡调整的表	admixture 混合, 混合物, 附加剂
adjuster ①调整器, 精调装置 ②调整工, 装配工	adopt ①采取, 采用 ②通过
adjuster cotter 调整楔	adorn 装饰, 修饰
adjuster for regulator 快慢针调整器	Adrien Philippe 艾德里安·菲利浦 (1815—1899)法国人, 是无钥匙钟表的发明者
adjusting ①调整, 校准, 对准, 配准 ②修正	adsorptive(=adsorbate) 被吸附物, 吸附物
adjusting bolt 调整螺栓	adsorptive capacity 吸附本领, 吸附量
adjusting device 调整装置	adulterated 捏杂的, 伪造的, 低劣的
adjusting element ①细调擒纵叉 ②细调元件	adumbration 草图, 素描
adjusting for position 位置调整	advance ①送进, 走刀 ②前进, 推进 ③提高, 上升
adjusting for temperature 温度调整	advance control 超前控制, 步进控制
adjusting gear 调整装置	advance the clock 将钟拨快
	advanced ①进步的, 先进的, 高级的,

高等的,远景的 ②改进的,新的, 前方的	afterglow duration 余辉持续时间
advanced development 试制(样机,样品),试验研究	agate 玛瑙
advanced solid logic technology 先进固体逻辑技术	agate bearing 玛瑙轴承
advanced timing 提早定时	age ①年龄、时代 ②使用期限,寿命 ③老化,陈化,时效
adverse 逆的,相反的,不利的,有害的	age dating 年代测定,测年
adverse effect ①反效应 ②不利影响	age hardening 时效硬化,时退硬化
advertise 登广告,宣传	age limit 使用年限,寿命
advertising promotion clock 广告宣传钟	aged steel 时效钢
adz(e) 扁斧,刮刀,锯子	ageing(=aging) ①变陈,成熟 ②老化,时效
aeolotropism (=anisotropism) 各向异性	ageing of frequency 频率老化
aero ①气体 ②飞船,飞机	ageing resistance ①抗老化性能 ②耐久性
aeromancy 天气预报	agent ①剂,媒介物 ②因素 ③代理商,代表
aerotron 三极管	aggregate ①集结,聚集 ②共计,集合体
aerugo 铜绿色,氧化铜,金属锈	aggregate capacity ①总功率 ②总容量
alither 以太	aggregate error 累积误差
affect ①偏差 ②影响,对…起作用(反应),使…感光 ③感动	aggregate machine-tool 组合机床
affinage 精炼	aging characteristic 老化特性
affix ①用螺钉对摆轮进行平衡 ②附加装置 加温度补偿装置 ③附加装置	aging effect 老化效应,陈化效应
affix balance 补偿摆轮	aging of electroluminescence 电致发光的老化,场致发光的老化
after current 剩余电流	aging rate 老化率
after effect 后效应	agравic ①无重力的,重力为零的 ②无重力状态
after end 后端,尾部	agree life 模拟寿命
after heating 后热,后硬化	Ahasuerus Fromanteel 阿哈斯艾鲁斯·佛罗曼特尔,荷兰人,1658年 制出摆钟
after sales servicing 出售后,提供维修服务的	ahead 在前
after treatment ①辅助工人 ②相继加工 ③后处理	ahead motion 前进运动
after working 后效应	aid ①辅助设备,工具,器具 ②帮助,援助
afterflow 残余塑性变形	aided 辅助的,半自动的
afterglow 余辉,夕照	aiguille [法] 钟、表指针,山顶,尖顶
	air ①空气,空中 ②充气,通风