


工具书

Foxpro Oracle dBASE FoxBASE Clipper SQL

实用数据库详解辞典

《实用数据库详解辞典》编写组 编著



科学出版社
龍門書局

**FoxPro FoxBASE dBASE
Clipper ORACLE SQL**

实用数据库详解辞典

《实用数据库详解辞典》编写组 编

《实用数据库详解辞典》审校组 校

科学出版社

龍門書局

1995

(京)新登字 092 号

内 容 简 介

本辞典是收录计算机常见关系数据库词汇及应用方法的专业性辞典,所述内容力求全面、规范、方便、实用、准确、完整。主要包括如下六种类型的数据库:FoxPro, dBASE, ORACLE, SQL, Clipper 和 FoxBASE。

本辞典侧重于应用,用统一、规范的结构阐述了常见数据库的命令、函数、操作符、内存变量、定界符、分隔符、间隔符、结束符、程序包、前缀、过程、结构、定义、语句、伪列、项、实用程序、工作表、子句、属性。

本辞典共收词目 1644 条,可供广大计算机工作者、科技工作者、有关专业的教师和学生、计算机应用开发人员及相关专业技术人员参考使用。

欲购本书的读者,请与北京海淀 8121 信箱书刊部联系,电话:2562329,邮政编码:100080。

实用数据库详解辞典

《实用数据库详解辞典》编写组 编

《实用数据库详解辞典》审校组 校

责任编辑:魏 琦

科学出版社 出版
北京

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码:100717

未名科技图书激光照排中心 排版

新华印刷厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经营

1995 年 6 月第 1 版 开本:787×1092 1/16
1995 年 6 月第 1 次印刷 印张:64 3/8
印数:1—5 000 字数:1 3074 000

ISBN 7-03-004818-0/TP·462

定价:11.00 元

编写体例与使用方法

一、本辞典的词目一般包括下列信息项：功能、用法、说明、返回值、实例、返回值类型、参见、参数、注意、选择项、屏幕使用、错误处理、缺省、全局变量和警告。

二、由于每个词目的内容和重点不尽相同，一般只包含上述若干信息项。

三、本辞典除特殊符号的词目外，其余词目按词目名的英文字母顺序排列。排序时，忽略英文字母的大小写，并且忽略非字母字符。

四、有关的特殊符号的词目较少，本辞典将这些词目排列在最后，使读者可以方便地查到相应的词目。

五、使用本辞典时，先在词目索引中检索欲查词目的首页码，就可以快速地翻到相应页码查阅该词目的内容。

前 言

在 IBM PC 系列机上运行的系统软件中, FoxPro 等数据库管理系统是当前在我国最为流行、用户最多、应用非常广泛的软件工具。目前, 针对关系数据库的几种最流行的版本有许多专门书籍和资料, 但从应用开发的实际需要来看, 还没有一本较全面地汇总各种数据库的命令和函数等重要信息, 并适合于广大关系数据库应用开发人员实际工作需要的参考资料。本辞典正是针对这个问题而编写的。

为了帮助广大读者更好地学习、掌握和使用这些数据库管理系统, 我们在编写时侧重于应用。读者可以快速查阅到用统一结构阐述的每个命令、函数、操作符、内存变量、定界符/分隔符/间隔符/结束符、程序包、前缀、过程、结构、定义、语句、伪列、项、实用程序、工作表、子句、属性。本辞典将上述内容分列成词目形式, 全部词目按词目名的英文关键字顺序排列。

本辞典在编写时兼顾到不同层次的读者。初学者可以缩短学习时间, 采用边上机边翻阅的方法, 可以尽快地学会使用数据库系统的基本用法; 有一定基础的读者会从本辞典中找到不太熟悉的命令和函数的详细讲解; 具有较高水平的读者也可以从本辞典中找到较完整的应用实例, 这些实例可以较快地提高读者开发综合性应用程序的水平。

本辞典在编写过程中, 得到了全国许多院校和科研机构的大力协助, 还得到了很多专家、学者的热心指导和帮助。吴泉源、刘凤岐、周明陶、秦人华、徐洸、王士俊、王长胤等专家教授给予了编审者热情的鼓励和具体的指导。科学出版社给予编者极大的鼓励和支持。计算机界的同行们对本辞典的编写提出了许多宝贵意见。谨在此一并致以深切谢意。

本辞典由战晓苏和战晓雷主编, 参加编写的还有: 祝容波、邓星、张宪、苏敏、侯玉香、党云达、夏飞燕、易万生、陶树军、夏硕林、孟伟力、洪焕忠、骆国青、蒋磊、郭慧玲、潘立荣、程恩宁、隋在昌、乔木旺、卢燮源、谭更楚、史琅、张慧宁、宋亚萍。本辞典由苏雷主审, 参加审校工作的还有: 赖文涛、卢知荣、战云声、郭文广、赵倩、莫开江、范志伟、陈晓舟。

本辞典共收词目 1644 条, 可供广大计算机工作者、科技工作者、有关专业的教师和学生、计算机应用开发人员及相关专业的技术人员参考使用。

由于编写人员中的绝大多数是青年学者和青年教师, 水平有限, 加上编写时间仓促, 书中存在的不足和错误, 敬请广大读者批评指正。

《实用数据库详解辞典》编写组

1995 年 4 月于北京

词 目 索 引

1. ABORT_QUERY SQL * FORMS 程序包 ... 1	38. ALL SQL 逻辑操作符 30
2. ABS() FoxPro 函数 1	39. ALLTRIM() FoxPro 函数 32
3. ABS() dBASE IV 系统函数 1	40. ALLTRIM Clipper 函数 32
4. ABS SQL, PL/SQL 函数 1	41. ALTER CLUSTER SQL 命令 33
5. ABS() FoxBASE 函数 2	42. ALTER DATABASE SQL 命令 33
6. ACCEPT FoxPro 命令 2	43. ALTER INDEX SQL 命令 34
7. ACCEPT dBASE IV 系统命令 2	44. ALTER PARTITION SQL 命令 34
8. ACCEPT SQL * PLUS 命令 3	45. ALTER ROLLBACK SEGMENT SQL 命令 35
9. ACCEPT FoxBASE 命令 3	46. ALTER SEQUENCE SQL 命令 35
10. ACCESS() dBASE IV 网络函数 4	47. ALTER SESSION SQL 命令 35
11. ACOPY FoxPro 命令 5	48. ALTER SPACE SQL 命令 35
12. ACOS() FoxPro 函数 6	49. ALTER TABLE SQL 命令 36
13. ACOS() dBASE IV 系统函数 6	50. ALTER TABLESPACE SQL 命令 36
14. ACTIVATE MENU FoxPro 命令 6	51. ALTER USER SQL 命令 37
15. ACTIVATE MENU dBASE IV 系统命令 8	52. ANCHOR_VIEW SQL * FORMS 程序包 37
16. ACTIVATE POPUP FoxPro 命令 9	53. ANSITOOEM() FoxPro 函数 37
17. ACTIVATE POPUP dBASE IV 系统命令 11	54. ANY SQL 逻辑操作符 37
18. ACTIVATE SCREEN FoxPro 命令 11	55. APPEND FoxPro 命令 40
19. ACTIVATE SCREEN dBASE IV 系统命令 11	56. APPEND dBASE IV 系统命令 40
20. ACTIVATE WINDOW FoxPro 命令 12	57. APPEND SQL * PLUS 命令 41
21. ACTIVATE WINDOW dBASE IV 系统命令 13	58. APPEND FoxBASE 命令 41
22. ADD_MONTHS SQL, PL/SQL 函数 14	59. APPEND BLANK FoxBASE 命令 42
23. ADDRECORD Clipper 函数 14	60. APPEND FROM dBASE IV 系统命令 42
24. ADEL() FoxPro 函数 15	61. APPEND FROM FoxPro 命令 43
25. ADIR() FoxPro 函数 16	62. APPEND FROM FoxBASE 命令 45
26. AEDBAR Clipper 函数 17	63. APPEND FROM ARRAY FoxPro 命令 ... 45
27. AEDMSG Clipper 函数 23	64. APPEND FROM ARRAY dBASE IV 系统命令 47
28. AELEMENT() FoxPro 函数 24	65. APPEND GENERAL FoxPro 命令 48
29. AFIELDS() FoxPro 函数 25	66. APPEND MEMO FoxPro 命令 49
30. AFONT() FoxPro 函数 26	67. APPEND MEMO dBASE IV 系统命令 ... 49
31. AINS() FoxPro 函数 26	68. APPLICATION_CHARACTERISTIC Packaged 函数 50
32. ALEN() FoxPro 函数 27	69. ARREAD Clipper 函数 50
33. ALIAS() FoxPro 函数 28	70. ARRESTORE Clipper 函数 51
34. ALIAS() dBASE IV 系统函数 28	71. ARSAVE Clipper 函数 51
35. ALIAS() FoxBASE 函数 28	72. ARTYPE Clipper 函数 52
36. _ALIGNMENT FoxPro 系统内存变量 29	73. ARVIEW Clipper 函数 53
37. _alignment dBASE IV 系统内存变量 29	74. ARWRITE Clipper 函数 53

75. ASC() FoxPro 函数	54	115. @...BOX FoxPro 命令	78
76. ASC() dBASE IV 系统函数	54	116. @...BOX FoxBASE 命令	79
77. ASC() FoxBASE 函数	55	117. _BOX FoxPro 系统内存变量	79
78. ASCAN() FoxPro 函数	55	118. _box dBASE IV 系统内存变量	79
79. ASCII SQL 函数	56	119. BREAK(形式 1) SQL * FORMS 程序包 ...	79
80. ASIN() FoxPro 函数	56	120. BREAK(形式 2) SQL * PLUS 命令	79
81. ASIN() dBASE IV 系统函数	57	121. BROWSE FoxPro 函数	80
82. ASORT() FoxPro 函数	57	122. BROWSE dBASE IV 系统命令	88
83. ASSIST dBASE IV 系统命令	59	123. BROWSE FoxBASE 命令	90
84. ASUBSCRIPT() FoxPro 函数	59	124. BTITLE SQL * PLUS 命令	91
85. AT() FoxPro 函数	60	125. BUILD APP FoxPro 命令	92
86. AT() dBASE IV 系统函数	61	126. BUILD EXE FoxPro 命令	92
87. AT() FoxBASE 函数	61	127. BUILD PROJECT FoxPro 命令	92
88. ATAN() FoxPro 函数	61	128. _CALCMEM FoxPro 系统内存变量	94
89. ATAN() dBASE IV 系统函数	62	129. CALCULATE FoxPro 命令	94
90. ATC() FoxPro 函数	62	130. CALCULATE dBASE IV 系统命令	95
91. ATCLINE() FoxPro 函数	63	131. _CALCVALUE FoxPro 系统内存变量	96
92. ATLINE() FoxPro 函数	63	132. CALL FoxPro 命令	97
93. ATN2() FoxPro 函数	64	133. CALL dBASE IV 系统命令	97
94. ATN2() dBASE IV 系统函数	65	134. CALL FoxBASE 命令	98
95. AUDIT SQL 命令	65	135. CALL() dBASE IV 系统函数	98
96. AVERAGE() FoxPro 函数	66	136. CALL SQL * FORMS 紧缩过程	99
97. AVERAGE dBASE IV 系统命令	67	137. CALL _INPUT SQL * FORMS 紧缩过程 ...	99
98. AVERAGE FoxBASE 命令	67	138. CALL _QUERY SQL * FORMS 紧缩过程	99
99. AVG SQL 函数	68	139. CANCEL FoxPro 命令	99
100. BACKCHAR Clipper 函数	69	140. CANCEL dBASE IV 系统命令	100
101. BAR() FoxPro 函数	69	141. CANCEL FoxBASE 命令命令	100
102. BAR() dBASE IV 系统函数	71	142. CAPFIRST Clipper 函数	101
103. _BEAUTIFY FoxPro 系统内存变量	72	143. CAPSLOCK() FoxPro 函数	102
104. BEGIN PL/SQL 语句	72	144. CASE SQL * FORMS 语句	102
105. BEGIN/END TRANSACTION dBASE IV		145. CDOW() FoxPro 函数	102
系统命令	73	146. CDOW() dBASE IV 系统函数	103
106. BEGIN TRANSACTION dBASE IV		147. CDOW() FoxBASE 函数	103
网络命令	73	148. CDX() FoxPro 函数	103
107. BELL Packaged 过程	74	149. CEIL SQL 函数	104
108. BETWEEN() FoxPro 函数	74	150. CEILING() FoxPro 函数	104
109. BLOCK_CHARACTERISTIC Packaged		151. CEILING() dBASE IV 系统函数	105
函数	75	152. CENTERON Clipper 函数	105
110. BLOCK_MENU SQL * FORMS		153. CHANGE FoxPro 命令	105
packaged 过程	75	154. CHANGE dBASE IV 系统命令	112
111. BLOCK STRUCTURE PL/SQL 块结构 ...	75	155. CHANGE() dBASE IV 网络函数	112
112. BOF() FoxPro 函数	76		
113. BOF() dBASE IV 系统函数	77		
114. BOF() FoxBASE 函数	78		

156. CHANGE SQL * PLUS 命令 113
157. CHANGE FoxBASE 命令 114
158. CHANGE/EDIT dBASE IV 网络命令
..... 114
159. CHARACTER FUNCTIONS SQL 函数
..... 115
160. CHARTOROWID SQL 函数 116
161. CHKKEY Clipper 函数 116
162. CHKSTATE Clipper 函数 118
163. CHKZIP Clipper 函数 118
164. CHR() FoxPro 函数 120
165. CHR() dBASE IV 系统函数 121
166. CHR SQL 函数 121
167. CHR() FoxBASE 函数 121
168. CHRSAW() FoxPro 函数 122
169. CHRTRAN() FoxPro 函数 122
170. CLEAR FoxPro 命令 123
171. CLEAR dBASE IV 系统命令 125
172. CLEAR SQL * PLUS 命令 125
173. CLEAR FoxBASE 命令 126
174. @...CLEAR FoxPro 命令 127
175. @...CLEAR dBASE IV 系统命令 127
176. @...CLEAR FoxBASE 命令 128
177. CLEAR _BLOCK SQL * FORMS 紧缩过程
..... 128
178. CLEAR _EOL SQL * FORMS 紧缩过程 ...
..... 128
- * 179. CLEAR _FIELD SQL * FORMS 紧缩过程
..... 128
180. CLEAR _FORM SQL * FORMS 紧缩过程
..... 128
181. CLEAR _RECORD SQL * FORMS 紧缩过程
..... 129
182. _CLIPTEXT FoxPro 系统内存变量 129
183. CLOSE FoxPro 命令 130
184. CLOSE dBASE IV 系统命令 130
185. CLOSE PL/SQL 语句 131
186. CLOSE FoxBASE 命令 131
187. CLOSE MEMO FoxPro 命令 131
188. CLRSHADOW Clipper 函数 132
189. CLRVARs Clipper 函数 132
190. CMONTH() FoxPro 函数 132
191. CMONTH() dBASE IV 系统函数 133
192. CMONTH() FoxBASE 函数 133
193. CNTBAR() FoxPro 函数 133
194. CNTPAD() FoxPro 函数 136
195. COL() FoxPro 函数 136
196. COL() dBASE IV 系统函数 136
197. COL() FoxBASE 函数 136
198. COLLATION SQL 定义 137
199. COLUMN SQL * PLUS 命令 137
200. COLUMN GRAPH SQL * GRAPH 命令 ...
..... 138
201. COMMENT SQL * PLUS 命令 139
202. COMMIT(形式 1 嵌入式 SQL) SQL 命令
..... 139
203. COMMIT(形式 2 PL/SQL 语句)
PL/SQL 语句 140
204. COMMIT(形式 3 SQL 或 SQL * PLUS)
SQL 命令 140
205. COMMIT _FORM SQL * FORMS 紧缩过程
..... 140
206. COMPILE FoxPro 命令 140
207. COMPILE dBASE IV 系统命令 141
208. COMPLETED() dBASE IV 系统函数
..... 141
209. COMPUTE SQL * PLUS 命令 142
210. COMPUTE Clipper 函数 143
211. CONNECT(形式 1) SQL * PLUS 命令
..... 145
212. CONNECT(形式 2) SQL 命令 145
213. CONNECT BY SQL 命令操作符 146
214. CONTINUE FoxPro 命令 146
215. CONTINUE dBASE IV 系统命令 147
216. CONTINUE FoxBASE 命令 147
217. CONVERT dBASE IV 网络命令 148
218. CONVERT(形式 1) SQL 函数 148
219. CONVERT(形式 2) SQL * FORMS
交互应用的转换器 149
220. COPY dBASE IV 系统命令 149
221. COPY(形式 1) SQL * PLUS 命令 150
222. COPY(形式 2) SQL * FORMS 紧缩过程 ...
..... 151
223. #COPY SQL * FORMS 命令 151
224. COPY FILE FoxBASE 命令 151
225. COPY FILE FoxPro 命令 152
226. COPY INDEXES FoxPro 命令 152
227. COPY INDEXES dBASE IV 系统命令
..... 152
228. COPY MEMO FoxPro 命令 153

229. COPY MEMO dBASE IV 系统命令	153	dBASE IV 系统命令	172
230. COPY STRUCTURE FoxPro 命令	154	265. CREATE/MODIFY LABEL dBASE IV 系统命令	172
231. COPY STRUCTURE dBASE IV 系统命令	154	266. CREATE/MODIFY QUERY/VIEW dBASE IV 系统命令	173
232. COPY STRUCTURE FoxBASE 命令 ..	155	267. CREATE/MODIFY REPORT dBASE IV 系统命令	173
233. COPY STRUCTURE EXTEND FoxBASE 命令	155	268. CREATE/MODIFY SCREEN dBASE IV 系统命令	174
234. COPY STRUCTURE EXTENDED FoxPro 命令	155	269. CREATE PARTITION SQL 命令	174
235. COPY STRUCTURE EXTENDED dBASE IV 系统命令	156	270. CREATE PROJECT FoxPro 命令	174
236. COPY TAG FoxPro 命令	156	271. CREATE QUERY FoxPro 命令	175
237. COPY TAG dBASE IV 系统命令	157	272. CREATE _RECORD SQL * FORMS 紧缩过程	175
238. COPY TO FoxPro 命令	157	273. CREATE REPORT FoxPro 命令	176
239. COPY TO FoxBASE 命令	159	274. CREATE REPORT(快速报表) FoxPro 命令	176
240. COPY TO ARRAY FoxPro 命令	160	275. CREATE REPORT FoxBASE 命令	177
241. COPY TO ARRAY dBASE IV 系统命令	161	276. CREATE ROLLBACK SEGMENT SQL 命令	178
242. COS() FoxPro 函数	162	277. CREATE SCREEN FoxPro 命令	178
243. COS() dBASE IV 系统函数	162	278. CREATE SCREEN FoxPro 命令	179
244. COUNT FoxPro 命令	163	279. CREATE SEQUENCE SQL 命令	180
245. COUNT dBASE IV 系统命令	163	280. CREATE SPACE SQL 命令	180
246. COUNT SQL 组函数	163	281. CREATE SYNONYM SQL 命令	181
247. COUNT FoxBASE 命令	164	282. CREATE TABLE FoxPro 命令	181
248. COUNT _QUERY SQL * FORMS 紧缩过程	164	283. CREATE TABLE SQL 命令	182
249. CREATE FoxPro 命令	164	284. CREATE TABLESPACE SQL 命令	184
250. CREATE FoxBASE 命令	164	285. CREATE VIEW FoxPro 命令	184
251. CREATE CLUSTER SQL 命令	165	286. CREATE VIEW SQL 命令	184
252. CREATE COLOR SET FoxPro 命令 ..	165	287. CREATE VIEW FoxBASE 命令	185
253. CREATE CURSOR FoxPro 命令	165	288. CSRINSERT Clipper 函数	185
254. CREATE DATABASE SQL 命令	166	289. CTOD() FoxPro 函数	186
255. CREATE DATABASE LINK SQL 命令	167	290. CTOD() dBASE IV 系统函数	186
256. CREATE FROM FoxPro 命令	168	291. CTOD() FoxBASE 函数	187
257. CREATE FROM dBASE IV 系统命令	169	292. CURDIR() FoxPro 函数	187
258. CREATE FROM FoxBASE 命令	169	293. _CUROBJ FoxPro 系统内存变量	188
259. CREATE FROM ENVIRONMENT dBASE IV 系统命令	169	294. DATA DICTIONARY ORACLE 数据定义	189
260. CREATE INDEX SQL 命令	169	295. DATA TYPES ORACLE 数据定义	191
261. CREATE LABEL FoxPro 命令	170	296. DATE() FoxPro 函数	192
262. CREATE LABEL FoxBASE 命令	171	297. DATE() dBASE IV 系统函数	192
263. CREATE MENU FoxPro 命令	171	298. DATE() FoxBASE 函数	193
264. CREATE/MODIFY APPLICATION		299. \$\$DATE\$\$ SQL * FORMS 系统变量	193

300. DATE FORMATS SQL 函数参数 193
301. DATE FUNCTIONS SQL 命令 194
302. \$\$ DATETIME \$\$ SQL * FORMS
系统变量 195
303. DAY() FoxPro 函数 195
304. DAY() dBASE IV 系统函数 196
305. DAY() FoxBASE 函数 196
306. DAYNUM Clipper 函数 196
307. DBF() FoxPro 函数 197
308. DBF() dBASE IV 系统函数 197
309. DBF() FoxBASE 函数 197
310. _DBLCLICK FoxPro 系统内存变量 198
311. DBNAMES Clipper 函数 199
312. DBVIEW Clipper 函数 200
313. DDEAbortTrans() FoxPro 函数 202
314. DDEAdvise() FoxPro 函数 203
315. DDEEnabled() FoxPro 函数 204
316. DDEExecute() FoxPro 函数 204
317. DDEInitiate() FoxPro 函数 205
318. DDELastError() FoxPro 函数 206
319. DDEPoke() FoxPro 函数 206
320. DDERequest() FoxPro 函数 207
321. DDESetOption() FoxPro 函数 208
322. DDESetService() FoxPro 函数 208
323. DDESetTopic() FoxPro 函数 210
324. DDETerminate() FoxPro 函数 212
325. DEACTIVATE MENU FoxPro 命令 212
326. DEACTIVATE MENU dBASE IV 系统命令
..... 214
327. DEACTIVATE POPUP FoxPro 命令 214
328. DEACTIVATE POPUP dBASE IV 系统命令
..... 216
329. DEACTIVATE WINDOW FoxPro 命令 217
330. DEACTIVATE WINDOW dBASE IV
系统命令 217
331. DEBUG dBASE IV 系统命令 218
332. DECLARE FoxPro 命令 218
333. DECLARE dBASE IV 系统命令 218
334. DECLARE CURSOR(形式 1) SQL 说明语句
..... 219
335. DECLARE CURSOR(形式 2) PL/SQL 语句
..... 220
336. DECLARE DATABASE 预编译 SQL
说明命令 221
337. DECLARE EXCEPTION PL/SQL 语句 221
338. DECLARE STATEMENT 预编译 SQL
说明命令 222
339. DECLARE TABLE 预编译器命令 223
340. DECLARE VARIABLE PL/SQL 语句 223
341. DECODE SQL 命令 224
342. DECODE Clipper 函数 224
343. DEFAULT _VALUE SQL * FORMS
紧缩过程 224
344. DEFDRIVE Clipper 函数 224
345. DEFINE SQL * PLUS 命令 225
346. DEFINE BAR FoxPro 命令 225
347. DEFINE BAR dBASE IV 系统命令 229
348. DEFINE BOX FoxPro 命令 230
349. DEFINE BOX dBASE IV 系统命令 231
350. DEFINE MENU FoxPro 命令 231
351. DEFINE MENU dBASE IV 系统命令
..... 234
352. DEFINE PAD FoxPro 命令 234
353. DEFINE PAD dBASE IV 系统命令 236
354. DEFINE POPUP FoxPro 命令 237
355. DEFINE POPUP dBASE IV 系统命令
..... 242
356. #DEFINE... #UNDEF FoxPro 命令 243
357. DEFINE WINDOW FoxPro 命令 244
358. DEFINE WINDOW dBASE IV 系统命令
..... 248
359. DEL SQL * PLUS 命令 248
360. DELETE FoxPro 命令 249
361. DELETE dBASE IV 系统命令 249
362. DELETE FoxBASE 命令 250
363. DELETE() FoxBASE 函数 250
364. DELETED() FoxPro 函数 250
365. DELETED() dBASE IV 系统函数 251
366. DELETE FILE FoxPro 命令 252
367. DELETE FILE FoxBASE 命令 252
368. DELETE(形式 1) SQL 命令 253
369. DELETE(形式 2) SQL 命令 253
370. DELETE _RECORD SQL * FORMS
紧缩过程 253
371. DELETE TAG FoxPro 命令 254
372. DELETE TAG dBASE IV 系统命令 254

373. DELRECORD Clipper 函数	254	410. DO CASE dBASE IV 系统命令	282
374. DESCRIBE SQL * PLUS 命令	255	411. DO CASE...ENDCASE FoxPro 命令	283
375. DEVELOP Clipper 函数	255	412. DO CASE...OTHERWISE...ENDCASE FoxBASE 命令	284
376. DIAL Clipper 函数	256	413. DOCMENU SQL 实用程序	285
377. DIALCLR Clipper 函数	258	414. DOCUMENT SQL * PLUS 命令	285
378. DIFFERENCE() FoxPro 函数	259	415. DONEBEEP Clipper 函数	285
379. DIFFERENCE() dBASE IV 系统函数	259	416. _DOS FoxPro 系统内存变量	286
380. DIMENSION FoxPro 命令	260	417. DOW() FoxPro 函数	286
381. DIMENSION FoxBASE 命令	262	418. DOW() dBASE IV 系统函数	287
382. DIR dBASE IV 系统命令	263	419. DO WHILE dBASE IV 系统命令	287
383. DIR DIRECTORY FoxPro 命令	263	420. DO WHILE...ENDDO FoxPro 命令	288
384. DIR DIRECTORY FoxBASE 命令	264	421. DO WHILE...LOOP...EXIT...ENDDO FoxBASE 命令	289
385. DISCONNECT SQL * PLUS 命令	264	422. DOWN SQL * FORMS 软件包过程	289
386. DISKSIZE Clipper 函数	265	423. DROP CLUSTER SQL 命令	290
387. DISKSPACE() FoxPro 函数	266	424. DROP DATABASE LINK SQL 命令	290
388. DISKSPACE() dBASE IV 系统函数	266	425. DROP INDEX SQL 命令	290
389. DISKTEST Clipper 函数	266	426. DROP ROLLBACK SEGMENT SQL 命令	290
390. DISPLAY FoxPro 命令	268	427. DROP SEQUENCE SQL 命令	290
391. DISPLAY FoxBASE 命令	269	428. DROP SPACE SQL 命令	291
392. DISPLAY _ERROR SQL * FORMS 紧缩 过程	271	429. DROP SYNONYM SQL 命令	291
393. DISPLAY _FIELD SQL * FORMS 紧缩过程	271	430. DROP TABLE SQL 命令	291
394. DISPLAY FILES FoxPro 命令	271	431. DROP TABLESPACE SQL 命令	291
395. DISPLAY/LIST STATUS dBASE IV 网络 命令	272	432. DROP VIEW SQL 命令	291
396. DISPLAY/LIST USERS dBASE IV 网络命令	272	433. DTOC() FoxPro 函数	291
397. DISPLAY MEMORY FoxPro 命令	273	434. DTOC() dBASE IV 系统函数	292
398. DISPLAY _PAGE SQL * FORMS 紧缩过程	274	435. DTOC() FoxBASE 函数	292
399. DISPLAY STATUS FoxPro 命令	274	436. DTOF Clipper 函数	293
400. DISPLAY STRUCTURE FoxPro 命令	275	437. DTOL Clipper 函数	293
401. _DLARYDATE FoxPro 系统内存变量	276	438. DTOR() FoxPro 函数	294
402. DMD SQL 实用程序	276	439. DTOR() dBASE IV 系统函数	294
403. DMM SQL 实用程序	276	440. DTOS() FoxPro 函数	295
404. DMU SQL 实用程序	277	441. DTOS() dBASE IV 系统函数	295
405. DMY() FoxPro 函数	277	442. DUAL ORACLE 工作表	295
406. DMY() dBASE IV 系统函数	278	443. DUMP SQL 命令	295
407. DO FoxPro 命令	278	444. DUMPREP 实用报告程序	296
408. DO dBASE IV 系统命令	280	445. DUPLICATE _FIELD SQL * FORMS 紧缩 过程	296
409. DO FoxBASE 命令	282	446. DUPLICATE _RECORD SQL * FORMS 软件中的过程	296
		447. EDIT FoxPro 命令	297
		448. EDIT dBASE IV 系统命令	297

449. EDIT SQL * PLUS 命令.....	298	486. #EXEMACRO SQL * FORMS 命令 ...	318
450. EDIT FoxBASE 命令	298	487. EXEUTE _TRIGGER SQL * FORMS 紧缩 过程	321
451. @...EDIT FoxPro 命令	298	488. EXISTS SQL 操作符	321
452. EDIT FIELD SQL * PLUS 软件包过程	302	489. EXIT FoxPro 命令	321
453. EJECT FoxPro 命令	302	490. EXIT FoxBASE 命令	322
454. EJECT dBASE IV 系统命令	303	491. EXIT(形式 1) PL/SQL 函数	322
455. EJECT FoxBASE 命令	303	492. EXIT(形式 2) SQL * PLUS 命令	322
456. EJECT PAGE FoxPro 命令	303	493. EXIT _FORM SQL * FORMS 紧缩过程	323
457. EJECT PAGE dBASE IV 系统命令	304	494. EXP ORACLE 实用程序	323
458. EMPTY() FoxPro 函数	304	495. EXP() FoxPro 函数	323
459. ENCODE Clipper 函数	305	496. EXP() dBASE IV 系统函数	323
460. END SQL 块分层语句	305	497. EXP() FoxBASE 函数	324
461. END TRANSACTION dBASE IV 网络命令	305	498. EXPLAIN PLAN SQL 过程	324
462. ENTER SQL * FORMS 紧缩过程	306	499. EXPORT FoxPro 命令	324
463. ENTER _QUERY SQL * FORMS 紧缩过程	306	500. EXPORT dBASE IV 系统命令	325
464. EOF() FoxPro 函数	306	501. EXTERNAL FoxPro 命令	326
465. EOF() dBASE IV 系统函数	307	502. FCHSIZE() FoxPro 函数	328
466. EOF() FoxBASE 函数	308	503. FCLOSE() FoxPro 函数	328
467. EQUVARS Clipper 函数	308	504. FCOUNT() FoxPro 函数	328
468. ERASE FoxPro 命令	309	505. FCOUNT() FoxBASE 函数	329
469. ERASE dBASE IV 系统命令	310	506. FCREATE() FoxPro 函数	329
470. ERASE SQL * FORMS 紧缩过程	310	507. FEOF() FoxPro 函数	330
471. ERASE FoxBASE 命令	310	508. FERROR() FoxPro 函数	331
472. #ERASE SQL * FORMS 命令	310	509. FETCH(形式 1) 嵌入式 SQL 命令	332
473. ERROR() FoxPro 函数	310	510. FETCH(形式 2) PL/SQL 语句	332
474. ERROR() dBASE IV 函数	311	511. FFLUSH() FoxPro 函数	333
475. ERROR() FoxBASE 函数	312	512. FGSETS() FoxPro 函数	334
476. ERRORBEEP Clipper 函数	312	513. FIELD() FoxPro 函数	334
477. ERROR _CODE SQL * FORMS 紧缩函数	313	514. FIELD() dBASE IV 系统函数	335
478. ERROR _TEXT SQL * FORMS 紧缩函数	313	515. FIELD() FoxBASE 函数	335
479. ERROR _TYPE SQL * FORMS 紧缩函数	313	516. FIELD _CHARACTERISTIC 紧缩函数	336
480. EVALUATE() FoxPro 函数	314	517. FILE() FoxPro 函数	337
481. EXCEPTION PL/SQL 节分类语句	314	518. FILE() dBASE IV 系统函数	337
482. EXCEPTION _INIT PL/SQL 函数	316	519. FILE() FoxBASE 函数	338
483. EXECUTE 预编译 SQL 命令	317	520. FILEDATE Clipper 函数	338
484. EXECUTE IMMEDIATE 预编译 SQL 命令	317	521. FILER FoxPro 命令	339
485. EXECUTE _QUERY SQL * FORMS 紧缩过程	317	522. FILESIZE Clipper 函数	339
		523. FILETIME Clipper 函数	341
		524. FILETOUCH Clipper 函数	341
		525. @...FILL FoxPro 命令	342
		526. @...FILL dBASE IV 系统命令	342
		527. FILTER() FoxPro 函数	343

528. FIND FoxPro 命令	343	571. FUNCTION dBASE IV 系统命令	365
529. FIND dBASE IV 系统命令	344	572. FV() FoxPro 函数	366
530. FIND FoxBASE 命令	345	573. FV() dBASE IV 系统函数	367
531. FIRST _RECORD SQL * FORMS 紧缩过程	346	574. FWRITE() FoxPro 函数	367
532. FIXED() dBASE IV 系统函数	346	575. GATHER FoxPro 命令	369
533. FKLABEL() FoxPro 函数	346	576. GATHER FoxBASE 命令	369
534. FKLABEL() dBASE IV 系统函数	346	577. GENERATE SQL * FORMS 程序	370
535. FKLABEL() FoxBASE 函数	347	578. _GENGRAPH FoxPro 系统内存变量	370
536. FKMAX() FoxPro 函数	347	579. _GENMENU FoxPro 系统内存变量	370
537. FKMAX() dBASE IV 系统函数	347	580. GENMENU SQL 实用程序	370
538. FKMAX() FoxBASE 函数	348	581. _GENPD FoxPro 系统内存变量	371
539. FLOAT() dBASE IV 系统函数	348	582. GENREP SQL 实用程序的报告程序	372
540. FLOCK() FoxPro 函数	348	583. _GENSCRN FoxPro 系统内存变量	372
541. FLOCK() dBASE IV 网络函数	349	584. _GENXTAB FoxPro 系统内存变量	372
542. FLOCK() FoxBASE 函数	350	585. GET SQL * PLUS 命令	372
543. FLOOR() FoxPro 函数	350	586. @...GET FoxPro 命令	372
544. FLOOR() dBASE IV 系统函数	350	587. @...GET(复选框) FoxPro 命令	378
545. FLOOR SQL 命令	351	588. @...GET(无效按钮) FoxPro 命令	385
546. FLUSH FoxPro 命令	351	589. @...GET(列表) FoxPro 命令	389
547. FLUSH FoxBASE 命令	351	590. @...GET(弹出式菜单) FoxPro 命令	394
548. FONTMETRIC() FoxPro 函数	351	591. @...GET(按钮) FoxPro 命令	402
549. FOPEN() FoxPro 函数	352	592. @...GET(单选钮) FoxPro 命令	410
550. FOR 嵌入 SQL 子句	353	593. @...GET(数码器) FoxPro 命令	416
551. FOR...ENDFOR FoxPro 命令	353	594. GETBAR() FoxPro 函数	420
552. FORM _CHARACTERISTIC 紧缩函数	354	595. GETDIR() FoxPro 函数	421
553. FORM _FAILURE 紧缩函数	354	596. GETENV() FoxPro 函数	421
554. FORM _FATAL 紧缩函数	355	597. GETENV() dBASE IV 系统函数	421
555. FORM _SUCCESS 紧缩函数	355	598. GETENV() FoxBASE 函数	422
556. FOUND() FoxPro 函数	356	599. GETEXPR FoxPro 命令	422
557. FOUND() dBASE IV 系统函数	356	600. GETFILE() FoxPro 函数	422
558. FOUND() FoxBASE 函数	357	601. GETFONT() FoxPro 函数	423
559. %FOUND SQL 光标属性	358	602. GETINT24 Clipper 函数	424
560. _FOXDOC FoxPro 系统内存变量	358	603. GETPAD() FoxPro 函数	425
561. _FOXGRAPH FoxPro 系统内存变量	359	604. GLOBAL VARIABLE SQL * FORMS 变量	425
562. FREAD() FoxPro 函数	359	605. GO FoxBASE 命令	425
563. FREADLINE Clipper 函数	359	606. GO _BLOCK SQL * FORMS 紧缩过程	426
564. FREEVARS Clipper 函数	360	607. GO _FIELD SQL * FORMS 紧缩过程	426
565. FROM SQL 子句	361	608. GO GOTO FoxPro 命令	426
566. FSEEK() FoxPro 函数	361	609. GO/GOTO dBASE IV 系统命令	427
567. FSIZE() FoxPro 函数	362	610. GOMONTH() FoxPro 函数	428
568. FULLKEY Clipper 函数	362		
569. FULLPATH() FoxPro 函数	363		
570. FUNCTION FoxPro 命令	364		

611. GO _RECORD SQL * FORMS 紧缩过程 ...	649. IMPORT FoxPro 命令
..... 428	444
612. GOTO PL/SQL 语句	650. IMPORT dBASE IV 系统命令
428	445
613. GRANT(形式 1) SQL 命令	651. IN where 子句的逻辑运算符
429	445
614. GRANT(形式 2) SQL 命令	652. _INDENT FoxPro 系统内存变量
429	445
615. GRANT(形式 3) SQL 命令	653. _indent dBASE IV 系统内存变量
429	446
616. GRAPH SQL * GRAPH 命令	654. INDEX FoxPro 命令
430	446
617. GRAPHCHAR Clipper 函数	655. INDEX dBASE IV 系统命令
430	448
618. GREATEST SQL 函数	656. INDEX FoxBASE 命令
431	450
619. GRID Clipper 函数	657. INDICATOR VARIABLE 数据域
431	451
620. GROUP BY SQL 子句	658. INITCAP SQL 函数
432	452
621. GROUP FUNCTIONS SQL 函数	659. INITGLOBAL Clipper 函数
433	452
622. HEADER() FoxPro 函数	660. INITVARS Clipper 函数
434	453
623. HELP FoxPro 命令	661. INKEY() FoxPro 函数
434	453
624. HELP dBASE IV 系统命令	662. INKEY() dBASE IV 系统函数
434	457
625. HELP FoxBASE 命令	663. INKEY() FoxBASE 函数
435	460
626. HELP(形式 1) SQL * FORMS 紧缩过程 ...	664. INLIST() FoxPro 函数
..... 435	460
627. HELP(形式 2) SQL * PLUS 命令	665. INPUT FoxPro 命令
435	461
628. HEXTORAW SQL 命令	666. INPUT dBASE IV 系统命令
436	462
629. HIDE MENU FoxPro 命令	667. INPUT SQL * PLUS 行编辑命令
436	462
630. HIDE _MENU SQL * FORMS 紧缩过程 ...	668. INPUT FoxBASE 命令
..... 436	462
631. HIDE _PAGE SQL * FORMS 紧缩过程 ...	669. INSERT FoxPro 命令
..... 436	463
632. HIDE POPUP FoxPro 命令	670. INSERT dBASE IV 系统命令
436	463
633. HIDE WINDOW FoxPro 命令	671. INSERT FoxBASE 命令
436	463
634. HOST(形式 1) SQL * FORMS 命令, SQL * PLUS 命令	672. INSERT(形式 1) 嵌入式 SQL 命令
437	464
635. HOST(形式 2) SQL * FORMS 紧缩过程 ...	673. INSERT(形式 2) PL/SQL 语句
..... 437	464
636. #HOST SQL * FORMS 命令	674. INSERT(形式 3) SQL 命令
438	464
637. HRULER Clipper 函数	675. INSERT-SQL FoxPro 命令
438	465
638. IAC SQL * FORMS 程序	676. INSMODE() FoxPro 函数
439	465
639. IAD SQL * FORMS 程序	677. INSTR SQL 命令
439	466
640. IF dBASE IV 系统命令	678. INT() FoxPro 函数
439	466
641. IF PL/SQL 语句	679. INT() dBASE IV 系统函数
440	466
642. IF...ELSE...ENDIF FoxBASE 命令	680. INT() FoxBASE 函数
..... 440	467
643. IF...ENDIF FoxPro 命令	681. INTERSECT SQL 命令
441	467
644. #IF...#ENDIF FoxPro 命令	682. ISALPHA() FoxPro 函数
442	467
645. IIF() FoxPro 函数	683. ISALPHA() dBASE IV 系统函数
443	468
646. IIF() dBASE IV 系统函数	684. ISALPHA() FoxBASE 函数
443	468
647. IIF() FoxBASE 函数	685. ISCOLOR() FoxPro 函数
444	468
648. IMP ORACLE 实用程序	686. ISCOLOR() dBASE IV 系统函数
444	469
	687. ISCOLOR() FoxBASE 函数
	469
	688. ISDIGIT FoxPro 命令
	469
	689. ISLASTDAY Clipper 函数
	470
	690. ISLOWER() FoxPro 函数
	470
	691. ISLOWER() dBASE IV 系统函数
	470
	692. ISLOWER() FoxBASE 函数
	471
	693. ISMARKED() dBASE IV 网络函数
	471

694. ISMARKED() dBASE IV 系统函数.....	472	737. LIST/DISPLAY FILES dBASE IV 系统命令.....	493
695. ISMEMO Clipper 函数	472	738. LIST/DISPLAY HISTORY dBASE IV 系统命令.....	494
696. IS NULL 逻辑运算符	473	739. LIST/DISPLAY MEMORY dBASE IV 系统命令.....	494
697. %ISOPEN 光标属性	473	740. LIST/DISPLAY STATUS dBASE IV 系统命令.....	495
698. ISUPPER() FoxPro 函数	473	741. LIST/DISPLAY STRUCTURE dBASE IV 系统命令.....	496
699. ISUPPER() dBASE IV 系统函数	474	742. LIST _VALUES SQL * FORMS 紧缩过程.....	497
700. ISUPPER() FoxBASE 函数	474	743. LKSYS() dBASE IV 网络函数	497
701. JOIN FoxPro 命令	475	744. _LMARGIN FoxPro 系统内存变量	497
702. JOIN dBASE IV 系统命令	475	745. _lmargin dBASE IV 系统内存变量	498
703. JOIN SQL 定义	477	746. LOAD FoxPro 命令.....	498
704. JOIN FoxBASE 命令	478	747. LOAD dBASE IV 系统命令	499
705. KEY() FoxPro 函数	479	748. LOAD FoxBASE 命令	499
706. KEY() dBASE IV 系统函数	479	749. LOADREP 实用报表程序	500
707. KEYBOARD FoxPro 命令	480	750. LOCATE FoxPro 命令	500
708. KEYBOARE FoxBASE 命令	481	751. LOCATE dBASE IV 系统命令	501
709. KEYCODE Clipper 函数	481	752. LOCATE FoxBASE 命令	502
710. LABEL FoxPro 命令	482	753. LOCFILE() FoxPro 函数	502
711. LABEL FoxBASE 命令	483	754. LOCK() FoxPro 函数	503
712. LABEL FORM dBASE IV 系统命令 ..	483	755. LOCK _RECORD SQL * FORMS 紧缩过程.....	504
713. LAST _DAY SQL 函数	484	756. LOCK TABLE(形式1) SQL 命令	504
714. LASTDAY Clipper 函数	484	757. LOCK TABLE(形式2) SQL 命令	505
715. LASTDRIVE Clipper 函数	484	758. LOG() FoxPro 函数	505
716. LASTKEY() FoxPro 函数	485	759. LOG() dBASE IV 系统函数	506
717. LASTKEY() dBASE IV 系统函数	486	760. LOG() FoxBASE 函数	506
718. LAST _RECORD SQL * FORMS 紧缩过程.....	486	761. LOG10() FoxPro 函数	506
719. LEAST SQL 函数	487	762. LOG10() dBASE IV 系统函数	507
720. LEFT() FoxPro 函数	487	763. LOGICAL OPERATOR SQL 命令	507
721. LEFT() dBASE IV 系统函数	487	764. LOGOUT dBASE IV 网络命令	508
722. LEFT() FoxBASE 函数	487	765. LOOKUP() FoxPro 函数	508
723. LEN() FoxPro 函数	488	766. LOOKUP() dBASE IV 系统函数	508
724. LEN() dBASE IV 系统函数	488	767. LOOP PL/SQL 语句	509
725. LEN() FoxBASE 函数	489	768. LOOP FoxBASE 命令	511
726. LENGTH SQL 函数	489	769. LOWER() FoxPro 函数	512
727. LEVEL SQL 伪列	489	770. LOWER() dBASE IV 系统函数	512
728. LIKE() FoxPro 函数	489	771. LOWER SQL 函数	512
729. LIKE() dBASE IV 系统函数	490	772. LOWER() FoxBASE 函数	512
730. LIKE SQL 命令	490	773. LPAD SQL 函数	513
731. LINENO() FoxPro 函数	490	774. LTRIM() FoxPro 函数	513
732. LINENO() dBASE IV 系统函数	491		
733. LIST FoxPro 命令	491		
734. LIST FoxBASE 命令	492		
735. LIST SQL * PLUS 行编辑命令	492		
736. LIST/DISPLAY dBASE IV 系统命令	493		

775. LTRIM() dBASE IV 系统函数	513	820. MIN() FoxPro 函数	548
776. LTRIM() FoxBASE 函数	513	821. MIN() dBASE IV 系统函数	548
777. LTRIM SQL 函数	514	822. MIN() FoxBASE 函数	549
778. LUPDATE() FoxPro 函数	514	823. MIN SQL 函数	549
779. LUPDATE() dBASE IV 系统函数	514	824. MINUS SQL 函数	549
780. LUPDATE() FoxBASE 函数	515	825. MLINE() FoxPro 函数	549
781. _MAC FoxPro 系统内存变量	516	826. _MLINE FoxPro 系统内存变量	550
782. MAKEDBF Clipper 函数	516	827. MLIN?() dBASE IV 系统函数	551
783. MAKEID Clipper 函数	519	828. MOD() FoxPro 函数	551
784. MAKENDX Clipper 函数	520	829. MOD() dBASE IV 系统函数	551
785. MAX() FoxPro 函数	522	830. MOD() FoxBASE 函数	552
786. MAX() dBASE IV 系统函数	523	831. MOD SQL 函数	552
787. MAX() FoxBASE 函数	523	832. MODIFY FoxBASE 命令	552
788. MAX SQL 函数	524	833. MODIFY COMMAND dBASE IV 系统命令	553
789. MCOL() FoxPro 函数	524	834. MODIFY COMMAND/MODIFY FILE FoxPro 命令	553
790. MDOWN() FoxPro 函数	524	835. MODIFY GENERAL FoxPro 命令	554
791. MDX() FoxPro 函数	524	836. MODIFY LABEL FoxPro 命令	555
792. MDX() dBASE IV 系统函数	525	837. MODIFY MEMO FoxPro 命令	556
793. MDY() FoxPro 函数	525	838. MODIFY MENU FoxPro 命令	557
794. MDY() dBASE IV 系统函数	526	839. MODIFY PROJECT FoxPro 命令	558
795. MEMLINES() FoxPro 函数	526	840. MODIFY QUERY FoxPro 命令	558
796. MEMLINES() dBASE IV 系统函数	527	841. MODIFY REPORT FoxPro 命令	559
797. MEMOCTRL Clipper 函数	527	842. MODIFY SCREEN FoxPro 命令	560
798. MEMOFIND Clipper 函数	528	843. MODIFY STRUCTURE FoxPro 命令	561
799. MEMOGET Clipper 函数	530	844. MODIFY WINDOW FoxPro 命令	561
800. MEMOPACK Clipper 函数	531	845. MONTH() FoxPro 函数	562
801. MEMORY FoxPro 命令	532	846. MONTH() dBASE IV 系统函数	562
802. MEMORY() dBASE IV 系统函数	533	847. MONTH() FoxBASE 函数	562
803. MEMOVIEW Clipper 函数	533	848. MONTHS _BETWEEN SQL 函数	563
804. MENU FoxPro 命令	534	849. MOVE POPUP FoxPro 命令	563
805. MENU(系统菜单名) FoxPro 命令	536	850. MOVEREP SQL 实用报表程序	564
806. MENU FoxBASE 命令	542	851. MOVE _VLEW SQL * FORMS 紧缩过程	564
807. MENU() FoxPro 函数	543	852. MOVE WINDOW FoxPro 命令	564
808. MENU() dBASE IV 系统函数	543	853. MOVE WINDOW dBASE IV 系统命令	565
809. @...MENU FoxPro 命令	544	854. MRKBAR() FoxPro 函数	565
810. @...MENU FoxBASE 命令	545	855. MRKPAD() FoxPro 函数	565
811. MENU TO FoxPro 命令	545	856. MROW() FoxPro 函数	566
812. MENU TO FoxBASE 命令	545	857. MWINDOW() FoxPro 函数	567
813. MESSAGE() FoxPro 函数	545	858. NAME _IN SQL 紧缩函数	568
814. MESSAGE() dBASE IV 系统函数	546	859. NDX() FoxPro 函数	568
815. MESSAGE SQL * FORMS 紧缩过程	546		
816. MESSAGE() FoxBASE 函数	546		
817. MESSAGE _CODE 紧缩函数	546		
818. MESSAGE _TEXT 紧缩函数	547		
819. MESSAGE _TYPE 紧缩函数	547		

860. NDX() dBASE IV 系统函数	568	897. ON KEY= FoxPro 命令	591
861. NDX() FoxBASE 函数	569	898. ON KEY LABEL FoxPro 命令	592
862. NDXCOUNT Clipper 函数	570	899. ON PAD FoxPro 命令	594
863. NDXKEY Clipper 函数	570	900. ON PAD dBASE IV 系统命令	596
864. NDXVIEW Clipper 函数	570	901. ON PAGE FoxPro 命令	596
865. NETWORK() dBASE IV 网络函数	571	902. ON PAGE dBASE IV 系统命令	596
866. NETWORK() dBASE IV 系统函数	572	903. ON READERROR FoxPro 命令	598
867. NEW _FORM SQL * FORMS 紧缩过程	572	904. ON READERROR dBASE IV 系统命令	598
868. NEW _TIME SQL 函数	572	905. ON SELECTION BAR FoxPro 命令	599
869. NEXT _BLOCK SQL * FORMS 紧缩过程	573	906. ON SELECTION MENU FoxPro 命令	599
870. NEXT _DAY SQL 函数	573	907. ON SELECTION PAD FoxPro 命令	601
871. NEXT _FIELD SQL * FORMS 紧缩过程	573	908. ON SELECTION PAD dBASE IV 系统命令	601
872. NEXT _KEY SQL * FORMS 紧缩过程	573	909. ON SELECTION POPUP FoxPro 命令	601
873. NEXT _RECORD SQL * FORMS 紧缩过程	573	910. ON SELECTION POPUP dBASE IV 系统命令	603
874. NEXT _SET SQL * FORMS 紧缩过程	573	911. OPCONFIRM Clipper 函数	603
875. NLSSORT SQL 函数	573	912. OPEN PL/SQL 语句	604
876. NOAUDIT SQL 命令	574	913. OPEN CURSOR 嵌入式 SQL 命令	604
877. NODUPL Clipper 函数	574	914. OR SQL 操作符	605
878. NOT SQL 操作	576	915. ORDER() FoxPro 函数	605
879. NOTE/ * /&& FoxPro 命令	576	916. ORDER() dBASE IV 系统函数	606
880. NOTE/ * /&& dBASE IV 系统命令	576	917. ORDER BY SQL 语句	606
881. NOTE/ * /&& FoxBASE 命令	577	918. OS() FoxPro 函数	607
882. NULL(形式 1) PL/SQL 语句	577	919. OS() dBASE IV 系统函数	607
883. NULL(形式 2) SQL 列值	577	920. OS() FoxBASE 函数	607
884. NUMBER FORMATS SQL * PLUS 命令选择	578	921. PACK dBASE IV 系统命令	608
885. NUMLOCK() FoxPro 函数	578	922. PACK FoxBASE 命令	608
886. NVL SQL 函数	579	923. PACKAGED FUNCTIONS SQL * FORMS 函数	608
887. OBJNUM() FoxPro 函数	580	924. PACKAGED PROCEDURES SQL * FORMS 过程	608
888. OCCURS() FoxPro 函数	583	925. PAD() FoxPro 函数	609
889. OEMTOANSI() FoxPro 函数	584	926. PAD() dBASE IV 系统函数	610
890. ON() FoxPro 函数	584	927. PADC(), PADL(), PADR() FoxPro 函数	611
891. ON FoxBASE 命令	585	928. PADVANCE FoxPro 系统内存变量	612
892. ON BAR FoxPro 命令	585	929. padvance dBASE IV 系统内存变量	612
893. ON ERROR FoxPro 命令	587	930. PAGENO FoxPro 系统内存变量	613
894. ON ERROR/ESCAPE/KEY dBASE IV 系统命令	588	931. pageno dBASE IV 系统内存变量	613
895. ON ESCAPE FoxPro 命令	590	932. PARAMETERS FoxPro 命令	613
896. ON KEY FoxPro 命令	590		