


跟我学中文 Windows 95

王义力 杜轶玮 编著



中国计量出版社

跟我学中文 Windows 95

王义力 杜轶玮 编著

中国计量出版社

(京)新登字 024 号

图书在版编目 (CIP) 数据

跟我学中文 Windows 95 / 王义力等编. - 北京: 中国计量出版社, 1996. 11

ISBN 7-5026-0915-6/TP·55

I. 跟... II. 王... III. 窗口软件 - 基本知识 IV. TP316

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 15392 号

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

河北省三河市文化局灵山红旗印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787 × 1092 毫米 1/16

印张: 19 字数: 463 千字

1996 年 11 月第 1 版

1996 年 11 月第 1 次印刷

*

印数: 1 - 3500 册

定价: 28.00 元

目 录

第一章 初步知识	1
1.1 Windows 95 的启动	1
1.2 熟悉鼠标	1
1.3 熟悉桌面	2
1.4 “开始”按钮	2
1.5 熟悉窗口	3
1.6 熟悉菜单	6
1.7 熟悉对话框	7
1.8 排列窗口及窗口中的内容	8
1.9 移动任务栏、改变任务栏大小	12
1.10 隐藏任务栏	13
1.11 关闭 Windows 95	15
1.12 如何不启动 Windows 95	15
第二章 获取帮助	17
2.1 使用主帮助系统	17
2.2 设置选项	21
2.3 其他形式帮助	21
第三章 中文输入法	24
3.1 安装新输入法	24
3.2 安装 Windows 3.x 的输入法	27
3.3 删除输入法	28
3.4 定义输入法热键	29
第四章 运行程序和查找信息	31
4.1 运行程序	31
4.2 安装程序	45
4.3 切换任务	48
4.4 查找信息	51
第五章 资源管理器	57
5.1 启动资源管理	57
5.2 窗口说明	58

5.3	对象选择技术.....	59
5.4	建立新文件夹.....	61
5.5	移动与复制操作.....	62
5.6	重命名操作.....	67
5.7	删除文件或文件夹.....	69
5.8	恢复删除的文件或文件夹.....	71
5.9	快速查看文件.....	73
5.10	打开文件.....	75
5.11	建立关联.....	77
5.12	查看或更改属性.....	78
5.13	复制磁盘.....	81
5.14	格式化磁盘.....	82
第六章	更改系统设置.....	85
6.1	打开控制面板.....	85
6.2	键盘.....	85
6.3	鼠标.....	88
6.4	日期和时间.....	92
6.5	区域设置.....	93
6.6	设置声音事件.....	95
6.7	改变桌面背景和屏幕外观.....	96
6.8	保护屏幕.....	103
6.9	辅助选项.....	107
6.10	多用户配置.....	110
6.11	更改“开始”菜单.....	112
第七章	Windows 95 中的绘图程序.....	118
7.1	启动“画图”程序.....	118
7.2	打开文件.....	120
7.3	定义绘图区.....	122
7.4	绘图工具分类.....	124
7.5	图形的编辑.....	137
7.6	保存文件.....	141
7.7	高级技术.....	142
7.8	进一步改变绘图区.....	145
7.9	自定义颜色.....	147
7.10	图形的打印.....	150
第八章	Windows 95 中的字处理程序.....	153

8.1	启动“写字板”	153
8.2	窗口简介	154
8.3	打开文件	155
8.4	页面设置	157
8.5	编辑文档	158
8.6	插入日期或时间	162
8.7	插入特殊字符	163
8.8	格式化文本	165
8.9	格式化段落	168
8.10	查找和替换	174
8.11	保存文件	177
8.12	嵌入对象	178
8.13	链接对象	181
8.14	打印文件	185
第九章	其他附件程序	188
9.1	剪贴板查看程序	188
9.2	卡片盒	189
9.3	日历	193
9.4	计算器	199
9.5	记事本	203
9.6	电话拨号程序	205
第十章	多媒体功能	209
10.1	更改多媒体设置	209
10.2	录音机	216
10.3	媒体播放机	223
10.4	CD 播放器	226
10.5	控制音量	230
第十一章	DOS 程序和打印机	233
11.1	进入 DOS 方式	233
11.2	安装和设置打印机	241
第十二章	游戏程序	256
12.1	纸牌	256
12.2	扫雷	261
12.3	空当接龙	265
12.4	红心大战	269
第十三章	高级系统管理	272

13.1	扫描磁盘.....	272
13.2	整理磁盘.....	276
13.3	查看资源状况.....	277
13.4	备份程序.....	280
13.5	系统性能的优化.....	285
13.6	直接连接计算机.....	288
13.7	安装新硬件.....	289
附录A	应用程序一览表.....	293
附录B	键盘捷径一览表.....	294

第一章 初步知识

Windows 95是微软公司推出的以图形为界面的最新操作系统。它一经推出，在全世界就引起了很大的轰动。预计在不久的将来，它很快就会流行开来，所以，学习 Windows 95不仅是工作和生活所需，更是时代之所需。

1.1 Windows 95的启动

只要计算机中成功地安装了 Windows 95这个软件，在一打开计算机的电源时便会自动启动。注意，这是对那些没有做特殊设置的机器而言。

如果你是第一次安装并启动 Windows 95时，则这个过程就可能要花一段时间。如果在安装 Windows 95时指定了口令，则在正式进入 Windows 95之前还会出现一个对话框让你键入口令，请参见图6.45。

1.2 熟悉鼠标

我们通常见到和用到的鼠标有两个按钮式的和三个按钮式的。在鼠标上最左边的那个按钮称为左键，最右边的那个按钮称为右键。在 Windows 和 Windows 95中，三键式鼠标中间的那个按钮从不使用。对于习惯用左手的朋友，可以交换左右键的功能。在以后的讲解过程中，都是用标准的名词，并都以鼠标操作为主，但也会穿插一些键盘操作。

启动 Windows 95后，在屏幕上可以看到一个空心箭头状的东西，我们称之为鼠标指针，当在桌面上移动鼠标时，鼠标指针也会跟着移动。

注意：在执行不同的任务时，鼠标指针有不同的形状。除了在桌面上移动鼠标指针使之指向某项目外，还应熟悉下列操作(这些操作都在指向的基础上进行)：

1.单击：单击表示快速按一下鼠标左键然后松开。注意，常说的单击是指的单击鼠标左键。

2.双击：双击表示非常快速地连按两下鼠标左键然后松开，此操作通常可打开窗口、文件或启动程序等。

3.单击右键：单击右键表示快速按一下鼠标右键然后松开。执行此操作后会弹出一个菜单，此菜单可称之为快捷菜单。在不同的位置单击右键会出现不同的快捷菜单。

4.拖动：拖动表示按住鼠标按钮的同时移动鼠标。这里的鼠标按钮可以为左键，也可以为右键。至于在拖动时按哪个键，我们在后面讲解时会说清楚的(但一般情况下都是左键)。

如果你对上面的几种操作不是很熟练，请先花点时间练习一下。

1.3 熟悉桌面

启动 Windows 95后的屏幕称为桌面，它就像一张摆放有不同工具的桌子，上面的东西都触手可及(见图1.1)。注意：由于每个人安装及设置 Windows 95的方式不同，所以在桌面上看到的内容也就不一样，或者有不同的排列方式。画面上的各个图标简介如下：




图1.1 启动 Windows 95后的桌面

“我的电脑”：双击“我的电脑”图标后，就可以查看计算机上的所有资源。

“网上邻居”：只有机器中安装了“网上邻居”这个程序，桌面上才会出现“网上邻居”图标。而且，只有计算机连上了其他计算机或网络，才可以使用“网上邻居”来查看和使用网络资源。

“回收站”：“回收站”用于存放从硬盘上删除的文件或其他项目，使它们还有可能恢复。我们在后面将详细介绍回收站。

“收件箱”：收件箱用于存放要接收和发送的电子邮件。

“我的公文包”：公文包可保持工作时的文件与旅途中的文件保持同步，“我的公文包”主要用于移动式的多台机器的工作方式。

位于屏幕底端的长条称为任务栏，任务栏的左端有一个“开始”按钮。

约定：本书中所有菜单名、菜单选项、对话框名字、对话框中的选项等两边用双引号(“”)括起来，而对话框和消息框中的按钮名、对话框中的标签两边用“【”和“】”括起来，以示区分。

1.4 “开始”按钮

“开始”按钮可以说是 Windows 95的核心。通常，要通过它来启动或运行程序。

当你启动 Windows 95后不知如何下手时，可将鼠标指针指向“开始”按钮，这时会

弹出一个“单击这里开始”的提示框(见图1.2)。




图1.2 “开始”按钮的提示

单击“开始”按钮，便会弹出一个菜单(见图1.3)，这时可以单击菜单中的任一项来打开另一个菜单或启动程序。




图1.3 “开始”菜单

当我们单击了一个后面有黑三角形的选项(比如“程序”)，或者指向它并保留一会儿时，就又打开另一个菜单(此菜单可称之为上一个菜单的子菜单)。

当单击了后面有省略号的选项时，通常会出现一个对话框(所谓对话框是指显示在屏幕上的消息框，它用来向用户传达或请求信息)。

如果想继续选择其他选项，直接单击它即可。如果想关闭菜单，可以按键盘上的 Esc 键或者单击菜单以外的区域。

1.5 熟悉窗口

窗口是屏幕上的一个矩形框，通过它可以查看窗口中的对象，浏览文件或其他信息。在桌面上双击“我的电脑”图标，便可打开“我的电脑”窗口(见图1.4)。

在“我的电脑”窗口中，显示出了机器上安装的软盘驱动器、硬盘驱动器、光盘驱动器、打印机及控制面板等图标(也许在你的窗口中有不同的图标)。




图1.4 “我的电脑”窗口

一个窗口至少包含标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、窗口边框。

横跨窗口顶部的长条称为标题栏，它是用来标识窗口的。在 Windows 95 中，每个窗口和对话框都有一个标题栏。当窗口被激活后，标题栏会高亮显示(即有较深的颜色)。

位于标题栏下方的一个长条是菜单栏(注意，只有窗口才有菜单栏，对话框没有菜单栏)。通常一个长条菜单栏上有“文件”、“编辑”、“查看”这三项。单击菜单栏中的某个菜单项，便会出现一个下拉式菜单，关于菜单，我们稍后再叙述。

工具栏是位于菜单栏下方的一个长条，它上面包含有若干各有特色的图标按钮。这些图标代表经常使用的命令，Windows 95 提供了自动感应的功能，当我们将鼠标指针指向工具栏中的某个按钮并停留一会儿时，在指针下方会弹出一个显示按钮名称的小方框。

注意：工具栏上的按钮随着窗口的不同而变化。状态栏是位于窗口底部的一个长条，它用来显示某些揭示信息、状态信息等。例如，单击菜单栏中的“编辑”，此时请注意状态栏中的信息，再向下移动鼠标，菜单中的高亮条也跟着移动，注意，这个时候的状态栏显示着高亮条所在选项的信息。

单击菜单以外的区域可关闭打开的菜单，如果要移动窗口，可以单击并拖动标题栏，移到想要的位置后松开鼠标按钮，窗口就被放到新的位置了。

请注意窗口右上角的三个按钮，从左至右分别为最小化按钮、最大化按钮和关闭按钮。

单击最小化按钮，窗口便会从屏幕上暂时消失。

单击任务栏上的“我的电脑”按钮，便可再次打开“我的电脑”窗口。

单击最大化按钮，窗口便被放大，并填满整个桌面。

把窗口最大化的好处是可以看清楚其中更多的内容，另外，有些程序在最大化窗口中运行得也较快。

提示：当一个窗口未填满整个屏幕时，双击其标题栏可将该窗口最大化。

当窗口被最大化之后，最大化按钮会被还原按钮替代(请注意区分最大化按钮和还原按钮)。

单击还原按钮，窗口便会恢复成最大化之前的大小。

单击关闭按钮可关闭窗口，由于我们还要进行下面的学习，所以先不关闭这个窗口。窗口边框就是窗口四周的外框。

将鼠标指针移到某边框上，鼠标指针就会变成一个双箭头。再按住鼠标左键并拖动即可改变窗口的大小。

注意：拖动边框只能改变窗口的宽度或高度。如果按对角方向拖动窗口的某个角，则可同时改变窗口的宽度和高度。

当窗口不能完全容纳其中的内容时，便会出现水平或垂直滚动条，图1.5带有滚动条的窗口。注意：不同大小的窗口会出现不同的滚动条，有时不会同时出现水平滚动条和垂直滚动条(见图1.5)。



图1.5 滚动条

垂直滚动条位于窗口右边，而水平滚动条一般位于窗口的下部。

滚动条由滚动箭头和滚动框组成：

滚动箭头位于滚动条的两端，单击垂直滚动条上的滚动箭头可垂直地滚动窗口中的内容。滚动窗口中的内容。

如果单击滚动框的两侧，则可以一次滚动一个当前窗口大小的画面。

水平滚动条的操作则与垂直滚动条相似。

上面讲的都用鼠标对窗口进行操作，下面将介绍一下用键盘来操作窗口。

对于有些朋友来说，也许喜欢用键盘来移动窗口或设置窗口属性。

按 Alt+空格键，便会从窗口的左上角拉出一个菜单(此菜单称之为控制菜单，见图1.6)。




图1.6 窗口的控制菜单

其中“还原”命令对应于右上角的还原按钮，“移动”命令可移动窗口，“大小”命令可改变窗口大小，“最小化”命令可将窗口最小化。

“最大化”命令可将窗口最大化。按键盘上的光标键来将高亮条移到某命令上，再按回车(即键盘上的 Enter)即可执行该命令。

这里我们选择“移动”命令，之后鼠标会变成一个箭头光标，并自动跳到标题栏上，然后按光标键即可移动窗口，移到想要的位置后按回车即可将窗口固定。

我们再从控制菜单中选择“大小”命令，然后按相应的光标键即可改变窗口的大小。设置好窗口大小后，按回车键。

1.6 熟悉菜单

在 Windows 95中，许多程序的工作环境和操作方式都是相同的，因此，只要你学会了一种环境的操作，则其他的都可以触类旁通。

将鼠标指针指向菜单栏中的某个菜单项，再单击鼠标左键便可打开该菜单。此菜单可称为下拉式菜单(见图1.7)，其中一行的栏目可称为选项，也可称为命令。




图1.7 打开一个菜单

只要稍加注意就可以发现，每个菜单项后面都有一个被括起来的带下划线的字母，对于菜单栏中的选项来说，表示按 Alt+带下划线的字母可打开相应的菜单(例如按 Alt+H 可




图1.8 窗口内的快捷菜单

打开“帮助”菜单); 对于下拉式菜单中的选项来说, 表示直接按带下划线的字母便可执行相应的命令。

另外, 在不同的位置单击鼠标右键还会出现不同的快捷菜单(见图1.8)。快捷菜单中的有些命令与下拉式菜单的相同, 这只不过是 Windows 95提供的完成同一任务的多种方法中的一种。

1.7 熟悉对话框

所谓对话框就是显示在屏幕上的一个消息框, 它用来向用户传达或请求信息。不管在哪里, 只要选择了后面带省略号(...)的选项, 便会出现对话框。

这里我们从“开始”菜单中选择“查找”、“文件或文件夹”选项所出现的对话框(见图1.9)作为例子来介绍, 因为它是熟悉和使用对话框的极好例子。关于此对话框的用法, 容以后再述。




图1.9 对话框范例

标签是 Windows 95的开发者为了避免应用程序陷入多层指令菜单式的结构, 于是将所有选项予以分组, 每一选项群组各占一个画面, 而以标签当作切换界面(就像现实生活中可用记事簿内的纸张标签一样)。我们可以用鼠标左键单击标签或者按 Ctrl+Tab 键在对话框内的标签间切换。

我们可以在文本框中键入文本, 还可以按 Backspace 键来修改键入的文本。这个文本框有点特殊, 因为它右边有一个向下箭头按钮, 但大多数的文本框都不含这个按钮。

下拉式列表框与上面的文本框所不同的是, 下拉式列表框内有一个值, 单击右边的向下箭头按钮可以选择新值。由于这个原因, 我们也可以将下拉式列表框称为选择框。

复选框: 当左边的小方框打勾时表示选定了复选框, 它也就生效了。反之, 如果要使复选框失效时只需再单击它清除打勾标记即可。当对话框中有多个复选框时, 可一次选定或清除一个以上的复选框。

当处于对话框中时, 可按 Tab 键在对话框的各个区域和按钮间切换, 你如果不信, 那么请亲自试试。

我们在此声明一下, 有些朋友或书籍把复选框称为选择框是不对的。希望大家帮忙纠正一下。




图1.10 对话框中的另一页

前面有圆圈的选项单选钮，圆圈中已有黑点表示它已被选定。单选钮与复选框很相象，但只能选择一项，而不像复选框那样可以进行多重选择。单选钮主要用来分组，同一组中只能选定一项。例如，这里的“所有文件”和“找出所有...”为一组，而“介于(B)”、“在前(S)”和“在前(D)”这三项又为一组。

旋转框：我们可以单击旋转框中的上下箭头按钮来增大或减少其中的值；当然，也可以直接在其中键入所期望的值。

命令按钮，又简称按钮。它们通常用来执行命令。但最常见的是如“确定”、“取消”、“关闭”等判断性的按钮，这些按钮通常代表不同的命令或动作。

现在让我们来关闭这个对话框并继续下面的内容。

1.8 排列窗口及窗口中的内容

这一节中我们将学习当打开了多个窗口时，如何有序地排列桌面上的窗口，以及如何按自己的意愿显示和排列窗口的内容。



图1.11 打开四个窗口后的画面

为了进行下面的练习，我们再打开两个窗口：

在“我的电脑”窗口中双击驱动器图标，再双击 Windows 文件夹，在任务栏上单击“我的电脑”按钮，以激活“我的电脑”窗口，再双击“控制面板”图标。这时候，桌面上已打开了四个窗口(见上图1.11)。

注意：每打开一个窗口，在任务栏上就会显示一个代表窗口名称的按钮。

虽然我们可以用前面讲的人工改变窗口大小配合人工移动窗口的方法来排列窗口，但那样做似乎有点麻烦，因为一旦窗口多了，你就会感到累的。让 Windows 95自动设置和排列窗口，难道不行吗？行，当然行。

在任务栏上的空白位置单击鼠标键，便会弹出一个菜单(见图1.12)




图1.12 任务栏上的快捷菜单

单击“层叠”，桌面上的窗口便会一个接一个地叠在一起(见图1.13)。



图1.13 以层叠方式排列窗口

按这种方式排列的窗口只能看到其标题栏，如果要切换到其他窗口，只需要单击其标题栏即可。

如果此时只想使用某窗口，则可以单击其右上角的最大化按钮，来将该窗口放至最大。

再在任务栏上的空白位置单击鼠标键，然后选择“水平平铺”，则桌面上的窗口会

个接一个从上到下地排列。

当窗口一个接一个地排列时，我们就可以在窗口之间复制信息，或者比较不同窗口中的内容。

如果想暂时清除所有的窗口，可以在任务栏单击鼠标右键，然后选择“最小化所有窗口”。

在 Windows 95中，屏幕空间是非常宝贵的，所以我们建议大家要习惯于关闭不再使用的窗口。

如果想彻底清除所有的窗口，则可以单击每个窗口右上角的关闭按钮来关闭它们。因为我们要继续下面的讲解，所以暂时不关闭这些窗口。

打开“控制面板”的“查看”菜单，然后选择“详细资料”，选项(见图1.14)，这时，“控制面板”窗口中便会显示每个对象的名称和简短说明(见图1.15)。




图1.14 执行“详细资料”命令




图1.15 详细资料视图

如果是从某文件夹窗口的“查看”菜单中选择“详细资料”(注意：在 Windows 95中，文件夹包括目录、子目录、文件及其他内容)，则会显示出该窗口每个对象的名字、大小、类型及修改日期。