

全国计算机等级考试(二级)

计算机基础

BASIC 语言

应试绿卡习题集

主 编 朱贵良

12BA

3

黄河水利出版社

全国计算机等级考试(二级)

计算机基础
BASIC 语言 **应试绿卡习题集**

主编 朱贵良

黄河水利出版社

内 容 提 要

1994 年国家教委考试中心推出了面向社会的全国计算机等级考试,旨在推动我国计算机教育普及与深入发展。本书是作者长期执教、多次组织学生应试过程中编写的资料。受学生之请,经过整理集成。

本书编写符合国家教委考试大纲限定的范围、试题类型及其格式。其内容包括计算机基础、GW BASIC 语言笔试和机试等六个部分的各种类型习题 935 道。为方便学习,各个部分均附有参考答案。是进行教学和参加应试非常实用的教课书。

本书与谭浩强先生编写、由科学出版社的 BASIC 语言(第四版),刘瑞挺先生编写的计算机基础(上册)配套使用。适合高等院校、中等专业学校师生作教材使用。更适宜作全国计算机等级考试(二级)应试辅导教材,亦可作为自修辅导之用。

全国计算机等级考试(二级)
计算机基础
BASIC 语言 应试绿卡习题集
主编 朱贵良

责任编辑:雷元静

责任校对:赵宏伟

责任印制:常红咏

出版发行 黄河水利出版社

地址:河南省郑州市顺河路黄委会综合大楼 12 层

邮编:450003

印刷 黄河水利委员会印刷厂

开本 787mm×1092mm 1/16

版别:1998 年 6 月第 1 版

印次 1998 年 6 月郑州第 1 次印刷

印张 13.125

印数:1-4000

字数:303 千字

ISBN 7-80621-221-3/TP·3

定 价:19.00 元

目 录

第一章	理论应试题型一:计算机基础选择判断题	(1)
第二章	理论应试题型二:计算机基础填空判断题	(20)
第三章	上机应试题型一:计算机基础上机应试题	(26)
第四章	理论应试题型三:BASIC 语言选择判断题	(29)
第五章	理论应试题型四:BASIC 语言填空判断题	(77)
第六章	上机应试题型二:BASIC 语言上机应试题	(119)

第一章 理论应试题型一:计算机基础选择判断题

- 【1】 下列设备中只能作为输入设备的是:
A) 磁盘驱动器 B) 鼠标器 C) 存储器 D) 显示器
- 【2】 下列 DOS 组合控制键中, 能使标准输出同时送到屏幕与打印机的是:
A) Ctrl + Break B) Ctrl + P C) Ctrl + C D) Ctrl + H
- 【3】 通常所说的 386 机是:
A) 8 位机 B) 16 位机 C) 32 位机 D) 6 机是:
- 【4】 二进制数 01100100 转换成十进制数是:
A) 6 B) 63 C) 100 D) 144
- 【5】 十六进制数 100 转换成十进制数是:
A) 1024 B) 512 C) 256 D) 128
- 【6】 对于存有重要数据的 5.25 英寸软盘, 防止计算机病毒感染的方法是:
A) 不要与有病毒的软盘放在一起 B) 在写保护口贴上胶条
C) 保持软盘清洁 D) 定期对软盘格式化
- 【7】 在启动 DOS 系统时, 启动盘的根目录下必需包含的文件有:
A) START.COM B) COMMAND.COM
C) FORMAT.COM D) BOOT.COM
- 【8】 DOS 系统启动后, 下列文件中常驻内存的是:
A) DOS.COM B) COMMAND.COM
C) DISKCOPY.COM D) SYS.COM
- 【9】 下列名字中, 不能作为 DOS 磁盘文件名的是:
A) JTU B) 93GZ.PRG C) CON D) ATT&T.BAS
- 【10】 下列命令中属于内部命令的是:
A) SYS B) COMP C) DIR D) DISKCOMP
- 【11】 下列文件名中, 能与 ABC?.? 匹配的是:
A) AB12.C B) ABCD.FOR C) ABC.TXT D) ABCD.C
- 【12】 要列出当前盘当前目录中第三个字符为 "B" 的所有文件的清单, 可使用的命令为:
A) DIR * * B * . * B) DIR ? ? B * . ?
C) DIR ? ? B. * D) DIR ? ? B * . *
- 【13】 设当前盘为 C 盘, 其根目录下有两个子目录 D1 与 D2, 且当前目录为 D1, 要进入子目录 D2, 可使用的命令为:
A) CD D2 B) CD D2\
C) CD \ D2 D) CD D1 \ D2
- 【14】 设当前为 C 盘, A 盘当前目录为根目录。为了删除 A 盘目录 \WS 下扩展名

为.TXT 的所有文件, 可用的命令为:

- A) DEL WS*.TXT B) DEL \WS*.TXT
C) DEL A:\WS\?.TXT D) DEL A:WS*.TXT

【15】 设当前盘为 C 盘, C 盘当前目录为 \AAA\BBB\A\B\X, 下面命令中正确的是:

- A) MD \AAA\BBB\A B) MD X
C) MD \ D) MD \AAA\BBB\A\B\X

【16】 在下列各组的命令中, 根据给定的条件, 执行效果互相等价的是:

- A) DEL \DOS 与 RD \DOS(当前盘上有目录 \DOS)
B) FORMAT A: 与 DEL A:*. * B: (A 盘为启动盘)
C) DISKCOPY A: B: 与 COPY A:*. * B: (A 盘为启动盘)
D) COPY F1 F2 与 TYPE F1 >F2(当前盘当前目录下有文件 F1)


【17】 为了在 1.2MB 的高密驱动器 A 中格式化一张 360KB 的启动盘, 可用的命令为:

- A) FORMAT A: B) FORMAT A: /S/1
C) FORMAT A:/S/4 D) FORMAT A:/S

【18】 要在打印机上输出当前盘当前目录下扩展名为 .TXT 的所有文件内容, 正确的命令为:

- A) COPY *.TXT PRN B) COPY *.TXT >PRN
C) TYPE *.TXT PRN D) TYPE *.TXT >PRN

【19】 设 B 盘目录结构如下:



设 B 盘的当前目录为 \F2, 要将 A 盘当前目录下的文件 P.BAS 复制到 B 盘的 F3 子目录中, 可用的命令为:

- A) COPY P.BAS B: B) COPY A:P.BAS B:\
C) COPY A:P.BAS B:\F3 D) COPY A:P.BAS B:F3\

【20】 设当前盘为 A 盘, 要将 B 盘当前目录下的两个文件 A.TXT 与 X.TXT 连接后以文件名 Y.TXT 存放到 A 盘的当前目录中, 可用的命令为:

- A) COPY A.TXT+X.TXT A:Y.TXT
B) COPY B:A.TXT+X.TXT A:Y.TXT
C) COPY B:A.TXT+B:X.TXT >Y.TXT
D) COPY B:A.TXT+B:X.TXT Y.TXT

【21】 应用软件是指:

- A) 所有能够使用的软件 B) 能被各应用单位共同使用的某种软件
C) 所有微机上都应使用的基本软件 D) 专门为某一应用目的而编制的软件
- 【22】 下列叙述中错误的是：
A) 计算机要经常使用，不要长期闲置不用
B) 为了延长计算机的寿命，应避免频繁开关计算机
C) 在计算机附近应避免磁场干扰
D) 计算机用几小时后，应关机一会儿再用
- 【23】 下列字符中，ASCII 码值最小的是：
A) A B) a C) Z D) x
- 【24】 用晶体管作为电子器件制成的计算机属于：
A) 第一代 B) 第二代 C) 第三代 D) 第四代
- 【25】 下列各不同进制的四个无符号数中，最小的数是：
A) (11011001)B B) (37)Q C) (75)D D) (2A)H
- 【26】 二进制数 1110111.11 转换成十六进制数是：
A) 77.C B) 77.3 C) E7.C D) E7.3
- 【27】 下列各无符号十进制数中，能用八位二进制表示的是：
A) 296 B) 333 C) 256 D) 199
- 【28】 计算机软件系统可分为：
A) 程序与数据 B) 系统软件与应用软件
C) 操作系统与语言处理程序 D) 程序、数据与文档
- 【29】 486 机中的 CPU 同时能处理的二进制位数为：
A) 8 B) 16 C) 32 D) 64
- 【30】 在使用计算机的过程中，需要重新启动 DOS，则要：
A) 按 Ctrl + Break 键 B) 按 -C 键
C) 按 Ctrl + Alt + Del 键 D) 按 -H 键
- 【31】 现要从软盘启动 DOS(软盘中已存有 DOS 系统)，设有如下一些操作：① 打开计算机电源，② 将该软盘插入 A 驱动器，③ 关好 A 驱动器门；则冷启动的操作顺序应为：
A) ①→②→③ B) ③→②→① C) ②→①→③ D) ②→③→①
- 【32】 设当前盘中某一文件路径为 \A\C\B\ABC.C，当前目录为 \A，下列命令中错误的是：
A) CD.. B) RD \A\C\B
C) TYPE \A\C\B\ABC.C D) TYPE C\B\ABC.C
- 【33】 设当前盘中的根目录下有一子目录 AB，在子目录 AB 下有一文件 PQ.BAS，现在要查看文件 PQ.BAS 的内容，应使用命令：
A) TYPE \AB PQ.BAS B) TYPE \AB\PQ.BAS
C) TYPE \PQ.BAS D) DIR \AB\PQ.BAS
- 【34】 自动批处理文件必须放在：

- A) C 盘根目录中 B) A 盘根目录中
C) 启动盘的任一个目录中 D) 启动盘的根目录中
- [35] 设当前盘当前目录为 C:\USER\XY\P, 且当前盘当前目录为空, 则下列命令中能正确执行的是:
A) RD C:\USER\XY\P B) RD USER\XY\P
C) MD \USER\XY\P\USER D) MD \USER\XY\P\X\Y
- [36] 下列 DOS 命令中, 合法的是:
A) DISKCOMP A.C B.C B) TYPE A.C >>B.C
C) COMP A: B: D) COMP A: A:
- [37] 设当前盘为 C 盘, 所用的软盘均已格式化且容量相同, 则下列 DOS 命令中错误的是:
A) DISKCOPY A: A: B) COPY A: *.*
C) COPY *.* D) COPY A: *.* C:
- [38] 下列 DOS 命令中错误的是:
A) TYPE A.TXT >PRN B) TYPE A.TXT PRN
C) COPY *.TXT PRN D) COPY CON PRN
- [39] 下列四组 DOS 命令中, 互相等价的一组是:
A) COPY A: *.* B: 与 DISKCOPY A: B:
B) COPY ABC.TXT+XYZ.TXT 与 TYPE XYZ.TXT >> ABC.TXT
C) COPY ABC.TXT+XYZ.TXT XYZ.TXT 与 COPY XYZ.TXT+ABC.TXT
D) TYPE *.FOR >CON 与 COPY *.FOR CON
- [40] 一个完整的计算机系统包括:
A) 主机、键盘与显示器 B) 计算机与外部设备
C) 硬件系统与软件系统 D) 系统软件与应用软件
- [41] 十六进制数 1000 转换成十进制数是:
A) 4096 B) 1024 C) 2048 D) 8192
- [42] 十进制数 269 转换成十六进制数是:
A) 10E B) 10D C) 10C D) 10B
- [43] 用八位二进制补码表示带符号的定点整数, 能表示的十进制数的范围是:
A) -127~+127 B) -128~+128
C) -127~-+128 D) -128~-+127
- [44] 下列设备中, 既可作为输入设备又可作为输出设备的是:
A) 鼠标器 B) 打印机 C) 键盘 D) 磁盘驱动器
- [45] 下列各叙述中, 正确的是:
A) 正数二进制原码的补码是原码本身
B) 所有的十进制小数都能准确地转换为有限位二进制小数
C) 汉字的计算机机内码就是国际标码
D) 存储器具有记忆能力, 其中的信息任何时候都不会丢失

- 【46】 在下列操作中，能导致 DOS 系统重新启动但不进行系统自检的是：
 A) 加电开机 B) 按 CTRL+BREAK 键
 C) 按 CTRL+ALT+DEL 键 D) 按 RESET 按钮
- 【47】 如果给定一个带有通配符的文件名 F*.*，则在下列各文件名中，它能代表的文件名是：
 A) FA.EXE B) F.C C) EF.C D) FABC.COM
- 【48】 DOS 系统启动后，常驻内存的命令是：
 A) *.*COM B) FORMAT.COM
 C) AUTOEXEC.BAT D) COMMAND.COM
- 【49】 为了要将 A 盘当前目录(不是根目录)中所有扩展名为 .C 的文件同名复制到 A 盘的目录 \USER 中，正确的命令是：
 A) COPY A:*.C \USER*.C B) COPY A:*.C A:\USER
 C) COPY A:*.C A:\USER\ D) COPY A:*.C A:\USER*.C
- 【50】 为了在屏幕上一次显示当前目录下所有扩展名为 .TXT 的文件内容，下列命令中正确的是：
 A) TYPE *.TXT B) TYPE *.TXT CON
 C) COPY *.TXT>CON D) COPY *.TXT CON
- 【51】 设当前盘为 A 盘，为了将当前盘当前目录下的文件 AB1.TXT 连接在 C 盘根目录下的文件 XYZ.TXT 的后面，正确的命令是：
 A) COPY C:\XYZ.TXT+AB1.TXT
 B) COPY AB1.TXT >>C:\XYZ>TXT
 C) TYPE AB1.TXT >C:\XYZ.TXT
 D) COPY AB1.TXT+C:\XYZ.TXT >C:\XYZ.TXT
- 【52】 下列 DOS 命令中为内部命令的是：
 A) COMP B) PATH C) PRINT D) FORMAT
- 【53】 设当前盘为 C 盘，所用的所有软盘已格式化且容量相同，则下列 DOS 命令中错误的是：
 A) DISKCOPY A: C: B) DISKCOPY A: A:
 C) COPY A:*. * D) COPY A:*. * C:
- 【54】 下列 DOS 命令中，有错误的命令是：
 A) TYPE AAB.FOR >PRN B) TYPE ? AB.FOR
 C) COPY *.C PRN D) COPY CON PRN
- 【55】 下列带有通配符的文件名中，能代表文件 ABC.FOR 的是：
 A) *BC.? B) A?.* C) ?BC.* D) ??.
- 【56】 设当前盘为 C 盘，且 C 盘上含有子目录 DOS，A 盘为只有根目录的启动盘(根目录下面只有三个 DOS 系统文件与扩展名为 .C 的文件 J)，下列命令组中的两个命令从效果上可以认为等价的是：
 A) DEL \DOS 与 RD \DOS


- B) FORMAT A: 与 DEL A: * . *
 C) FORMAT A: / 与 DEL A: * . ?
 D) COPY A: F1 F2 与 REN A: F1 F2
- 【57】 IBM-PC/XT 微型计算机采用的 CPU 芯片是:
 A) Z80 B) 8085 C) 8086 D) 80286
- 【58】 在计算机内部, 用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以_____形式进行的。
 A) 二进制码 B) 拼音简码 C) 八进制码 D) 五笔字型码
- 【59】 计算机中的字节是个常用的单位, 它的英文名字是:
 A) BIT B) BYTE C) BOUT D) BAUD
- 【60】 IBM 微机及其兼容机的性能指标中的内部存储器容量是指:
 A) RAM 的容量 B) ROM 的容量
 C) 硬盘的容量 D) RAM 和 ROM 的总容量
- 【61】 在微机系统中, 对输入输出设备进行管理的基本程序是放在:
 A) RAM 中 B) ROM 中 C) 硬盘上 D) 寄存器中
- 【62】 计算机内存常用字节(BYTE)作为单位, 一个字节等于_____个二进制位。
 A) 2 B) 4 C) 8 D) 16
- 【63】 二进制数 101110 转换为等值的八进制数是:
 A) 45 B) 56 C) 67 D) 78
- 【64】 软盘加上写保护后, 这时可以对它进行的操作是:
 A) 只能读盘, 不能写盘 B) 既可读盘, 又可写盘
 C) 只能写盘, 不能读盘 D) 不能读盘, 也不能写盘
- 【65】 具有多媒体功能的微机常用 CD-ROM 作为外存储设备, 它是:
 A) 只读存储器 B) 只读光盘 C) 只读硬磁盘 D) 只读大容量软磁盘
- 【66】 DOS 系统以_____为单位给磁盘文件分配磁盘空间。
 A) 二进制位 B) 字节 C) 扇区 D) 簇
- 【67】 把用高级语言写的源程序变为目标程序要经过:
 A) 汇编 B) 编辑 C) 编译 D) 解释
- 【68】 电子数字计算机最主要的工作特点是:
 A) 高速度 B) 高精度
 C) 存储程序与自动控制 D) 记忆力强
- 【69】 将十六进制数 176 转换成十进制数是:
 A) 366 B) 268
 C) 374 D) 270
- 【70】 800 个 24 * 24 点阵汉字字型库所需要的存储容量是:
 A) 7.04KB B) 56.25KB C) 7200B D) 450KB
- 【71】 下列说法中正确的是:
 A) 计算机体积越大, 其功能就越强

- B) 在微机性能指标中, CPU 的主频越高, 其运算速度越快
 C) 两个显示器屏幕大小相同, 则它们的分辨率必定相同
 D) 点阵打印机的针数越多, 则能打印的汉字字体就越多
- 【72】 某片软盘上已染有病毒, 为防止该病毒传染计算机系统, 正确的措施是:
 A) 删除该软盘上所有程序 B) 给该软盘加上写保护
 C) 将该软盘放一段时间后再用 D) 将该软盘重新格式化
- 【73】 下列设备中, 只能作为输出设备的是:
 A) CON B) NUL
 C) PRN D) 鼠标器
- 【74】 假设 DOS 系统文件与所有外部都在 C 盘根目录中, 下列 DOS 命令中能正确执行的是:
 A) DEL IBMBIO.COM B) DISKCOPY C: A:
 C) RD C:\ D) COPY COMMAND.COM A:
- 【75】 当前盘为 C 盘, 在 A 盘目录 \MY 中只有文本文件 FN.DAT, A 盘当前目录为根目录, 则查看该文件的内容可使用的命令是:
 A) TYPE MY\ FN.DAT B) TYPE A:\ MY\ *.*
 C) TYPE \MY\ FN.DAT D) TYPE A:\ MY\ FN.DAT
- 【76】 设所有的外部命令文件在 C 盘目录 \DOS 下, 若当前盘为 B 盘, 则要在容量为 1.2MB 的驱动器 A 上格式化一张容量为 360KB 的软盘, 正确的命令是:
 A) FORMAT A:\ 360 B) C:\ DOS \FORMAT A:/4
 C) FORMAT A:\ 4 D) C:\ DOS \FORMAT A:\ 4
- 【77】 有一张 DOS 启动软盘, 在根目录下用 DIR 命令显示出文件总数为 20 个, 若用 COPY 命令把该软盘根目录下的文件复制到另一张软盘上, 则最多能复制的文件个数是:
 A) 18 B) 19 C) 20 D) 22
- 【78】 为了列出 A 盘当前目录中文件标识符不超过三个字符, 扩展名为任意的文件清单, 可选用的命令是:
 A) DIR ?? *.* B) DIR A:???.*
 C) DIR A:*.??? D) DIR A:\ *.* *
- 【79】 为了将 A 盘当前目录 \USER \AA 中所有扩展名为 .DAT 的文件以同名复制到 A 盘目录 \USER 中。若当前盘为 C 盘, 则可选用的命令是:
 A) COPY A:\ USER \AA *.DAT
 B) COPY A:\ USER \AA \ *.DAT A:USER
 C) COPY A:\ USER \AA \ *.DAT A:
 D) COPY A:\ USER \AA \ *.DAT A:\ USER
- 【80】 对计算机软件正确的态度是:
 A) 计算机软件不需要维护
 B) 计算机软件只要能复制得到就不必购买

- C) 受法律保护的计算机软件不能随便复制
D) 计算机软件不必有备份
- 【81】 下列 DOS 命令中, 正确的命令是:
A) TYPE A: \ * .FOR B) COPY A: \ * .FOR >PRN
C) TYPE A: \ * .FOR >PRN D) COPY A: \ * .FOR PRN
- 【82】 计算机的软件系统一般分为:
A) 系统软件. 应用软件与各种字处理软件
B) 操作系统. 用户软件与管理软件
C) 系统软件与应用软件
D) 操作系统. 实时系统与分时系统
- 【83】 与二进制数 101.01011 等值的十六进制数为:
A) A.B B) 5.51
C) A.51 D) 5.58
- 【84】 如果按字长来划分, 微机可以分为 8 位机, 16 位机, 32 位机和 64 位机, 所谓 32 位机是指该计算机所用的 CPU :
A) 同时能处理 32 位二进制数 B) 具有 32 位的寄存器
C) 只能处理 32 位二进制定点数 D) 有 32 个寄存器
- 【85】 更改一个文件名的命令是:
A) DEL B) RENAME C) COPY D) DISKCOPY
- 【86】 删除一个文件的命令是:
A) DEL B) RENAME C) COPY D) DISKCOPY
- 【87】 显示当前磁盘文件目录的命令是:
A) FORMAT B) TYPE C) DIR D) DEL
- 【88】 复制磁盘一个文件的命令是:
A) DEL B) RENAME C) COPY D) DISKCOPY
- 【89】 最能准确反映计算机主要功能的说法是:
A) 计算机可以代替人的脑力劳动 B) 计算机可以存储大量信息
C) 计算机是一种信息处理机 D) 计算机可以实现高速度的运算
- 【90】 DOS 有许多命令, 用来完成不同的工作, 对磁盘进行格式化的命令是:
A) DEL B) CLS C) FORMAT D) DISKCOPY
- 【91】 清屏幕的命令是:
A) TYPE B) FORMAT C) DIR D) CLS
- 【92】 下面哪种答案属于微机的热启动方式:
A) CTRL + ALT + DEL B) 重新加电启动
C) CTRL + BREAK D) CTRL + S
- 【93】 计算机能直接执行的程序, 是用_____编写的程序。
A) 自然语言 B) 汇编语言 C) 机器语言 D) 高级语言
- 【94】 下列 DOS 命令中, 在使用那些命令时不能带通配符 * 或 ?。

- A) DEL B) REN C) COPY D) TYPE
- 【95】 要将 A 盘上的文件 X1.TXT 和 C 盘目录 \WS 下的文件 B1.TXT 连接起来后存入 B 盘根目录下, 命名为 Z.TXT, 可以使用的命令是:
- A) B>COPY A:X1.TXT+C:B1.TXT Z.TXT
B) A>COPY X1.TXT+C:\WS\B1.TXT B:\Z.TXT
C) B>COPY A:X1.TXT+C:\WS\B1.TXT
D) C>COPY A:X1.TXT+B1.TXT B:Z.TXT
- 【96】 防止软盘感染病毒的有效方法是:
- A) 不要把软盘和有毒软盘放在一起 B) 在写保护口上贴上胶条
C) 保持机房清洁 D) 定期对软盘格式化
- 【97】 不属于 DOS 外部命令的命令是:
- A) RESTORE B) COMP
C) RMDIR D) DISKCOPY
- 【98】 如果要建立 AUTOEXEC.BAT 文件, 则应将其放在:
- A) 子目录 B) 根目录 C) 软盘 D) 硬盘
- 【99】 将 A 盘中的所有文件复制到 B 盘上, 可用的命令是:
- A) COPY A: B: B) COPY A: * . * B:
C) COPY A: * . B: D) COPY A: * * B:
- 【100】 下面是关于 DOS 操作系统的四条叙述, 其中正确的叙述是:
- A) DOS 是实时操作系统 B) DOS 是单用户单任务操作系统
C) DOS 是单用户多任务操作系统 D) DOS 是分时操作系统
- 【101】 用命令 ERASE F?.E* 可删除当前目录中的文件:
- A) F1.EXE B) FILE.EXE C) FA.BAK D) F1.C
- 【102】 在打印机上输出当前盘当前目录中的文件 F3 的内容, 可用命令:
- A) PRN > TYPE F3 B) TYPE F3 >PRN
C) OUTPUT F3 D) LIST F3
- 【103】 若在高密驱动器 A 中格式化一张 360KB 软盘, 且在格式化盘上放置 DOS 的系统文件, 可用的命令是:
- A) FORMAT A:/4/S B) FORMAT A:/O/S
C) FORMAT A:/1/S D) FORMAT A:
- 【104】 使用 TYPE 命令显示文件 FC.BACK 的内容时, 则这个文件名:
- A) 不被接受 B) 相当于文件名 FC
C) 相当于文件名 FCB.ACK D) 相当于文件名 FC.BAC
- 【105】 下列 DOS 命令中, 属于内部命令的是:
- A) DIR B) COMP C) FORMAT D) DISKCOPY
- 【106】 DOS 系统启动后, 能自动执行的批处理文件是:
- A) SETUP.BAT B) AUTOEXEC.BAT
C) COMPARE.BAT D) AUTOSRT.BAT

【107】 A 盘中文件目录结构如下：



当前盘为 A 盘，当前目录为 A2，能把 A1 目录下以“A”打头，且扩展名是 PAS 的全部文件删除的命令是：

- A) DEL A.PAS B) DEL \ A1 \ A.PAS
 C) DEL \ A1 \ A* .PAS D) DEL \ A1 \ A?.PAS
- 【108】 在 DOS 系统中，内部命令前：
 A) 不用放盘符 B) 必须放盘符 C) 可以放盘符 D) 允许放盘符 C:
- 【109】 C 盘根目录下有两个子目录 D1 和 D2，开机后键入了命令 C: \ >CD D1，若要进入 D2 子目录使用的命令是：
 A) CD D2 B) CD D2 \ C) CD \ D2 D) CD D1 \ D2
- 【110】 发现计算机病毒后，比较彻底的清除的方式是：
 A) 用查毒软件处理 B) 删除磁盘文件
 C) 用杀毒软件处理 D) 格式化磁盘
- 【111】 启动 MS-DOS 操作系统后，已驻留内存的文件是：
 A) COMMAND.COM B) DISKCOPY.COM
 C) FORMAT.COM D) DDDD.EXE
- 【112】 用于在屏幕上显示文件内容的 DOS 命令是：
 A) TYPE < 文件名 > B) COPY < 文件名 >
 C) DIR < 文件名 > D) COMP < 文件名 >
- 【113】 DOS 系统中，PATH 命令告诉 DOS 到何处去寻找：
 A) 外部命令 B) 内部命令 C) 目录 D) 子目录
- 【114】 删除当前磁盘上文件名只有三个字符，且后两个字符为 AB 的所有文件，其命令是：
 A) DIR AB. * B) DEL * AB. *
 C) DEL ? AB. * D) DEL AB* .?
- 【115】 FORTRAN 编译系统是属于：
 A) 应用软件 B) 系统软件 C) 操作系统 D) 用户编制的文件
- 【116】 设 B 驱动器中软盘上的目录结构如下



当前盘为 B 盘，当前目录为 F2，把 A 盘根目录下的 PROG.BAS 文件复制到 B 盘 F3 子目录中的命令是：

- A) COPY PROG.BAS B: B) COPY A:PROG.BAS B: \
- C) COPY A: \ PROG.BAS B: \ F3 D) COPY A:PROG.BAS B: \ F3 \
- 【117】 下面四组 DOS 命令中，意义完全相同的一组是：
- A) COPY 和 DISKCOPY B) COMP 和 DISKCOMP
- C) COPY 和 RD D) RENAME 和 REN
- 【118】 DOS 系统中负责处理输入和输出请求的系统文件是：
- A) IBMDOS.COM B) IBMBIO.COM
- C) BISO.COM D) COMMAND.COM
- 【119】 C 盘已有 DOS 操作系统，若将含有 DOS 的系统盘插入 A 驱动器中并处于工作状态，成功启动系统后，在屏幕上出现的系统提示符是：
- A) A> B) B> C) C> D) E>
- 【120】 分页显示当前文件目录的 DOS 命令是：
- A) DIR/P B) DIR/W C) DIR D) DIR A:
- 【121】 DOS 操作系统中，键盘的设备名是：
- A) DISPLAY B) CON C) AUT D) COM1
- 【122】 操作系统是什么的接口？
- A) 主机和外设 B) 用户和计算机
- C) 系统软件和应用软件 D) 高级语言和机器语言
- 【123】 操作系统中，文件系统的主要目标是：
- A) 实现虚拟存储 B) 实现对文件的按名存取
- C) 实现对文件的按内容存取 D) 实现对文件的高速输入输出
- 【124】 要将屏幕的内容打印出来，应进行的操作是：
- A) < CTRL> + < PRTSC> B) < SHIFT> + < PRTSC>
- C) < ESC> + < PRTSC> D) < CAPS LOCK>
- 【125】 在计算机中使用二进制数来表示数字、字母、汉字及其他特殊字符，这种方法称为二进制编码，我国国家标准 GB2312-80 用几位二进制数表示一个汉字字符？
- A) 8 B) 16 C) 4 D) 7
- 【126】 操作系统是一种什么软件？
- A) 实用 B) 应用 C) 编辑 D) 系统
- 【127】 利用 DOS 的那一个内部命令可建立一个批处理文件？
- A) COPY B) MD C) TYPE D) PROMAT

- 【128】十进制数 625.25 对应的二进制数是：
 A) 101110001.01 B) 100011101.10
 C) 1001110001.01 D) 1000111001.001
- 【129】A 驱动器中有一张 DOS 3.3 系统盘，在 A>下输入命令 SYS B: 的作用是：
 A) 给 B 驱中软盘装系统程序 IBMDOS.COM, IBMBIO.COM, COMMAND.COM
 B) 给 B 驱中软盘装系统程序 IBMDOS.COM, IBMBIO.COM
 C) 给 B 驱中软盘装命令文件 COMMAND.COM
 D) 使 B 驱中的软盘无需再作处理，即可用它启动 DOS 系统
- 【130】要将当前系统提示符 C:\> 改变为 C>，使用的命令是：
 A) PROMPT \$ P \$ G B) PROMPT \$ N\$ G
 C) PROMPT \$ G D) PROMPT \$ P
- 【131】内存中每个物理单元是指：
 A) 位 B) 字 C) 字节 D) 双字
- 【132】一般操作系统的主要功能是：
 A) 对计算机系统的所有资源进行控制和管理
 B) 对汇编语言、高级语言程序进行翻译
 C) 对高级语言程序进行翻译
 D) 对数据文件进行管理
- 【133】文件型病毒传染的对象主要是：
 A) .DBF B) .WPS C) .COM 和 .EXE D) .EXE 和 .WPS
- 【134】有如下文件扩展名，能够标识流式文件的是：
 A) .DBF B) .TXT C) .COM D) .EXE
- 【135】在执行某一 DOS 命令时，显示器显示如下信息：Abort, Retry, Fall? 若想再试一次命令执行，需按下键：
 A) ESC B) A C) R D) F
- 【136】COMMAND.COM 是整个 DOS 最外层的模块，其任务是对用户输入命令解释并执行之，对错误中断和键盘中断进行处理，我们称之为：
 A) 引导程序 B) 输入输出系统
 C) 命令处理系统 D) 文件系统
- 【137】在 DOS 命令状态下，若想完全复制刚执行完的命令则可按键：
 A) F1 B) F2 C) F3 D) CTRL + R
- 【138】操作系统是一种：
 A) 硬件 B) 外设 C) 语言 D) 系统软件
- 【139】显示器是目前使用最多的一种：
 A) 存储器 B) 输入设备 C) 微处理器 D) 输出设备
- 【140】欲将 B 盘根目录中文件以每行五个文件的形式显示在屏幕上的命令为：
 A) DIR B: \ B) DIR/P B:

- C) DIR B:/W D) DIR B:*. *
- 【141】 下列四个符号中, 不能作文件名的是:
A) JTU B) 93GZ.PRG
C) MYTEACHER.DBF D) AT&T.BAS
- 【142】 根据 DOS 文件命名的规则, 下列几个文件名中不符合规则的是:
A) 123A.EXE B) COMMOND.COM
C) ABCD D) HENANSHENG12.COM
- 【143】 在 B\>提示符下删除 A 盘 \WS 子目录中所有文件的命令是:
A) DEL A:*. * B) DEL \WS *. *
C) DEL B:\WS\ D) DEL A:\WS*. *
- 【144】 将八进制数 137 转换成二进制数的结果是:
A) 1111011 B) 111111 C) 1001111 D) 1111101
- 【145】 在微机系统中, 常有 VGA, EGA 等说法, 它们的含义是:
A) 微机型号 B) 键盘型号 C) 显示标准 D) 显示器型号
- 【146】 速度快、印字质量好、噪音低的打印机类型是:
A) 非击打式 B) 激光式 C) 击打式 D) 点阵式
- 【147】 微机病毒系指:
A) 生物病毒感染 B) 细菌感染
C) 被损坏的程序 D) 特制的具有破坏性的小程序
- 【148】 在微机中, 微处理器的主要功能是进行 :
A) 算术运算 B) 逻辑运算
C) 算术逻辑运算 D) 算术逻辑运算及全机的控制
- 【149】 在微机中, 应用最普遍的字符编码是:
A) BCD 码 B) ASCII 码 C) 汉字编码 D) 补码
- 【150】 在内存中, 每个基本单位都被赋予一个惟一的序号, 这个序号称之为:
A) 字节 B) 编号 C) 地址 D) 容量
- 【151】 在下列存储器中, 访问速度最快的是:
A) 硬盘存储器 B) 软盘存储器
C) 半导体 RAM (内存存储器) D) 磁带存储器
- 【152】 面前使用的防杀病毒软件的作用是:
A) 检查计算机是否感染病毒, 清除已感染的任何病毒
B) 杜绝病毒对计算机的侵害
C) 检查计算机是否感染病毒, 清除部分已感染的病毒
D) 查出已感染的任何病毒, 清除部分已感染的病毒
- 【153】 半导体只读存储器(ROM)与半导体随机存储器(RAM)的主要区别在于:
A) ROM 可以永久保存信息, RAM 在掉电后信息会丢失。
B) ROM 掉电后, 信息丢失, RAM 则不会。
C) ROM 是内存存储器, RAM 是外存储器。