

英汉双语

英一汉 计算机词汇检索

烂而通


Internet... 国际互联网

WWW... 万维网

File... 文件

E-Mail... 电子邮件

.....



主编 李 雯

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

英汉计算机词汇检索快易通/李 雯

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-1525-X

I. 英汉计算机词汇检索快易通

II. 李 雯

III. 机器词典与词表

IV. H085·5

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

英汉计算机词汇检索快易通

李 雯 主编

出版 江西科学技术出版社
发行

社址 南昌市新魏路 17 号

邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098

印刷 南昌市印刷四厂

经销 各地新华书店

开本 787mm×960mm 1/32

字数 290 千字

印张 11.75

印数 3001~6000 册

版次 1999 年 9 月第 1 版 2000 年 5 月第 2 次印刷

书号 ISBN 7-5390-1525-X/H·16

定价 18.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社出版科或承印厂调换)

前　　言

伴随着 21 世纪即将来临,计算机科学技术的应用更加深入、更加普及,迅速渗透到经济建设和社会生活的各个领域。我们欣喜地看到,一个学计算机、用计算机的热潮正在悄然兴起,计算机已日益成为我们工作、学习、生活中必不可少的工具,能否熟练运用计算机已成为衡量社会建设者素质高低的重要标志,也成为当今家庭培养下一代的热点。

然而,由于计算机的自身特点,其应用与英语密切相关,屏幕上出现的许多英文命令操作与提示信息让初学者望而生畏,无从下手。正是基于这一状况,我们根据多年计算机外语教学的经验,编写了《英汉计算机词汇检索快易通》,谨献给广大的计算机爱好者,并诚挚地希望初涉计算机领域的国家公务员、企事业单位工作人员、大中专学生能从本书中获益。

本书的主要特点是:

新 本书力求融合最新涌现的计算机新词汇和新术语,以反映计算机科学发展的最新动态。书中除收集了与计算机学科相关的英文词汇 6000 余条,常用英文缩略语 700 余条,还附有世界各大计算机公司名称 100 余个,汉英部分相关词汇 1600 余条。

快 词汇的选取力求做到全面反映计算机的常用词汇,跟上时代潮流,使读者能快速熟悉新词汇。同时,在

一些词条中给出了语意相关的词汇,使读者能以较快速度查询有关的词,达到触类旁通,较全面掌握词汇概念的目的。

易 在选词、释义和举例方面,力求简单扼要,确切实用。

通 在汉英部分相关词汇中,收集了一些使用频率较高的用语,以关键字为线索,比较系统集中该方面的术语,使一般读者能容易查询相关的信息,并为汉英翻译提供了方便。

本书的出版得到江西科学技术出版社的大力支持,在此深表感谢!

编 者

1999年5月

使 用 说 明

一、英汉词汇部分

1. 一个词汇分为单词、音标和词组三部分,以单词的英文字母顺序编排。
2. 一个词汇若有两种以上的汉语释义,中间用分号隔开。
3. 有些词汇后还附有相关语义的组合词。

[例]对于“procedure”单词,有:

procedure [prə'si:dʒə] *n.* 过程;规程

procedure analysis 过程分析

procedure call 过程调用

procedure definition 过程定义

procedure division 过程部

procedure oriented language 面向过程的语言

procedure name 过程名

二、汉英部分

该部分收集了最常用的 1600 条词汇,按计算机的硬件及软件分类编排,便于读者了解相关知识和查询相关词汇。汉语词汇按汉语拼音排序。

三、附录

含附录一的缩略语和附录二的部分计算机公司名称,均以单词的英文字母顺序编排。这里的词条已带有详细表达形式,故正文中的词组里一般不再出现。

目 录

前言

使用说明

英汉部分

A	(1)
B	(24)
C	(38)
D	(70)
E	(96)
F	(108)
G	(120)
H	(124)
I	(131)
J	(151)
K	(153)
L	(156)
M	(165)
N	(189)
O	(198)
P	(209)
Q	(236)
R	(238)
S	(258)
T	(285)

U	(294)
V	(298)
W	(303)
X	(307)
Y	(308)
Z	(309)
汉英部分	(310)
程序	(310)
操作系统	(310)
打印机	(314)
记录介质	(319)
计算机	(324)
键盘	(325)
网络	(327)
显示器	(332)
语言	(336)
附录	(338)
附录一 常用英汉缩略语	(338)
附录二 国外部分计算机公司名称	(364)

A

abandon[ə'bændən] *v.* 放弃；抛弃

abacus[æbəkəs] *n.* 算盘

abbreviate[ə'bri:vieit] *v.* 简略；缩写

abbreviation[ə'bri:vieiʃən] *n.* 缩写；缩略语(词)

abend[ə'bend] *n.* 异常；终止；结束

abide[ə'baid] *v.* 遵守；保持；容忍

ability[ə'biliti] *n.* 能力

able[eib] *a.* 能干的

abnormal[æb'nɔrməl] *a.* 异常的

abnormal(ly)[æb'nɔrməl(i)] *a. & ad.* 异常的(地)；非正常的(地)

abnormal end 异常结束

abnormal exit 程序非正常出口

abnormal return 异常返回

abnormality[æb'næmiti] *n.* 反常；不规则

aboard[ə'bɔ:d] *ad.* 在船上；在飞机上

abort[ə'bot] *v.* 放弃；中断

abort edit 放弃编辑

abridge[ə'brɪdʒ] *v.* 缩短；省略

abroad[ə'brɔ:d] *ad.* 在国外；传开

abscissa[æb'sisə] *n.* 横线；横坐标

absolute[æbsə'lju:t] *a.* 绝对的

absolute accuracy 绝对精度

absolute address 绝对地址

absolute addressing 绝对编址方法

absolute altitude 绝对高度

absolute code 绝对代码

absolute coding 绝对编码

absorb

absolute coordinate system 绝对坐标系统

absolute data 绝对数据

absolute dimension 绝对量; 绝对尺寸

absolute error 绝对误差

absolute humidity 绝对湿度

absolute value 绝对值

absolute vector 绝对矢量

absorb[ə'bɔ:b] *v.* 吸收; 承受

absorbency[ə'bɔ:bənsi] *n.* 吸墨性

absolution[ə'bɔ:lju:ʃən] *n.* 解决

abstract[æb'stræk't] *n.* 抽象; 提要; 文摘 *a.* 抽象的

abstract algebra 抽象代数

abstract algorithm 抽象算法

abstract class 抽象类

abstract function 抽象函数

abstract model 抽象模型

abstraction[æb'strækʃən] *n.* 抽象; 分离

AC 交流电

academy[ə'kædəmī] *n.* 学术界

accelerate[æk'seləreit] *v.* 促进; 加速

acceleration[æk'sel'reiʃən] *n.* 促进; 加速

accelerative[æk'sel'reativ] *a.* 加速的; 促进的

accelerative algorithm 加速迭代算法

accelerative graphics port (AGP) 加速图形端口

accelerative time 加速时间

accelerator[æk'sel'reito] *n.* 加速器; 促进剂

accept[ək'sept] *v.* 接受; 认可

acceptable[ək'septəbl] *a.* 容许的; 可接受的

acceptable failure rate 容许故障率

acceptance

acceptance [ək'septəns] *n.* 验收;接受

acceptance requirement 验收要求

acceptance test 验收测试

access [æk'ses] *n.* 存取;访问

access algorithm 存取算法

access arm 磁头臂

access attribute 存取属性

access authority 存取权限

access control 存取控制

access cycle 存取周期

access delay 存取延时

access denied 拒绝存取

access failure 存取失败

access hole 存取孔

access log file 访问日志文件

access method 存取方法

——direct memory access (DMA) 直接存贮器存取

——sequential access 顺序存取

——random access 随机存取

——random block access 随机分块存取

access operation 存取操作

access path 存取路径

access pattern 存取模式

access rate 存取速率

access right 访问权限

access time 存取时间

access time gap 存取时间间隙

access unit 存取单元

accessory [æk'sesɔri] *n.* 附件 *a.* 附加的;附属的

accident

accessory circuit 辅助电路

accessory device 辅助设备

accident['æksidənt] *n.* (偶发)故障;事故

accidental['æksi'dentl] *a.* 偶然的;意外的

accompany[ə'kʌmpn̩i] *v.* 伴随;补充

according[ə'kɔ:dɪŋ] *ad.* 根据;按照

account[ɔ'kaʊnt] *n.* 账目;报表;账户

account manager 账户管理员

account number 账号

accounting[ə'kaʊntɪŋ] *n.* 会计学;清算账目

accounting information system 财会信息系统

accounting system 记账系统

accumulate[ə'kjuzmju:leɪt] *v.* 积累;存储

accumulated[ə'kjummjuleitid] *a.* 积累的;累加的

accumulated error 累积误差

accumulated value 累加值

accumulator[ə'kjummjuleɪtə] *n.* 累加器

accuracy['ækjurəsi] *n.* 精确度;精确性

accuracy class 精度等级

accuracy control 精度控制

accuracy restriction 精度约束

accurate['ækjurit] *a.* 准确的;精密的

achromatic[ækru'mætik] *a.* 无色的

acoustic(al)[ə'ku:stik(ɔ:l)] *a.* 声音的

acoustic coupler 声(音)耦合器

acoustic input device 声(音)输入设备

acronym['ækronim] *n.* 首字母缩写词

across[ə'krɔ:s] *prep.* 越过;与……交叉

acting['æktɪŋ] *n.* 作用;担当

action

action[ækʃən] *n.* 动作；效应

activate[æk'tiveit] *v.* 使活动；使激活；触发

activation[æk'tiv'eɪʃən] *n.* 激活

active[æk'tiv] *a.* 活动的；激活的；有效的

active area 激活区

active matrix 主动式矩阵

active message 活动信息

active page 活动页

active partition 活动分区

active setup 活动安装

active state 激活状态

active window 活动窗口

active window and icon 活动窗口和图标

activity[æk'tiviti] *n.* 活动；作用

actual[æktjuəl] *a.* 实际的；现实的

actual address 实地址

actual parameter 实在参数

actual parameter list 实参表

actual time 实时

actual value 实际值

acute[ə'kjyut] *a.* 尖锐的；敏感的；严重的

acute angle 锐角

adapt[ə'dept] *v.* 使适应；匹配

adaptability[ə'deptə'biliti] *n.* 适用性；适应性

adaptable[ə'deptəbl] *a.* 适合的

adapter (adaptor)[ə'dæptə] *n.* 适配器；适配卡

adapter interface 适配器接口

adapter slot 适配卡插槽

add[æd] *v.* 加；增加

addend

add font 添加字体

add-on board 附加板

add operation 加法操作

addend[ə'dend] *n.* 加数;被加数

adder['ædə] *n.* 加法器

adder subtractor 加减法器

addition[ə'diʃən] *n.* 加法;加;附加;补充

addition circuit 加法电路

addition item 补充项

addition record 添加记录

additive[ə'ditiv] *a.* 相加的;附加的

additive primary colors 加原色

additional[ə'diʃənl] *a.* 附加的;另外的

address[ə'dres] *n.* 地址 *v.* 寻址

address ability 寻址能力

address base 基地址

address blank 空地址

address bus 地址总线

address code 地址码

address latch 地址锁存

address mapping 地址映象

address register 地址寄存器

address resolution 地址转换

address resolution protocol(ARP) 地址转换协议

address space 地址空间

address transformation 地址变换

addressable[ə'dresəbl] *a.* 可寻址的;可编址的

addressing[ə'dresɪŋ] *n.* 寻址;定址

addressing capability 寻址能力

adhesion

addressing capacity 编址容量

addressing mode 寻址方式

——based indexed addressing 基地变址寻址方式

——direct addressing 直接寻址方式

——immediate addressing 立即寻址方式

——register addressing 寄存器寻址方式

——register indirect addressing 寄存器间接寻址方式

——register relative addressing 寄存器相对寻址方式

——intrasegment direct addressing 段内直接寻址方式

——intrasegment indirect addressing 段内间接寻址方式

——intersegment direct addressing 段间直接寻址方式

——intersegment indirect addressing 段间间接寻址方式

——relative based indexed addressing 相对基址变址寻址

addressing range 寻址范围

addressing space 寻址空间

adhesion[əd'hiʒən] *n.* 粘; 贴

adjacency[ədʒeisənsi] *n.* 邻接; 邻近

adjacency algorithm 邻接算法

adjacency matrix 邻接矩阵

adjacent[ədʒeisənt] *a.* 毗邻的; 接近的

adjust[ədʒʌst] *v.* 调整; 调节; 对准; 修正; 适应于

adjust the colo(u)r and the lightness 调节色彩和亮度

adjust slope 调节倾斜度

administer[əd'minstə] *v.* 管理; 实施

administration[əd'minis'treɪʃən] *n.* 管理; 经营; 行政机关

administrative[əd'minst'rətɪv] *a.* 管理的

administrator[əd'minst'reɪtə] *n.* 管理人员

admissible[əd'miʃəbl] *a.* 可采纳的; 可容许的

admissible error 容许误差

admission

admissible solution 容许解

admission[əd'miʃən] *n.* 允许; 接纳

admit[əd'mit] *v.* 让……进入; 接纳; 容许

adopt[ə'dɔpt] *v.* 采纳; 选择

adoption[əd'ɔpʃən] *n.* 采纳; 采取

advance[əd'veəns] *v.* 提高; 促进

advanced[əd'venst] *a.* 先进的; 高级的

advanced CMOS setup 高级 CMOS 设置

advanced configuration and power interface (ACPI) 高级配置和电源接口

advanced graphics port(AGP) 高级图形端口

advanced options 高级选择

advanced power management (APM) 高级电源管理

advantage[əd'ventidʒ] *n.* 优点; 优势

adverse[əd'vers] *a.* 逆的; 相反的

advice[əd'veis] *n.* 劝告; 意见; 通知

affair[ə'feə] *n.* 事件; 事务

affect[ə'fekt] *v.* & *n.* 影响; 起作用; 偏差

affix[ə'fiks] *v.* 附加; 贴上 *n.* 附加物; 附件; 附录; 词缀

aid[eɪd] *v.* 援助; 辅助

aided[eɪdɪd] *a.* 辅助的; 半自动的

aided design 辅助设计

aided instruction 辅助教学

aided management 辅助管理

air - condition[eəkəndiʃən] *n.* 空调

alarm[ələ:m] *n.* 钟 *v.* 报警

alarm circuit 报警电路

alarm device 报警装置

alarm display 报警显示器

alert

alarm signal 警报信号

alarm system 报警系统

alarm unit 报警器

alert[ə'lɔ:t] *n.* 警报;警惕

alert box 提示框

algebra[ældʒɪbrə] *n.* 代数(学)

algebraic (al)[ældʒɪ'breɪk(əl)] *a.* 代数的

algebraic expression 代数表达式

algebraic operator 代数运算符

algorithm[ælgərɪðəm] *n.* 算法

algorithm analysis 算法分析

algorithm comparison 算法比较

algorithm convergence 算法收敛

algorithm correctness 算法正确性

algorithm flowchart 算法流程图

algorithm optimization 算法优化

alias['eiliæs] *n.* 别名;混叠

aliasing[eiliæsing] *n.* 混叠

align[ə'lein] *v.* 对准;校正

align center 居中对齐

align left 左对齐

align right 右对齐

all[ɔ:l] *n.* 所有 *adj.* 所有的

all clear 全清零

all-on-one processor 单板机

all point addressable display mode 全点可寻址图形显示方式

all purpose 通用

all purpose computer 通用计算机

all purpose language 通用语言

allocate

all right 情况良好

all rights reserved 版权所有

allocate [ə'ləkeɪt] *v.* 分配;定位

allocate note 分配结点

allocate space 分配空间

allocation [ə'ləkeɪʃn] *n.* 配置;分配

allocator [ə'ləkeɪtə] *n.* 分配符;分配(程序)

allow [ə'lau] *v.* 允许

almanac [əlmənæk] *n.* 年鉴;历书

alpha [ælfə] *n.* 希腊字母“ α ”

alpha Language ALPHA 语言

alpha particle α -粒子

alpha ray α -射线

alphabet [ælfəbit] *n.* 字母(表)

alphabet character 字母字符

alphabet data 字母数据

alphabet length 字母长度

alphabet/number display mode 字符数字显示方式

alphabet symbol 字母符号

alphanumeric [ælfənju'merik] *a.* 字母数字的;文字数字的

alphanumeric character set 字母数字符号集

alphanumeric key 字母数字键

alter [ɔltə] *v.* 改变;变动

alterability [ɔltərə'biliti] *n.* 可变性

alternate [ɔltənit] *v.* 变换;交错;轮流 *a.* 变换的;交错的;轮流的

alternate operation 交替操作

alternate order 轮流

alternate return 交替返回

alternate run 交替运行