

Web 信息技术 英汉词汇

词汇编写组 编

中国人民大学出版社

Web 信息技术 英汉词汇

词汇编写组 编

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

Web 信息技术英汉词汇/词汇编写组 编.

北京:中国人民大学出版社,2002

ISBN 7-300-03933-2/H·303

I. W…

II. 张…

III. 万维网-词典-英、汉

IV. TP393.4-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 097512 号

Web 信息技术英汉词汇

词汇编写组 编

出版发行:中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部:62515351 门市部:62514148

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:中国人民大学印刷厂

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:36 插页 2

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

字数:1 365 000

定价:58.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

内容提要

本词汇收词近 5 万条, 主要涉及 Web 技术、Web 环境、Web 安全、Web 链接、Web 通信、Web 界面、Web 产品等, 以及与之相关的 Internet 技术、多媒体技术、通信技术、操作系统(如: Windows95/98/2000、Unix、Linux)等。此外, 对部分词汇给出了简要注解。

本词汇可供广大 Web 爱好者、用户以及网络运作和管理人员使用, 并适用于计算机技术、网络技术、信息技术等专业的在校师生。

前 言

在进入 21 世纪之际,我们也进入了网络时代,网络技术正以其特有的生命力得以迅猛发展。近年来,Web 技术的发展可谓日新月异,涉及面极为广泛,上网人数正以惊人的速度增长。Web 向全世界所有可开放的计算机网络及增值网互联,不仅为所有用户快速传输信息提供通信服务,而且其本身已经成为世界上最为丰富的信息资源库。人们可以通过 Web 随时随地在世界各地获取所需的信息,从而大大提高了人类的生活和工作质量,在人们的工作及生活中已经产生了深刻影响。Web 已成为当今知识经济发展中的一个重要因素。

在 Web 迅猛发展的同时,也随之产生了许许多多的新词汇、新术语。为了适应 Web 技术发展的需要,更为了广大读者理解和使用这些新词汇和术语,我们尽可能较为全面地搜集了有关 Web 领域中的常用词汇和术语,编写了这本《Web 信息技术英汉词汇》,为广大读者提供一本实用性强、内容新、范围广的精品工具书。

本词汇收词近 5 万条,主要涉及 Web 技术、Web 硬软件环境、Web 安全、Web 链接、Web 通信、Web 界面、Web 新闻组、Web 产品等,以及与之相关的 Internet 技术、多媒体通信、多媒体网络、操作系统(如:Windows95/98/2000、Unix、Linux)等。此外,为便于广大读者更好地理解词义,我们对部分词汇给出了简要注解。

本词汇可供广大 Web 爱好者、用户以及网络运作和管理人员使用,并适用于计算机技术、网络技术、信息技术等专业的在校师生。

词汇编写组人员名单

主 编	张玉亭			
副 主 编	韩 兰	李京山	张玉乔	李风云
	山昌祝	王建桥	杨晓云	杨 涛
参编人员	李建国	林 红	韩东升	刘 柯
	王吉军	王海欣	李昌京	李江伟
	康 英	商 强	胡晋平	杨春梅
	卫 健	郭 静	崔京科	京兆市
	李俊萍	刘智敏	贾小平	李春卉

目 录

前 言	1
使用说明	2
词汇正文	1~567

A

A share A 共享

AA = abort accept 异常结束接收,中止接收

AA = auto answer 自动应答:对呼入自动答复并连通的一种调制解调器特性。

AAC = automatic attempt call 自动试呼

AAD = active acoustic device 有源声器件

AAL = ATM Adaptation Layer ATM 适配层:用于将非 ATM 位流转换成 ATM 信元。

AAR = automatic alternate routing 自动替换路由选择,自动迂回路由选择:将网络通信业务自动安排到最大通过量路径上的一个过程。

AARNet AAR 网

AARQ = adaptive ARQ 自适应自动重发请求

AB = access bit 存取位,访问位

AB = activate button 启动按钮

AB roll 同步播放

ABAF = data base access facility 数据库存取设施

abandon 放弃,丢弃:取消或废止一项操作。

abandon call 中途放弃呼叫

abate 减少,减轻

ABB = all conference bridges busy 整个会议桥路忙

ABB = arithmetic building block 积木式运算部件

abbreviate 缩写,简写,短缩,缩略

abbreviated address calling 缩址呼叫,简址呼叫

abbreviated dial 缩位拨号

abbreviated dialling 简码拨号

abbreviated drawing 简图

abbreviated keyword 简缩关键字

abbreviated line up 线路短缩调谐

abbreviated signal code 缩写信号码

abbreviated table 简缩表

abbreviation 缩写;缩略语

ABCS = automatic base communication system 基地自动通信系统

ABDCR = abbreviated dial code registration 缩位拨号码登记

abduction 诱导,外展,外推

abductive 诱导的,外展的

abductive inferencing 诱导推理

abecedarian 初步的,基本的,按 ABC 顺序的

ABEND = abnormal end of task 工作异常结束

abend 异常结束,异常终止:计算机系统异常终止。

abend dump 异常结束转储

aberrant 异常的,变种的

aberration 光行差;像差;色差

aberration value 像差值;光行差值

abeyance 中止,搁置

ABF = applications by form 表格应用程序

ABFN = adaptive beam forming network 自适应聚束网络

ABH = address bus high 高位地址总线

ABI = application binary interface 应用二进制接口:概述操作系统与特殊硬件平台间接口的一种规范。

ability 能力,技能,本领,才能

ABL = architectural blockdiagram language 结构框图语言

ablate 烧蚀;写入

ABM = asynchronous balanced mode 异步平衡模式:高级数据链路控制协议中指定的一种操作模式。

ABN = Australian Bibliographic Network 澳大利亚国家图书馆书目情报网

ABNI = available but not installed 设备到位,但未安装

ABNO = all-but-not-only 齐备,齐全

abnormal 非正常的,异常的

abnormal address 异常地址

abnormal attribute 异常属性

abnormal dump 异常转储

abnormal end 异常结束,异常终止

abnormal error rate 异常差错率

abnormal exit 异常出口

abnormal frequency 异常频率

abnormal increase 异常增加

abnormal information 异常信息

abnormal network cause 异常网络原因

abnormal option 异常选择

abnormal return 异常返回

abnormal return address 异常返回地址

abnormality 非正态性,异常性,反常性

abolish 废除,取消

abonent 用户

abort 异常结束,异常中止:取消或中断正在处理的一个对象。

abort accept 异常结束接收,中止接收

abort branch 异常结束分支[程序]

abort command 异常中止命令

abort light 故障信号

abort operation 放弃操作
abort packet 异常结束包
abort velocity 中断速度
about 大约,左右;关于:提供与当前程序有关信息下拉选项或按钮。
about box 告示框:显示程序名称、版本号码等内容的一个小窗口。
about briefcase 关于公文包
about bulletin boards 关于公告牌
about dial-up networking 关于拨号网络
about e-mail 关于电子邮件
about file manager 关于文件管理器
about folders 关于文件夹
about graphics server 关于图形服务器
about grid custom control 关于网格定制控件
about mail 关于邮件
about networks 关于网络
about phone dialer 关于电话拨号程序
about registration wizard 关于注册向导
about registry editor 关于注册表编辑器
about the Internet 关于因特网
about the network neighborhood 关于网上邻居
about Windows explorer 关于 Windows 资源管理器
ABR = abridgment 摘要,节录
ABR = area boundary router 区域边界路由器:将开放式最短路径优先区域连接到后台区域的一种路由器。
ABR = available bit rate 可用比特率:异步传送模式的一种分级服务级。
abrasive 磨损的
abrogation 取消
abrogation of agreement 协议取消
abrupt 突然的,断裂的
abruption 中断,断路,分离,隔断
ABS = absent subscriber office closed 用户不在,办公室已关闭
ABS = abstract 摘要,文摘;抽象的
abscissa 横坐标,横轴
absence 缺席,不[存]在
absence of tape 无带
absent 不存在的,缺少的,缺乏的
absentee 缺席用户,缺席者
absolute 绝对的
absolute address 绝对地址:存储器中的固定地址。
absolute addressing 绝对寻址,绝对编址
absolute alarm 绝对报警
absolute altitude 绝对高度
absolute block 绝对块
absolute code 绝对[代]码
absolute counter 绝对计数器
absolute data 绝对数据
absolute gain 绝对增益
absolute mode 绝对方式

absolute pitch 绝对音调
absolute pointing device 绝对定位设备:一种定位设备,其位置总是与屏上光标所指的特定位置相关联。
absolute polygon 绝对多边形
absolute position 绝对位置:定义一种特定的空间关系。
absolute program 绝对程序:所用地址都为绝对地址的程序。
absolute rate 绝对速率
absolute security 绝对密度,绝对安全性
absolute vector 绝对向量:用绝对坐标值标明其始点和终点的一种向量。
absolute velocity 绝对速度
absorber 吸收装置,吸收器,减震器
absorptance 吸收比,吸收系数,吸收性
absorption 吸收[作用],吸附作用
absorption chromatography 吸收色谱
absorption factor 吸收系数,吸收因数
absorption law 吸收律
absorptive capacity 吸附能力
absorptive color 吸色:指在着色过程中没有白色,而黑色由所有颜色合并而成。
absorptive modulation 吸收调制
absorptivity 吸收率,吸收性,吸收能力,吸附能力
abstract 抽象的;摘要,简介
abstract ageing test 加速寿命试验
abstract array 抽象数组
abstract automaton 抽象自动机
abstract service 抽象服务
abstract symbol 抽象符号
abstract syntax 抽象语法:一套与机器无关的语言构造和规则。
abstract test 抽象测试
abstraction 抽象化,提取
abstracts 摘要,文摘
ABTERM = abnormal termination 异常终结
abuse 违规使用,滥用,不正确地访问
abutment 邻接
AC = account card 记账卡
AC = aggregate channel 组合信道
AC = analog computer 模拟计算机
AC = application context 应用上下文:使用给定上下文中应用所需的全部应用服务元素。
AC = audio-visual center 音像中心
AC = awaiting connection 等候接续
AC analog computer 交流模拟计算机
AC communication 交流电通信
ACA = asynchronous communications adapter 异步通信适配器
Acadiana Free-Net 阿卡迪安娜免费网
ACAS = automatic central alarm system 中央自动警报系统

- ACB** = asynchronous communications base 异步通信基地址
- ACC** = advanced computer communication 先进的计算机通信
- ACC** = audio control center 音频控制中心
- accelerate** 加速,增大转速
- acceleration** 加速[度],加速运动,加速性
- acceleration action** 加速度作用,加速度影响
- acceleration error** 加速度误差
- acceleration pulse** 加速度脉冲
- accelerator** 加速器;加速剂
- accelerator board** 加速板,加速卡:以更高性能处理器替代主处理器的附加板。
- accelerator chip** 加速芯片:是一块芯片,嵌入 CPU 中,或插入专门的芯片插座中。
- accelerator key** 加速键
- accelerometer** 加速度计,加速度表,载荷因数表
- accent** 重音[符号],加重
- accentuation** 加重,声频[强化],声下加重
- accept** 接受,接收,验收
- accept all** 全部接受
- accept data state** 接受数据状态
- accept program** 接受程序
- accept revisions** 接受修订
- acceptability** 可接受性,可接收性
- acceptable** 可接受的,容许的
- acceptable length** 允许长度
- acceptable level** 认可水平
- acceptable system** 可接受系统
- acceptable use** 可接受使用,准用法:在使用网上资源时遵守的一定规范。
- acceptance** 接受,接收,验收
- acceptance check** 验收
- acceptance cone** 接受光锥区,接收锥角
- acceptance criteria** 验收准则,接受准则
- acceptance domain** 接受域
- acceptance pattern** 接受图:传输功率与发射角的关系曲线。
- acceptance testing** 验收测试,接受测试
- acceptance testing program** 认可测试程序
- accepting primary WINS** 接受主控 WINS
- acceptation station** 接收站
- acceptor** 受主,接受器,接收器
- acceptor doping** 受主掺杂
- access** 存取;访问;接入:通过拨打电话号码,进入一个计算机系统、拨号网络服务或计算机网络的行为。
- access advice of charge** 接入计费通知
- access arm** 存取臂:读/写磁头能在磁盘表面来回移动的机械装置。
- access attempt** 接入试呼
- access authorization** 访问授权
- access barred signal** 禁止接入信号
- access bit** 存取位,访问位
- access box** 访问箱
- access burst signal** 选址猝发信号
- access byte** 存取字节
- access card** 存取卡
- access charge** 存取费用
- access check** 访问检验,存取检验
- access circuit** 存取电路,接入电路
- access code** 访问[代]码,存取[代]码:获得访问计算机系统的识别数字或口令。
- access constraint** 存取约束
- access control** 存取控制,访问控制:保护计算机或计算机网络上的一些具有保密性质的数据不受非法访问的控制方法。
- access control dial-up networking server password** 访问控制拨号网络服务器口令
- access control key** 存取控制键
- access control logging** 存取控制登录
- access control NetWare server password** 访问控制 NetWare 服务器口令
- access control network password** 访问控制网络口令
- access control package** 存取控制软件包
- access control printer passwords** 访问控制打印机口令
- access control right** 访问控制权:授权用户访问文件或目录的一种权限。
- access control screen-saver password** 访问控制屏幕保护程序口令
- access control security provider** 访问控制安全性提供者
- access control word** 存取控制字,访问控制字
- access controller** 存取控制器,访问控制器
- access copy** [通用]存取副本
- access cycle** 访问周期,存取周期:一次完整的存取操作所需要的时间。
- access data** 存取数据
- access database** 访问数据库
- access delivery communication network** 接入投送通信网
- access denial** 存取拒绝,拒接
- access device** 存取器
- access isolation** 存取隔离,访问隔离
- access key** 访问关键字,存取关键字
- access link** 存取链路
- access log** 访问日志:记录服务器访问信息。
- access management** 访问管理,存取管理
- access manager** 存取管理程序
- access mask** 访问屏蔽码
- access matrix model** 访问矩阵模型
- access mechanism** 存取机构:可使读/写头在磁盘或光盘磁道上定位的磁盘驱动器部件。
- access method** 存取方法,访问方法:在主存储器 and 输入/输出设备之间传送数据的一种技术。
- access mode** 存取方式,访问方式

- access model** 访问模型
- access module interface paddle card** 接入模块接口插卡
- access name** 访问名字
- access network** 存取网络,接入网络:通过网关或路由器接入主干网的一种较小网络。
- access node** 入口节点,存取节点
- access not specified** 访问未指定
- access number** 访问号:以拨号方式使你的计算机与当地 ISP 相连的一个电话号码。
- access number of network** 网络通路号码
- access object** 存取对象,访问对象
- access on control channel** 接入控制信道
- access password** 存取通行字,存取口令,访问口令
- access path** 存取路径,访问路径:为找出存储文件位置遵循的路径。
- access port** 存取[端]口,访问[端]口
- access privileges** 存取特权,访问特权:授权使用的一种专用访问级。
- access probe test** 接入探头测试
- access protection field** 存取保护字段
- access protocol** 访问协议,接入协议:通过网络传输数据时所采用的一组规则。
- access provider** 访问提供者,网络接入服务提供商:任何能提供网络接入服务的公司。
- access resources** 访问资源
- access resources through file manager** 通过文件管理器访问资源
- access resources using NET command** 使用 NET 命令访问资源
- access restriction** 存取限制
- access rights** 访问权:指定使用或访问特定对象、文件或目录的属性。
- access route** 通路
- access rule** 存取规则,访问规则
- access scan** 存取扫描,访问扫描
- access server** 存取服务器,访问服务器,接入服务器:通过调制解调器与网络连接的一种中央计算机。
- access structure** 准入结构,存取结构
- access technique** 存取技术,访问技术,存取方法
- access the source drive** 访问源驱动器
- access this computer from network** 通过网络访问该计算机
- access through share** 通过共享访问
- access time** 存取时间,访问时间:对存储的数据进行检索的时间。
- access to file server denied** 拒绝访问文件服务器
- access to local area network from the Internet** 从 Internet 访问本地网络
- access to shared resources** 访问共享资源
- access to unit** 检查部件
- access to your network from the Internet preventing** 防止从 Internet 访问网络
- access to your computer, limiting** 限制访问计算机
- access token** 存取令牌
- access tracking zone** 访问追踪区
- access unit** 接入单元,存取部件,存取装置
- access value** 存取值,访问值
- access violation** 存取违例,访问违例,访问破坏,存取非法中断
- access was denied** 访问被拒绝
- accessed by** 访问者
- accessibility** 可存取性,可接近性
- accessible** 可访问的,可达到的
- accessible field** 可访问域
- accessing another computer** 访问另一台计算机
- accessing bulletin boards** 访问公告牌
- accessing by using the Microsoft network** 使用微软网络访问
- accessing domains** 访问域
- accessing DOS** 访问 DOS
- accessing NetWare resources** 访问 NetWare 资源
- accessing network** 访问网络
- accessing network drive** 访问网络驱动器
- accessing online services** 访问联机服务
- accessing shared printers** 访问共享打印机
- accessing the Internet** 访问 Internet
- accessing the Microsoft network** 访问微软网络
- accessing your computer by using dial up networking** 通过拨号网络访问计算机
- accessor** 访问者,存取者,存取器
- accessories** 附件[程序]
- accessories applets** 附件小应用程序
- accessories folder** 附件文件夹
- accessories group** 附件[程序]组
- accessories group icon** 附件组图标
- accessories group window** 附件组窗口
- accessories installing** 附件安装
- accessories menu** 附件菜单
- accessories window** 附件窗口
- accessory** 附属的,辅助的;附件,辅助设备:为外围设备或计算机追加的设备。
- accessory cards** 附属插件,附属卡,辅助卡
- accessory channel** 辅助通道
- accessory circuit** 附属电路,辅助电路
- accessory kit** 成套附件
- accessory power supply** 辅助电源
- accessory script** 附件脚本:处理查询、删除等请求的脚本程序。
- accessory terminal** 辅助终端
- accessory word** 助词,附属词
- accident** 偶然事故,事故,故障
- accident error** 偶发误差
- accommodate** 调节,适应
- accommodator** 适配器,调节器

- accompaniment** 伴随物
- accomplish** 完成,达成,实现
- accomplishment** 完成,成就
- accordance** 一致,协调
- according** 根据,匹配
- according interrupt** 符合中断
- according to displayed steps** 按显示步骤
- account** 账目,账号,账单:允许访问工作组或网络的一种规格说明。
- account bill** 账目清单
- account button** 账号按钮
- account card** 记账卡
- account lockout** 账号锁定
- account management** 账目管理,账号管理
- account management AM domain** 账户管理域:由单一实体管理的一部分账户。
- account name** 账户名
- account policy** 记账策略,账户政策:授权将哪些权限给网络用户的一组规则。
- account restrictions** 账户限制:对用户账户的一种限制。
- account server** 账户服务器:控制对网络访问的一种中央计算机。
- account transferring** 账号传送
- account type** 账号类型
- account unknown** 未知账号
- accountable by number** 按编号注册
- accountable by quantity** 按数量注册
- accountable mail** 登记的邮件
- accounting** 会计,账务,记账:针对网络资源的跟踪和报告。
- accounting application** 会计应用程序
- accounting center** 计费中心
- accounting check** 会计校验
- accounting program** 会计程序
- accounting software** 会计软件:执行会计操作的一类计算机程序。
- accounting system** 会计制度,会计系统
- ACCRY** = accessory 附件,备件,辅助设备
- ACCU** = audio central control unit 音频中央控制器
- accumulate** 累加,积累
- accumulation** 累积,累加,存储
- accumulative** 累积的,累加的
- accumulator** 累加器:在计算过程中保存中间值,或存储输入/输出信息。
- accumulator shift** 累加器移位
- accuracy** 精确度,准确度:是对误差大小的定量度量。
- accuracy check** 精度校检
- accuracy index** 精度指数
- accurate** 准确的,精确的
- accurate adjustment** 精调,细调,精密调整
- accurate position** 精确位置
- accurate sweep** 精确扫描
- ACD** = all channel decoder 全通道解码器
- ACD** = automatic call diversion 自动呼叫转换
- ACDSee** ACDSee 程序:支持 GIF 及 JPEG 格式的图形图像浏览器和编辑器。
- ACE** = acknowledge enable 确认允许,允许应答
- ACE** = advanced computing environment 先进计算环境
- ACE** = adverse channel enhancement 不利信道增强:调整调制解调互补偿有噪声通信线路的一种方法。
- ACE** = audio center equipment 音频中心设备
- achievable** 实际的,可达[到]的
- achievement** 成就,成功
- achromat** 消色差透镜,消色差物镜
- achromatic** 消色差的;无色,中性色:在计算机图形学中中指非彩色。
- achromatic color** 消色,非彩色着色
- achromatic lens** 消色差透镜
- ACI** = automatic card identification 自动卡片识别
- ACIA** = asynchronous communication interface adapter 异步通信接口适配器
- ACIA** = asynchronous interface adapter 异步接口适配器
- ACK** 确认,肯定应答信号:当调制解调器(Modem)正确接收到数据包后,向发送方返回的一个信号。
- ACK button** 确认按钮
- ACKD** = acknowledged 电悉;确认
- acknowledge** 收悉;确认,承认
- acknowledge control** 确认控制
- acknowledge mail** 应答邮件
- acknowledge output** 确认输出
- acknowledge please** 请给收妥承认
- acknowledge signalling** 确认信令
- acknowledgement** 确认,肯定,应答;致谢,感谢
- ACL** = access control list 访问控制表:用户和设备可以访问的可获取服务和信息的一种列表。
- acclinal** 水平的,无倾角的
- ACM** = area composition machine 区域作图机
- ACM** = Association for Computing Machinery 计算机协会:一个具有国际声望的计算机专业学术组织。
- ACM** = audio call monitoring module 语音信号监督部件
- acme** 顶点,极点
- ACN** = area communication system 区域通信系统
- ACN** = Arpa computer network 阿帕计算机网络
- acnode** 孤点,顶点,极点
- ACOM** = algebraic computer 代数计算机
- acoumeter** 测听计
- acoustic** 听觉的,声[学]的
- acoustic absorber** 吸音器,消音材料
- acoustic absorption** 声音的吸收
- acoustic array** 音响阵列

- acoustic artificial 声仿真的
- acoustic channel 声道
- acoustic corrector 声校正器
- acoustic coupler 声[音]耦合器:可使一台计算机连入网络的装置。
- acoustic disturbance 声扰动
- acoustic eavesdropping 声音窃听
- acoustic echo controller 回声控制器
- acoustic field 声场
- acoustic hood 声罩
- acoustic image 声像
- acoustic image converter 声像变换器
- acoustic impedance 声阻抗
- acoustic input 声[音]输入
- acoustic memory 声存储器
- acoustic modem 声调制解调器
- acoustic radiometer 声辐射计
- acoustic storage 声存储器
- acoustic surface 声表面
- acoustic system 声响系统
- acoustic tablet 声感图形输入板
- acoustic techniques 声学技术
- acoustic transformer 声变换器
- acoustic type 发声式
- acoustic wave 声波
- acoustical 声学[上]的,声音的
- acoustical circuit 声路
- acoustical conduction 声导
- acoustical damper 消音器,吸声器
- acoustical feedback 声反馈
- acoustical field 声场
- acoustical pattern 声音模式
- acoustical propagation constant 声传播常数
- acoustical telegraphy 声频电报
- acoustical telephone 声频电话
- acoustical treatment 防声措施
- acoustical wave 声波
- acoustics 声学,音响学;音响装置
- ACP = auxiliary control panel 辅助控制面板
- ACPU = auxiliary computer power unit 计算机辅助电源
- ACQ = acquisition 捕获,采集
- acquireable 可获取的
- acquireable code 可获取码
- acquisition 获取,捕获,采集,收集
- ACR = attached resource computer 附加源计算机
- ACR = audio communication system 音频通信系统
- acronym 字首组词,缩写字,缩写词
- across 跨越,穿越
- across-the-wire migration 越网迁移:将 NetWare 操作系统升级为更高版本的一种方法。
- across-track scanning 横向跟踪扫描
- ACS = advanced communication service 先进通信业务
- ACS = analog computer system 模拟计算机系统
- ACS = area communication system 区域通信系统
- ACS = asynchronous communications server 异步通信服务器:网络节点接入串行口及调制解调器的一种专用 PC 机或扩展板。
- ACS = automated communication set 自动化通信装置
- ACSD = automatic color scanned device 自动彩色扫描装置
- ACSE = association control service element 联合控制服务要素,关联控制服务单元:建立两个应用间关联的一种 OSI 参考模型服务。
- ACST = access time 存取时间,访问时间
- ACT = action game 动作类游戏:训练手眼协调及反应力的一种环境及功能。
- ACT = advanced communication technology 先进通信技术
- act 行为,行动
- act of God 不可抗力
- acta 学报
- acting 动作的,作用的
- action 方式;动作;作用
- action bar 动作栏,动作条
- action cycle 动作周期,作用周期
- action frame 作用帧
- action games 动作类游戏:训练手眼协调及反应力的一种环境及功能。
- action item 动作项
- action schedule 动作表:用操作条件和执行结果列成的表格。
- action sequence diagram 动作顺序图
- action spot 作用点:在屏幕上用来存储数位或符号的一个种点。
- action symbol 动作符号
- action token 动作记号
- action widget 动作界面对象
- ActionMedia II IBM 多媒体技术
- activate 激活,启动,启用,使活动
- activate another application 启动另一个应用程序
- activate button 启动按钮
- activate channel 激活通道
- activate task 启动任务
- activate task list 启动任务列表
- activate this window 激活该窗口
- activate watch-dog 激活监视
- activation 激发,激活,活化,启动
- activation foil 活化[金属]箔
- active 活动的;主动的;有效的,现用的:指目前正被显示或正在使用的对象。
- active acoustic device 有源声器件
- active array antenna 有源天线阵
- active call 激活呼叫

- active card** 现用卡片
- active cell** 现用单元,当前单元:当前操作所针对的单元。
- active channel** 工作信道,占线信道,工作通路,现用信道
- active chart** 活动图表
- active communication** 有效通信
- active computer** 现役计算机,现用计算机,联机计算机
- active context handle** 活动描述体句柄
- active control** 活动控制
- active countermeasures** 主动干扰,主动对抗
- active edge** 活化边,有源边
- active feedback** 主动反馈,有源反馈
- active file** 活动文件,现用文件
- active filter network** 有源滤波器网络
- active homing** 主动返回;主动寻的
- active hub** 有源集线器:放大传输信号并将附加节点连接网络的一种网络设备。
- active image** 活动图像
- active link** 工作链路,有效链路:连接两个网络电缆段的一种设备。
- active list** 当前表,现役表
- active name** 现用名称
- active network** 有源网络,主动网络
- active network connection** 活动的网络连接
- active node** 活动节点
- active notepads file** 激活记事簿文件
- active object** 主动对象
- active page** 活动页:实际存储器中能被访问的页面。
- active pane** 当前窗面
- active pixel** 现有像素
- active pixel region** 现有像素区域
- active playback** 主动播放
- active playback attack** 主动播放攻击
- active port** 有效端口,现用端口
- active position** 操作位置,有效位置
- active power** 有效功率
- active procedure** 现役过程
- active process** 活动进程
- active program** 活动程序
- active pull down** 有源下拉
- active pull up** 有源上拉
- active reception** 主动接收
- active recording** 活动记录
- active relay** 有源中继
- active repair** 主动修复,有效修复
- active resource** 现用资源
- active scan** 有效扫描,工作扫描
- active screen** 活动屏幕
- active set** 作用集,有效集
- active sonar** 有源声纳
- active speech** 有效话音
- active speech level** 有效话音电平,有效语音电平
- active star** 主动星形网:一种网络设计,其中有一个中心集线器,负责转发所有网络信息。
- active star topology** 有源星形拓扑:中心节点对信号提纯和放大的一种网络拓扑结构。
- active state** 活动[状]态,有效状态,工作状态
- active station** 活动站,工作站,主站
- active status** 活动状态,运行状态,现役状态
- active storage** 活动存储器
- active template** 活动模板
- active terminal** 有源终端
- active termination** 活动终端,有源终端:小型计算机系统接口设备应用或去除终端的能力。
- active time** 有效时间
- active title bar** 活动标题栏
- active tracking** 有源跟踪
- active transfer** 有效转移
- active user** 当前用户,活动用户
- active video** 有效视频
- active width** 有效宽度
- active winding** 有效绕组,工作绕组
- active window** 现用窗口,活动窗口:在多个窗口环境当前选中的窗口。
- ActiveX** 一种网络多媒体对象技术
- ActiveX components** ActiveX 组件
- ActiveX controls** ActiveX 控件
- ActiveX enabled browser** ActiveX 启用的浏览器
- ActiveX extensions** ActiveX 扩展
- ActiveX security** ActiveX 的安全性问题
- ActiveX server extensions** ActiveX 服务器扩展
- ActiveX specifications** ActiveX 规范
- activator** 启动符
- activity** 活动[性],能动[性]
- activity address** 有效地址,单位地址
- activity address directory** 机构地址簿
- activity bit** 有效位,有效比特
- activity buffer** 活动缓冲区
- activity chart** 活动图,工作图
- activity end** 工作端,有效端
- activity level** 活动级,活动程度
- activity network** 活动网络
- activity trace** 活动跟踪,活动追踪
- activity vector** 活动向量
- actlink** 激活链路
- actor** 角色,动作者:在动画中表演的各种对象。
- actor formalism** 动作者表示法
- actor language** 角色语言
- ACTS** = area communications terminal subsystem 地区通信终端分系统
- actual** 实际的,实在的,有效的
- actual addressee** 实际收报人
- actual arguments** 实变量

- actual array** 实数组
actual bandwidth 实际带宽
actual code 实际代码
actual color 实际颜色:像素采用 RGB、HSB、CMYK 或其他颜色模型的准确颜色数值。
actual coverage area 实际覆盖区
actual data 实际数据
actual file 实际文件
actual finish 实际完成
actual gain 实际增益,有效增益,实际寿命
actual interface 实际接口
actual loss 实际损耗
actual mean 实际平均值,有效平均值
actual source 实源
actual time 动作时间,实[际]时[间]
actual total loss 实际总损耗
actual transmission 实际传输
actual value 实际值
actual word 实际字,实际词
actuate 启动,激励,起作用
actuating medium 工作介质
actuating system 驱动系统,启动系统
actuating transfer 动作传递
actuator 执行机构;激励器,调节器,传动装置
ACU = Association of Computer Users 计算机用户协会
ACU = automatic client upgrade 自动客户升级:将现有的 NetWare 工作站自动升级到 Novell 的 32 比特的客户软件。
acuity 尖锐,敏锐
acute 敏锐的,剧烈的
ACUTE = accountant computer user technical exchange 会计计算机用户技术交换机
acute accent 锐音
acyclic 非周期[性]的,非循环的,单极的
acyclic digraph 非循环有向图
acyclic graph 无圈图,非循环图
acyclic network 非循环网络
AD = alternate display 备用显示器
AD = audio disc 音频盘
adapt 使适应,使适合
adaptability 适应性,可适应性,适应性
adaptable 自适应的,可适应的,能适应的
adaptable acoustics 适用的音响装置,适合的音响效果
adaptable software 自适应软件:本身能适应各种计算机的软件。
adaptable system 自适应系统
adapted for ISDN line 适配于综合业务数字网线路
adapter 适配器,接合器:插入计算机扩充总线的一块电路板。
adapter boards 适配器板
adapter button 适配器按钮
adapter cable 适配电缆:将网络接口卡连接到多站接入单元的电缆。
adapter card 适配卡
adapter command button 适配器按钮
adapter common card 适配器公用卡
adapter error 适配器错误
adapter information 适配器信息
adapter package 适配器组件
adapter settings 适配器设置
adapter unit 转接器,适配装置,适配器
ADAPTICOM = adaptive communication 自适应通信
adaption 配合,匹配,适应,适合
adaptive 自适应的,自调的,适合的
adaptive antenna control 自适应天线控制
adaptive attenuation 自适应衰减
adaptive automation 自适应自动化
adaptive beam forming network 自适应聚束网络
adaptive checking 自适应检查
adaptive cochannel 自适应同信道
adaptive coder 自适应编码器
adaptive coding 自适应编码
adaptive communication 自适应通信:能自动变化,以适应通信要求的通信方法。
adaptive communication system 自适应通信系统
adaptive computer 自适应计算机
adaptive control 自适应控制:自动改变控制参数。
adaptive data 自适应数据
adaptive delta 自适应增量
adaptive delta modulation voice modem 自适应增量调制语音调制解调器
adaptive delta voice modulated 自适应增量语音调制
adaptive HF data network 自适应高频数据网
adaptive long range infrared tracker 自适应远距红外跟踪器
adaptive message routing network 自适应报文路由选择网络
adaptive model 自适应模型
adaptive narrow-band FM modem 自适应窄带调频调制解调器
adaptive neural network 自适应神经网络
adaptive reference 自适应参考
adaptive restoration of color image 彩色图像的自适应恢复
adaptive robot 自适应机器人
adaptive routing 自适应路由选择:用最佳路径通过网络使消息动态重选路由的一种方法。
adaptive sampling 自适应取样
adaptive servo 自适应伺服机构
ADAT = automatic data accumulator and transfer 自动数据积累与传送装置
AdBanner 广告条:位于 Web 页面上的可以连接到广

告站点的一条广告。

ADC = adapter card 适配卡

ADC = analog-to-digital converter 模一数转换器:将模拟信号转为数字信号的一种设备。

ADC = applied data communication 应用数据通信

ADCC = asynchronous data communication channel 异步数据通信信道

ADCCP = advanced data communications control procedures 高级数据通信控制规程:基于 IBM 同步数据链路控制的面向比特的对称协议。

ADCN = access delivery communication network 接入投送通信网

ADD = addendum 补遗,附录

ADD = automatic drawing device 自动绘图设备

ADD = automatic drawing digitizing 自动绘图数字化操作

add 添加,增加,增添

add control 增加控制

add counter 添加计数器

add dictionary 添加字典

add double 双字加

add driver 添加驱动程序

add echo 添加回显

add entry 增加单字,添加单字

add extended 扩充加

add file 增加文件,添加文件

add fonts button 添加字体按钮

add form feed 添加换页符

add group 添加组

add group or users 添加组或用户

add in 附加

add indent 添加缩进

add item 添加项目

add join 添加链接

add key 添加项

add language 添加语言

add legend 添加图例

add line numbering 添加行号

add list 附加表,添加表

add lock 添加锁定

add long word 长字加

add magnitude 数值相加

add mappings 添加映射

add mark button 添加标记按钮

add matches to list 将匹配项加入列表

add memory 加法存储器

add menu 加入菜单,添加菜单

add mode 添加方式

add module 添加模块

add name 添加名称

add names button 添加名称按钮

add network adapter dialog box 添加网络适配卡对话框

话框

add new 新增

add new hardware 添加新硬件

add new hardware wizard 添加新硬件向导

add new record 新增记录

add noise 增加杂色:为图像添加随机像素使图像产生彩色或单色斑点。

add operation 加法运算,加法操作

add option type 添加选项类型

add or remove fonts 添加或删除字体

add overlay 添加覆盖图

add parity 加奇偶

add password 添加口令

add permission 添加权限

add phone book entry 添加电话簿项目

add port 添加端口,增加端口

add port dialog 添加端口对话

add prefix 添加前缀

add printer 增设打印机

add pulse 相加脉冲,加法脉冲

add quick 快速加

add register 加法寄存器

add rights 增加权[利]

add routing slip 添加路径名单

add screen 添加屏幕

add subtract 加减

add subtract time 加减时间

add trusted domain 添加委托域

add user 添加用户

add value 添加数值

add watch 添加监视点

add WINS server 添加 WINS 服务器

add words to 添加词到

add-delete line 附加一删除行

add-on 外接式附件;加载项:一个程序或设备上的组件。

add-on board 附加板:加到计算机上增强其能力的一种电路板。

add-on card 附加卡,添加卡

add-on header 增加标题,附加头

add-on memory 附加存储器,添加存储器:将原有存储器容量进一步扩大而增设的存储器。

add-on multimedia components 外接式多媒体组件

add-on security 后加安全,附加保密性,附加密度,附加保密措施

add-on security device 附加保密装置

add-on third party 新增第三方

add-on unit 添加装置

add/remove 添加/删除

add/remove individual files 添加/删除单个文件

add/remove individual files list box 添加/删除个别文件列表框

- add/remove programs** 添加/删除程序
- added entry** 附加入口;被加项
- added instruction** 附加指令
- added value network** 增值网络
- ADDEE = addressee** 收报人,收报单位
- addend** 加数
- addendum** 附录,补篇;补值
- adder** 加法器,求和装置,相加器:将多个输入相加,并输出其和。
- adding Internet mail addresses** 添加 Internet 邮件地址
- adding network software** 添加网络软件
- adding protocols** 添加协议
- addition** 加[法],增加,增添,附加
- addition transition network** 增强变迁网络
- additional** 附加的,追加的,添加的
- additional channel** 附加信道,附加通路,辅助通道
- additional code** 辅助码,附加码
- additional function** 附加功能,辅助功能
- additional load** 附加负载
- additional security** 额外保密,附加密度
- additional setup information** 附加安装信息
- additional trunk** 备用中继线,附加干线
- additive** 辅助的,附加的,相加的
- additive channel** 加性信道,附加信道
- additive color** 正色:表示光线中的纯红、绿和蓝相加成为白色,而缺少黑色。
- additive color technology** 加色技术
- additive knapsack** 加法背包,加性背包
- additive mixing** 迭加混合,相加混合,相加混频
- additive primaries** 加法三原色:红、绿、蓝三色光。
- additive primary color** 相加的基色
- AddModem failed** 增加调制解调器失败
- ADDP = AppleTalk datagram deliver protocol** AppleTalk 数据报递交协议
- addr** 地址
- AddRecipient** 添加收件人
- address** 寻址,编址;地址:特定信息所在的准确位置。
- address binder** 地址绑定程序
- address binding** 地址绑定,地址联编
- address bit** 地址位
- address book** 地址簿,通讯簿:用缩写表示的电子邮件地址清单。
- address bus** 地址总线:指定存储单元在何处的电信号线。
- address carry** 地址进位
- address check** 地址校验,地址检查
- address code** 地址[代]码:标识地址的一种程序指令。
- address communication system** 选址通信系统
- address complete** 地址完整
- address control** 地址控制
- address conversion** 地址转换
- address data** 地址数据
- address delay** 地址延迟
- address dialog box** 地址对话框
- address display** 地址显示
- address distance** 地址距离
- address format** 地址格式:计算机指令中地址的排列方式。
- address gate** 地址门
- address generation** 地址生成
- address generator** 地址生成程序
- address in** 地址入口
- address in memory** 内存寻址
- address increment** 地址加 1,地址增量
- address index** 地址索引
- address information** 地址信息
- address key** 地址键
- address keyword** 地址关键字
- address label** 地址标号
- address line** 地址线,地址行
- address list** 通讯录,地址表
- address maintenance** 地址维护
- address map** 地址变换
- address mapping** 地址映射,地址映像,地址变换
- address mark** 地址标记
- address mask** 地址掩码,地址屏蔽字:IP 地址中用以标识主网与子网的部分。
- address name** 用户名
- address of addressee** 收报人地址
- address of sender** 发报人地址
- address pages** 通讯簿页
- address pool** 地址池
- address rank** 地址列
- address register** 地址寄存器:可存放存储器地址的寄存器。
- address resolution** 地址解析,地址转换:将物理地址转换成逻辑地址。
- address resolution cache** 地址转换高速缓存:含有将 Internet 协议地址转换成物理地址项目的一个存储区。
- address search** 地址检索,地址查找
- address set** 地址组合
- address signal** 地址[选择]信号
- address sort** 地址排序
- address space** 地址空间:可以有效利用的地址范围。
- address stream** 地址流:依次存取地址所形成的一个序列。
- address system** 地址系统
- address tape** 地址带
- address translation table** 地址转换表:含有 Internet 协议地址及其等价物理地址的一种表。
- address value** 地址值
- addressable point** 可寻址点:显示表面的编码表中可寻址的任何点。