

性病常识

不可不知

任宪武等编

性病(VD)是一种主要由不清洁的性交引起的性传播疾病(STD),它不仅危害病人本身的健康,而且会直接地殃及后代,甚至使患者造成终生不育。最近几年来,一度在我国大陆绝迹的性病又始死灰复燃,并开始蔓延起来。南方一些城市,尤其是沿海开放地区,性病发病人数正在慢慢增长。

性病不仅可经性交过程引起传播,而且可以经由其他许多生活途径如浴具、哺乳、亲吻等引起传播,使那些善良的人们也无端染上这一恶疾,造成精神和肉体上的痛苦。

但是,性病是可以预防 and 治疗的,关键在于了解和预防性病的发生,并及时而有效地加以控制和治疗,要做到这一点,有关的性病常识不可不知。

学技术出版社

性病常识
不可不知

江苏科学技术出版社

序

性病，又称花柳病。建国前，性病曾在我国广泛流行。建国后，在党和人民政府的重视下，经过短短几年的努力，就控制了性病的流行。在防治性病取得很大成效后，卫生部于1964年向全世界宣布：中国大陆基本消灭了性病。至此，性病对我国绝大多数人的危害基本结束了。但近几年来，随着对外开放和旅游事业的发展，加上资产阶级腐朽思想的侵蚀，性病又在我国重新抬头，并有蔓延趋势。对此，必须引起全社会的高度重视。

要控制性病的流行，就必须对群众加强性病防治知识的宣传教育，同时，要加强全社会的道德教育和法制教育。为了控制性病的流行，我国政府已经采取了一系列措施，并制订了相应的法规。控制性病蔓延，需要综合治理，除卫生部门外，公安、司法、民政、教育以及工会、妇联、共青团等部门都要通力协作，这样才能收到明显的效果。当前，普及性病防治知识的宣传教育，是一项重要措施。普及的内容，既要有性病的基本常识，又要包括党和政府控制性病的有关政策、法令。通过宣传教育，使广大群众，尤其是青年，既懂得性病的严重危害，又知道洁身自爱，从而较快地控制性病的发病和蔓延。

《性病常识不可不知》这本小册子，以问答的形式，通俗易懂的语言，将性病有关的常识介绍给读者。我们相信，它的出版，必能对推动性病知识的普及教育起到积极的作用。

江苏省卫生厅 刘昕曙

一九八八年七月九日

前 言

1964年，性病在我国曾被基本消灭，此后，“马放南山”、“刀枪入库”，医学院校便不再讲授性病，临床上也不再诊治性病，连报刊杂志上也不见了性病的眼。性病这一不文明的疾病，在人们头脑中的概念，随着其基本消灭而消失了。以致于而今性病死灰复燃时，许多人惊慌失措。许多人不知道什么是性病，不了解性病的危害，生了病不以为然，不去就医；或怕生了病殃及家庭、工作和声誉，不敢去就医，或者乱投医、乱用药，以致延误病情。不少医务人员也由于缺乏性病的专门知识，从而导致经常发生漏诊误治。此外，受长期以来封建意识的影响，人们不敢涉足性病这一“禁区”，因此，广大群众对性病了解几乎到了一无所知的地步。为了改变这种状况，普及性病的防治知识，有效地控制性病的流行，我们特地编写了《性病常识不可不知》这一小册子。

本书广泛收集了国内外最新资料，运用通俗易懂的语言，采取问答的形式，简洁明了地介绍了性病防治的基本知识，目的在于使广大读者能明确当前开展性病防治工作的意义及有关政策、法规，了解性病的动态、危害及正确的诊疗方法，从而自觉地预防性病和抵制性乱行为，正确地对待性病和性病患者，主动地配合有关部门开展性病防治工作。

本书适合于具有初中以上文化程度的广大人民群众和基层医务工作人员阅读，也可供公安、司法、民政、教育、工会、妇联、共青团等部门的干部，在开展性病防治工作时参考。


参加本书编辑的还有唐玉琴、孙蓉蓉两同志。在编写过程中，采用了有关著作、资料中的观点、数据和插图，特在此表示感谢。镇江日报社、镇江市皮肤病防治所为了本书的出版，给予许多帮助和支持亦在此表示衷心的感谢。

由于水平有限，书中难免不足之处，敬请广大读者和专家批评指正。


任宪武

一九八八年七月六日

▼ 阴唇疱疹




▼ 阴茎疱疹



▲ 尖锐湿疣的女性患者



▲ 生殖器官严重受损的性病患者



▼教育



▲不育烦恼
相对无言



▲进行婚前检查，预防性病传播

▼治疗



▲检查



目 录

性病概念

1. 什么是性病？性病主要有哪些？ (1)
2. 性病的危害主要表现在哪些方面？ (1)
3. 性病有哪些传播途径？ (2)
4. 性病是从什么时候开始有的？ (3)
5. 为什么性病在全世界都呈增长趋势？ (4)
6. 我国当前性病蔓延的情况如何？ (4)
7. 当前性病增多的主要原因是什么？ (5)
8. 目前，我国性病的发生有什么特点？ (6)
9. 当前性病防治的原则是什么？ (6)
10. 我国有关性病防治的政策和法令有哪些？ (6)
11. 怀疑自己或亲友得了性病怎么办？ (8)
12. 性病在治疗后还需注意什么？ (8)
13. 淋病和梅毒与性生活有什么关系？ (9)

梅 毒

14. 什么是梅毒？其病原体是什么？有何特点？ (9)
15. 梅毒的传播途径是什么？ (10)
16. 什么叫梅毒的分期？ (11)
17. 一期梅毒的特征是什么？ (12)
18. 二期梅毒有哪些表现？ (13)
19. 三期梅毒有哪些表现？ (14)
20. 怎样诊断梅毒？ (15)
21. 什么是胎传梅毒？它有哪些症状？ (15)
22. 目前常用的梅毒血清学试验有哪几种？ (17)
23. 梅毒的治疗原则及注意事项有哪些？ (17)

24. 梅毒的治疗方案是什么? (18)

25. 梅毒患者如何进行疗后观察及判断治愈与否? (19)

淋 病

26. 何为淋病? 淋病的病原体有何特点? (19)

27. 淋病的传播途径有哪些? (19)

28. 男性淋病有哪些表现? (20)

29. 女性淋病有哪些表现? (20)

30. 男性淋病会引起哪些后果? (21)

31. 女性淋病有那些并发症? (21)

32. 如何诊断淋病? (21)

33. 淋病的治疗原则和注意事项有哪些? (22)

34. 淋病怎样治疗? (22)

35. 淋病的治愈标准是什么? (23)

非淋菌性尿道炎

36. 什么是非淋菌性尿道炎? 其病原体是什么? (23)

37. 非淋菌性尿道炎有哪些表现? (24)

38. 淋病和非淋菌性尿道炎有哪些区别? (24)

39. 非淋菌性尿道炎怎样治疗? (25)

其他性传播疾病

40. 软下疳是何种疾病? 其传播途径有哪些? (25)

41. 软下疳的临床表现有哪些? (25)

42. 治疗软下疳的药物有哪些? (25)

43. 什么叫性病性淋巴肉芽肿? (26)

44. 性病性淋巴肉芽肿有哪些表现? (26)

45. 哪几种药物可用于治疗性病性淋巴肉芽肿? (27)

46. 生殖器疱疹是什么病? 其病原体是什么? (27)

47. 生殖器疱疹有哪些表现? (27)

48. 生殖器疱疹的治疗情况如何? (28)

49. 什么叫尖锐湿疣? 它有哪些表现? (28)

50. 如何治疗尖锐湿疣? (29)

- 51. 阴道毛滴虫病是怎么传播的? (29)
- 52. 阴道毛滴虫病有哪些表现? (29)
- 53. 阴道毛滴虫病怎样治疗? (30)
- 54. 霉菌性阴道炎是怎么传播的? (30)
- 55. 霉菌性阴道炎有那些表现? 该怎样治疗? (31)
- 56. 何谓艾滋病? (31)
- 57. 艾滋病的发病情况怎样? (32)
- 58. 我国的艾滋病发病情况怎样? (32)
- 59. 艾滋病是怎么传播的? (33)
- 60. 儿童为什么也能染上艾滋病? (33)
- 61. 感染了艾滋病病毒后多长时间才会发病? (33)
- 62. 艾滋病有哪些症状? (34)
- 63. 艾滋病的预防如何? (35)
- 64. 艾滋病病毒可怕吗? (35)
- 65. 哪些人是艾滋病的重点检查对象? (36)
- 66. 如果认为可能已被感染怎么办? (37)
- 67. 怎样预防艾滋病? (37)

性病概况

1. 什么是性病？性病主要有哪些？

性病，是指以性交为主要传播途径引起的疾病。这种病主要影响病人的生殖、泌尿系统及附属淋巴结，也可侵及全身的主要脏器和组织，严重的还会导致死亡并危害下一代。

性病的范围过去主要指梅毒、淋病、软性下疳和性病性淋巴肉芽肿(也叫第四性病)。1976年世界卫生组织决定：凡是由性行为或类似性行为所传播的疾病，都叫做“性传播疾病”(英文缩写STD)，而不再称为“性病”(英文缩写VD)。所以，现在所说的性病范围扩大了许多，除过去的四种外，还包括非淋菌性尿道炎、生殖器疱疹、尖锐湿疣、外阴阴道念珠菌病、阴道滴虫病、阴虱病、传染性软疣、疥疮、乙型肝炎、获得性免疫缺陷综合症(即艾滋病)等十余种。

2. 性病的危害主要表现在哪些方面？

性病对个人、家庭和社会都会造成很大的危害。其主要表现为：

(1)影响生育能力。性病流行影响出生率已在建国前为一些少数民族地区所证实。1950年对内蒙古×××旗860人调查，梅毒患病率为59.2%，淋病发病率为55%，其中250名育龄妇女中121名从未生育过，不孕率占32.6%。据非洲一些国家报道，20~40%妇科住院病人，均因性病得不到及时治疗而导致生育力的降低。

(2)婴儿死亡率提高。性病除可导致流产死产及先天

畸形外，胎儿在宫内及分娩过程中通过产道时也会受感染，发生肺炎等疾病，使婴儿死亡率提高。据解放初期的查调报告记载，性病流行的某地区，婴儿死亡率为31.8%，这个地区，不孕者占育龄妇女的1/3。

(3) 影响健康。性病影响身体健康是不言而喻的，淋病和梅毒对眼睛都会产生危害，以至失明。据建国初期的资料记载，淋病眼的失明率为0.3~3.7%，梅毒失明占全都失明人数的4.9~19.6%。建国初期，内蒙古某牧区调查了1100名性病患者，全部丧失和一半丧失劳力者为35.7%。

(4) 肿瘤发病率提高。已有不少资料提示性病中的某些病毒与生殖器肿瘤有密切关系，而且性病患者的肿瘤发生率高于正常人群，如宫颈瘤、淋巴瘤、卡波肉瘤等。

(5) 危及病人生命。艾滋病已引起世界性的恐慌，现有统计表明，艾滋病的死亡率很高，三年后约85%的病人死亡，五年后100%的病人死亡。艾滋病的冲击，使许多国家的生物制品、血液制品生产受到影响。

(6) 危害家庭及社会。患了性病后，通过性生活可将性病传播给配偶，也可通过受污染的毛巾、脚盆等器物传播给家属、亲友，使性病在家庭中传播，造成不良后果。

性病的蔓延，还会损害社会风气，毒化社会环境，甚至影响人口素质。某地一幼儿园，由于保育员患有性病而未及时治疗，结果通过马桶传染给十余名幼儿。

3. 性病有哪些传播途径？

性病的传播途径分为直接、间接传播途径和胎盘、产道感染。

(1) 不洁性交是性病的直接传播途径，也是性病最主

要的传播途径，这是因为，性交时性器官处于充血状态，性腺处于活动及分泌状态，腺口开放；另一方面，冲击摩擦会使皮肤和粘膜表面发生损伤，使病原体易于从伤处进入体内，造成感染。

(2) 性病的间接传播途径是指直接接触病变及分泌物、排泄物造成的传染，或是接触了受污染的用具。如公共浴缸、浴池、脚盆、脚布、坐式马桶等所引起。

(3) 胎盘产道感染是指孕妇感染梅毒后，梅毒病原体通过胎盘直接使胎儿受感染，导致先天性梅毒的发生；妊娠期间如感染了淋病，淋病双球菌可在新生儿通过产道的短时间内感染新生儿，引起新生儿淋病或淋菌性眼炎。

4. 性病是从什么时候开始有的？

性病的科类由过去的四种发展到现在的十余种，究竟哪一种性病是由国外传入的？哪一些性病是我国自生的，目前还说不清楚。现在知道，淋病的历史很悠久，2000多年前的古希腊时期就已有材料记载，《圣经》上也有类似淋病的描述。在我国，有文字记载的是距今1200多年的隋代巢元方的《诸病源候论》，书中记载了七种淋，其中膏淋的描写似为目前的淋病。

梅毒的起源，很多历史学家认为，它是哥伦布的水手从新大陆带回欧洲，然后再传播到世界各地，包括传入我国的。哥伦布于1492年率船队到达西印度群岛，一些水手从当地土人中感染上了梅毒，当水手返回欧洲后，欧洲便出现了梅毒患者。也有人认为，欧洲原来就有梅毒，只是医学水平不高，当时并不认识，后因战争引起了梅毒的流行。

梅毒在我国的出现，据说是来自葡萄牙的商船队。十五

世纪末至十六世纪初，广东（岭南）首次发现梅毒，明代名医陈司成所著《霉疮秘录》中有详细记载。中医历代医书中，有关“杨梅疮”的描述均指梅毒。

5. 为什么性病在全世界都呈增长趋势

近20多年来，全世界性病病人的数量在急剧增加，西方国家如此，东方国家乃至第三世界也不例外，匈牙利1984年的不完全统计，每1150人中即有一人患病，尼日利亚的一个州，大约有 $1/5 \sim 1/4$ 的妇女有性病。主要原因有：

（1）对性及性行为在观念上发生了重大改变，传统的道德观念被“性解放”、“性自由”的冲击波所打破。

（2）国家、人民之间的交往频繁，人口流动大，封闭地区减少，加上交通工具发达，人口群迁移率提高，某些传染机会增加。

（3）避孕药和避孕工具的发展及大量使用，使许多人减少了对怀孕的顾虑。

（4）许多国家虽然物质生活水平很高，但是不少人精神空虚、颓废，追求刺激，寻求寄托，性生活放荡，生活方式越来越腐朽。

6. 我国当前性病蔓延的情况如何？

近几年来性病又在我国一些地区出现，并逐年增加，呈蔓延趋势，不仅在开放城市有所发展，而且蔓延到中、小城市和农村。××市，1982年没有性病病例，1983年为55例，1985年为67例，1987年为1680例，其中淋病的发病率已达 $223.0/10$ 万，与发达国家水平相似。××省××区人民医院统计，1984年性病患者有46例，1985

年激增到264例。××铁路局1983年性病患者有29例，1985年上升到437例。此外，同性恋亦值得注意，据××市第四医院男性科报告，两年发现同性恋50例，分布在19个省市，年龄多数在19~30岁。因此，目前我国，性病是不容忽视的。

7. 当前性病增多的主要原因是什么？

性病流行是多种因素造成的。主要是：

(1) 我国实行对外开放后，由于对外交往和旅游事业的发展，一些外商、游客、侨胞中的性病患者往来于我国和世界各国之间，将性病传入我国，据调查，来北京旅游的外国人中，性病发病率高达2.5/10万。

(2) 近几年来，国内一些不法分子诱骗拐卖妇女卖淫；某些少数民族地区性关系紊乱；少数人追求性解放，以致堕落。

(3) 染上性病后的患者，由于怕医疗登记和追踪治疗，影响工作和家庭关系，故而不敢去医院就诊，到处乱投医，买药吃，使性病得不到有效的彻底的治疗。

(4) 有些地方，卖淫活动猖獗，致使传染源得不到控制。

(5) 我国在1964年基本消灭性病以后，取消了性病专业教育，目前，多数医务人员缺乏性病的临床知识，误诊、漏诊很多。

(6) 城市流动人口大量增加，农村劳动力进城，个体经营者和采购、供销人员在城市和集镇的频繁交往，加上某些不健康的小说、小报、广告的诱惑，促使了性活动的乱交。

8. 目前，我国性病的发生有什么特点？

(1) 以急性淋病和早期梅毒占多数，传染性强。

(2) 以青年人占多数，他们正处于性生活的活跃期，传播性病的机会较多。

(3) 传染源难以查询，我国目前的性病是以暗娼和性乱占多数。

(4) 一部分医务人员对性病缺乏认识，被漏诊者可继续传染别人。

9. 当前性病防治的原则是什么？

防治性病总的原则是综合治理。由于性病防治是一项涉及面广、社会性强的工作，往往一人生病，祸及多人，更重要的是性病蔓延，必将严重危害人民健康，败坏社会风气，有损我国声誉，因此，根据国内外的经验，结合我国当前的实际情况，防治性病需要全社会的支持，需要各个部门的通力协作。公安、司法、卫生、民政、教育、工、青、妇等各部门要分工负责，齐抓共管，共同做好取缔卖淫和制止性病蔓延的工作。

对性病患者，总的原则是早发现、早治疗、查出必治、治必彻底，诊断上从严，治疗上放宽，这样做，既可减少传染源，又可避免增加人民内部矛盾。

10. 我国有关性病防治的政策和法令有哪些？

我国政府历来十分重视性病防治工作，近几年来，相继颁发了一系列文件，为我国性病的防治制订了切合实际的方针和政策。主要有：

(1)性病检查。要控制性病流行,必须恢复性病检查制度,凡婚前、产前、输血、入学、参军、就业体检以及旅游,食品行业每年健康检查时,都需作梅毒血清反应,如有必要可做其他性病检查。

(2)强制性检查。对公安部门查获的卖淫妇女或嫖客,当地卫生部门应指定专门医院进行性病检查,查出患有性病者,要强制治疗;对劳教、劳改人员中的性病患者,也应指定医院查治,并做到查出必治,治必彻底。

(3)监测。性病列入传染病报告范围,凡实行性病监测的各级医疗、防疫单位、私人诊所及少管、劳改、收容站等单位,都应承担监测任务。发现性病患者,除进行治疗外,还要填写登记卡,报告当地皮肤病防治机构。

对需要保密的性病患者,医疗单位应给予保密。

(4)宣传。在群众中广泛宣传性病的防治知识,在青少年中还要结合“四有”、“四自”教育进行青春期教育,普及生理卫生知识。例如:对性病的传播途径、早期症状、防治方法以及对健康、家庭、社会和子孙后代的严重危害等知识的宣讲。地市级以下地区的性病人数、性病分析例数、个别地区卖淫的社会医学调查数字等允许公开,并可登报、广播、举办展览、出版刊物、图书、制作录像和幻灯等。

性病防治宣传工作要有领导、有组织、有计划地进行,各级领导,新闻、宣传、编辑部门需严格把关。宣传还应与公安、司法、民政、工、青、妇等部门配合,针对不同对象,采取不同方式和方法,提高宣传效果,做到既要广泛宣传,又要防止个别人散布淫秽和不健康的内容。