



Windows NT 3.1

参 考 大 全

BEN EZZELL

侯家塘 郁 松 林 玲 李力坚 译
房克斌 校

電子工業出版社



HELP!

Windows NT 3.1

Ben Ezzell

Windows NT 3.1 参考大全

侯家塘 郁 松 林 玲 李力坚 译
房克斌 校

電子工業出版社

(京) 新登字055号

内 容 提 要

本书是一本关于Windows NT操作系统、实用程序和网络操作的参考大全，既可作为指导性教科书，又可作为维护手册。本书共分二十一章，由浅入深地讲述了Windows NT 3.1的基本知识、自定义设置的方法、文件管理、打印机管理、共享和互换信息、实用程序、传真和调制解调器通信、多媒体功能、执行DOS任务、系统和硬盘维护的方法、邮件实用程序以及在网络上使用Windows NT的方法。另外还有两个附录，介绍了Windows NT 3.1的安装方法和故障排除等相当实用的内容。

全书内容详实、结构清晰，每章末尾都给出了实用的故障排除方法。非常适合于学习和使用Windows 3.1以及Windows NT 3.1的科技人员、软件开发人员、软件维护人员以及大中专院校师生。



Copyright © 1993 by Ziff-Davis Press. All rights reserved.

Ziff-Davis Press and ZD Press are trademarks of Ziff Communications Company.

本书英文版由美国Ziff-Davis Press出版，Ziff-Davis Press已将中文版独家版权授予北京美迪亚电子信息有限公司。未经证可，不得以任何形式和手段复制或抄袭本书内容。

Windows NT 3.1 参考大全

原著: Ben Ezzell

侯家塘 郁 松 林 玲 李力坚 译

房克斌 校

责任编辑 金 琦

*

电子工业出版社出版(北京市万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

顺义天竺颖华印刷厂印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 32.875 字数: 8/0千字

1994年 11 月第 1 版 1994年 11 月第 1 次印刷

印数: 5000册 定价: 52.00元

ISBN 7-5053-2429-2/TP·707

出版说明

计算机科学技术日新月异，为了引进国外最新计算机技术，提高我国计算机应用与开发的水平，中国电子工业出版社与美国万国图文有限公司合资兴办的北京美迪亚电子信息有限公司取得了美国**Ziff-Davis Press**的独家版权代理。**Ziff-Davis Press**授权本公司通过电子工业出版社等出版机构全权负责在中国大陆出版该公司的中文版和英文版图书。现在与广大读者见面的是最近推出的第一批图书。今后我们还将陆续推出**Ziff-Davis Press**的最新计算机图书和软件，为广大读者提供更好的服务，传递更多的信息。

美国**Ziff-Davis Press**是全美最大的计算机出版商之一，它出版的书籍、杂志和光盘，主办的展览和会议，提供的咨询和网络服务，形成了整修行业潮流的主导。我们优选翻译出版的图书是**Ziff-Davis Press**的最新计算机图书，并在出版过程中直接采用了该公司提供的电子排版文件，从而大大缩短了图书的出版时间，从根本上弥补了以往翻译版图书要落后原版书较长的“时差”现象，这在电子技术日新月异的时代具有深远的意义。

北京美迪亚电子信息有限公司

1994年1月



引言

《Windows NT 3.1参考大全》一书是用一种实用而又易于使用的形式给用户的信息，本书的目的在于解答一些特定的问题并解决一些特定的故障。

本书可以帮助读者从三方面学习和使用Windows NT：

- 1.作为参考手册，本书简炼地回答了用户“怎样做…？”的问题。
- 2.作为排错手段，它对许多常见的故障进行讨论并给出了解决方法。
- 3.作为学习指南，本书包括了实例和背景材料，因此用户可以从头开始学习Windows NT。

本书的读者对象

《Windows NT 3.1参考大全》是一本关于Windows NT操作系统、实用程序和网络操作的指南，因为Windows NT对用户而言既非常新又非常熟悉（因为它和Windows 3.1近似），因此本书编写的目的就在于使它既是已使用Windows 3.1的用户的有用的参考手册，又是Windows NT新用户的学习指南。不管用户是寻求升级至功能强大的、高级的32-bit Windows NT的Windows的高级用户，还是一个试图进入一个新的、方便的操作系统的的海新，都将发现《Windows NT 3.1参考大全》一书是一本放之各级Windows NT使用操作皆准的综合指南。

使用本书的方法

读者不必从头到尾或者以任何特定的顺序阅读本书以获得帮助，而可以从书中前面的目录部分寻找感兴趣的内容，然后再阅读相应的章节。

每章的结构都非常严谨清晰，读者可以很快就找到所需的内容，以下列出书中提供的帮助与指南内容：

- 每章都逐一一列出了完成某项任务或者使用某一功能的指令步骤。
- 如果读者想了解有关该论题的更详细的内容，可以阅读“帮助文件”部分，此部分提供了技巧、建议、anecdotes和实例。
- 每章最后都是故障排除法一览，给出了排错的指导。
- 贯穿本书始终的内容有注意、提示、警告、参照本书其它章节以及其它一些有意思的内容。

学习每章的方法

《Windows NT 3.1参考大全》包括了Windows NT 3.1中所有面向用户的性能和选项，以下提供一种快速参考方法。

前三章讲述Windows NT 3.1的基本知识，这些章节能给读者一个此程序的整体印象，

并帮助读者使用**Help**功能、使用**Program Manager**组织程序和文件、安装应用程序并且设置显示项目。

第四章讲解用**Control Panel**实用程序定制**Windows NT**的方法；第五章讲述文件管理任务，包括连接至网络驱动器、设置共享目录和文件的访问权以及磁盘维护等内容；第六章讲解管理打印机和打印驱动程序，包括连接网络打印机和共享本地打印机等内容；第七章讲解信息的共享与互换，其中有关于使用**Clipboard**的方法和**ClipBook**的功能。

第八章至第十章给出了一些**Windows**实用程序，可以帮助用户绘图和生成文件、安排工作，其内容有字处理方法**Notepad**、**Unipad**、**Microsoft Write**、**Paintbrush**图形程序，普通型和科学型计算器，**Cardfile**附带程序（制作地址、电话号码甚至图形清单）以及**Clock**。

第十一章讲解传真和调制解调器通信内容，从中读者可以了解有关使用调制解调器接收和发送文件并从**Windows**的**Terminal**程序中打印它的内容。第十二章讲解多媒体，包括对使用声音文件工作、使用**CD Player**和**Media Player**工作的讨论。第十三章讲解如何在**Windows NT**环境下执行**DOS**应用程序。

第十四章至第十八章讲解**Windows**的系统和磁盘维护实用程序，包括**Performance Monitor**、备份实用程序、**Disk Administrator**、**Event Viewer**和**Registry Editor**。

第十九章和第二十章讲解日程安排和邮件实用程序，从中读者可以学习编辑一个约会日历、任务安排表、会议和工作跟踪以及控制消息传送的方法。

第二十一章讲解在网络上使用**Windows NT**的方法，内容包括管理用户财务、使用**Chat**实用程序以及设置网络项目等。

最后有两个附录。附录A给出了一些建议和意见，这在出现严重故障（一般不会）时有用，可以帮助用户恢复正常状态，将损失控制在最小程度（读者在故障出现之前可以先浏览此附录，作一些准备工作；这比在故障出现以后再花时间去阅读要好得多）。附录B是安装**Windows NT**和使用**Setup**实用程序的指导。

目 录

引 言	1
第一章 启动Windows NT	1
1.1 在Windows NT中操作—概述	1
1.2 联机帮助	4
1.3 故障排除法：启动Windows NT	13
第二章 Program Manager	14
2.1 组织应用程序和文件	15
2.2 启动应用程序并且在应用程序间进行切换	21
2.3 窗口和图标的排列	22
2.4 存储Program Manager的设置	23
2.5 退出Windows NT	24
2.6 故障排除法：Program Manager	25
第三章 安装应用程序	27
3.1 应用程序的安装	27
3.2 使用.PIF文件执行DOS应用程序	29
3.3 .PIF文件中的应用程序参数	30
3.4 内存设置	32
3.5 .PIF增强模式选项	35
3.6 多任务选项	35
3.7 内存选项	36
3.8 显示选择项	37
3.9 其它选项	38
3.10 用于增强模式的Windows NT选项	39
3.11 故障排除法：安装应用程序	41
第四章 Control Panel	42
4.1 Windows NT的自定义	43
4.2 颜色控制	44
4.3 Date/Time设置	48
4.4 Windows NT桌面	49
4.5 驱动程序	55


4.6 字体选择	57
4.7 International设置项	59
4.8 自定义键盘	63
4.9 自定义鼠标	64
4.10 建立UPS（不间断电源）服务	68
4.11 I/O端口设置	70
4.12 自定义系统服务	71
4.13 系统事件的声音	74
4.14 MIDI设置	75
4.15 系统选项	77
4.16 故障排除法：使用Control Panel选项	82
第五章 文件管理和系统实用程序	84
5.1 Windows NT File Manager	84
5.2 管理File Manager	86
5.3 目录与文件的操作	91
5.4 移动与复制目录或者文件	99
5.5 磁盘维护	104
5.6 网络驱动器操作	107
5.7 对共享目录和文件进行操作	109
5.8 从File Manager中操作	120
5.9 File Manager的自定义	123
5.10 故障排除法：File Manager	127
第六章 打印机	128
6.1 Print Manager	128
6.2 打印的特性	134
6.3 打印机的保密性	142
6.4 打印机的格式	145
6.5 文档的打印	147
6.6 Options菜单命令	151
6.7 故障排除法：使用Print Manager	152
第七章 Clipboard、ClipBook和信息交换	154
7.1 Clipboard和ClipBook Viewer	155
7.2 ClipBook页面的网络共享	157
7.3 ClipBook的存取	159
7.4 链接和嵌入对象	161
7.5 截取和转移信息	163

7.6 故障排除法: Clipboard, ClipBook和信息交换	165
第八章 Calculator、Cardfile和Clock附属程序	167
8.1 Calculator附属程序	167
8.2 Cardfile附属程序	174
8.3 Clock实用程序	186
8.4 故障排除法: 使用附属程序	187
第九章 字处理程序	189
9.1 Notepad和Unipad编辑器	189
9.2 在Notepad中进行编辑	193
9.3 管理Microsoft Write文档文件	197
9.4 从Microsoft Write中打印	199
9.5 编辑文本文档	201
9.6 格式化文本	204
9.7 格式化段落	206
9.8 在Write文档中工作	210
9.9 对图象进行操作	214
9.10 使用Sound Recorder文件	216
9.11 故障排除法: 字处理程序	217
第十章 Windows NT Paintbrush程序	219
10.1 创建简单的图画	219
10.2 绘制和擦除工具	222
10.3 Line (直线)、Curve (曲线) 和Geometric (几何) 工具	225
10.4 剪切对象和剪切工具	228
10.5 文本	233
10.6 自定义颜色	235
10.7 绘制空间	236
10.8 Paintbrush文件	239
10.9 放置图象	240
10.10 打印图象	241
10.11 故障排除法: 使用Windows NT Paintbrush程序	245
第十一章 传真和Modem实用程序	247
11.1 使用Modem进行远端通信	247
11.2 配置和自定义终端程序	251
11.3 与另一台计算机相连	258
11.4 接收和发送文本文件	259

11.5 转移二进制文件	265
11.6 Terminal窗口中的文本	268
11.7 从Terminal中打印	269
11.8 结束通信过程	270
11.9 选择传真和Modem实用程序	271
11.10 故障排除法：远端计算机通信	272
第十二章 多媒体	274
12.1 Sound Recorder和声音文件	274
12.2 CD Player	282
12.3 Media Player（媒体播放器）	287
12.4 故障排除法：多媒体	296
第十三章 Windows NT中的DOS应用程序	298
13.1 在DOS外壳中的操作	298
13.2 Command Prompt参考信息	306
13.3 故障排除法：DOS外壳/Command Prompt	334
第十四章 Performance Monitor	336
14.1 Performance Monitor的设置	337
14.2 监视性能	339
14.3 管理Chart视图	344
14.4 管理Log视图	348
14.5 管理Alerts	352
14.6 创建报告	355
14.7 使用记录的Log文件工作	358
14.8 故障排除法：使用Performance Monitor	362
第十五章 Backup实用程序	363
15.1 配置Backup实用程序	363
15.2 向磁带备份磁盘文件	365
15.3 向磁盘恢复磁带文件	370
15.4 磁带维护	378
15.5 故障排除法：使用Backup实用程序	380
第十六章 磁盘管理器Disk Administrator	382
16.1 启动和退出Disk Administrator	382
16.2 组织Disk Manager屏幕	383
16.3 给磁盘分区	386

16.4 使用卷和卷组工作	392
16.5 使用条纹组工作	392
16.6 故障排除法: Disk Administrator	394
第十七章 事件查看器Event Viewer	395
17.1 Event Viewer	395
17.2 使用和管理事件注册	398
17.3 使用事件注册档案工作	402
17.4 故障排除法: Event Viewer	404
第十八章 Registry Editor实用程序	405
18.1 Registry Editor接口的元素	405
18.2 管理Registry信息	406
18.3 在Registry Editor中增加和删除信息	408
18.4 编辑Registry数据	412
18.5 编辑Registry输入值	413
18.6 维护Registry数据的安全性	416
18.7 改变Registry Editor的外观	424
18.8 打印机和打印机选项	426
18.9 故障排除法: Registry Editor	427
第十九章 Schedule+	428
19.1 使用Schedule+工作	428
19.2 管理Schedule+环境	429
19.3 其它日程计划程序	432
19.4 维护约会日程	434
19.5 跟踪约会	443
19.6 任务安排	445
19.7 跟踪任务	451
19.8 和其它用户通信	453
19.9 访问其他用户的Appointment Book	453
19.10 访问优先级	454
19.11 故障排除法: Schedule+	457
第二十章 Mail	458
20.1 启动Mail	458
20.2 准备消息	464
20.3 通讯录	467

20.4 对收到的消息进行操作	469
20.5 在消息中包括文件和对象	471
20.6 文件夹	473
20.7 自定义Mail	475
20.8 消息文件的管理	476
20.9 故障排除法: Mail	479
第二十一章 在网络上操作	481
21.1 网络设置	481
21.2 用User Manager控制用户的帐户	486
21.3 管理本地组	491
21.4 管理用户帐户的权力	494
21.5 Chat实用程序	497
21.6 自定义Chat	498
21.7 使用3270仿真器与IBM 3270主机相连	500
21.8 对活动过程进行操作	503
21.9 故障排除法	506
附录A 故障排除和修复	507
A.1 故障排除	507
A.2 从备份磁带中恢复	509
A.3 系统的故障排除	509
附录B 安装Windows NT	510
B.1 硬件要求	510
B.2 安装时的选择	510



第一章 启动Windows NT

Windows NT 是一种图形操作系统，Windows 3.1在DOS之上以一种外壳形式运行，受限于DOS的16-bit局限。和Windows 3.1不同，Windows NT是一个真正的32-bit操作系统，设计既在80386/486 PC上也在基于4X00 RISC（精简指令集计算）MIPS系统上运行，更重要的是，Windows NT真正能发挥所有CPU的功能。

早期的PC使用8086/8088CPU，当PC开始使用286CPU时，Microsoft公司的16-bit DOS操作系统成为了所有PC系统的标准。基本上是在同时，Windows 3.0，尤其是Windows 3.1成了通用的图形环境，但是由于Windows在16-bit DOS操作系统之上运行，所以它依附于DOS。随着80386/80486CPU的出现，DOS和Windows 3.1都在性能上作了很大的提高，但是二者都没有真正地将更新的、功能更强大的CPU的功能体现出来。

对于PC来说，Windows NT除了提供高速之外，最大的优势是突破了64KB数据块的限制、640K内存地址的限制以及对EMS/XMS内存标准的依赖，和慢速上位内存驱动器使用1MB以上的内存。

同时，在计算机世界中也存在一部分基于RISC的计算机，它们使用UNIX操作系统。不幸的是，DOS和UNIX之间的通信存在一些困难，在其中一种系统中所编写的应用程序必须经过扩展的重新编程之后才能移植到另一系统中。

Windows NT是为能够在上述两种系统之上运行而编写的，允许应用程序在不同类型的计算机上执行（在不久的将来能出现更新的平台扩展）。

这种交叉平台兼容性只是它功能的一部分。大约从有计算机开始，计算机之间的通信问题就非常棘手。这些系统需要一个系统或网络操作者的服务才能维持这种与生俱来的麻烦的处理。在Windows NT中，网络操作不再是系统的附加物，以前其它应用程序使用内存就会扰乱操作，但是在Windows NT下，连网操作系统的固有属性，一旦建立之后它就对用户透明。当然，大的网络可能还需要系统维护或网络管理者，但是该维护人员将更象一名网络高参而非今天的那些任务繁重的修理人员。

对大多数用户而言，Windows NT操作系统将不是个新鲜内容。Windows NT的大部分内容和Windows 3.1类似，它工作起来类似于Windows 3.1看起来类似Windows 3.1，也象Windows 3.1一样响应…只是它更好。

不过二者之间仍存在区别，这正是本书所要讲述的内容。

1.1 在Windows NT中操作—概述

● 选择操作系统

PC系统上的Windows NT提供FlexBoot选项，当计算机启动时允许用户选择操

作系统。如果带有FlexBoot选项，在接通计算机电源之后并不会立刻加载操作系统，而是显示下列提示：

Please select the operating system to start:

（请选择启动使用的操作系统：）

在该提示信息之后紧接着是一组选项，一般是DOS操作系统和Windows NT操作系统（后者通常以高亮显示）。可以改变选择项的内容、高亮显示的内容，可以用上、下箭头作选择，按Enter键可以立刻启动高亮选项。在提示和指令下面的最后一条信息是采取倒计时方式的秒数，默认值为30秒，在30秒内若不作选择，则系统自动以高亮显示项启动。

所有这些选项——选项的内容、默认值以及延时——均可通过编辑Boot.INT文件或使用Control Panel中的System实用程序（参看第四章）进行修改。Boot.INI文件形式类似于：

```
[boot loader]
timeout=30
default=f:\nt

[operating systems]
f:\nt="Windwos NT Version 3.1"
c:\="MS - DOS"
```

所使用的驱动器定义可以有多种不同的形式，例如，对于一个方便的IDE硬盘驱动器就不能用简单的表示：

f:\nt

驱动器定义应为：

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\nt

尽管二者格式基本上类似。对于SCSI驱动器，它的驱动器定义应为：

scsi(0)disk(0)rdisk(0)partiton(4)\nt

对任一种驱动器定义形式，Windows NT不要求在默认的C驱动器上安装，它认为在位于\NT子目录的F分区上安装。要求安装在C驱动器上的DOS操作系统则认为位于C驱动器启动目录中。

当然，在安装时，用户可以选择只安装Windows NT操作系统——这样就只会启动

Windows NT, FlexBoot选项将不会显示。

● 登录

也许当用户启动计算机时,将会出现Windows 3.1和Windows NT之间最大的区别。在Windows 3.1下,用户启动的是DOS,或调用Windows或编写一个.BAT文件自动加载Windows。而对于Windows NT, DOS退出了,当接通计算机电源时,启动的是Windows NT或从FlexBoot显示中选择WinNT,于是立刻出现一个对话框,命令用户按Ctrl+Alt+Del。

在DOS(或Windows 3.1)下, Ctrl+Alt+Del 组合键用于复位计算机,在Windows NT下,该组合键不会复位,但它可以阻止Trojan horse病毒侵犯用户口令。按下Ctrl+Alt+Del之后,出现Log On对话框,要求用户输入用户名称、计算机名称或域和口令。

■ 用户键入到Username框中的名称表示登录到计算机的个人或登录的帐户。例如,在不同的时候,用户可能希望登录在用户的个人帐户之下、作为Administrator或者在其它一些帐户名称之下。

■ From框默认状态时包含本地计算机的名称,也可以在本地计算机上定义一个域、网络上另一台计算机等等。

■ Password输入提供版权,当然它必须和Username输入一致,必须对计算机或者域有效。

用户登录之后,Windows NT出现了,工作方式基本上和Windows 3.1相同——当然仍存在Ctrl+Alt+Del组合键功能的不同。

● 和Windows 3.1的相似之处

大多数情况下,Windows NT 显示和运作类似于Windows 3.1,桌面看起来一样——或者可以调节得一样——Program Manager以同一种形式工作,File Manager看起来也一样,包括同样的应用程序。总的说来,这种非常接近的相似常使用户忘了到底是在哪个版本下工作:Windows NT还是Windows 3.1。

事实上,Windows NT甚至有一个和以前的16-bit Windows版本相同的版本号:3.1,不过在本书中,32-bit Windows NT用Windows NT或WinNT表示,16-bit版本的Windows用Windows 3.1表示,本书中将不再讲述Windows版本3.0或其它早期版本。

● 和Windows 3.1的区别

在Windows NT和Windows 3.1之间存在的大多数区别对用户来说都是不可见的(尽管对程序员来说是很明显的),并不会影响操作,除生成增强的功能之外。然而有些区别在新的实用程序格式上,在网络操作中以及不只在NTFS文件系统中体现出来。

新的实用程序主要可分为两大类:管理用实用程序和通用实用程序。管理用实用程序(在第十四章讨论)是Windows NT中崭新的内容,主要为网络操作提供监控和控制。更通用的实用程序包括一组功能,从智能UPS(不间断电源)系统到自定义的光标

（在Control Panel中，在第四章中讨论），到网络邮件和日程安排实用程序（第十五章）。

网络操作表现在几个方面；在第五章讨论File Manager，第十六章讨论网络和User Manager，第十九章讨论日程安排和邮件功能，第二十章讨论网络操作。这些操作也间接地从书中提示中体现出来。

从程序员的观点出发，NTFS文件系统是可选项，因为如果需要的话仍可使用DOS FAT文件系统，它实际上是从DOS中分支出来的。站在用户的出发点上看，NTFS文件系统只在极少数内容上和熟知的文件系统相似。第五章讨论NTFS文件系统的性能。

基本上Windows 3.1和Windows NT中的每一个元素都会有好几点不同——本章无法列出这么数量巨多的改变。本书中每一论题对这些不同点进行了讨论。

Windows NT 中用得最多的一个功能就是联机帮助系统。

1.2 联机帮助

● 访问联机帮助

Windows NT和Windows 3.1一样提供多种访问联机帮助的选项。

首先是Help图标，它是个黄色的问号，集中了Help应用程序。一旦执行了Help应用程序，File菜单可以加载任何以.HLP扩展名表示的Help文件。

其次也是更常见的，所有应用程序的菜单条上都提供Help选项，可以通过它调用Help应用程序和.HLP文件。

第三，许多应用程序都提供与上下文相关的帮助功能，不只用Help应用程序和.HLP文件，而且还告诉Help当前显示的内容。在大多数情况下，按F1键可以获得与上下文相关的帮助信息。在有些应用程序中，最优的方法与高亮显示的文本相关，以鉴别内容，或在图标或图象上单击鼠标右键。

最后，决定与应用程序相关的方法很简单——只要寻求Help。

● 在应用程序中寻求帮助

在应用程序中寻求帮助时，可采用下列方法之一：

- 选择应用程序Help菜单中的Help项。
- 按键盘上的F1键。
- 选择对话框中的Help按钮。

要求帮助时，则出现一个Help窗口，或者是与内容相关的文本或者一个指导进一步操作的带Help选项的菜单。一般地，按F1键或者对话框中的Help按钮调用与上下文相关的帮助，Help菜单选项既提供广泛的Help文本选择（Help一词在不同的文中出现）或提供一系列Help内容。

注意：并非所有的应用程序都支持F1键，如果按F1后并不显示Help内容，则使用

应用程序的Help菜单。

● 选择Help论题

Help菜单和许多Help文本都提供一系列Help论题，选择方法如下：

- 1.在特定的Help论题清单中的任一项上单击鼠标左键。
- 2.在某一特定的论题上单击鼠标左键以查看详细介绍。

或者：

- 1.使用Tab键选择某一论题。
- 2.按Enter键，以显示特定Help论题的清单。
- 3.使用Tab键选择某一特定论题。
- 4.按Enter键以查看Help详细内容。

● 使用文本搜索以确定一个Help论题的位置

当一时找不到所需的Help论题时，用户可以按某一特殊的字或者词搜索一个或者多个论题，搜索的方法如下：

- 1.如上节所述，调用Help实用程序。
- 2.选择Help窗口按钮条上的Find按钮，出现一个如图1.1所示的Search对话框。




图1.1 Find 对话框

注意：在大多数与上下文相关的或特定应用程序的Help屏幕中不出现Find按钮。

- 3.在Search For编辑框中，输入所需的文本。