

Microsoft Visual Studio 98 系列丛书

焦敏杰 邹文彪
郑文龙 等编著

Microsoft

中文 Visual FoxPro 6.0
函数与命令参考大全

北京航空航天大学出版社

Microsoft Visual Studio 98 系列丛书

中文 Visual FoxPro 6.0 函数与命令参考大全

焦敏杰 邹文彪 郑文龙 等编著

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

本书是一本 Visual FoxPro 6.0 函数和命令综合参考资料,全书共分两篇。第一篇介绍了 Visual FoxPro 6.0 数据库管理系统的各类函数及系统内存变量,对每一条目都给出了功能、语法、参数描述、说明和示例,每类函数都按照字母顺序排列。第一篇内容包括 Visual FoxPro 6.0 新增和改进的函数、使用说明、字符函数、数据转换函数、日期和时间函数、数值函数、数据库操作函数、环境设置函数、SYS()函数、文件管理函数、网络函数、键盘和鼠标函数、菜单和菜单栏函数、打印函数、窗口函数、程序管理函数、内存变量处理函数、DDE 函数。第二篇介绍了 Visual FoxPro 6.0 数据库管理系统的所有命令,每个命令都给出了功能、语法、参数描述、说明和示例,内容包括 Visual FoxPro 6.0 新增和改进的命令、使用说明、操作符、时间命令、环境设置命令、数据格式化命令、索引及排序命令、键盘和鼠标命令、文件管理命令、数据库操作命令、菜单命令、窗口命令、面向对象的命令、SQL 命令、程序控制命令、程序管理命令、打印命令和网络命令。

本书内容丰富,物超所值,适用于数据库系统开发与维护人员、MIS 系统开发与维护人员以及所有 Visual FoxPro 用户,并可供各大中专院校师生参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中文 Visual FoxPro 6.0 函数与命令参考大全 / 焦敏杰等编
著. — 北京:北京航空航天大学出版社,1999.2
ISBN 7-81012-849-3

I. 中… II. 焦… III. 关系数据库-数据库管理系统, FoxPro 6.0-基本知识 IV. TP311.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 32532 号

中文 Visual FoxPro 6.0 函数与命令参考大全

焦敏杰 邹文彪 郑文龙 等编著

责任编辑 王海虹

责任校对 陈 坤

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市学院路 37 号(100083) 发行部电话 010-82317024

<http://www.buaapress.cn.net>

E-mail:pressell@publica.bj.cninfo.net

北京朝阳科普印刷厂印刷 各地书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:37 字数:1 190 千字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷 印数:3 000 册

ISBN 7-81012-849-3 TP·322 定价:16.00 元

前 言

Microsoft 的 Visual Studio 系列开发工具,以其独到的特点和优势赢得了越来越多的开发者,而编程的可视化是最容易为人们所感知的优点之一。Visual FoxPro 6.0 中文版是 Microsoft 公司在 1998 年推向市场的 VFP 系列产品的最新版本。除了继承旧版 VFP 的特点和优点之外,它还增加了很多崭新的功能,使数据库系统的开发具有更快的速度、更强的能力和更大的灵活性。

Visual FoxPro 6.0 是一个功能强大的数据库管理系统(DBMS)。同以前的数据库管理系统相比,它具有更快速、更有效、更灵活的突出特点。用户能够迅速地建立自己的数据库,自如地使用和管理数据。它不仅支持客户/服务器(C/S)结构,而且具有与其他软件(如 Excel, Word)共享和交换数据的能力。Visual FoxPro 6.0 提供对象和事件处理模式,利用面向对象编程(OOP)的威力使用户能够很快地建立和修改应用程序。Visual FoxPro 6.0 对以前版本的 FoxPro 提供完全的兼容性,以前的应用程序可不经修改直接在 Visual FoxPro 6.0 上运行。

本书是一本编程参考手册,详细地介绍了 Visual FoxPro 6.0 这一强劲交互式数据库开发系统的各种函数、系统内存变量及命令,包括它们的功能、语法、参数描述、说明和示例。每种函数和命令都按功能和字母顺序进行介绍。

全书内容较多,由多人合作而成。第一篇由焦敏杰、陈海清、王辉、狄文、徐洁、张克强合作编写,彭岗、常伯通负责收集资料,周明策划,悟然统稿,袁荣审校,录入排版由李梅、李华负责。第二篇由邹文彪、郑文龙、李东、林文萍、赵志鹏、周林荣、李宁、陈清、朱莉、刘海燕合作完成,李东宝、黄莺负责收集资料,悟然统稿,姚剑锋、刘瑞策划,农军、王海宁审校,录入排版工作由杜子华、陈爽、洪积群负责。因时间仓促,水平所限,书中难免有不足之处,欢迎读者批评指正。

目 录

第一篇 Visual FoxPro 6.0 函数参考

第一章 Visual FoxPro 6.0 新增和改进的函数	3	LEFT() 函数	16
1.1 新的 Active Documents 语言	3	LEFTC() 函数	16
1.2 服务程序语言的改进	3	LEN() 函数	17
1.3 改进的函数	4	LENC() 函数	17
1.4 从 Foxtools 添加到 VFP 6.0 中的函数和系统变量	4	LIKE() 函数	17
1.5 新增的其他函数及系统变量	5	LIKEC() 函数	17
第二章 使用说明	6	LOWER() 函数	18
2.1 本篇约定	6	LTRIM() 函数	18
2.2 函数分类	6	NORMALIZE() 函数	18
2.3 关于系统内存变量	7	OCCURS() 函数	19
第三章 字符函数	9	PADL() PADR() PADC() 函数	19
ALLTRIM() 函数	9	PROPER() 函数	19
ASC() 函数	9	RAT() 函数	20
AT() 函数	9	RATLINE() 函数	20
AT-C() 函数	10	REPLICATE() 函数	21
ATC() 函数	10	RIGHT() 函数	21
ATCC() 函数	11	RTRIM() 函数	21
ATCLINE() 函数	11	SOUNDEX() 函数	21
ATLINE() 函数	12	SPACE() 函数	22
BETWEEN() 函数	12	STR() 函数	22
CHRS AW() 函数	12	STRCONV() 函数	22
CHRTRAN() 函数	12	STRTRAN() 函数	23
CHRTRANC() 函数	13	STUFF() 函数	23
DIFFERENCE() 函数	13	STUFFC() 函数	24
EVALUATE() 函数	14	SUBSTR() 函数	24
INLIST() 函数	14	SUBSTRC() 函数	24
ISALPHA() 函数	14	TRANSFORM() 函数	25
ISBLANK() 函数	14	TRIM() 函数	25
ISDIGIT() 函数	15	TXTWIDTH() 函数	25
ISLEADBYTE() 函数	15	TYPE() 函数	26
ISLOWER() 函数	15	UPPER() 函数	27
ISUPPER() 函数	16	第四章 数据转换函数	28
		BINTOC() 函数	28
		CHR() 函数	28

CREATEBINARY() 函数	29	BITSET() 函数	43
CTOBIN() 函数	29	BITTEST() 函数	44
CTOD() 函数	29	BITXOR() 函数	44
MTON() 函数	29	CEILING() 函数	44
NTOM() 函数	30	COS() 函数	45
NVL() 函数	30	DTOR() 函数	45
TTOC() 函数	30	EXP() 函数	45
TTOD() 函数	31	FLOOR() 函数	46
第五章 日期和时间函数	32	FV() 函数	46
CDOW() 函数	32	INT() 函数	46
CMONTH() 函数	32	LOG() 函数	46
CTOT() 函数	32	LOG10() 函数	47
DATE() 函数	33	MAX() 函数	47
DATETIME() 函数	33	MIN() 函数	47
DAY() 函数	33	MOD() 函数	47
DMY() 函数	34	PAYMENT() 函数	47
DOW() 函数	34	PI() 函数	48
DTOC() 函数	35	PV() 函数	48
DTOS() 函数	35	RAND() 函数	48
DTOT() 函数	35	ROUND() 函数	49
FDATE() 函数	36	RTOD() 函数	49
GOMONTH() 函数	36	SIGN() 函数	49
HOUR() 函数	36	SIN() 函数	49
MDY() 函数	36	SQRT() 函数	50
MINUTE() 函数	37	TAN() 函数	50
MONTH() 函数	37	VAL() 函数	50
SEC() 函数	37	第七章 数据库操作函数	51
SECONDS() 函数	37	ADATABASES() 函数	51
TIME() 函数	38	ADBOBJECTS() 函数	51
WEEK() 函数	38	AFIELDS() 函数	52
YEAR() 函数	39	ALIAS() 函数	53
第六章 数值函数	40	AUSED() 函数	53
ABS() 函数	40	BOF() 函数	54
ACOS() 函数	40	CANDIDATE() 函数	54
ASIN() 函数	40	CDX() 函数	55
ATAN() 函数	41	CPDBF() 函数	55
ATN2() 函数	41	CREATEOFFLINE() 函数	56
BITAND() 函数	41	CURSORGETPROP() 函数	56
BITCLEAR() 函数	42	CURSORSETPROP() 函数	58
BITLSHIFT() 函数	42	CURVAL() 函数	59
BITNOT() 函数	42	DBC() 函数	60
BITOR() 函数	43	DBF() 函数	60
BITRSHIFT() 函数	43	DBGETPROP() 函数	60

DBSETPROP() 函数	65	SQLDISCONNECT() 函数	93
DBUSED() 函数	66	SQLEXEC() 函数	93
DELETED() 函数	66	SQLGETPROP() 函数	94
DESCENDING() 函数	66	SQLMORERESULTS() 函数	94
DROPOFFLINE() 函数	67	SQLPREPARE() 函数	95
EMPTY() 函数	67	SQLROLLBACK() 函数	95
EOF() 函数	68	SQLSETPROP() 函数	96
FCOUNT() 函数	68	SQLSTRINGCONNECT() 函数	97
FIELD() 函数	69	SQLTABLES() 函数	98
FILTER() 函数	69	TAG() 函数	99
FLDLIST() 函数	69	TAGCOUNT() 函数	100
FLOCK() 函数	70	TAGNO() 函数	100
FOR() 函数	71	TARGET() 函数	101
FOUND() 函数	71	UNIQUE() 函数	101
GETFLDSTATE() 函数	72	USED() 函数	102
GETNEXTMODIFIED() 函数	73	第八章 环境设置函数	103
HEADER() 函数	74	CPCONVERT() 函数	103
IDXCOLLATE() 函数	74	CPCURRENT() 函数	103
INDBC() 函数	75	GETCOLOR() 函数	103
ISEXCLUSIVE() 函数	76	GETCP() 函数	104
ISREADONLY() 函数	77	GETENV() 函数	104
KEY() 函数	77	HOME() 函数	104
KEYMATCH() 函数	78	IMESTATUS() 函数	105
LOOKUP() 函数	79	ISCOLOR() 函数	105
LUPDATE() 函数	80	OS() 函数	106
MDX() 函数	80	VERSION() 函数	106
MEMLINES() 函数	81	第九章 SYS() 函数	107
MLINE() 函数	82	SYS() 函数概述	107
NDX() 函数	83	SYS(0) —— 网络机器信息	108
ORDER() 函数	84	SYS(1) —— Julian 系统日期	108
PRIMARY() 函数	84	SYS(2) —— 自午夜开始以秒计的时间	108
RECCOUNT() 函数	85	SYS(3) —— 合法的文件名	108
RECNO() 函数	86	SYS(5) —— 默认驱动器	108
RECSIZE() 函数	87	SYS(6) —— 当前打印设备	109
REFRESH() 函数	87	SYS(7) —— 当前格式文件	109
RELATION() 函数	88	SYS(9) —— Visual FoxPro 系列号	109
SEEK() 函数	88	SYS(10) —— 来自 Julian 日期的字符串	109
SELECT() 函数	89	SYS(11) —— Julian 日期	109
SETFLDSTATE() 函数	89	SYS(12) —— 可用内存的字节数	110
SQLCANCEL() 函数	90	SYS(13) —— 打印机状态	110
SQLCOLUMNS() 函数	91	SYS(14) —— 索引表达式	110
SQLCOMMIT() 函数	92	SYS(15) —— 字符变换	111
SQLCONNECT() 函数	92	SYS(16) —— 执行程序文件名	111

SYS(17) — 正在使用的处理器	112	SYS(2019) — 配置文件的名称和位置	122
SYS(18) — 当前控件	112	SYS(2020) — 默认磁盘空间	122
SYS(20) — 转换德文文本	112	SYS(2021) — 筛选表达式	122
SYS(21) — 控制索引编号	113	SYS(2022) — 磁盘簇(块)大小	123
SYS(22) — 控制标识或索引名	113	SYS(2023) — 临时文件驱动器	123
SYS(23) — Visual FoxPro 的 EMS 内存 用法	113	SYS(2027) — 平台的指定路径转换	123
SYS(24) — EMS 内存限制	113	SYS(2029) — 表类型	123
SYS(100) — 控制台设置	114	SYS(2333) — ActiveX 的双界面支持	124
SYS(101) — 设备设置	114	SYS(3004) — 返回环境 ID 值	125
SYS(102) — 打印机设置	114	SYS(3005) — 设置环境 ID 值	125
SYS(103) — 对话设置	114	SYS(3006) — 设置语言和环境 ID 值	126
SYS(1001) — Visual FoxPro 内存	114	SYS(3050) — 设置缓冲内存大小	126
SYS(1016) — 用户对象的内存使用	115	SYS(3051) — 设置锁定重试间隔	127
SYS(1023) — 启用诊断帮助模式	115	SYS(3052) — 忽略 SET REPROCESS 锁定	127
SYS(1024) — 终止诊断帮助模式	115	SYS(3053) — ODBC 环境句柄	127
SYS(1037) — “页面设置”对话框	115	SYS(3054) — Rushmore 优化的 级别	128
SYS(1269) — 属性信息	115	SYSMETRIC() 函数	128
SYS(1270) — 对象位置	116	第十章 文件管理函数	130
SYS(1271) — 对象的 .SCX 文件	116	CURDIR() 函数	130
SYS(1272) — 对象层次	116	DIRECTORY() 函数	130
SYS(1500) — 激活系统菜单项	116	DISKSPACE() 函数	130
SYS(2000) — 文件名通配符匹配	117	FCHSIZE() 函数	130
SYS(2001) — SET ... 命令状态	117	FCLOSE() 函数	131
SYS(2002) — 打开或关闭插入点	117	FCREATE() 函数	131
SYS(2003) — 当前目录或文件夹	117	FEOF() 函数	132
SYS(2004) — Visual FoxPro 启动目录或文 件夹	118	FERROR() 函数	132
SYS(2005) — 当前资源文件	118	FFLUSH() 函数	132
SYS(2006) — 当前图形适配卡	118	FGETS() 函数	133
SYS(2007) — 检查求和值	118	FILE() 函数	133
SYS(2008) — 插入点形状	118	FOPEN() 函数	133
SYS(2009) — 切换插入点形状	119	FPUTS() 函数	134
SYS(2010) — CONFIG.SYS 文件设置	119	FREAD() 函数	134
SYS(2011) — 当前锁定状态	119	FSEEK() 函数	135
SYS(2012) — 备注字段块大小	120	FSIZE() 函数	135
SYS(2013) — 系统菜单名称字符串	120	FTIME() 函数	136
SYS(2014) — 最小化路径	120	FULLPATH() 函数	136
SYS(2015) — 唯一的过程名	121	FWRITE() 函数	136
SYS(2016) — 返回 SHOW GETS WINDOW 中 的窗口名称	121	GETDIR() 函数	137
SYS(2017) — 显示启动屏幕	121	GETFILE() 函数	137
SYS(2018) — 错误信息参数	121	GETPICT() 函数	138
		LOCFILE() 函数	139

PUTFILE() 函数	140	GETPRINTER() 函数	157
第十一章 网络函数	141	PCOL() 函数	157
ISFLOCKED() 函数	141	PRINTSTATUS() 函数	158
ISRLOCKED() 函数	141	PROW() 函数	158
LOCK() 函数	141	PRTINFO() 函数	158
OLDVAL() 函数	142	第十五章 窗口函数	162
REQUERY() 函数	143	SCOLS() 函数	162
RLOCK() 函数	143	SROWS() 函数	162
TABLEREVERT() 函数	144	WBORDER() 函数	162
TABLEUPDATE() 函数	144	WCHILD() 函数	162
TXNLEVEL() 函数	145	WCOLS() 函数	163
第十二章 键盘和鼠标函数	146	WEXIST() 函数	164
CAPSLOCK() 函数	146	WFONT() 函数	164
FKLABEL() 函数	146	WLAST() 函数	165
FKMAX() 函数	146	WLCOL() 函数	165
INKEY() 函数	147	WLROW() 函数	166
INSMODE() 函数	149	WMAXIMUM() 函数	166
ISMOUSE() 函数	149	WMINIMUM() 函数	166
LASTKEY() 函数	149	WONTOP() 函数	167
MCOL() 函数	149	WOUTPUT() 函数	167
MDOWN() 函数	150	WPARENT() 函数	167
MROW() 函数	150	WROWS() 函数	168
MWINDOW() 函数	150	WTITLE() 函数	168
NUMLOCK() 函数	151	WVISIBLE() 函数	169
ROW() 函数	151	第十六章 程序管理函数	170
第十三章 菜单和菜单栏函数	152	AClass() 函数	170
BAR() 函数	152	AINSTANCE() 函数	170
CNTBAR() 函数	152	AMEMBERS() 函数	171
CNTPAD() 函数	152	ASELOBJ() 函数	171
GETBAR() 函数	152	COMPOBJ() 函数	172
GETPAD() 函数	153	CREATEOBJECT() 函数	172
MENU() 函数	153	DODEFAULT() 函数	173
MRKBAR() 函数	153	ERROR() 函数	174
MRKPAD() 函数	153	GETOBJECT() 函数	174
PAD() 函数	154	GETPEM() 函数	174
POPUP() 函数	154	LINENO() 函数	175
PRMBAR() 函数	154	MESSAGE() 函数	175
PRMPAD() 函数	155	MESSAGEBOX() 函数	175
PROMPT() 函数	155	OBJTOCLIENT() 函数	177
SKPBAR() 函数	155	ON() 函数	177
SKPPAD() 函数	155	PARAMETERS() 函数	178
第十四章 打印函数	157	PEMSTATUS() 函数	178
APRINTERS() 函数	157	PROGRAM() 函数	178

SET() 函数	179	-ASSIST 系统内存变量	205
第十七章 内存变量处理函数	181	-BEAUTIFY 系统内存变量	205
ACOPY() 函数	181	-BOX 系统内存变量	206
ADEL() 函数	181	-BROWSER 系统内存变量	206
ADIR() 函数	182	-BUILDER 系统内存变量	206
AELEMENT() 函数	183	-CALCMEM 系统内存变量	207
AERROR() 函数	183	-CALCVALUE 系统内存变量	207
AINS() 函数	184	-CLIPTEXT 系统内存变量	207
ALEN() 函数	185	-CONVERTER 系统内存变量	207
ASCAN() 函数	185	-CUROBJ 系统内存变量	208
ASORT() 函数	186	-DBLCLICK 系统内存变量	208
ASUBSCRIPT() 函数	187	-DIARYDATE 系统内存变量	209
MEMORY() 函数	188	-DOS 系统内存变量	209
第十八章 DDE 函数	189	-FOXDOC 系统内存变量	209
DDE 函数	189	-FOXGRAPH 系统内存变量	210
DDEAbortTrans() 函数	190	-GENGRAPH 系统内存变量	210
DDEAdvise() 函数	190	-GENMENU 系统内存变量	210
DDEEnabled() 函数	191	-GENPD 系统内存变量	210
DDEExecute() 函数	191	-GENSCRN 系统内存变量	211
DDEInitiate() 函数	192	-GENXTAB 系统内存变量	212
DDELastError() 函数	193	-INDENT 系统内存变量	212
DDEPoke() 函数	194	-LMARGIN 系统内存变量	212
DDERequest() 函数	195	-MAC 系统内存变量	212
DDESetOption() 函数	195	-MLINE 系统内存变量	212
DDESetService() 函数	196	-PADVANCE 系统内存变量	213
DDESetTopic() 函数	198	-PAGENO 系统内存变量	213
DDETerminate() 函数	199	-PBPAGE 系统内存变量	213
第十九章 其他函数	200	-PCOLNO 系统内存变量	213
AFONT() 函数	200	-PCOPIES 系统内存变量	214
COL() 函数	200	-PDRIVER 系统内存变量	214
FONTMETRIC() 函数	200	-PDSETUP 系统内存变量	214
GETFONT() 函数	202	-PECODE 系统内存变量	215
HIF() 函数	202	-PEJECT 系统内存变量	215
ISNULL() 函数	202	-PEPAGE 系统内存变量	215
LOADPICTURE() 函数	202	-PLENGTH 系统内存变量	216
RGB() 函数	203	-PLINENO 系统内存变量	216
RGBSCHEME() 函数	203	-PLOFFSET 系统内存变量	216
SAVEPICTURE() 函数	203	-PPITCH 系统内存变量	216
SCHEME() 函数	204	-PQUALITY 系统内存变量	216
第二十章 系统内存变量	205	-PRETEXT 系统内存变量	217
-ALIGNMENT 系统内存变量	205	-PSCODE 系统内存变量	217
-ASCICOLS 系统内存变量	205	-PSPACING 系统内存变量	217
-ASCIROWS 系统内存变量	205		

-PWAIT 系统内存变量	217	-TEXT 系统内存变量	220
-RMARGIN 系统内存变量	217	-THROTTLE 系统内存变量	221
-SCCTEXT 系统内存变量	217	-TRANSPORT 系统内存变量	222
-SCREEN 系统内存变量	218	-TRIGGERLEVEL 系统内存变量	222
-SHELL 系统内存变量	218	-UNIX 系统内存变量	222
-SPELLCHK 系统内存变量	219	-VFP 系统内存变量	222
-STARTUP 系统内存变量	219	-WINDOWS 系统内存变量	223
-TABS 系统内存变量	219	-WIZARD 系统内存变量	223
-TALLY 系统内存变量	220	-WRAP 系统内存变量	223

第二篇 Visual FoxPro 6.0 命令参考

第一章 Visual FoxPro 6.0 新增和改进的

命令

1.1 新的 Active Documents 语言	227
1.2 新的项目管理器挂接程序	227
1.3 改进的命令	227
1.4 新增的其他命令	228

第二章 使用说明

2.1 本篇约定	229
2.2 格式说明	229
2.3 命令分类	229

第三章 操作符

:: 作用域操作符	231
\$ 操作符	231
% 操作符	231
字符操作符	232
日期和时间操作符	232
数值操作符	232
逻辑操作符	232
关系操作符	233

第四章 时间命令

SET CENTURY 命令	234
SET DATE 命令	234
SET FLOW 命令	235
SET FWERK 命令	235
SET MARK TO 命令	236

第五章 环境设置命令

CREATE COLOR SET 命令	237
DECLARE - DLL 命令	237
DIR 或 DIRECTORY 命令	238
DISPLAY DLLS 命令	239
DISPLAY STATUS 命令	239

LIST DLLS 命令	241
LIST STATUS 命令	241
SET 命令	241
SET ANSI 命令	241
SET APLABOUT 命令	242
SET ASSERTS 命令	242
SET AUTOSAVE 命令	242
SET BELL 命令	243
SET BLINK 命令	243
SET BLOCKSIZE 命令	243
SET BRSTATUS 命令	244
SET CARRY 命令	244
SET CLEAR 命令	244
SET CLOCK 命令	245
SET COLOR OF 命令	245
SET COLOR OF SCHEME 命令	245
SET COLOR SET 命令	246
SET COLOR TO 命令	246
SET COMPATIBLE 命令	246
SET CONFIRM 命令	247
SET CONSOLE 命令	248
SET COVERAGE 命令	248
SET CPCOMPILE 命令	248
SET CPDIALOG 命令	248
SET CURRENCY 命令	249
SET CURSOR 命令	249
SET DEBUG 命令	250
SET DECIMALS 命令	250
SET DEFAULT 命令	250
SET DELIMITERS 命令	251
SET DEVELOPMENT 命令	251

SET DEVICE 命令	252	SET STICKY 命令	273
SET DISPLAY 命令	252	SET SYSFORMATS 命令	273
SET DOHISTORY 命令	253	SET TALK 命令	274
SET ESCAPE 命令	253	SET TOPIC 命令	274
SET EXACT 命令	253	SET TOPIC ID 命令	275
SET FIXED 命令	254	SET VIEW 命令	275
SET FULLPATH 命令	254	SET XCMDFILE 命令	275
SET FUNCTION 命令	255	第六章 数据格式化命令	276
SET HEADINGS 命令	255	\\ 命令	276
SET HELP 命令	255	? ?? 命令	276
SET HELPFILTER 命令	256	??? 命令	278
SET HOURS 命令	258	@ ... BOX 命令	278
SET INTENSITY 命令	258	@ ... CLASS 命令	279
SET KEYCOMP 命令	258	@ ... CLEAR 命令	280
SET MACDESKTOP 命令	259	@ ... EDIT 编辑框命令	280
SET MACHelp 命令	260	@ ... FILL 命令	284
SET MACKEY 命令	261	@ ... GET - 复选框命令	285
SET MARGIN 命令	261	@ ... GET - 组合框命令	291
SET MEMOWIDTH 命令	261	@ ... GET - 命令按钮命令	299
SET MESSAGE 命令	261	@ ... GET - 列表框命令	307
SET MOUSE 命令	262	@ ... GET - 选项按钮命令	311
SET NEAR 命令	262	@ ... GET - 文本框命令	317
SET NOCPTRANS 命令	263	@ ... GET - 微调控制命令	322
SET NOTIFY 命令	263	@ ... GET - 透明按钮命令	326
SET NULL 命令	263	@ ... SAY 命令	329
SET NULLDISPLAY 命令	264	@ ... SAY - 图片 & OLE 对象命令	332
SET ODOMETER 命令	264	@ ... SCROLL 命令	334
SET OLEOBJECT 命令	264	@ ... TO 命令	334
SET OPTIMIZE 命令	265	ACCEPT 命令	336
SET PALETTE 命令	266	CLEAR 命令	337
SET PATH 命令	266	COMPILE FORM 命令	338
SET PDSETUP 命令	266	CREATE FORM 命令	339
SET POINT 命令	267	DEFINE BOX 命令	339
SET PRINTER 命令	267	DO FORM 命令	340
SET RESOURCE 命令	269	MODIFY FORM 命令	340
SET SAFETY 命令	270	MODIFY SCREEN 命令	341
SET SCOREBOARD 命令	270	INPUT 命令	341
SET SECONDS 命令	270	READ 命令	342
SET SEPARATOR 命令	271	SCROLL 命令	344
SET SHADOWS 命令	271	SET BORDER 命令	344
SET SPACE 命令	271	SET FORMAT 命令	345
SET STATUS 命令	272	SET TEXTMERGE 命令	345
SET STATUS BAR 命令	272	SET TEXTMERGE DELIMITERS 命令	346

SHOW GET 命令	347	MD MKDIR 命令	373
SHOW GETS 命令	348	MODIFY FILE 命令	373
SHOW OBJECT 命令	349	RD RMDIR 命令	374
TEXT ... ENDTEXT 命令	350	RENAME 命令	375
WAIT 命令	350	RUN ! 命令	375
第七章 索引、排序命令	352	SET ALTERNATE 命令	377
COPY INDEXES 命令	352	TYPE 命令	377
COPY TAG 命令	352	第十章 数据库操作命令	379
DELETE TAG 命令	352	ADD TABLE 命令	379
INDEX 命令	353	APPEND 命令	379
REINDEX 命令	355	APPEND FROM 命令	380
SET COLLATE 命令	356	APPEND FROM ARRAY 命令	382
SET INDEX 命令	356	APPEND GENERAL 命令	383
SET ORDER 命令	357	APPEND MEMO 命令	384
SET KEY 命令	359	APPEND PROCEDURES 命令	384
SET UNIQUE 命令	359	AVERAGE 命令	385
SORT 命令	359	BLANK 命令	386
第八章 键盘和鼠标命令	362	BROWSE 命令	386
KEYBOARD 命令	362	CALCULATE 命令	395
MOUSE 命令	362	CHANGE 命令	396
ON APLABOUT 命令	363	CLOSE 命令	397
ON ERROR 命令	363	CLOSE MEMO 命令	397
ON ESCAPE 命令	364	COMPILE DATABASE 命令	398
ON KEY 命令	364	CONTINUE 命令	398
ON KEY = 命令	364	COPY MEMO 命令	398
ON KEY LABEL 命令	365	COPY PROCEDURES 命令	398
ON MACHelp 命令	367	COPY STRUCTURE 命令	399
ON READERROR 命令	367	COPY STRUCTURE EXTENDED 命令	399
ON SHUTDOWN 命令	367	COPY TO 命令	400
PLAY MACRO 命令	368	COPY TO ARRAY 命令	402
POP KEY 命令	368	COUNT 命令	403
PUSH KEY 命令	368	CREATE 命令	404
RESTORE MACROS 命令	369	CREATE CONNECTION 命令	404
SAVE MACROS 命令	369	CREATE DATABASE 命令	405
SET TYPEAHEAD 命令	370	CREATE FROM 命令	405
第九章 文件管理命令	371	CREATE LABEL 命令	406
CD CHDIR 命令	371	CREATE TRIGGER 命令	407
COPY FILE 命令	371	CREATE VIEW 命令	408
DELETE FILE 命令	371	DELETE 命令	408
DISPLAY FILES 命令	372	DELETE CONNECTION 命令	409
ERASE 命令	372	DELETE DATABASE 命令	409
LIST FILES 命令	373	DELETE TRIGGER 命令	410
FILER 命令	373	DELETE VIEW 命令	410

DISPLAY 命令.....	410	SCAN ... ENDSCAN 命令	439
DISPLAY CONNECTIONS 命令	411	SCATTER 命令	440
DISPLAY DATABASE 命令	411	SEEK 命令	441
DISPLAY PROCEDURES 命令	412	SELECT 命令	442
DISPLAY STRUCTURE 命令	412	SET DATABASE 命令	442
DISPLAY TABLES 命令	413	SET DATASESSION 命令.....	443
DISPLAY VIEWS 命令	414	SET DELETED 命令	443
DROP TABLE 命令	414	SET EXCLUSIVE 命令	444
DROP VIEW 命令	415	SET FIELDS 命令	444
EDIT 命令	415	SET FILTER 命令	445
EXPORT 命令	423	SET RELATION 命令	445
FIND 命令	424	SET RELATION OFF 命令	446
FLUSH 命令	424	SET SKIP 命令	447
GATHER 命令.....	425	SET WINDOW OF MEMO 命令	448
GO GOTO 命令	425	SKIP 命令.....	448
IMPORT 命令	426	SUM 命令.....	448
INSERT 命令	427	TOTAL 命令	449
JOIN 命令.....	427	UPDATE 命令.....	450
LIST 命令.....	428	USE 命令	450
LIST CONNECTIONS 命令	428	VALIDATE DATABASE 命令	452
LIST DATABASE 命令	429	ZAP 命令	453
LIST PROCEDURES 命令.....	429	第十一章 菜单命令	454
LIST TABLES 命令	430	@ ... MENU 命令.....	454
LIST VIEWS 命令	430	@ ... PROMPT 命令	454
LOCATE 命令.....	430	ACTIVATE MENU 命令	455
MODIFY CONNECTION 命令	431	ACTIVATE POPUP 命令	455
MODIFY DATABASE 命令	431	CREATE MENU 命令	457
MODIFY GENERAL 命令.....	432	DEFINE MENU 命令	457
MODIFY MEMO 命令	433	DEFINE PAD 命令	459
MODIFY PROCEDURE 命令	434	DEFINE POPUP 命令	463
MODIFY STRUCTURE 命令	434	DEACTIVATE MENU 命令	467
MODIFY VIEW 命令	435	DEACTIVATE POPUP 命令	467
OPEN DATABASE 命令	435	DEFINE BAR 命令	467
PACK 命令	436	HIDE MENU 命令	471
PACK DATABASE 命令	436	HIDE POPUP 命令	471
QUIT 命令	436	MENU 命令	471
RECALL 命令	437	MENU TO 命令	472
REMOVE TABLE 命令	437	MODIFY MENU 命令	472
RENAME CONNECTION 命令	437	MOVE POPUP 命令	473
RENAME TABLE 命令	438	ON BAR 命令	473
RENAME VIEW 命令	438	ON EXIT BAR 命令	474
REPLACE 命令	438	ON EXIT MENU 命令	474
REPLACE FROM ARRAY 命令	439	ON EXIT PAD 命令	474

ON EXIT POPUP 命令	474	DISPLAY OBJECTS 命令	502
ON PAD 命令	475	LIST OBJECTS 命令	502
ON SELECTION BAR 命令	475	MODIFY CLASS 命令	503
ON SELECTION MENU 命令	475	RELEASE CLASSLIB 命令	503
ON SELECTION PAD 命令	476	REMOVE CLASS 命令	504
ON SELECTION POPUP 命令	476	RENAME CLASS 命令	504
POP POPUP 命令	476	SET CLASSLIB 命令	504
PUSH MENU 命令	477	WITH ... ENDWITH 命令	505
PUSH POPUP 命令	477	第十四章 SQL 命令	506
READ MENU 命令	477	ALTER TABLE - SQL 命令	506
RELEASE BAR 命令	478	CREATE CURSOR - SQL 命令	509
RELEASE MENUS 命令	478	CREATE TABLE - SQL 命令	511
RELEASE PAD 命令	478	DELETE - SQL 命令	513
RELEASE POPUPS 命令	479	INSERT - SQL 命令	514
SET SKIP OF 命令	479	SELECT - SQL 命令	514
SET SYSMENU 命令	480	UPDATE - SQL 命令	521
SET MARK OF 命令	480	第十五章 程序控制命令	522
SHOW MENU 命令	481	#DEFINE ... #UNDEF 预处理器	
SHOW POPUP 命令	482	命令	522
SIZE POPUP 命令	482	#IF ... #ENDIF 预处理器命令	522
第十二章 窗口命令	483	#IFDEF #IFNDEF ... #ENDIF	
ACTIVATE SCREEN 命令	483	预处理器命令	523
ACTIVATE WINDOW 命令	483	#INCLUDE 预处理器命令	524
CREATE SCREEN - 快速屏幕命令	484	& 命令	525
CREATE SCREEN 命令	485	&& 命令	525
DEACTIVATE WINDOW 命令	485	* 命令	526
DEFINE WINDOW 命令	486	= 命令	526
HIDE WINDOW 命令	490	ASSERT 命令	526
MODIFY WINDOW 命令	491	CALL 命令	527
MOVE WINDOW 命令	492	CANCEL 命令	528
RELEASE WINDOWS 命令	492	COMPILE 命令	528
RESTORE SCREEN 命令	493	DEBUG 命令	529
RESTORE WINDOW 命令	493	DEBUGOUT 命令	529
SAVE SCREEN 命令	493	DECLARE 命令	529
SAVE WINDOWS 命令	493	DIMENSION 命令	530
SHOW WINDOW 命令	494	DO 命令	531
SIZE WINDOW 命令	495	DO CASE ... ENDCASE 命令	532
ZOOM WINDOW 命令	495	DO WHILE ... ENDDO 命令	532
第十三章 面向对象的命令	498	DOEVENTS 命令	533
ADD CLASS 命令	498	ERROR 命令	533
CREATE CLASS 命令	498	EXIT 命令	533
CREATE CLASSLIB 命令	499	EXTERNAL 命令	533
DEFINE CLASS 命令	499	FOR ... ENDFOR 命令	536

FOR EACH ... ENDFOR 命令	536	SUSPEND 命令	552
FUNCTION 命令	537	第十六章 程序管理命令	553
GETEXPR 命令	537	BUILD APP 命令	553
IF ... ENDIF 命令	538	BUILD DLL 命令	553
LOAD 命令	538	BUILD EXE 命令	553
LOCAL 命令	540	BUILD PROJECT 命令	554
LPARAMETERS 命令	540	CREATE PROJECT 命令	554
MODIFY COMMAND 命令	541	CREATE QUERY 命令	555
PARAMETERS 命令	542	DISPLAY MEMORY 命令	556
PRIVATE 命令	542	HELP 命令	556
PROCEDURE 命令	543	LIST MEMORY 命令	557
PUBLIC 命令	543	MODIFY PROJECT 命令	557
REGIONAL 命令	544	MODIFY QUERY 命令	558
RELEASE 命令	544	第十七章 打印命令	560
RELEASE LIBRARY 命令	544	CREATE REPORT 命令	560
RELEASE MODULE 命令	544	CREATE REPORT - 快速报表命令	560
RELEASE PROCEDURE 命令	545	EJECT 命令	561
RESTORE FROM 命令	545	EJECT PAGE 命令	561
RESUME 命令	545	MODIFY LABEL 命令	562
RETRY 命令	546	MODIFY REPORT 命令	563
RETURN 命令	546	ON PAGE 命令	564
SAVE TO 命令	546	PRINTJOB...ENDPRINTJOB 命令	564
SET DEBUGOUT 命令	546	LABEL 命令	564
SET ECHO 命令	547	REPORT 命令	566
SET EVENTLIST 命令	547	第十八章 网络命令	568
SET EVENTTRACKING 命令	547	BEGIN TRANSACTION 命令	568
SET LIBRARY 命令	548	CREATE SQL VIEW 命令	568
SET LOGERRORS 命令	549	END TRANSACTION 命令	569
SET PROCEDURE 命令	549	ROLLBACK 命令	570
SET READBORDER 命令	549	SET LOCK 命令	570
SET STEP 命令	550	SET MULTILOCKS 命令	570
SET TRBETWEEN 命令	550	SET REFRESH 命令	571
SET UDFPARMS 命令	550	SET REPROCESS 命令	571
STORE 命令	552	UNLOCK 命令	572

第一篇

Visual FoxPro 6.0 函数参考