

家庭养花小常识

《北京晚报》“家”专刊编辑组编



家庭养花小常识

辽宁科学技术出版社

S680.5
1065

• 生活小丛书 •

家庭养花小常识

《北京晚报》“家”专刊编辑组编

辽宁科学技术出版社

1984年·沈阳

成1105—1

家庭养花小常识

《北京晚报》“家”专刊编辑组编

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行 朝阳六六七厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 1 1/2 字数: 24,000

1982年6月第1版 1984年1月第4次印刷

责任编辑: 陈慈良 封面设计: 李振镛

印数: 532,001—732,000

统一书号: 16288·4 定价: 0.15元



编 者 的 话

《北京晚报》自复刊以来，在周末专刊“家”中连续刊登过一些有关生活方面的文章，引起了许多读者的兴趣，纷纷要求将这些文章汇编成册。我们在辽宁科学技术出版社的协助下，现把这些文章按栏目编选成册，有《家常菜》、《房间布置》、《宝宝健康成长》、《教子艺术》、《巧裁缝》、《星期天木匠》、《家庭养花小常识》等。

本书除了介绍家庭养花的基本知识外，对常见花卉在栽培和管理过程中遇到的难题，也分别介绍了一些行之有效的办法。书中的栽培方法基本上以北方地区为主，其它地区的读者可适当参考。

本书在汇编过程中，承蒙王延明、马宪文、王玉晶同志提出许多宝贵意见，在此表示感谢。

《北京晚报》“家”专刊

一九八一年十二月

目 录

家庭养些什么花	1
阳台适合养哪些花	2
花盆的选择	2
哪些土壤养花好	3
怎样收集花卉的肥料	4
养好花木要换盆	5
病虫害防治要及时	6
春天盆花出室要注意些什么	7
花卉的夏季管理	8
盆花如何降温防暑	9
花木的秋季整修	10
盆花怎样在室内过冬	11
花卉的冬季防寒养护	12
如何把鲜花控制在国庆节盛开	13
怎样使菊花在寒冬也开花	14
使迎春花“春色常在”	15
养兰并不神秘	16
米兰的越冬方法	17

为什么杜鹃在花后不好养	18
使令箭荷花花更美	19
谁说“花无百日红”	21
让扶桑叶茂花繁	22
仙人球不爱开花怎么办	23
灯笼花怎样安全过夏	24
怎样养好小石榴	25
怎样使茉莉多开花	26
怎样养好仙客来	28
八月中秋桂花香	29
怎样养好秋海棠	30
怎样养好南天竹	30
柑桔的整形修剪	31
使梅花形美花繁	32
如何防止栀子花黄叶	34
月季能在新年开花吗	35
如何养好代代花	36
茶花为啥只见苞不见花	37
怎样控制朱顶红在春节开花	37
冬季养好水仙花	39
促使君子兰花大色艳	41
怎样把文竹养好	42
怎样使蟹爪兰花期长	44
十冬腊月腊梅香	45

家庭养些什么花

家庭养花，力求植株小巧、量少而精，并应根据需要突出重点，有主有从。早春以花为主，配以青叶；盛夏以芳香为主，配以绿色盆景；晚秋以果为主，配以叶花；寒冬以看青为主，配以花果。

适合家庭养殖的花卉，品种很多，有绚丽多彩的赏花植物，如月季、茶花、仙客来、君子兰等；有清新幽雅的看叶植物，如文竹、万年青、黄杨、松柏等；也有果实累累的观果植物，如石榴、金桔、香橼、佛手等；还有四溢飘香的芳香植物，如米兰、茉莉、兰花、白兰等等。

一个家庭究竟养什么花好，这可以根据个人爱好和居住条件而定。文竹、小石榴、仙客来、米兰等比较容易管理，形、果、花、香也好，一般花卉爱好者都可养好。如果有条件，还可养点茶花、兰花、五针松等。只要花卉选择搭配得好，便可使家庭环境生趣盎然，四季如春。

阳台适合养哪些花

随着高层建筑的不断发展，越来越多花卉的爱好者利用阳台养花。但阳台养花不同于地面，干燥多风，温差大，因此，阳台养花要根据具体环境来选择花卉品种。

如果阳台在向阳面，适合的花卉有：扶桑、叶子花、百日红、令箭荷花、仙人球、酢酱草、半支莲、菊花、米兰、茉莉、柑桔、石榴、葡萄、凌霄等喜欢阳光的品种。

如果阳台有遮阴条件或是在阴面，适合养的花卉有：五针松、罗汉松、南天竹、棕竹、茶花、杜鹃、栀子、含笑、兰花、君子兰、万年青、文竹、龙吐珠、金钟、仙客来，以及各种微型盆景等喜欢半阴的品种。

但阳台只适合春、夏、秋三季养花，在冬季则需要迁入室内。

花盆的选择

花盆不仅是栽培花卉的器具，而且能为花木增光

添彩，提高其观赏价值。一般家庭养花的花盆应本着既实用又美观的原则进行选择。

石盆、瓷盆、南泥盆的共同特点是：外形美观、质地坚实，对土壤的温湿度保持比较稳定，有利花卉的根系生长，但透气渗水力差。在干燥多风的北方，可防止水肥大量蒸发。这种花盆对栽培茶花、杜鹃、兰花等南方花木较为合适。

塑料盆的特点是：质感不如瓷盆、石盆和南泥盆好，但色彩鲜明、造型美观、轻便耐用，适宜栽植耐阴植物、壁栽和吊空栽植的花卉。用它在室内养吊兰、天冬草等都比较理想。

木盆：质地松、柔，适合栽培各种水生、地生、气生植物，而且自制比较容易，可根据自己的喜爱，做成各种形状。

泥盆：透气、渗水性好，在温度和湿度保持较好的情况下，对花木的迅速生长有利，特别是一年生的草本花，用泥盆栽长势较快。

哪些土壤养花好

适合栽培花卉的土壤是很多的，但一般家庭盆栽花木的用土，最好选择团粒结构状土壤，这种土壤能

储存植物生长所需的水分、养料和空气。但由于植物的习性不同，对土壤的要求亦不相同。

沙土：质地松软，无硷性，排水好，对花木扦插、播种、育苗最为适宜，但沙土的空隙大，容易干透，栽植木本类花卉不适合，对阳台养盆花也不适宜。

街道土：（包括茶叶、炉灰、粪便等）含有多种物质，有一定的肥效，适合栽植多年生花木，但必须经过充分发酵，然后筛选才能使用。对种植海棠、无花果、大石榴等习性泼辣的花卉品种比较适合。

农田菜园土：属半胶半沙性土，含有一定的腐殖质，对栽种松柏、棕榈等常青植物比较适宜。

河泥、草炭、山坡腐叶土：土质疏松而肥沃，含有丰富的腐殖质，呈酸性。对栽种万年青、君子兰、朱顶红、马蹄莲以及兰花、杜鹃、茶花等盆栽花卉都比较适合。

胶性颗粒土：空隙大、排水和通风性能好，而且土温低，水肥蒸发少，对栽种栀子、含笑、白兰、茉莉等效果较好。

怎样收集花卉的肥料

一般家庭养花用不着花钱买肥料，也不宜使用化

肥，因为栽培花卉所需要的氮、磷、钾等主要肥料，在人们日常生活中就可以随时随地得到。

1、不能食用的废花生、瓜子、豆类，以及米麸等，都含有较多的氮肥，发酵后作底肥或泡制成溶液作追肥，能促使花木枝壮叶茂，加快生长。

2、碎骨、鱼刺、蛋壳、鸡毛、猪蹄、羊角以及人们剪下的头发、指甲等，都含有丰富的磷肥，而且肥效高，保持时间长（如头发、指甲可连续使用三年之久），这些肥料拌在土里作底肥，或是泡制成溶液作追肥，均能促使花木的花色鲜艳、果实丰满。

3、发酵的淘米水、洗奶瓶水、草木灰水，以及雨水、化雪水和养鱼水，都含有氮、磷、钾肥，适量施用，能促进花木生长发育。

养好花木要换盆

常言说：“树多大根多长”。盆栽花木长到一定时间就要换盆，否则根系在盆中盘绕过多，即便是勤施肥浇水，也生长不好。

换盆的时间，根据花木的品种和长势各有不同。一般讲，长势快的，如一品红、迎春花、扶桑、月季等，一两年换盆一次；生长较慢的，如松柏、柑桔、

茶花、兰花等，三、五年换一次盆即可。

换盆通常有两种方法：1. 原株换原盆。如扶桑、一品红等，可将植株倒出，将土球上下扒下一层泥土，并剪去老根和顶梢，然后换上新土，将花木仍栽植在原盆里。这样，只见植株杆茎长粗，不见树冠扩大、长高，很适合培养盆景。2. 原株换大盆。如茶花、柑桔等，将土坨倒出后，适当剪去部分枝条，对根系进行认真修整，除剪去烂根外，还可以剪去部分盘绕根，一般不去主根。在去掉部分旧土后，再用新土将原株栽于比原盆大三分之一的盆中。这样可使主干和树冠越养越大，有利于花卉的生长。

病虫害防治要及时

家庭养花常见的病虫害是黑斑病、黄化病、蚜虫、介壳虫、红蜘蛛等，直接影响花木的生长发育，又影响花木的美观。

但防治病虫害，在一般的家庭环境里，不宜使用化学农药，因为如果药量小了，不但除不了虫，反而会增加虫的抗药性；而药量大了，又会污染环境，给人类造成危害。可以采取安全的自然防治法。

1. 不使用未经消毒的杂土栽植花卉，防止把病毒

带入盆内。

2.不施未发酵的肥料，如粪肥、豆饼肥等，防止给病虫害造成繁殖条件。

3.注意通风透光，避免高温，并经常用清水喷洗植物枝叶，保持花木清洁，促使健壮成长，增强自然抗菌力。

4.发现枯枝黄化病，应及时剪除；发现介壳虫，及早用小刷刷除。平时用泡烟、泡核桃或夹竹桃、紫藤等枝叶的水喷洗花木，这些对防治蚜虫、红蜘蛛等很有作用。此外，还可用剩啤酒液刷洗枝叶，防治介壳虫。

春天盆花出室要注意些什么

人们在长期的养花实践中总结出一条重要经验，即在早春不能急于将花木出屋，以免晚霜冻害。一般室内越冬花木正常出屋时间在清明至立夏节气里。要根据花卉的抗寒能力大小，先后出屋。象迎春、梅花、月季、木瓜等，在四月初，月平均气温 15°C 时，出屋比较合适；白兰、米兰、茉莉、扶桑、三角花等，在五月中旬以后，月平均气温 18°C 时，出屋才能安全。

花木出屋先要经过一段适应环境的过程。出屋的

头十天，可采取开窗放风，逐渐适应外界气温，或上午出屋，下午进屋；阴天出屋，晴天有风不出屋。出屋后，每天中午最好用净水喷洗一次枝叶，并保持盆土湿润，不使干透。

花卉的夏季管理

北方的夏天气候炎热，雨量增多，是大部分植物的生长期，同时也是少部分植物的夏眠期，搞好夏季管理应做以下几方面的工作：

浇水施肥：夏天水分蒸发快，盆栽花木要及时浇水，如菊花、大丽花、月季、扶桑等，晴天至少每日浇一遍水，中午还要用净水喷洗枝叶。这期间，由于植物生长快，要及时供给充足的肥料，如美人蕉、串红、米兰、茉莉等，每周至少要追施一次液肥。

遮阴防雨：暑期有些植物怕高温和太阳直晒，如兰花、万年青、茶花、杜鹃等，应放在树下或屋檐下。雨水一般说是有利于花卉生长的，但在盛夏，象仙客来、秋海棠、灯笼花、蟹爪兰等，淋雨过多容易烂根，需放在不大着雨的地方。

剪枝摘芽疏果：夏季植物很容易徒长，要及时把过密、重叠的无用枝条剪除，并注意摘芽、打尖，以

便培养树冠和开花结果的枝条。比如松柏，夏季要摘一两次嫩枝头；菊花要打二至三次尖。结果的植物还要适时疏果，如石榴、柑桔等，一般短的结果枝只留一个果为宜。

扦插嫁接：夏季对一部分热带植物的扦插繁殖比较有利，如扦插米兰、茉莉、含笑、杜鹃等容易成活。伏天又是进行芽接和靠接的好时机，应抓紧芽接梅花、碧桃；靠接米兰、白兰等。

夏眠：仙客来、灯笼花、郁金香、香雪兰等植物，在夏季进入休眠或半休眠状态，管理上要防止盆土过干或过湿，以免球根萎缩和腐烂。

盆花如何降温防暑

盆栽花木有很多属于热带植物，但北方夏天也很炎热，因此也要采取降温防暑措施。

遮阳：可用竹帘、苇帘等搭制阴棚，也可利用树阴和墙阴避光，还可种植一些蔓生植物，如在阳台种植爬藤的豆类植物来牵引遮阴。

喷水：不少植物很怕暴晒。往往在雨后的一两个中午，就能把一些较嫩的叶子晒焦。因此，不但每日要及时给植物浇水，还要在烈日直晒的午间用净水，

最好用较凉的自来水喷浇花叶，以使植物吸水降温。

盖盆：白兰、米兰、扶桑、石榴等盆栽植物的枝叶虽然喜欢光照，不怕烈日直晒，但午间土壤温度增高，盆内水大就容易烂根，因此，在暑期阳光较强的时候，可在盆土表面覆盖些树皮、木片、蛋壳、贝壳、石子等。较小的花盆在周围培埋石沙，也可以起到较好的降温效果。但切忌用油毡、瓦片和透明塑料等来盖花盆，以免因吸热增高温度。

花木的秋季整修

入秋以后，气温开始下降，家庭养花有哪些工作要做呢？

修枝整形：秋天是花木进行修剪的主要时期，也是观赏植物进行树冠整形的重要时期，象柑桔、石榴等应抓紧修剪，迎春、腊梅、菊花、令箭荷花等，要适时绑扎造型。

秋肥秋水：秋肥不论是对花木的秋冬生长开花，还是对果实的长大成熟，以及增强枝条的冬季抗寒能力都极为重要，因此秋天大部分花木要多施肥、勤施肥。同时要注意浇好秋水，促使肥料被花木吸收。

除虫：秋季是虫害最后的产卵期，应彻底除掉寄

生在花木上的介壳虫、食心虫等。

收种秋播：秋季要做好各种花木种子的收获、晾晒和保存工作，以备来年使用。秋天也是播种一些冬季花木和翌年春季花木的好时机。如郁金香、万年红、瓜叶菊等要及时下种；如在地里直播，一定要选择背风、向阳和便于设置冬季防寒措施的地方，以保证花草的安全越冬。

秋插：秋季扦插花木来源充足，成活率也较高，一般可结合秋季修剪进行。

积肥：“秋风落叶”正是积腐叶肥的最好时机，很多树叶（如杨树、柳树等）均可用来积肥。具体方法是：将收集起来的树叶填入坑内，一层树叶，一层黑土，填好后上边淋入人粪尿，然后用土覆盖，经发酵筛选后才能使用。

盆花怎样在室内过冬

东北地区秋分以后，气温逐渐下降，人们怕心爱的花木被冻坏，往往赶早把它们搬进房内。但此时气温反复多变，容易使一部分花木造成不应有的损失。因此人们总结了一条经验，叫做“冬不入”，是说天气刚刚寒冷时，如无霜冻，不要急于把花木入屋。这时