

注册表

应用无极限
学习有乐趣



必知必会300招

Windows注册表操作应用精华一网打尽 精品之作 物超所值

编著：张 雁 邹县芳 张 华



完全破解Windows各类限制 全盘赠送注册表修改、监视、分析软件
修改被**Microsoft工程师**隐藏的高级设置
超值赠送“注册表一键修改”IntelSet XP™ 软件(电脑报专用版)

金版电子出版公司出版

注册表必知必会 300招

张 雁 邹县芳 张 华 编著



政治学院201 2 3128980 6

内容提要:

注册表控制着 Windows 操作系统及计算机所有软件的运行。本手册以注册表实例为主, 详细介绍打造个性化电脑、优化 Windows 性能、增强 Windows 功能、网络优化与配置、提高系统与网络安全、优化配置应用程序等等六大类, 300 余条注册表必知必会操作实例, 并对流行注册表修改软件进行了解说。

光盘内容:

光盘提供全部注册表操作实例的“一键修改”软件——Intelset XP (电脑报专用版) 及 10 多款注册表修改、监视、分析软件, 并提供全书电子文档以便读者查阅。

(本光盘在普通光驱可以运行)

书 名: 注册表必知必会 300 招

编 著: 张 雁 邹县芳 张 华

策 划: 谢宁倡 李 林 余 飞

责任编辑: 黄继东

封面设计: 刘学敏

版式设计: 李品娟

程序开发: 皇燕明

印 刷: 重庆升光电力印务有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/32 10 印张 312 千字

版次 / 印次: 2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1-5000 册

版 本 号: ISBN 7-900110-57-7/G4.39

定 价: 12.00 元(1CD+ 配套书)

CONTENTS

录

第一章 认识注册表

1.1 带你认识注册表	1
1.1.1 什么是注册表	1
1.1.2 为什么需要注册表	1
1.1.3 注册表的作用和功能	1
1.1.4 注册表的逻辑结构体系	1
1.1.5 认识注册表的六大根键	2
1.2 轻松学用注册表编辑器	4
1.2.1 认识注册表编辑器	4
1.2.2 运行注册表编辑器 (从Windows 9x到Windows XP)	4
1.2.3 注册表编辑器的视窗结构	4
1.2.4 怎样修改注册表键值	5
1.2.5 如何创建新的子键和键值项	6
1.2.6 如何删除子键和键值项	6
1.2.7 快速查找子键、键值项和键值	7
1.2.8 用Regedt32编辑注册表	8
1.2.9 不一样的Windows XP注册表编辑器	9
1.3 注册表备份与恢复	11
1.3.1 用注册表编辑器导出和引入注册表文件	11
1.3.2 用Regedt32导出和导入注册表	12
1.3.3 用“导出/导入注册表”帮助应用程序移位	12
1.3.4 在MS-DOS命令行模式下导出注册表文件	13
1.3.5 在MS-DOS命令行模式下引入注册表文件	14
1.3.6 在MS-DOS命令行模式下重建注册表	15
1.3.7 在MS-DOS命令行模式下删除注册表分支	15
1.3.8 在MS-DOS环境下“拯救”注册表	16
1.3.9 使用注册表检查器备份注册表	17
1.3.10 使用注册表检查器恢复注册表	18
1.3.11 Windows 98下用MS Backup备份注册表	19
1.3.12 使用MS Backup工具备份Windows NT/2000/XP注册表	20
1.3.13 使用MS Backup工具恢复Windows NT/2000/XP注册表	22
1.3.14 Windows 98下用MS Backup恢复注册表备份	23

1.3.15 开机自动进入屏幕保护	23
-------------------------	----

第二章 打造个性化电脑

2.1 窗口与外观视觉	24
2.1.1 改变按钮字体的颜色	24
2.1.2 更改窗口滚动条的大小	24
2.1.3 设置窗口中的滚动条是否平滑的滚动	24
2.1.4 自动刷新窗口内容	25
2.1.5 防止应用程序窗口失去焦点	25
2.1.6 设置窗口失去焦点时的闪烁状态	26
2.1.7 在 Windows 9X 中让 X-Mouse 具有自动提升窗口功能	26
2.1.8 在 Windows 2000/XP 中让 X-Mouse 具有自动延迟提升窗口功能	26
2.1.9 更改“设备管理器”中的硬件设备名称	27
2.1.10 更改“设备管理器”中的硬件设备图标	28
2.1.11 更改命令提示符界面的缺省选项	29
2.1.12 让欢迎窗口显示的更清晰	30
2.1.13 更改标准时间的名称	30
2.1.14 以 12 小时制显示时间	30
2.2 任务栏与开始菜单	31
2.2.1 为“开始”菜单按钮右键菜单增加更多的命令	31
2.2.2 在“开始”菜单中添加分隔线	31
2.2.3 在“开始”菜单中增加“网上邻居”	32
2.2.4 在“开始”菜单的右键菜单中添加“快速重新启动”选项	32
2.2.5 清除“开始”菜单中“运行”项中的历史记录	33
2.2.6 改变“开始菜单”的目录	34
2.2.7 改变子菜单显示延迟时间	34
2.2.8 恢复被隐藏的工具栏	35
2.2.9 屏蔽/打开“分组相似任务栏按钮”功能	35
2.2.10 自定义激活“分组相似任务栏按钮”的窗口数量	35
2.2.11 禁止对任务栏位置进行改变	36
2.3 桌面	36
2.3.1 定制墙纸在桌面上的位置	36
2.3.2 只允许使用位图墙纸	37
2.3.3 修改桌面上的图标提示	37
2.3.4 去除桌面上的“回收站”图标	38
2.3.5 消除文字的锯齿,使文字看起来更加细腻	38

2.3.6	禁止光标闪动	38
2.3.7	隐藏 / 显示桌面图标	39
2.3.8	为“我的电脑”改名、改图标	39
2.3.9	为“我的文档”改名、改图标	40
2.3.10	更改 Internet Explorer 的图标	40
2.3.11	更改“打印机”图标	41
2.3.12	改变“回收站”图标	41
2.3.13	为“回收站”改名	42
2.3.14	修改 Windows 的产品信息内容	42
2.3.15	修改用户和公司的基本信息	43
2.3.16	删除桌面上多余的图标	43
2.3.17	让桌面显示 Windows 版本号	43
2.3.18	修改 Windows XP 的版本号	44
2.3.19	改变“我的电脑”与“我的文档”的在桌面上的排序位置	44
2.3.20	防止菜单随鼠标移动	45
2.3.21	改变下拉菜单的对齐方式	45
2.3.22	更改“桌面”的目录	45
2.3.23	设置是否允许删除 Active Desktop 和 Web 视图功能	46
2.4	资源管理器	46
2.4.1	改变“字体”的目录	46
2.4.2	屏蔽当鼠标移动到“最小化、最大化、关闭”工具栏上的提示信息	47
2.4.3	禁止在快捷方式中添加“快捷方式”四个字	47
2.4.4	删除快捷方式图标中的小箭头	47
2.4.5	自定义快捷方式的小箭头	48
2.4.6	为右键菜单增加“在新窗口中打开”的命令	48
2.4.7	从“打开方式”列表中删除程序项目	49
2.4.8	设置“我的电脑”的打开方式	50
2.4.9	让资源管理器成为双击文件夹时的缺省操作	51
2.4.10	驱动器弹出菜单的修改	51
2.4.11	在右键快捷菜单中添加“关闭计算机”	51
2.4.12	在文件夹的右键菜单中增加“以此为根目录打开”	52
2.4.13	在右键菜单中添加“用记事本打开”项	53
2.4.14	为文件夹的右键菜单添加“从这里进入 MS-DOS 方式”的命令	53
2.4.15	屏蔽 Windows XP 自动支持压缩文件夹的功能	54
2.4.16	去除右键菜单中的“发送到”选项	55
2.4.17	设置指定的程序来播放插入的 CD	56
2.4.18	让 Windows XP 使用传统搜索界面	56
2.4.19	隐藏“网上邻居”	57
2.4.20	将“拨号网络”添加到“我的电脑”中	57
2.4.21	在“我的电脑”中显示“计划任务”	58
2.4.22	强制为传统的控制面板样式	58

2.4.23	定制 IE 风格的桌面外观	59
2.4.24	显示 / 隐藏公共对话框中的“文件历史列表”	59
2.4.25	显示 / 隐藏公共对话框中的“后退”按钮	61
2.4.26	显示 / 隐藏公共对话框中的“查找范围快速定位区”	61
2.4.27	自定义公共对话框“查找范围快速定位区”中的图标	63
2.4.28	从资源管理器“工具”菜单删除“文件夹选项”菜单	64
2.4.29	从 Windows 资源管理器中删除“文件”菜单	65
2.4.30	从 Windows 资源管理器中删除“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”	65
2.4.31	从 Windows 资源管理器上删除寻找按钮	66
2.4.32	隐藏 Windows 资源管理器菜单上的“管理”项目	66
2.4.33	设置屏幕保护程序的等待时间	67
2.4.34	从“Windows 资源管理器”删除“安全”选项卡	67
2.4.35	从“显示”属性里删除主题选项	68
2.4.36	获知更多高级选项功能的注册表内幕	68
2.4.37	使 Windows 9x 登录口令不保存为 *.pwl 文件	71
2.4.38	禁止别人修改自己的桌面布局	71

第三章 优化 Windows 性能

3.1	Windows 系统核心性能优化	72
3.1.1	缩短“关闭无响应程序”的等待时间	72
3.1.2	修改应用程序出错时试图等待响应的时间	72
3.1.3	优化 I/O 缓冲大小的默认设置	72
3.1.4	预设设置以提高速度	73
3.1.5	删除沉郁无用的 DLL 文件	73
3.1.6	在大内存情况下, 增强 Windows 核心程序的性能	74
3.1.7	设置“目录复制”输出所使用的根目录	75
3.1.8	改变最大图标缓冲值	75
3.1.9	禁止用户对虚拟内存的访问	75
3.1.10	优化 Windows 2000 的页面文件	76
3.1.11	设置 Windows 备份时对当前打开程序的处理方式	76
3.2	文件系统	77
3.2.1	优化 Windows 文件系统	77
3.2.2	禁止短的文件扩展名	77
3.2.3	优化 NTFS 系统—禁止保存文件上次更新时间	77
3.2.4	优化 NTFS 系统—禁用 3.3 格式文件识别	78
3.2.5	为主文件表 MFT 保留适当的空间	78
3.2.6	禁用 Windows 的文件高速缓存	79

3.2.7	使长文件名不出现混乱	79
3.2.8	提高光驱的读写速度	79
3.2.9	优化磁盘文件系统	80
3.2.10	启动自动最优化磁盘功能	82
3.2.11	使用高级文件系统安全选项	82
3.2.12	启用磁盘配额	82
3.2.13	优化NTFS系统——禁止最近访问更新	83
3.3	CPU、主板、显示卡	83
3.3.1	从Windows9X注册表中获取主板的BIOS信息	83
3.3.2	从Windows NT/2000/XP注册表中获取主板的BIOS信息	84
3.3.3	优化你CPU的二级缓存,使你的系统更强劲	84
3.3.4	从注册表中直接查看CPU的相关信息	85
3.3.5	修正AMD Athlon AGP内存分配调度方面的一个bug	85
3.4	视频、多媒体设备	86
3.4.1	从Windows NT/2000/XP注册表中获取显示卡的BIOS信息	86
3.4.2	在Windows2000/XP下修改nVIDIA显卡的Direct3D刷新率	86
3.4.3	在Windows2000/XP下修改nVIDIA显卡的OpenGL刷新率	87
3.4.4	用注册表激活超nVidia显卡频优化选项	89
3.5	磁盘驱动器	90
3.5.1	修改磁盘缓存以加速Windows XP	90
3.5.2	禁用CD-ROM的自动播放功能	90
3.5.3	激活磁盘DMA66模式	91
3.5.4	禁用Windows XP内嵌的CD刻录测功能	91
3.5.5	设置用户对软驱及CD-ROM驱动器的访问权限	91
3.5.6	优化软盘驱动器的读写性能	92
3.5.7	查看系统分配给光驱的可用盘符	92
3.6	输入设备	93
3.6.1	掉换鼠标的左右键功能	93
3.6.2	调整Windows滚轮鼠标的设置	93
3.6.3	调整鼠标双击时的敏感区域大小	93
3.6.4	设置登录后NumLock键的状态	94
3.6.5	禁止使用键盘上的“Win”键	94

第四章 增强Windows功能

4.1	系统功能	95
------------	-------------------	-----------

4.1.1	设定“蓝屏”时自启动	95
4.1.2	当资源管理器崩溃时强迫其重新启动	95
4.1.3	清除Windows XP 共享文件夹信息	96
4.1.4	禁止资源管理器自动加密被移到加密文件夹中的文件	96
4.1.5	取消磁盘空间不够警告提示	96
4.1.6	卸载无用的DLL 动态链接库文件	97
4.1.7	在磁盘整理前自动关闭屏保程序	97
4.1.8	增加执行文件路径	97
4.1.9	去掉Windows XP 的自动更新功能	98
4.1.10	显示代理脚本下载失败的出错信息	98
4.1.11	Windows NT 有效密码的设置	98
4.1.12	精确定义屏幕保护程序的延迟时间	99
4.1.13	更改Windows 系统安装目录	99
4.1.14	定制Windows 2000/XP 硬件安装目录列表	100
4.1.15	定制Windows 9X/Me 硬件安装目录列表	100
4.1.16	设置中文Windows 内的系统语言	101
4.1.17	获取已安装的Windows 2000 的系统路径信息	101
4.1.18	设置系统临界线程的总数	101
4.1.19	启用非页面式内存配额	102
4.1.20	设置系统阻塞线程的总数	102
4.1.21	运行 CONVERT.EXE 之后如何取消NTFS 转换	102
4.1.22	设置通过快捷键使Windows 2000 停止响应	103
4.1.23	设置Windows 自动更新的方式	103
4.1.24	设置命令行自动完成的快捷键	104
4.1.25	设置命令行方式下的前景及背景颜色	104
4.1.26	关闭系统还原功能	105
4.1.27	关闭“系统还原”的配置界面	105
4.1.28	显示保护文件检测进程表	106
4.1.29	设置Windows 用于文件保护所用的磁盘空间	106
4.1.30	设置文件检查的(SFC) 工作式	107
4.1.31	禁止Windows 发出的错误警告声	107
4.1.32	对输入法进行重新排序	107
4.1.33	给应用软件增加声音	108
4.1.34	让Windows 口令必须为数字和字母	109
4.1.35	重新定位重要的系统文件夹	109
4.1.36	删除多余的键盘布局	110
4.1.37	删除多余的区域设置	110
4.1.38	禁止删除与注册表相关的文件或目录时发出警告	111
4.1.39	更改“我的文档”的目录	111
4.1.40	更改“通用文件夹”的目录	111
4.1.41	禁止访问过的共享文件夹出现在“网上邻居”中	112

4.1.42	禁止自动创建隐藏的共享文件夹	112
4.1.43	破解 Windows 操作系统密码	112
4.1.44	设置批处理文件是否允许 Cmd.exe 特殊字符	113
4.1.45	显示“关机事件跟踪程序”	113
4.1.46	删除启动 / 关机 / 登录 / 注销状态消息	114
4.1.47	关闭自动运行功能	114
4.1.48	不允许运行 Windows Messenger	114
4.1.49	指导 Windows Installer 在系统上安装程序时使用系统权限	115
4.1.50	指定 Windows Installer 搜索安装文件的顺序	115
4.1.51	防止 Windows Installer 保存不成功安装时所产生的文件	116
4.1.52	允许用户对安装进行控制	116
4.1.53	默认应用程序报告设置	117
4.1.54	报告操作系统错误	118
4.1.55	报告未计划的关机事件	118
4.2	开关机、登录管理	118
4.2.1	禁止使用“LAST KNOWN GOOD”(最后一次成功引导)	118
4.2.2	修改 Windows XP 登录时的背景色	119
4.2.3	更改登录时的背景图案	119
4.2.4	打开无须登录系统功能	119
4.2.5	设置计算机启动和登录时总是等待网络	120
4.2.6	要求用户在系统登录前按下 Ctrl+Alt+Delete 键	120
4.2.7	设置总是使用传统登录方式登录	121
4.2.8	改变登录窗口的标题栏信息	121
4.2.9	允许按 ESC 取消输入密码直接进入系统	121
4.2.10	在 Windows 9X 中启用自动登录	122
4.2.11	强制系统进行自动登录	122
4.2.12	设置自定义登录信息对话框的附加标题	122
4.2.13	解决 Windows 2000 启动时没有网络口令提示的问题	123
4.2.14	控制 Windows 2000 服务启动时顺序	123
4.2.15	为用户设置登录屏幕保护程序超时	123
4.2.16	在系统启动时运行可执行程序	124
4.2.17	在“关闭计算机”对话框中启用“关机 / 关电源”选项	124
4.2.18	一次点击即可关机	125
4.2.19	设置 Windows 2000 的关机时间	125
4.2.20	关闭 Windows 时删除页面文件	126
4.2.21	关闭计算机时自动结束任务	126
4.2.22	设定在退出系统后是否自动保存设置	126
4.2.23	在退出 Windows 时清除“文档”中的历史记录	127
4.2.24	彻底删除启动标签中的选项	127
4.2.25	禁止用户锁定计算机	128
4.2.26	禁止用户使用“任务管理器”	128

4.2.27	禁用启动出错时的提示窗口	128
4.2.28	在登录对话框中隐藏“Shutdown (关机)”按钮	129
4.2.29	不登录而直接关闭系统	129
4.2.30	开机自动进入屏幕保护	129
4.2.31	指定密码的最小长度	130
4.2.32	设置退出时删除临时文件夹中的内容	130
4.3	故障排除	131
4.3.1	消除软件显示乱码	131
4.3.2	清除残余的软件卸载信息	131
4.3.3	是否将系统发生的故障记录到日志中	132
4.3.4	找回丢失的“网络和拨号连接”文件夹图标	132
4.3.5	找出Windows 98中“失踪”的输入法	133
4.3.6	从字体文件夹中找回失去的字体	134
4.3.7	控制发生错误时是否弹出警告窗口	134
4.3.8	解决DOS虚拟设备驱动程序出现错信息的问题	134
4.3.9	解决Windows98第二版无法升级到Windows 2000的问题	135
4.3.10	强迫Windows 2000系统在安全事件日志满时暂停计算机	135
4.3.11	解决Windows 2000启动后出现的错误信息	136

第五章 网络优化与配置

5.1	Outlook Express	137
5.1.1	更改Outlook Express信箱存放路径	137
5.1.2	从Outlook Express中移除MSN Instant Messenger	137
5.1.3	允许管理选择Outlook Express阻塞附件设置	138
5.1.4	更改特定用户的Outlook Express窗口标题栏	138
5.1.5	禁止Outlook Express的启动画面	138
5.2	Internet Explorer 增强功能与个性设置	139
5.2.1	个性化修改IE浏览器的工具栏背景图案	139
5.2.2	设定IE浏览器的历史、cookies、Cache、收藏目录	139
5.2.3	个性化修改IE工具栏右上角的活动图标	140
5.2.4	让Windows XP中的IE使用传统搜索界面	141
5.2.5	清除IE网址历史记录	141
5.2.6	设置当IE6.0发生错误时是否允许错误报告	142
5.2.7	让IE使用多线程下载网页	142
5.2.8	设置IE的缺省下载目录	143
5.2.9	定制IE浏览器的标题文字	143

5.2.10	改变 IE 浏览器的搜索引擎	144
5.2.11	锁定 IE 的下载功能	144
5.2.12	自定义 IE “查看原文件” 程序	145
5.2.13	自定义 IE “链接” 文件夹	145
5.2.14	打造个性化的 IE 按钮	146
5.2.15	打造个性化的 IE 右键菜单	147
5.2.16	去掉 IE 工具栏中的 “FlashGet Bar”	148
5.2.17	修改 IE 的产品 ID	149
5.2.18	定制 IE 浏览器的默认页面地址	150
5.2.19	让 IE 显示超级链接的完整地址	150
5.2.20	增加 IE 的自动识别功能	151
5.2.21	设置 IE 的起始页	151
5.2.22	设置 Internet Explorer 中的滚动条平滑滚动	152
5.2.23	用注册表修改 IE 打印机页面设置	152
5.2.24	将代理设置应用于使用同一台计算机的所有用户	153
5.2.25	使用表单的 “自动完成” 功能	153
5.2.26	在表单中使用用户名和密码的自动完成功能	154
5.2.27	添加 IE 的编辑列表	154

5.3 Internet Explorer 安全与限制 155

5.3.1	禁用连接选项	155
5.3.2	设置 IE “属性对话框” 中 “连接” 选项卡下的功能权限	155
5.3.3	去掉 IE 内的分级审查口令	156
5.3.4	设置 IE “属性对话框” 中 “程序” 选项卡下的功能权限	157
5.3.5	设置 IE “属性对话框” 中 “内容” 选项卡下功能的使用权限	158
5.3.6	禁止在 IE 浏览器的状态栏显示 URL	159
5.3.7	设置 IE “属性对话框” 中 “常规” 选项卡中的按钮是否可用	160
5.3.8	设置 IE “属性对话框” 中选项卡的访问权限	161
5.3.9	锁定 IE 工具栏	162
5.3.10	屏蔽 IE 工具栏上的 “讨论” 按钮	163
5.3.11	禁用 IE 中鼠标右键功能	163
5.3.12	禁止 IE 播放动画、视频、声音的设置	164
5.3.13	禁用 “搜索助手” 中的 “自定义” 按钮	164
5.3.14	禁用 IE 和资源管理器中通过按 F3 键进行搜索	165
5.3.15	禁止用户使用 “导入 / 导出向导” 导入或导出收藏夹链接	165
5.3.16	禁止更改 “Internet 选项” 对话框中 “高级” 选项卡上的设置	166
5.3.17	禁止更改浏览器主页	166
5.3.18	禁止更改 Internet 临时文件设置	167
5.3.19	禁止更改历史记录设置	167
5.3.20	禁止用户更改默认的网页颜色	168
5.3.21	禁止用户更改网页中的链接颜色	169
5.3.22	禁止用户更改字体设置	169

5.3.23	禁止用户更改语言设置	170
5.3.24	禁止用户更改辅助功能设置	170
5.3.25	禁止用户运行 Internet 连接向导	171
5.3.26	禁止用户更改拨号设置	171
5.3.27	禁止用户更改代理设置	172
5.3.28	禁止用户更改自动配置设置	172
5.3.29	禁用更改分级设置	173
5.3.30	禁用更改证书设置	174
5.3.31	禁止自动完成功能保存密码	174
5.3.32	禁止用户更改邮件任务的默认程序	175
5.3.33	禁止用户更改用于管理计划和联系人的默认程序	176
5.3.34	禁止用户恢复主页和搜索页的默认设置	177
5.3.35	允许管理员启用和禁用媒体浏览器栏和设置默认自动播放	178
5.3.36	启用在媒体浏览栏自动播放媒体文件	178
5.3.37	禁止用户在 Internet Explorer 中添加频道	179
5.3.38	禁用“文件”菜单中的“另存为...”菜单项	179
5.3.39	禁止用户从“文件”菜单打开新浏览器窗口	180
5.3.40	禁用“文件”菜单“打开”菜单项	181
5.3.41	禁用“文件”菜单中“另存为”窗口中的“网页，全部”格式	181
5.3.42	禁用“文件”菜单中关闭浏览器和资源管理器窗口	182
5.3.43	禁用“全屏显示”菜单项	183
5.3.44	隐藏“收藏夹”菜单	184
5.3.45	禁用“工具”菜单中的“Internet 选项...”菜单项	184
5.3.46	禁用“帮助”菜单中的“每日提示”菜单项	185
5.3.47	禁用“帮助”菜单中的“Netscape 用户”菜单项	185
5.3.48	禁用“帮助”菜单中的“发送反馈意见”菜单项	186
5.3.49	禁用“在新窗口中打开”菜单项	187
5.3.50	禁用“将该程序保存到磁盘”选项	187
5.3.51	禁用“帮助”菜单	188
5.3.52	禁用 IE 导航按钮“后退”、“前进”	189
5.3.53	配置工具栏按钮	189
5.3.54	禁用自定义浏览器工具栏按钮	191
5.3.55	本地计算机区域的文件大小限制	191
5.3.56	禁止用户更改安全区域设置	192
5.3.57	禁止用户添加或删除安全区域中的站点	193
5.3.58	禁止 Internet Explorer 自动安装组件	194
5.3.59	禁止 Internet Explorer 检查是否有新的浏览器版本	194
5.3.60	禁止 IE 显示初始屏幕	195
5.3.61	禁用 IE 的打印功能	195
5.3.62	Intranet 区域的文件大小限制	196
5.3.63	可信站点区域的文件大小限制	196

5.3.64	受限站点区域的文件大小限制	197
5.3.65	指定为管理员认可的系统控件	197
5.3.66	将安全区域信息应用于使用同一台计算机的所有用户	199
5.4	网络性能优化配置	199
5.4.1	禁止Windows自动拨号连接功能	199
5.4.2	防止慢速链接超时	200
5.4.3	解决同时接到服务器端连接数不超过10个的问题	200
5.4.4	允许NOVELL驱动器像Windows 2000驱动器一样使用	201
5.4.5	使拨号网络可以储存密码	201
5.4.6	不使用IE自带的连接管理器	201
5.4.7	删除“Windows Update”的访问和链接	202
5.4.8	禁止检测慢速网络连接	202
5.4.9	强制删除远程桌面墙纸、限制用户到一个远程会话	203
5.4.10	允许提供远程协助、远程请求协助	203
5.4.11	设置允许或禁止使用远程访问	205
5.4.12	为同一台计算机设置两个IP地址	205
5.4.13	添加Internet时间服务器	206
5.4.14	改变Modem的超时设置	206
5.4.15	在Windows 98/NT下修改网卡的MAC地址	207
5.4.16	在Windows 2000/XP下修改网卡的MAC地址	208
5.4.17	ADSL注册表终极优化—Windows 9x	209
5.4.18	ADSL注册表终极优化—Windows NT	210
5.4.19	ADSL注册表终极优化—Windows XP	210

第六章 提高系统与网络安全

6.1	控制面板	212
6.1.1	禁止“显示”属性项里的“背景”选项卡	212
6.1.2	隐藏控制面板的“显示”设置项中的各个选项卡	213
6.1.3	屏蔽系统属性菜单的各子项	213
6.1.4	禁止在“控制面板”中使用“网络”属性	214
6.1.5	禁用控制面板中的“用户”和“密码”设置项	215
6.1.6	隐藏“添加/删除组件”	215
6.1.7	改变“添加/删除程序”项中“安装/卸载”中列表的内容	216
6.1.8	在“添加/删除程序”中隐藏“从CD-ROM或软盘添加程序”选项	216
6.1.9	禁止选择字体大小	218
6.1.10	禁用删除打印机	218
6.1.11	禁用添加打印机	219

6.1.12	禁用控制面板	219
6.1.13	从“控制面板”中删除“硬件”选项卡	219
6.2	桌面、资源管理器	220
6.2.1	屏蔽“网上邻居”中的一些功能	220
6.2.2	为用户配置文件创建桌面限制的注册表键值项	221
6.2.3	禁止使用任务管理器	222
6.2.4	设置当系统从睡眠或挂起状态恢复时是否需要输入密码	222
6.2.5	禁止调整 IE 风格的界面	223
6.2.6	强制系统使用活动桌面	224
6.2.7	禁止更改用户文件夹位置	224
6.2.8	禁止在桌面及资源管理器中右击鼠标时弹出快捷菜单	224
6.2.9	锁定回收站	225
6.2.10	锁定我的文档	225
6.2.11	加速共享查看	225
6.2.12	从“我的电脑”上下文菜单中删除“属性”	226
6.2.13	禁用 Windows Installer	226
6.2.14	删除“回收站”上下文菜单的“属性”	227
6.3	开始菜单、任务栏	227
6.3.1	禁止运行命令解释器和批处理文件	227
6.3.2	禁止任务栏上的快捷菜单	228
6.3.3	禁用 MS DOS 方式	228
6.3.4	禁用 Windows 内置的“查找”功能	229
6.3.5	禁止显示“注销”菜单	229
6.3.6	清除“查找”命令保留在注册表中的搜索结果	230
6.3.7	屏蔽“开始”菜单中的“运行”、“查找”、“关闭系统”功能	230
6.3.8	禁止去除开始菜单中的注销菜单	231
6.3.9	隐藏“开始”菜单中的“文档”菜单项	232
6.3.10	从开始菜单删除“网络连接”	232
6.3.11	从“开始”菜单的设置中删除任务栏	233
6.3.12	隐藏通知区域	233
6.3.13	从开始菜单删除“帮助”命令	234
6.3.14	从开始菜单中删除“图片收藏”图标	234
6.3.15	从开始菜单中删除“我的音乐”图标	235
6.3.16	从开始菜单中删除“网上邻居”图标	236
6.3.17	不在任务栏显示任何自定义工具栏	237
6.3.18	禁止添加、拖、放和关闭任务栏的工具栏	237
6.3.19	禁用调整桌面工具栏	237
6.3.20	从开始菜单删除“Windows 安全性”项	238
6.4	网络	238

6.4.1	在浏览器列表中隐藏服务器	238
6.4.2	隐藏共享级口令	238
6.4.3	删除网络共享	239
6.4.4	防范远程用户非法入侵	239
6.4.5	禁止在网络中显示“整个网络”属性	240
6.4.6	隐藏网络标识页	240
6.4.7	隐藏网络访问控制页	241
6.4.8	禁止使用拨号网络	241
6.4.9	清除访问“网络邻居”后留下的字句信息	241
6.4.10	从网络邻居中屏蔽“整个网络”	242
6.4.11	设置只允许本地用户配置文件	242
6.4.12	禁止打印机共享	242
6.4.13	禁止发布共享文件夹	243
6.4.14	防止用户使用我的电脑访问所选驱动器的内容	243

第七章 优化配置应用程序

7.1	Microsoft Office	244
7.1.1	设置Office的安装位置	244
7.1.2	管理Office快速搜索的性能	244
7.1.3	禁用Office 2000保存个人设置	245
7.1.4	隐藏Office XP的帮助工具栏	245
7.1.5	禁止Office的剪贴板工具栏出现	246
7.1.6	为Office的“打开”及“保存为”命令指定一个目录	246
7.1.7	控制Office 2000个性化菜单的使用	246
7.1.8	将Office中的“打开”及“另存为”对话框中的指定位置移除	247
7.1.9	禁止当Office XP运行出现错误时向Windows报告	247
7.1.10	解决不能在Office XP中不能进行自定义工具栏的问题	248
7.1.11	把Word插入对象名称改成汉字	248
7.1.12	设置Word中的文件保存路径	248
7.1.13	改变Word文档日期显示格式	249
7.1.14	设置Excel 2000的启动文件夹	249
7.1.15	设置Excel 2000中的“撤销”次数	249
7.1.16	解决Excel 2000输入4位数年份时显示2位数年份问题	250
7.1.17	解决PowerPoint 2000启动后停止响应的问题	250
7.1.18	设置Outlook检查邮件的时间	251
7.1.19	设置在Outlook 2002中以纯文本方式读取信息	251
7.1.20	强制Outlook 2002最小化到系统托盘中	252

7.2 Windows NetMeeting	252
7.2.1 为NetMeeting配制网关	252
7.2.2 清除NetMeeting呼叫的历史记录	252
7.2.3 为NetMeeting用户指定参数	253
7.2.4 禁止NetMeeting的各种共享	253
7.2.5 禁止在真彩色中共享应用程序	254
7.2.6 设置音频/视频的带宽	254
7.2.7 禁用音频或完全双工音频	254
7.2.8 禁止更改DirectSound音频设置	255
7.2.9 禁止发送、接收视频	255
7.2.10 隐藏“工具选项”中的各个选项页	255
7.2.11 禁止更改呼叫设置方式及自动接收呼叫	256
7.2.12 禁止发送、接收文件及设置发送文件的大小	256
7.2.13 禁用远程桌面共享	257
7.3 Windows Media Player (媒体播放器)	257
7.3.1 使Windows Media Player能够播放DVD	257
7.3.2 设置媒体播放器的编解码器升级时使用的下载URL	258
7.3.3 禁止Media Player出现升级信息	258
7.3.4 移除Media Player上的连接按钮	258
7.3.5 更改Windows Media Player标题栏信息	259
7.3.6 设置并锁定外观	259
7.3.7 禁止下载编解码器	259
7.3.8 隐藏“选项”中的“网络”选项卡	260
7.3.9 设置接收流媒体的协议	260
7.3.10 配置“HTTP”代理	261
7.3.11 配置“MMS”代理	262
7.3.12 配置Media Player的网络缓存	263
7.4 Windows Notepad (记事本程序)	263
7.4.1 让Notepad为自动换行方式	263
7.4.2 设置是否显示Notepad的状态栏	263
7.4.3 设置在Notepad中显示下划线及中划线	264
7.4.4 设置当notepad退出时是否保存窗口位置	264
7.4.5 指定Notepad打开窗口的位置	265
7.4.6 设置notepad中的字体显示	265
7.5 NetAnts (网络蚂蚁)	265
7.5.1 避免启动时屏幕闪烁	266
7.5.2 避免窗口背景闪烁	266
7.5.3 改善FTP登录性能	266
7.5.4 汉化右键命令	266