

Visual FoxPro 3

实用参考

手册

木 杉 编



科学出版社

Visual FoxPro 3.0 实用参考手册

木 杉 编

科学出版社

1996

前 言

当前数据库技术已在日常生活中获得了广泛的应用,它是计算机科学与工程技术领域的重要研究内容,是计算机科学与工程技术人员应掌握的必不可少的知识与技能。

FoxPro 作为新一代数据库管理系统的杰出代表,是美国 Fox 软件公司于 1989 年推出的,最初版本为 1.0,其后版本不断更新,功能不断增强。自 Fox 软件公司并入微软公司后,于 1993 年 3 月推出了全新的适合 DOS 和 Windows 两个平台的 FoxPro 2.5 版,其最新版本为 Visual FoxPro 3.0。FoxPro 作为全新的关系型数据库管理系统,具有强大的性能、无与伦比的速度、完整而丰富的工具、极其友好的图形用户界面、简单的数据存取方式、完整的 Xbase 语言、良好的兼容性、独一无二的跨平台特性及真正的可编译性,使系统成为目前最快、最完美的数据库系统,并逐渐成为新的 DBMS 工业标准。如同 dBASE 逐渐被 FoxBASE 所取代那样,FoxPro 将成为用户数据库管理系统的首选对象。

Visual FoxPro 3.0 是一个 32 位的数据库开发系统,与 FoxPro 2.5/2.6 相比,它是革命性的软件产品。Visual FoxPro 可借助工具条、对象、可视控件来自动完成界面的设计并执行各种任务。Visual FoxPro 可直观地、创造性建立应用程序,可以从工具条上访问 OLE 控件和定制控件,从而可利用 Microsoft Office 和其他应用程序的各种功能。可视化工具和加强的连接性,使用户可以与大多数后台数据库的客户/服务器应用程序连接,使 32 位的 ODBC 驱动程序能够集成来自各个系统的数据,包括客户/服务器数据库的数据、本地数据及其他应用程序的数据。

本书对 Visual FoxPro 3.0 作了详细阐述,内容包括类、对象、控件、特性、方法、事件、命令与函数等。对每个语言成分,本书均给出了功能、语法、说明及参数等。

本书由木杉编著,东岳审校。参与本书编写工作的还有刘伟、章彬、宋玉峰、章小琴、葛强、朱东平、吴伟东、吴炜、连辉、苏小敏、高岩、王莉、林丽荣、谢宁、廖斌、李东、吕小荣、高伟东和刘林。全书录排工作由李燕和章东灵负责,在此对她们表示感谢。

作 者

1995 年 11 月

目 录

第一章 控件与对象	(1)
1.1 CheckBOX 控件	(2)
1.2 Column 对象	(3)
1.3 ComboBox 控件	(4)
1.4 CommandButton 控件	(5)
1.5 CommandGroup 控件	(6)
1.6 Container 对象	(7)
1.7 Control 对象	(7)
1.8 Cursor 对象	(8)
1.9 Custom 对象	(8)
1.10 DataEnvironment 对象	(9)
1.11 EditBox 控件	(9)
1.12 Form 对象	(10)
1.13 FormSet 对象	(11)
1.14 Grid 控件	(12)
1.15 Header 对象	(13)
1.16 Image 控件	(13)
1.17 Label 控件	(14)
1.18 Line 控件	(15)
1.19 ListBox 控件	(15)
1.20 OLE 控件	(16)
1.21 OLE Bound 控件	(17)
1.22 OptionButton 控件	(18)
1.23 OptionGroup 控件	(19)
1.24 Page 对象	(19)
1.25 PageFrame 控件	(20)
1.26 Relation 对象	(21)
1.27 Separator 对象	(21)
1.28 Shape 控件	(22)
1.29 Spinner 控件	(22)
1.30 TextBox 控件	(23)
1.31 Timer 控件	(24)
1.32 ToolBar 对象	(25)
1.33 THIS 对象	(26)
1.34 THISFORM 对象	(26)
1.35 THISFORMSET 对象	(26)
1.36 Communications 控件	(27)
1.37 MAPI 控件	(37)

1.38 Outline 控件	(54)
1.39 Picture Clip 控件	(60)
第二章 Visual FoxPro 的特性、事件及方法	(64)
2.1 Activate 事件	(64)
2.2 ActivateCell 方法	(64)
2.3 ActiveColumn 特性	(64)
2.4 ActiveControl 特性	(65)
2.5 ActiveForm 特性	(65)
2.6 ActivePage 特性	(65)
2.7 ActiveRow 特性	(66)
2.8 AddColumn 方法	(66)
2.9 AddItem 方法	(66)
2.10 AddListItem 方法	(67)
2.11 AddObject 方法	(67)
2.12 AfterCloseTables 事件	(68)
2.13 AfterDock 事件	(68)
2.14 AfterRowColChange 事件	(68)
2.15 Alias 特性	(68)
2.16 Alignment 特性	(69)
2.17 AllowTabs 特性	(70)
2.18 AlwaysOnTop 特性	(70)
2.19 AutoActivate 特性	(71)
2.20 AutoCenter 特性	(71)
2.21 AutoCloseTables 特性	(72)
2.22 AutoOpenTables 特性	(72)
2.23 AutoSize 特性	(73)
2.24 BackColor 和 ForeColor 特性	(73)
2.25 BackStyle 特性	(74)
2.26 BaseClass 特性	(75)
2.27 BeforeDock 事件	(75)
2.28 BeforeOpenTables 事件	(76)
2.29 BeforeRowColChange 事件	(76)
2.30 BorderColor 特性	(76)
2.31 BorderStyle 特性	(77)
2.32 BorderWidth 特性	(78)
2.33 Bound 特性	(78)
2.34 BoundColumn 特性	(79)

2.35	Box 方法	(79)	2.78	DeleteMark 特性	(97)
2.36	BufferMode 特性	(79)	2.79	Desktop 特性	(98)
2.37	BufferModeOverride 特性	(80)	2.80	Destroy 事件	(98)
2.38	ButtonCount 特性	(81)	2.81	DisabledBackColor 和 DisabledForeColor 特性	(98)
2.39	Buttons 特性	(81)	2.82	DisabledItemBackColor 和 DisabledItemForeColor 特性	(99)
2.40	Cancel 特性	(81)	2.83	DisabledPicture 特性	(99)
2.41	Caption 特性	(82)	2.84	DisplayValue 特性	(100)
2.42	ChildAlias 特性	(83)	2.85	Dock 方法	(100)
2.43	ChildOrder 特性	(83)	2.86	Docked 特性	(101)
2.44	Circle 方法	(83)	2.87	DockPosition 特性	(101)
2.45	Class 特性	(84)	2.88	DoScroll 方法	(102)
2.46	ClassLibrary 特性	(84)	2.89	DownClick 事件	(102)
2.47	Clear 方法	(85)	2.90	DownPicture 特性	(103)
2.48	Click 事件	(85)	2.91	Drag 方法	(103)
2.49	ClipControls 特性	(86)	2.92	DragDrop 事件	(104)
2.50	CloneObject 方法	(86)	2.93	DragIcon 特性	(104)
2.51	Closable 特性	(86)	2.94	DragMode 特性	(105)
2.52	CloseTables 方法	(87)	2.95	DragOver 事件	(105)
2.53	Cls 方法	(87)	2.96	DrawMode 特性	(106)
2.54	ColorScheme 特性	(87)	2.97	DrawStyle 特性	(107)
2.55	ColorSource 特性	(88)	2.98	DrawWidth 特性	(108)
2.56	ColumnCount 特性	(88)	2.99	DropDown 事件	(108)
2.57	ColumnLines 特性	(89)	2.100	DynamicAlignment 特性	(109)
2.58	ColumnOrder 特性	(89)	2.101	DynamicBackColor 和 DynamicForeColor 特性	(109)
2.59	Columns 特性	(89)	2.102	DynamicCurrentControl 特性	(109)
2.60	ColumnWidths 特性	(90)	2.103	DynamicFontName 特性	(110)
2.61	Comment 特性	(90)	2.104	DynamicFontSize 特性	(110)
2.62	ControlBox 特性	(91)	2.105	DynamicFontBold、DynamicFontItalic、 DynamicFont Strikethru 和 DynamicFontUnderline 特性	(111)
2.63	ControlCount 特性	(91)	2.106	Enabled 特性	(111)
2.64	Controls 特性	(91)	2.107	Error 事件	(112)
2.65	ControlSource 特性	(92)	2.108	ErrorMessage 事件	(113)
2.66	CurrentControl 特性	(92)	2.109	Exclusive 特性	(113)
2.67	CurrentX 和 CurrentY 特性	(93)	2.110	FillColor 特性	(113)
2.68	CursorSource 特性	(93)	2.111	FillStyle 特性	(114)
2.69	Curvature 特性	(94)	2.112	Filter 特性	(114)
2.70	Database 特性	(94)	2.113	FirstElement 特性	(115)
2.71	DataSession 特性	(94)	2.114	FontBold、FontItalic、FontStrikethru 和 FontUnderline 特性	(115)
2.72	DataSessionID 特性	(95)			
2.73	DbClick 事件	(95)			
2.74	Deactivate 事件	(96)			
2.75	Default 特性	(96)			
2.76	DeleteColumn 方法	(97)			
2.77	Deleted 事件	(97)			

2.115	FontName 特性	(116)	2.156	ListIndex 特性	(132)
2.116	FontOutline 特性	(116)	2.157	ListItem 特性	(133)
2.117	FontShadow 特性	(116)	2.158	ListItemID 特性	(133)
2.118	FontSize 特性	(117)	2.159	Load 事件	(134)
2.119	Format 特性	(117)	2.160	LockScreen 特性	(134)
2.120	FormCount 特性	(118)	2.161	LostFocus 事件	(135)
2.121	Forms 特性	(118)	2.162	Margin 特性	(135)
2.122	GotFocus 事件	(119)	2.163	MaxButton 特性	(135)
2.123	GridLineColor 特性	(119)	2.164	MaxHeight 特性	(136)
2.124	GridLines 特性	(120)	2.165	MaxLeft 特性	(136)
2.125	GridLineWidth 特性	(120)	2.166	MaxLength 特性	(137)
2.126	HalfHeightCaption 特性	(120)	2.167	MaxTop 特性	(137)
2.127	HeaderHeight 特性	(121)	2.168	MaxWidth 特性	(137)
2.128	Height 特性	(121)	2.169	MDIForm 特性	(137)
2.129	HelpContextID 特性	(121)	2.170	MemoWindow 特性	(138)
2.130	Hide 方法	(122)	2.171	Message 事件	(138)
2.131	HideSelection 特性	(122)	2.172	MinButton 特性	(138)
2.132	Highlight 特性	(123)	2.173	MinHeight 特性	(139)
2.133	Icon 特性	(123)	2.174	MinWidth 特性	(139)
2.134	Increment 特性	(124)	2.175	MouseDown 事件	(140)
2.135	IncrementalSearch 特性	(124)	2.176	MouseMove 事件	(141)
2.136	IndexToItemID 方法	(124)	2.177	MousePointer 特性	(142)
2.137	Init 事件	(125)	2.178	MouseUp 事件	(143)
2.138	InitialSelectedAlias 特性	(125)	2.179	Movable 特性	(143)
2.139	InputMask 特性	(126)	2.180	Move 方法	(144)
2.140	InteractiveChange 事件	(126)	2.181	Moved 事件	(144)
2.141	Interval 特性	(127)	2.182	MoverBars 特性	(144)
2.142	ItemBackColor 和 ItemForeColor 特性	(127)	2.183	MultiSelect 特性	(145)
2.143	ItemData 特性	(127)	2.184	Name 特性	(145)
2.144	ItemIDData 特性	(128)	2.185	NewIndex 特性	(146)
2.145	ItemIDToIndex 方法	(128)	2.186	NewItemID 特性	(146)
2.146	KeyboardHighValue 和 KeyboardLowValue 特性	(129)	2.187	NoDataOnLoad 特性	(146)
2.147	KeyPress 事件	(129)	2.188	NumberOfElements 特性	(147)
2.148	KeyPreview 特性	(129)	2.189	OneToMany 特性	(147)
2.149	Left 特性	(130)	2.190	OpenTables 方法	(147)
2.150	LeftColumn 特性	(130)	2.191	OpenWindow 特性	(148)
2.151	Line 方法	(131)	2.192	Order 特性	(148)
2.152	LineSlant 特性	(131)	2.193	PageCount 特性	(148)
2.153	LinkMaster 特性	(131)	2.194	PageHeight 特性	(149)
2.154	List 特性	(132)	2.195	PageOrder 特性	(149)
2.155	ListCount 特性	(132)	2.196	Pages 特性	(149)
			2.197	PageWidth 特性	(150)
			2.198	Paint 事件	(150)

2.199	Panel 特性	(150)	2.242	Resize 事件	(166)
2.200	PanelLink 特性	(151)	2.243	RightClick 事件	(167)
2.201	Parent 特性	(151)	2.244	RowHeight 特性	(167)
2.202	ParentAlias 特性	(152)	2.245	RowSource 特性	(167)
2.203	ParentClass 特性	(152)	2.246	RowSourceType 特性	(168)
2.204	Partition 特性	(152)	2.247	SaveAs 方法	(168)
2.205	PasswordChar 特性	(153)	2.248	SaveAsClass 方法	(169)
2.206	Picture 特性	(153)	2.249	ScaleMode 特性	(169)
2.207	Point 方法	(153)	2.250	Scrolled 事件	(169)
2.208	Print 方法	(154)	2.251	ScrollBars 特性	(170)
2.209	ProgrammaticChange 事件	(154)	2.252	Selected 特性	(171)
2.210	PSet 方法	(154)	2.253	SelectedBackColor 和 SelectedForeColor 特性	(171)
2.211	RangeHigh 事件	(155)	2.254	SelectedID 特性	(172)
2.212	RangeLow 事件	(155)	2.255	SelectedItemBackColor 和 SelectedItemForeColor 特性	(172)
2.213	ReadActivate 事件	(155)	2.256	SelectOnEntry 特性	(173)
2.214	ReadCycle 特性	(156)	2.257	SelLength 特性	(174)
2.215	ReadDeactivate 事件	(156)	2.258	SelStart 特性	(174)
2.216	ReadLock 特性	(157)	2.259	SelText 特性	(175)
2.217	ReadMethod 方法	(157)	2.260	SetAll 方法	(176)
2.218	ReadMouse 特性	(158)	2.261	SetFocus 方法	(176)
2.219	ReadObject 特性	(158)	2.262	Show 方法	(176)
2.220	ReadOnly 特性	(158)	2.263	ShowTips 特性	(177)
2.221	ReadExpression 方法	(159)	2.264	Sizable 特性	(178)
2.222	ReadSave 特性	(159)	2.265	Sorted 特性	(178)
2.223	ReadShow 事件	(160)	2.266	Sparse 特性	(179)
2.224	ReadTimeout 特性	(160)	2.267	SpecialEffect 特性	(179)
2.225	ReadValid 事件	(161)	2.268	SpinnerHighValue 和 SpinnerLowValue 特性	(180)
2.226	ReadWhen 事件	(161)	2.269	StatusBarText 特性	(180)
2.227	RecordMark 特性	(161)	2.270	Stretch 特性	(181)
2.228	RecordSource 特性	(162)	2.271	Style 特性	(181)
2.229	RecordSourceType 特性	(162)	2.272	TabIndex 特性	(182)
2.230	Refresh 方法	(163)	2.273	Tabs 特性	(183)
2.231	RelationalExpr 特性	(163)	2.274	TabStop 特性	(183)
2.232	RelativeColumn 特性	(163)	2.275	TabStretch 特性	(184)
2.233	RelativeRow 特性	(164)	2.276	Tag 特性	(184)
2.234	Release 方法	(164)	2.277	TerminateRead 特性	(185)
2.235	ReleaseType 特性	(164)	2.278	TextHeight 方法	(185)
2.236	RemoveItem 方法	(165)	2.279	TextWidth 方法	(186)
2.237	RemoveListItem 方法	(165)	2.280	Timer 事件	(186)
2.238	RemoveObject 方法	(165)	2.281	ToolTipText 特性	(186)
2.239	Requery 方法	(166)			
2.240	Reset 方法	(166)			
2.241	Resizable 特性	(166)			

2.282 Top 特性	(187)	Buttons 命令	(226)
2.283 TopIndex 特性	(187)	3.18 @ ... GET - Spinners 命令	(231)
2.284 TopItemID 特性	(188)	3.19 @ ... GET - Text	
2.285 UnDock 事件	(188)	Boxes 命令	(234)
2.286 Unload 事件	(188)	3.20 @ ... GET - Transparent	
2.287 UpClick 事件	(189)	Buttons 命令	(239)
2.288 Updateable 特性	(189)	3.21 @ ... MENU 命令	(242)
2.289 Valid 事件	(190)	3.22 @ ... PROMPT 命令	(242)
2.290 Value 特性	(190)	3.23 @ ... SAY 命令	(243)
2.291 View 特性	(191)	3.24 @ ... SAY - Pictures 和	
2.292 Visible 特性	(192)	OLE Objects 命令	(245)
2.293 When 事件	(193)	3.25 @ ... SCROLL 命令	(247)
2.294 Width 特性	(193)	3.26 @ ... TO 命令	(247)
2.295 WindowList 特性	(194)	3.27 ACCEPT 命令	(250)
2.296 WindowState 特性	(194)	3.28 ACTIVATE MENU 命令	(250)
2.297 WindowType 特性	(195)	3.29 ACTIVATE POPUP 命令	(250)
2.298 WordWrap 特性	(196)	3.30 ACTIVATE SCREEN 命令	(251)
2.299 WriteMethod 方法	(197)	3.31 ACTIVATE WINDOW 命令	(251)
2.300 WriteExpression 方法	(197)	3.32 ADD CLASS 命令	(253)
2.301 ZOrder 方法	(197)	3.33 ADD TABLE 命令	(253)
第三章 Visual FoxPro 的命令	(199)	3.34 ALTER TABLE - SQL 命令	(254)
3.1 * 命令	(199)	3.35 APPEND 命令	(257)
3.2 && 命令	(199)	3.36 APPEND FROM 命令	(258)
3.3 & 命令	(199)	3.37 APPEND FROM	
3.4 = 命令	(200)	ARRAY 命令	(260)
3.5 \和\\命令	(200)	3.38 APPEND GENERAL 命令	(261)
3.6 ? 和?? 命令	(201)	3.39 APPEND MEMO 命令	(262)
3.7 ??? 命令	(203)	3.40 APPEND PROCEDURES	
3.8 @ ... BOX 命令	(204)	命令	(262)
3.9 @ ... CLASS 命令	(204)	3.41 ASSIST 命令	(263)
3.10 @ ... CLEAR 命令	(205)	3.42 AVERAGE 命令	(263)
3.11 @ ... EDIT - Edit		3.43 BEGIN TRANSACTION	
Boxes 命令	(205)	命令	(264)
3.12 @ ... FILL 命令	(209)	3.44 BLANK 命令	(264)
3.13 @ ... GET - Check		3.45 BROWSE 命令	(265)
Boxes 命令	(210)	3.46 BUILD APP 命令	(271)
3.14 @ ... GET - Combo		3.47 BUILD EXE 命令	(272)
Boxes 命令	(213)	3.48 BUILD PROJECT 命令	(272)
3.15 @ ... GET - Command		3.49 CALCULATE 命令	(273)
Buttons 命令	(217)	3.50 CALL 命令	(275)
3.16 @ ... GET - List		3.51 CANCEL 命令	(276)
Boxes 命令	(223)	3.52 CD CHDIR 命令	(276)
3.17 @ ... GET - Option		3.53 CHANGE 命令	(277)

3.54	CLEAR 命令	(277)	3.91	CREATE VIEW 命令	(304)
3.55	CLOSE 命令	(279)	3.92	DEACTIVATE MENU 命令 ...	(305)
3.56	CLOSE MEMO 命令	(280)	3.93	DEACTIVATE POPUP 命令 ...	(305)
3.57	COMPILE 命令	(280)	3.94	DEACTIVATE WINDOW 命令	(305)
3.58	COMPILE DATABASE 命令 ...	(281)	3.95	DECLARE 命令	(306)
3.59	COMPILE FORM 命令	(281)	3.96	DECLARE - DLL 命令	(306)
3.60	CONTINUE 命令	(282)	3.97	#DEFINE ... #UNDEF 预处理指示符	(307)
3.61	COPY FILE 命令	(282)	3.98	DEFINE BAR 命令	(308)
3.62	COPY INDEXES 命令	(282)	3.99	DEFINE BOX 命令	(309)
3.63	COPY MEMO 命令	(283)	3.100	DEFINE CLASS 命令	(310)
3.64	COPY PROCEDURES 命令	(283)	3.101	DEFINE MENU 命令	(311)
3.65	COPY STRUCTURE 命令	(284)	3.102	DEFINE PAD 命令	(312)
3.66	COPY STRUCTURE EXTENDED 命令	(284)	3.103	DEFINE POPUP 命令	(314)
3.67	COPY TAG 命令	(285)	3.104	DEFINE WINDOW 命令	(316)
3.68	COPY TO 命令	(286)	3.105	DELETE 命令	(320)
3.69	COPY TO ARRAY 命令	(288)	3.106	DELETE-SQL 命令	(320)
3.70	COUNT 命令	(289)	3.107	DELETE CONNECTION 命令	(321)
3.71	CREATE 命令	(289)	3.108	DELETE DATABASE 命令 ...	(321)
3.72	CREATE CLASS 命令	(290)	3.109	DELETE FILE 命令	(321)
3.73	CREATE CLASSLIB 命令	(290)	3.110	DELETE TAG 命令	(322)
3.74	CREATE COLOR SET 命令 ...	(291)	3.111	DELETE TRIGGER 命令	(323)
3.75	CREATE CONNECTION 命令	(291)	3.112	DELETE VIEW 命令	(323)
3.76	CREATE CURSOR - SQL 命令	(291)	3.113	DIMENSION 命令	(323)
3.77	CREATE DATABASE 命令	(293)	3.114	DIR 或 DIRECTORY 命令	(324)
3.78	CREATE FORM 命令	(293)	3.115	DISPLAY 命令	(325)
3.79	CREATE FROM 命令	(294)	3.116	DISPLAY CONNECTIONS 命令	(326)
3.80	CREATE LABEL 命令	(294)	3.117	DISPLAY DATABASE 命令	(326)
3.81	CREATE MENU 命令	(295)	3.118	DISPLAY FILES 命令	(327)
3.82	CREATE PROJECT 命令	(296)	3.119	DISPLAY MEMORY 命令	(328)
3.83	CREATE QUERY 命令	(297)	3.120	DISPLAY OBJECTS 命令	(328)
3.84	CREATE REPORT 命令	(298)	3.121	DISPLAY PROCEDURES 命令	(329)
3.85	CREATE REPORT - Quick Report 命令	(299)	3.122	DISPLAY STATUS 命令	(330)
3.86	CREATE SCREEN 命令	(299)	3.123	DISPLAY STRUCTURE 命令	(331)
3.87	CREATE SCREEN - Quick Form 命令	(299)	3.124	DISPLAY TABLES 命令	(332)
3.88	CREATE SQL VIEW 命令	(300)	3.125	DISPLAY VIEWS 命令	(333)
3.89	CREATE TABLE - SQL 命令	(301)	3.126	DO 命令	(333)
3.90	CREATE TRIGGER 命令	(303)			

3.127	DO CASE ... ENDCASE 命令	(335)	3.167	LIST VIEWS 命令	(369)
3.128	DO FORM 命令	(335)	3.168	LOAD 命令	(370)
3.129	DO WHILE ... ENDDO 命令	(336)	3.169	LOCAL 命令	(371)
3.130	EDIT 命令	(337)	3.170	LOCATE 命令	(372)
3.131	EJECT 命令	(342)	3.171	LPARAMETERS 命令	(373)
3.132	EJECT PAGE 命令	(343)	3.172	MD MKDIR 命令	(373)
3.133	END TRANSACTION 命令 ...	(343)	3.173	MENU 命令	(374)
3.134	ERASE 命令	(344)	3.174	MENU TO 命令	(375)
3.135	ERROR 命令	(344)	3.175	MODIFY CLASS 命令	(375)
3.136	EXIT 命令	(345)	3.176	MODIFY COMMAND 命令 ...	(376)
3.137	EXPORT 命令	(345)	3.177	MODIFY CONNECTION 命令	(377)
3.138	EXTERNAL 命令	(346)	3.178	MODIFY DATABASE 命令 ...	(378)
3.139	FILER 命令	(347)	3.179	MODIFY FILE 命令	(378)
3.140	FIND 命令	(348)	3.180	MODIFY FORM 命令	(380)
3.141	FLUSH 命令	(348)	3.181	MODIFY GENERAL 命令	(380)
3.142	FOR ... ENDFOR 命令	(349)	3.182	MODIFY LABEL 命令	(381)
3.143	FUNCTION 命令	(350)	3.183	MODIFY MEMO 命令	(383)
3.144	GATHER 命令	(350)	3.184	MODIFY MENU 命令	(384)
3.145	GETEXPR 命令	(351)	3.185	MODIFY PROCEDURE 命令	(385)
3.146	GO/GOTO 命令	(352)	3.186	MODIFY PROJECT 命令	(385)
3.147	HELP 命令	(353)	3.187	MODIFY QUERY 命令	(386)
3.148	HIDE MENU 命令	(354)	3.188	MODIFY REPORT 命令	(387)
3.149	HIDE POPUP 命令	(354)	3.189	MODIFY SCREEN 命令	(389)
3.150	HIDE WINDOW 命令	(355)	3.190	MODIFY STRUCTURE 命令	(389)
3.151	#IF ... #ENDIF 预处理指示符	(356)	3.191	MODIFY VIEW 命令	(390)
3.152	IF ... ENDIF 命令	(357)	3.192	MODIFY WINDOW 命令	(390)
3.153	IMPORT 命令	(357)	3.193	MOUSE 命令	(391)
3.154	INDEX 命令	(358)	3.194	MOVE POPUP 命令	(392)
3.155	INPUT 命令	(361)	3.195	MOVE WINDOW 命令	(392)
3.156	INSERT 命令	(361)	3.196	NOTE 命令	(393)
3.157	INSERT - SQL 命令	(362)	3.197	ON APLABOUT 命令	(393)
3.158	JOIN 命令	(362)	3.198	ON BAR 命令	(394)
3.159	KEYBOARD 命令	(363)	3.199	ON ERROR 命令	(394)
3.160	LABEL 命令	(364)	3.200	ON ESCAPE 命令	(395)
3.161	LIST 命令	(365)	3.201	ON EXIT BAR 命令	(395)
3.162	LIST CONNECTIONS 命令 ...	(366)	3.202	ON EXIT MENU 命令	(396)
3.163	LIST DATABASE 命令	(366)	3.203	ON EXIT PAD 命令	(396)
3.164	LIST OBJECTS 命令	(367)	3.204	ON EXIT POPUP 命令	(396)
3.165	LIST PROCEDURES 命令	(368)	3.205	ON KEY 命令	(397)
3.166	LIST TABLES 命令	(368)	3.206	ON KEY = 命令	(397)

3. 207	ON KEY LABEL 命令	(398)
3. 208	ON MACHelp 命令	(401)
3. 209	ON PAD 命令	(401)
3. 210	ON PAGE 命令	(401)
3. 211	ON READERROR 命令	(402)
3. 212	ON SELECTION BAR 命令 ...	(402)
3. 213	ON SELECTION MENU 命令	(403)
3. 214	ON SELECTION PAD 命令 ...	(403)
3. 215	ON SELECTION POPUP 命令	(404)
3. 216	ON SHUTDOWN 命令	(404)
3. 217	OPEN DATABASE 命令	(405)
3. 218	PACK 命令	(406)
3. 219	PACK DATABASE 命令	(406)
3. 220	PARAMETERS 命令	(407)
3. 221	PLAY MACRO 命令	(407)
3. 222	POP KEY 命令	(408)
3. 223	POP MENU 命令	(408)
3. 224	POP POPUP 命令	(409)
3. 225	PRINTJOB ... ENDPRINTJOB 命令	(409)
3. 226	PROCEDURE 命令	(410)
3. 227	PUBLIC 命令	(410)
3. 228	PUSH KEY 命令	(411)
3. 229	PUSH MENU 命令	(411)
3. 230	PUSH POPUP 命令	(412)
3. 231	QUIT 命令	(412)
3. 232	RD RMDIR 命令	(412)
3. 233	READ 命令	(413)
3. 234	READ MENU 命令	(415)
3. 235	RECALL 命令	(416)
3. 236	REGIONAL 命令	(416)
3. 237	REINDEX 命令	(417)
3. 238	RELEASE 命令	(417)
3. 239	RELEASE BAR 命令	(418)
3. 240	RELEASE CLASSLIB 命令 ...	(418)
3. 241	RELEASE LIBRARY 命令	(418)
3. 242	RELEASE MENUS 命令	(419)
3. 243	RELEASE MODULE 命令	(419)
3. 244	RELEASE PAD 命令	(419)
3. 245	RELEASE POPUPS 命令	(420)
3. 246	RELEASE PROCEDURE	

	命令	(420)
3. 247	RELEASE WINDOWS	
	命令	(421)
3. 248	REMOVE CLASS 命令	(421)
3. 249	REMOVE TABLE 命令	(421)
3. 250	RENAME 命令	(422)
3. 251	RENAME CLASS 命令	(422)
3. 252	RENAME CONNECTION	
	命令	(423)
3. 253	RENAME TABLE 命令	(423)
3. 254	RENAME VIEW 命令	(423)
3. 255	REPLACE 命令	(423)
3. 256	REPLACE FROM ARRAY	
	命令	(424)
3. 257	REPORT 命令	(425)
3. 258	REPORT 命令	(427)
3. 259	RESTORE FORM 命令	(428)
3. 260	RESTORE MACROS 命令	(429)
3. 261	RESTORE SCREEN 命令	(430)
3. 262	RESTORE WINDOW 命令	(430)
3. 263	RESUME 命令	(431)
3. 264	RETRY 命令	(431)
3. 265	RETURN 命令	(431)
3. 266	ROLLBACK 命令	(432)
3. 267	RUN ! 命令	(432)
3. 268	RUNSCRIPT 命令	(434)
3. 269	SAVE MACROS 命令	(435)
3. 270	SAVE SCREEN 命令	(435)
3. 271	SAVE TO 命令	(436)
3. 272	SAVE WINDOWS 命令	(436)
3. 273	SCAN ... ENDSCAN 命令 ..	(437)
3. 274	SCATTER 命令	(437)
3. 275	SCROLL 命令	(438)
3. 276	SEEK 命令	(439)
3. 277	SELECT 命令	(440)
3. 278	SELECT - SQL 命令	(440)
3. 279	SET 命令	(447)
3. 280	SET ALTERNATE 命令	(447)
3. 281	SET ANSI 命令	(447)
3. 282	SET APLABOUT 命令	(448)
3. 283	SET AUTOSAVE 命令	(448)
3. 284	SET BELL 命令	(449)
3. 285	SET BLINK 命令	(449)

3. 286	SET BLOCKSIZE 命令	(450)
3. 287	SET BORDER 命令	(450)
3. 288	SET BRSTATUS 命令	(451)
3. 289	SET CARRY 命令	(451)
3. 290	SET CENTURY 命令	(452)
3. 291	SET CLASSLIB 命令	(452)
3. 292	SET CLEAR 命令	(453)
3. 293	SET CLOCK 命令	(453)
3. 294	SET COLLATE 命令	(454)
3. 295	SET COLOR OF 命令	(455)
3. 296	SET COLOR OF SCHEME 命令	(455)
3. 297	SET COLOR SET 命令	(456)
3. 298	SET COLOR TO 命令	(456)
3. 299	SET COMPATIBLE 命令	(457)
3. 300	SET CONFIRM 命令	(458)
3. 301	SET CONSOLE 命令	(458)
3. 302	SET CPCOMPILE	(459)
3. 303	SET CPDIALOG 命令	(459)
3. 304	SET CURRENCY 命令	(459)
3. 305	SET CURSOR 命令	(460)
3. 306	SET DATABASE 命令	(460)
3. 307	SET DATASESSION 命令	(461)
3. 308	SET DATE 命令	(461)
3. 309	SET DEBUG 命令	(462)
3. 310	SET DECIMALS 命令	(462)
3. 311	SET DEFAULT 命令	(462)
3. 312	SET DELETED 命令	(463)
3. 313	SET DELIMITERS 命令	(464)
3. 314	SET DEVELOPMENT 命令	(464)
3. 315	SET DEVICE 命令	(465)
3. 316	SET DISPLAY 命令	(465)
3. 317	SET DOHISTORY 命令	(466)
3. 318	SET ECHO 命令	(467)
3. 319	SET ESCAPE 命令	(467)
3. 320	SET EXACT 命令	(468)
3. 321	SET EXCLUSIVE 命令	(469)
3. 322	SET FDOWN 命令	(469)
3. 323	SET FIELDS 命令	(470)
3. 324	SET FILTER 命令	(471)
3. 325	SET FIXED 命令	(471)
3. 326	SET FORMAT 命令	(471)

3. 327	SET FULLPATH 命令	(472)
3. 328	SET FUNCTION 命令	(472)
3. 329	SET FWEEK 命令	(472)
3. 330	SET HEADINGS 命令	(473)
3. 331	SET HELP 命令	(473)
3. 332	SET HELPFILTER 命令	(474)
3. 333	SET HOURS 命令	(475)
3. 334	SET INDEX 命令	(476)
3. 335	SET INTENSITY 命令	(477)
3. 336	SET KEY 命令	(477)
3. 337	SET KEYCOMP 命令	(478)
3. 338	SET LIBRARY TO 命令	(478)
3. 339	SET LOCK 命令	(480)
3. 340	SET LOGERRORS 命令	(480)
3. 341	SET MACDESKTOP 命令	(481)
3. 342	SET MACHHELP 命令	(482)
3. 343	SET MACKKEY 命令	(482)
3. 344	SET MARGIN 命令	(483)
3. 345	SET MARK OF 命令	(483)
3. 346	SET MARK TO 命令	(485)
3. 347	SET MEMOWIDTH 命令	(485)
3. 348	SET MESSAGE 命令	(485)
3. 349	SET MOUSE 命令	(486)
3. 350	SET MULTILOCKS 命令	(487)
3. 351	SET NEAR 命令	(487)
3. 352	SET NOCPTRANS 命令	(487)
3. 353	SET NOTIFY 命令	(488)
3. 354	SET NULL 命令	(488)
3. 355	SET ODOMETER 命令	(489)
3. 356	SET OPTIMIZE 命令	(489)
3. 357	SET ORDER 命令	(490)
3. 358	SET PALETTE 命令	(491)
3. 359	SET PATH 命令	(491)
3. 360	SET PDSETUP 命令	(492)
3. 361	SET POINT 命令	(494)
3. 362	SET PRINTER 命令	(494)
3. 363	SET PROCEDURE 命令	(496)
3. 364	SET READBORDER 命令	(497)
3. 365	SET REFRESH 命令	(497)
3. 366	SET RELATION 命令	(498)
3. 367	SET RELATION OFF 命令	(499)
3. 368	SET REPROCESS 命令	(499)
3. 369	SET RESOURCE 命令	(500)

3.370	SET SAFETY 命令	(501)
3.371	SET SCOREBOARD 命令	(501)
3.372	SET SECONDS 命令	(501)
3.373	SET SEPARATOR 命令	(502)
3.374	SET SHADOWS 命令	(502)
3.375	SET SKIP 命令	(502)
3.376	SET SKIP OF 命令	(503)
3.377	SET SPACE 命令	(504)
3.378	SET STATUS 命令	(504)
3.379	SET STATUS BAR 命令	(505)
3.380	SET STEP 命令	(506)
3.381	SET STICKY 命令	(506)
3.382	SET SYSMENU 命令	(507)
3.383	SET TALK 命令	(508)
3.384	SET TEXTMERGE 命令	(509)
3.385	SET TEXTMERGE DELIMITERS 命令	(510)
3.386	SET TOPIC 命令	(510)
3.387	SET TRBETWEEN 命令	(511)
3.388	SET TYPEAHEAD 命令	(511)
3.389	SET UDFPARMS 命令	(511)
3.390	SET UNIQUE 命令	(512)
3.391	SET VIEW 命令	(512)
3.392	SET VOLUME 命令	(513)
3.393	SET WINDOW OF MEMO 命令	(513)
3.394	SET XCMDFILE 命令	(514)
3.395	SHOW GET 命令	(514)
3.396	SHOW GETS 命令	(515)
3.397	SHOW MENU 命令	(516)
3.398	SHOW OBJECT 命令	(517)
3.399	SHOW POPUP 命令	(517)
3.400	SHOW WINDOW 命令	(518)
3.401	SKIP 命令	(519)
3.402	SORT 命令	(520)
3.403	STORE 命令	(521)
3.404	SUM 命令	(522)
3.405	SUSPEND 命令	(522)
3.406	TEXT ... ENDTEXT 命令 ..	(523)
3.407	TOTAL 命令	(523)
3.408	TYPE 命令	(524)
3.409	UNLOCK 命令	(525)
3.410	UPDATE 命令	(526)

3.411	UPDATE - SQL 命令	(526)
3.412	USE 命令	(527)
3.413	VALIDATE DATABASE 命令	(529)
3.414	WAIT 命令	(530)
3.415	WITH ... ENDWITH 命令 ..	(531)
3.416	ZAP 命令	(531)
3.417	ZOOM WINDOW 命令	(532)

第四章 Visual FoxPro 的函数

4.1	%运算符	(534)
4.2	\$(包含)运算	(534)
4.3	ABS()函数	(535)
4.4	AClass()函数	(535)
4.5	ACOPY()函数	(535)
4.6	ACOS()函数	(536)
4.7	ADATABASES()函数	(536)
4.8	ADBOBJECTS()函数	(537)
4.9	ADEL()函数	(537)
4.10	ADIR()函数	(538)
4.11	AELEMENT()函数	(539)
4.12	AFIELDS()函数	(540)
4.13	AFONT()函数	(541)
4.14	AERROR()函数	(542)
4.15	AINS()函数	(543)
4.16	AINSTANCE()函数	(544)
4.17	ALEN()函数	(544)
4.18	ALIAS()函数	(545)
4.19	ALLTRIM()函数	(545)
4.20	AMEMBERS()函数	(545)
4.21	ANSITOOEM()函数	(546)
4.22	APRINTERS()函数	(546)
4.23	ASC()函数	(547)
4.24	ASCAN()函数	(547)
4.25	ASELOBJ()函数	(547)
4.26	ASIN()函数	(548)
4.27	ASORT()函数	(548)
4.28	ASUBSCRIPT()函数	(549)
4.29	AT()函数	(549)
4.30	ATAN()函数	(550)
4.31	ATC()函数	(550)
4.32	ATCLINE()函数	(551)
4.33	ATLINE()函数	(551)
4.34	ATN2()函数	(552)

4.35	AUSED()函数	(552)	4.78	DBF()函数	(572)
4.36	BAR()函数	(552)	4.79	DBGETPROP()函数	(572)
4.37	BARCOUNT()函数	(553)	4.80	DBSETPROP()函数	(576)
4.38	BARPROMPT()函数	(553)	4.81	DBUSED()函数	(577)
4.39	BETWEEN()函数	(554)	4.82	DDEAbortTrans()函数	(577)
4.40	BITAND()函数	(554)	4.83	DDEAdvise()函数	(577)
4.41	BITCLEAR()函数	(555)	4.84	DDEEnabled()函数	(579)
4.42	BITLSHIFT()函数	(555)	4.85	DDEExecute()函数	(579)
4.43	BITNOT()函数	(555)	4.86	DDEInitiate()函数	(580)
4.44	BITOR()函数	(556)	4.87	DDELastError()函数	(581)
4.45	BITRSHIFT()函数	(556)	4.88	DDEPoke()函数	(582)
4.46	BITSET()函数	(557)	4.89	DDERequest()函数	(583)
4.47	BITTEST()函数	(557)	4.90	DDESetOption()函数	(584)
4.48	BITXOR()函数:	(557)	4.91	DDESetService()函数	(585)
4.49	BOF()函数	(558)	4.92	DDESetTopic()函数	(587)
4.50	CANDIDATE()函数	(558)	4.93	DDETerminate()函数	(588)
4.51	CAPSLOCK()函数	(559)	4.94	DELETED()函数	(588)
4.52	CDOW()函数	(559)	4.95	DESCENDING()函数	(589)
4.53	CDX()函数	(559)	4.96	DIFFERENCE()函数	(590)
4.54	CEILING()函数	(561)	4.97	DISKSPACE()函数	(590)
4.55	CHR()函数	(561)	4.98	DMY()函数	(591)
4.56	CHRS AW()函数	(561)	4.99	DOW()函数	(591)
4.57	CHRTRAN()函数	(562)	4.100	DTOC()函数	(592)
4.58	CMONTH()函数	(562)	4.101	DTOR()函数	(592)
4.59	CNTBAR()函数	(562)	4.102	DTOS()函数	(593)
4.60	CNTPAD()函数	(563)	4.103	DTOT()函数	(593)
4.61	COL()函数	(563)	4.104	EMPTY()函数	(593)
4.62	COMPOBJ()函数	(563)	4.105	EOF()函数	(594)
4.63	COS()函数	(564)	4.106	ERROR()函数	(595)
4.64	CPCONVERT()函数	(564)	4.107	EVALUATE()函数	(595)
4.65	CPCURRENT()函数	(564)	4.108	EXP()函数	(595)
4.66	CPDBF()函数	(565)	4.109	FCHSIZE()函数	(596)
4.67	CREATEOBJECT()函数	(565)	4.110	FCLOSE()函数	(596)
4.68	CTOD()函数	(566)	4.111	FCOUNT()函数	(597)
4.69	CTOT()函数	(566)	4.112	FCREATE()函数	(597)
4.70	CURDIR()函数	(567)	4.113	FDATE()函数	(598)
4.71	CURSORGETPROP()函数	(567)	4.114	FEOF()函数	(598)
4.72	CURSORSETPROP()函数	(569)	4.115	FERROR()函数	(599)
4.73	CURVAL()函数	(570)	4.116	FGETS()函数	(599)
4.74	DATE()函数	(570)	4.117	FIELD()函数	(600)
4.75	DATETIME()函数	(571)	4.118	FILE()函数	(600)
4.76	DAY()函数	(571)	4.119	FILTER()函数	(600)
4.77	DBC()函数	(571)	4.120	FKLABEL()函数	(601)

4.121	FKMAX()函数	(601)	4.163	ISDIGIT()函数	(624)
4.122	FLDLIST()函数	(602)	4.164	ISEXCLUSIVE()函数	(624)
4.123	FLOCK()函数	(602)	4.165	ISLOWER()函数	(624)
4.124	FLOOR()函数	(603)	4.166	ISMOUSE()函数	(625)
4.125	FONTMETRIC()函数	(603)	4.167	ISNULL()函数	(625)
4.126	FOPEN()函数	(604)	4.168	ISREADONLY()函数	(625)
4.127	FOR()函数	(605)	4.169	ISUPPER()函数	(626)
4.128	FOUND()函数	(606)	4.170	KEY()函数	(626)
4.129	FOUND()函数	(607)	4.171	KEYMATCH()函数	(627)
4.130	FPUTS()函数	(607)	4.172	LASTKEY()函数	(627)
4.131	FREAD()函数	(608)	4.173	LEFT()函数	(627)
4.132	FSEEK()函数	(608)	4.174	LEN()函数	(628)
4.133	FSIZE()函数	(609)	4.175	LIKE()函数	(628)
4.134	FTIME()函数	(609)	4.176	LINENO()函数	(629)
4.135	FULLPATH()函数	(610)	4.177	LOCK()函数	(629)
4.136	FV()函数	(610)	4.178	LOG()函数	(630)
4.137	FWRITE()函数	(610)	4.179	LOG10()函数	(630)
4.138	GETBAR()函数	(611)	4.180	LOOKUP()函数	(631)
4.139	GETCOLOR()函数	(611)	4.181	LOWER()函数	(631)
4.140	GETCP()函数	(612)	4.182	LTRIM()函数	(632)
4.141	GETDIR()函数	(612)	4.183	LUPDATE()函数	(632)
4.142	GETENV()函数	(612)	4.184	MAX()函数	(632)
4.143	GETFILE()函数	(613)	4.185	MCOL()函数	(633)
4.144	GETFLDSTATE()函数	(614)	4.186	MDOWN()函数	(633)
4.145	GETFONT()函数	(615)	4.187	MDX()函数	(633)
4.146	GETNEXTMODIFIED() 函数	(615)	4.188	MDY()函数	(634)
4.147	GETOBJECT()函数	(616)	4.189	MEMLINES()函数	(634)
4.148	GETPAD()函数	(616)	4.190	MEMORY()函数	(634)
4.149	GETPRINTER()函数	(616)	4.191	MENU()函数	(635)
4.150	GOMONTH()函数	(617)	4.192	MESSAGE()函数	(635)
4.151	HEADER()函数	(617)	4.193	MESSAGEBOX()函数	(635)
4.152	HOUR()函数	(618)	4.194	MIN()函数	(637)
4.153	IDXCOLLATE()函数	(618)	4.195	MINUTE()函数	(637)
4.154	IIF()函数	(619)	4.196	MLINE()函数	(638)
4.155	INDBC()函数	(619)	4.197	MOD()函数	(638)
4.156	INKEY()函数	(620)	4.198	MONTH()函数	(638)
4.157	INLIST()函数	(621)	4.199	MRKBAR()函数	(639)
4.158	INSMODE()函数	(622)	4.200	MRKPAD()函数	(639)
4.159	INT()函数	(622)	4.201	MROW()函数	(640)
4.160	ISALPHA()函数	(622)	4.202	MTON()函数	(640)
4.161	ISBLANK()函数	(622)	4.203	MWINDOW()函数	(640)
4.162	ISCOLOR()函数	(623)	4.204	NDX()函数	(641)
			4.205	NORMALIZE()函数	(641)

4.206	NTOM()函数	(642)	4.248	RGBSCHEME()函数	(664)
4.207	NUMLOCK()函数	(642)	4.249	RIGHT()函数	(665)
4.208	NVL()函数	(642)	4.250	RLOCK()函数	(665)
4.209	OBJNUM()函数	(643)	4.251	ROUND()函数	(666)
4.210	OBJVAR()函数	(643)	4.252	ROW()函数	(667)
4.211	OCCURS()函数	(644)	4.253	RTOD()函数	(667)
4.212	OEMTOANSI()函数	(644)	4.254	RTRIM()函数	(667)
4.213	OLDVAL()函数	(644)	4.255	SCHEME()函数	(667)
4.214	ON()函数	(645)	4.256	SCOLS()函数	(668)
4.215	ORDER()函数	(646)	4.257	SEC()函数	(668)
4.216	OS()函数	(646)	4.258	SECONDS()函数	(668)
4.217	PAD()命令	(646)	4.259	SEEK()函数	(668)
4.218	PADL() PADR() PADC() 函数	(647)	4.260	SELECT()函数	(669)
4.219	PARAMETERS()函数	(647)	4.261	SET()函数	(669)
4.220	PAYMENT()函数	(648)	4.262	SETFLDSTATE()函数	(671)
4.221	PCOL()函数	(648)	4.263	SIGN()函数	(672)
4.222	PI()函数	(648)	4.264	SIN()函数	(673)
4.223	POPUP()函数	(649)	4.265	SKPBAR()函数	(673)
4.224	PRIMARY()函数	(649)	4.266	SKPPAD()函数	(673)
4.225	PRINTSTATUS()函数	(650)	4.267	SOUNDEX()函数	(673)
4.226	PRMBAR()函数	(650)	4.268	SPACE()函数	(674)
4.227	PRMPAD()函数	(650)	4.269	SQLCANCEL()函数	(674)
4.228	PROGRAM()函数	(651)	4.270	SQLCOLUMNS()函数	(674)
4.229	PROMPT()函数	(651)	4.271	SQLCOMMIT()函数	(676)
4.230	PROPER()函数	(652)	4.272	SQLCONNECT()函数	(676)
4.231	PROW()函数	(652)	4.273	SQLDISCONNECT()函数	(677)
4.232	PRTINFO()函数	(652)	4.274	SQLEXEC()函数	(677)
4.233	PUTFILE()函数	(656)	4.275	SQLGETPROP()函数	(678)
4.234	PV()函数	(657)	4.276	SQLMORERESULTS() 函数	(678)
4.235	RAND()函数	(657)	4.277	SQLROLLBACK()函数	(679)
4.236	RAT()函数	(658)	4.278	SQLSETPROP()函数	(679)
4.237	RATLINE()函数	(658)	4.279	SQLSTRINGCONNECT() 函数	(681)
4.238	RDLEVEL()函数	(659)	4.280	SQLTABLES()函数	(681)
4.239	READKEY()函数	(659)	4.281	SQRT()函数	(682)
4.240	RECCOUNT()函数	(661)	4.282	SROWS()函数	(682)
4.241	RECNO()函数	(661)	4.283	STR()函数	(683)
4.242	RECSIZE()函数	(662)	4.284	STRTRAN()函数	(683)
4.243	REFRESH()函数	(662)	4.285	STUFF()函数	(684)
4.244	RELATION()函数	(663)	4.286	SUBSTR()函数	(684)
4.245	REPLICATE()函数	(663)	4.287	SYSMETRIC()函数	(684)
4.246	REQUERY()函数	(663)	4.288	SYS()——网络	
4.247	RGB()函数	(664)			

服务器信息	(686)	命令的状态	(695)
4. 289 SYS(1)——阳历的 系统日期	(686)	4. 319 SYS(2002)——切换 插入点状态	(695)
4. 290 SYS(2)——午夜开始 的秒数	(687)	4. 320 SYS(2003)——当前驱动器 或者文件夹	(696)
4. 291 SYS(3)——唯一文件名	(687)	4. 321 SYS(2004)—— Visual FoxPro 启动目录或者文件夹	(696)
4. 292 SYS(5)——缺省驱动器	(687)	4. 322 SYS(2005)——当前 资源文件	(696)
4. 293 SYS(6)——当前打印设备	(687)	4. 323 SYS(2006)——当前图形卡 ...	(696)
4. 294 SYS(7)——当前格式文件	(688)	4. 324 SYS(2007)——校验和	(697)
4. 295 SYS(9)—— Visual FoxPro 序列号	(688)	4. 325 SYS(2008)——插入点形状 ...	(697)
4. 296 SYS(10)——阳历日期串	(688)	4. 326 SYS(2009)——交换 插入点的形状	(697)
4. 297 SYS(11)——阳历 日期的天数	(688)	4. 327 SYS(2010)—— CONFIG.SYS 的 文件设置	(698)
4. 298 SYS(12)——可用内存 的字节数	(689)	4. 328 SYS(2011)——当前 锁定状态	(698)
4. 299 SYS(13)——打印机状态	(689)	4. 329 SYS(2012)——备注(Memo) 字段块大小	(698)
4. 300 SYS(14)——索引表达式	(689)	4. 330 SYS(2013)——系统 菜单名串	(699)
4. 301 SYS(15)——字符转换	(690)	4. 331 SYS(2014)——最短路径	(699)
4. 302 SYS(16)——正在执行 的程序文件名	(691)	4. 332 SYS(2015)——唯一过程名 ...	(699)
4. 303 SYS(17)——处理器	(691)	4. 333 SYS(2016)—— SHOW GETS WINDOW Name	(700)
4. 304 SYS(18)——当前控件	(691)	4. 334 SYS(2017)——显示 起始屏幕	(700)
4. 305 SYS(20)——转换德文字符 ...	(692)	4. 335 SYS(2018)——错误提示 信息参数	(700)
4. 306 SYS(21)——控制索引序号 ...	(692)	4. 336 SYS(2019)——配置文件名 及位置	(701)
4. 307 SYS(22)——控制标记 或控制索引文件名	(692)	4. 337 SYS(2020)——缺省盘的 大小	(701)
4. 308 SYS(23)——EMS 内存使用	(693)	4. 338 SYS(2021)——过滤 索引表达式	(701)
4. 309 SYS(24)——EMS 内存限制	(693)	4. 339 SYS(2022)——盘簇的大小 ...	(702)
4. 310 SYS(100)——控制台设置	(693)	4. 340 SYS(2023)——临时 文件驱动器	(702)
4. 311 SYS(101)——设备设置	(693)	4. 341 SYS(2027)——平台间 路径转换	(702)
4. 312 SYS(102)——打印机设置	(694)	4. 342 SYS(2029)——表类型	(703)
4. 313 SYS(103)——会话设置	(694)	4. 313 TABLEREVERT()函数	(703)
4. 314 SYS(1001)—— Visual FoxPro 的 内存量	(694)		
4. 315 SYS(1016)——用户对象的 内存用量	(694)		
4. 316 SYS(1037)——打印 设置对划	(694)		
4. 317 SYS(2000)——文件名匹配 ...	(695)		
4. 318 SYS(2001)——SET			