

中文之星2.5使用指南

zhongwenzhixing2.5shiyongzhinan

中文之星2.5使用指南

廖开际 马并 刘志宏 编

电子科技大学出版社



中文之星2.5 使用指南

廖开际 马 并 刘志宏 编

电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书是帮助读者掌握中文之星 2.5 使用方法的读物。全书分为十章：第一章介绍中文之星 2.5 需具备的 Windows 95 基础；第二章至第五章介绍中文之星 2.5 的基本系统；第六章至第九章介绍中文之星的实用程序；第十章介绍中文 Word 7.0 的使用。

本书在结构编排上考虑了循序渐进的科学性，从基础知识入手，文字深入浅出。凡是没有接触过 Windows 和 Word 7.0 的初学者，通过本书的学习，可以很快掌握 Windows 的操作和中文之星及其 Word 的使用方法。同时，对于微机操作熟练的用户，本书又是一本关于中文之星使用方法的快速指南。因此，本书适合于所有微机用户。

中文之星 2.5 使用指南

廖开博、马 井、刘志宏 编

*

电子科技大学出版社出版发行

(成都建设北路二段四号) 邮编 610054

成都五洲彩印厂印刷

新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 17.375 字数 400 千字

版次 1997 年 6 月第一版 印次 1997 年 6 月第一次印刷

印数 1—4000 册

ISBN 7-81043-721-6/TP·290

定价:22.00 元

前 言

中文之星是国内使用率最高的 Windows 中文平台,据统计,国内 90%以上的 Windows 用户使用的中文平台是中文之星。中文之星 2.5 是新天地软件技术研究所于 1996 年 9 月推出的中文之星新版本,是中文之星的力作,将中文平台的研究和应用推上了一个新的高度。

为了拓展中文之星的适用范围,使之与国际上软件发展的趋势同步,中文之星 2.5 同时支持 Windows 3.X 和 Windows 95。中文之星 2.5 不仅为 Windows 提供中文支持,同时也提供了丰富多彩的 Windows 中文应用软件。

为帮助广大计算机用户快速学会使用中文之星 2.5,我们编辑出版了本书。本书共分十章,第一章介绍中文之星 2.5 需具备的 Windows 95 基础,对于尚不熟悉 Windows 95 的用户,通过学习本章,可以快速掌握 Windows 95 的基本操作,熟练掌握 Windows 95 操作的用户可以跳过本章。

从第二章到第五章详细介绍中文之星 2.5 的安装、启动,“链形菜单管理器”的组成、设置和使用,汉字和中文符号的输入方法,智慧新拼音汉字输入法的特点、使用和设置等。通过这四章,您可以对中文之星系统有一个全面的了解。

从第六章到第九章详细介绍中文之星 2.5 提供的中文应用程序的功能与使用,读者可以根据自己的需要,选择阅读有关的章节,而不必依照本书的编排顺序依次阅读各章。

在中文信息处理工作中,中文编辑软件的使用必不可少的。中文之星 2.5 支持流行的 WPS、Word 等文字处理软件,故取消了其低版本中的新笔字处理程序。我们向您推荐功能强大、优秀的图文处理软件 Word 7.0。通过第十章的学习,您可以快速掌握中文 Word 7.0 的使用。

本书由廖开际、马并和刘志宏共同编写和定稿。由于我们水平有限,加之时间仓促,疏漏之处在所难免,恳望读者和同仁批评指正。

目 录

第一章 中文 Windows 95 入门	1
1.1 启动与退出	1
1.1.1 启动中文 Windows 95	1
1.1.2 退出中文 Windows 95	1
1.2 基本概念	3
1.2.1 鼠标与指针	3
1.2.2 窗口	5
1.2.3 菜单	9
1.2.4 对话框	11
1.3 文件系统	13
1.3.1 文件系统的基础知识	13
1.3.2 文件与文件夹的操作	16
1.4 磁盘管理	26
1.4.1 格式化存盘	26
1.4.2 整盘复制	27
1.4.3 获取磁盘信息	28
1.4.4 磁盘空间管理	28
1.4.5 磁盘检测	32
1.4.6 磁盘整理	34
第二章 中文之星 2.5 的安装、启动与退出	37
2.1 中文平台——中文之星 2.5	37
2.1.1 中文之星 2.5 的特点	38
2.1.2 中文之星 2.5 的软件组成	39
2.1.3 中文之星 2.5 的运行环境	39
2.2 中文之星 2.5 的安装	40
2.2.1 安装过程	40
2.2.2 终止安装	45

2.2.3	如何保留以前版本的自定义词组	45
2.3	中文之星 2.5 的启动与退出	46
2.3.1	从“开始”菜单中启动中文之星 2.5	46
2.3.2	在“资源管理器”中启动中文之星 2.5	47
2.3.3	自动启动中文之星 2.5	48
2.3.4	设置启动中文之星的快捷图标	48
2.3.5	退出中文之星 2.5	50
第三章	链形菜单管理器	52
3.1	“链形菜单管理器”的组成和特点	52
3.2	“链形菜单管理器”的位置和显示方式	53
3.2.1	移动“链形菜单管理器”	53
3.2.2	改变“链形菜单管理器”按钮的排列方式	53
3.2.3	“链形菜单管理器”的显示方式	54
3.2.4	设置“链形菜单管理器”	55
3.3	系统设置按钮——中文之星 2.5 的系统设置	58
3.3.1	G.功能键定义	58
3.3.2	简繁体转换	60
3.3.3	菜单翻译(动态翻译)	60
3.3.4	H.帮助	64
3.3.5	D.定制	64
3.3.6	A.关于	69
3.3.7	X.退出	69
3.4	设置输入法	69
3.4.1	选择输入法	69
3.4.2	设置输入法	69
3.4.3	“S 输入法”选项组——设置输入法	70
3.4.4	“J 键盘”选项组——选择动态键盘	72
3.4.5	“Q 其他”选项组	73
第四章	汉字输入法	78
4.1	汉字输入法提示窗口	78
4.1.1	提示窗口的组成	78
4.1.2	功能按钮详解	79
4.1.3	重码区翻页按钮	80

4.1.4	提示窗口打开/关闭切换键	80
4.1.5	移动提示行窗口	81
4.2	汉字输入法	81
4.2.1	中文之星 2.5 输入法概述	81
4.2.2	选择输入方法	82
4.2.3	五笔字型输入法	82
4.2.4	国标/区位输入法	83
4.2.5	表形码输入法	84
4.2.6	郑码输入法	88
4.2.7	英中输入法	94
4.2.8	中文符号的输入方法	94
第五章	智慧新拼音输入法	97
5.1	概述	97
5.2	新拼音输入法的进入	98
5.3	新拼音输入法的显示	98
5.4	基本输入方法	99
5.4.1	单字输入	99
5.4.2	词组输入	100
5.5	提示窗口的编辑操作	104
5.5.1	光标移动	104
5.5.2	插入操作	104
5.5.3	删除操作	105
5.5.4	放弃输入	105
5.5.5	重新选字	105
5.5.6	应用举例	105
5.6	实时造词和实时删词	106
5.6.1	实时造词	106
5.6.2	实时删词	107
5.7	新拼音输入法的内部设置	107
5.7.1	设置模糊音	108
5.7.2	设置双拼键盘	109
5.8	新双拼	111
5.8.1	进入新双拼输入法	112
5.8.2	在新双拼输入法中使用不完全输入	112

第六章 轻松表格程序	114
6.1 启动和界面显示	114
6.1.1 启动	114
6.1.2 界面显示	115
6.1.3 专有名词	115
6.2 基本表格线操作	116
6.2.1 建立基本表格	116
6.2.2 移动表格线	118
6.2.3 移动特定表格单元表格线	120
6.2.4 合并分离的表格线	121
6.2.5 基本表格线移动小结	122
6.3 基本表格单元选择	122
6.3.1 选择当前表格单元	123
6.3.2 选择所需表格单元组	123
6.4 斜线框单元的操作	124
6.4.1 进入斜线框单元	124
6.4.2 添加斜线	125
6.4.3 改变斜线的角度	125
6.4.4 删除斜线	126
6.4.5 退出斜线框单元	126
6.5 基本文字输入操作	126
6.5.1 利用输入条输入普通文字	127
6.5.2 输入可移动文字	128
6.5.3 移动文字	129
6.5.4 删除可移动文字	129
6.6 工具栏介绍	129
6.7 字形工具栏	138
6.7.1 字体列表	138
6.7.2 字号列表	139
6.7.3 字形属性	140
6.7.4 水平对齐工具	141
6.7.5 垂直对齐工具	141
6.8 菜单项	142
6.8.1 “F_文件”菜单	142
6.8.2 E_编辑	145
6.8.3 B_表格	145

6.8.4	C 单元	147
6.8.5	M 模板	148
6.9	常见错误与处理	151
6.9.1	无法打开文件	151
6.9.2	清除屏幕	151
6.9.3	不能运行轻松表格程序	151
第七章	中文之星“艺术汉字处理器”	153
7.1	“艺术汉字处理器”的启动和基本使用方法	153
7.1.1	启动	153
7.1.2	基本使用方法	153
7.2	输入字符	155
7.2.1	基本方法	155
7.2.2	各种编辑按键及按键组合	155
7.3	基本艺术变换	156
7.4	字体选择	157
7.4.1	选择不同的字体	157
7.4.2	字体属性	157
7.5	段落格式	158
7.5.1	竖排	158
7.5.2	对齐方式	159
7.6	阴影效果和立体效果	160
7.7	旋转	161
7.8	设置图案大小	162
7.9	颜色设置	162
7.9.1	各颜色按钮功能	162
7.9.2	设置方法	163
7.10	变换组合	165
7.11	菜单操作	166
7.12	使用艺术字图案	168
7.12.1	调用	168
7.12.2	修改	168
第八章	天工补字	169
8.1	天工补字程序的启动与界面	169

8.2	工具条	170
8.2.1	工具按钮	170
8.2.2	设置工具条	176
8.3	帮助条	178
8.3.1	帮助条的组成	178
8.3.2	不显示帮助条	179
8.4	菜单	179
8.4.1	“文件(F)”菜单	179
8.4.2	编辑(E)	185
8.4.3	笔画(D)	185
8.4.4	其他(O)	187
8.4.5	显示(V)	194
8.4.6	窗口(W)	194
8.4.7	帮助(H)	195
8.5	笔画精修	196
8.5.1	一些概念	196
8.5.2	增加节点	196
8.5.3	删除节点	196
8.5.4	改变节点属性	196
8.5.5	移动节点	197
8.6	基本笔画的编辑操作	197
8.6.1	笔画选择	197
8.6.2	复制笔画	198
8.6.3	笔画移动	199
8.6.4	改变笔画大小	200
8.6.5	笔画旋转	202
8.6.6	删除笔画	203
第九章	其他实用程序	204
9.1	汉字图形转换器	204
9.1.1	启动	204
9.1.2	输入汉字	205
9.1.3	选择中文字体	205
9.1.4	选择版面格式	206
9.1.5	转换汉字	206
9.1.6	存盘	207

9.1.7 退出	207
9.1.8 在其他应用程序中调用汉字图形	208
9.2 文本转换器	208
9.2.1 启动	209
9.2.2 中文之星 2.5 “文本转换器”对话框简介	209
9.2.3 使用方法	210
9.3 字形桥	212
9.3.1 生成单字节汉字字体	212
9.3.2 是否使用单字节汉字字体	216
9.3.3 单字节汉字字体的输入	216
9.4 动态键盘编辑器	217
9.4.1 自定义动态键盘	218
9.4.2 动态键盘编辑器按钮	219
9.5 系统词库管理	220
9.6 通用码表编辑器	221
9.6.1 编辑、生成码表源文件	221
9.6.2 码表文件的转换	222
9.6.3 使用自定义的输入法	223
9.6.4 演示码输入法简介	223
 第十章 中文 Word 7.0 的使用	 225
10.1 Word 7.0 的启动与退出	226
10.2 文书的编辑	228
10.2.1 文件的操作	228
10.2.2 文字的修饰和编辑	231
10.2.3 段落的编辑	234
10.2.4 查找、替换和定位	235
10.2.5 页面处理	237
10.2.6 Word 7.0 的打印预览功能	240
10.2.7 文书的多栏编辑	241
10.2.8 文书的打印	244
10.3 图文合一的文书编辑	245
10.3.1 图片的贴入和编辑	245
10.3.2 图文框的插入和编辑	249
10.3.3 在文档中贴入统计图形	252

10.4 表格制作	254
10.4.1 制作一个新表格	254
10.4.2 表格的连贯性	256
10.4.3 表格与文本的转换	256
10.4.4 表格制作技巧	257
附录 A Windows 常用快捷键	259
附录 B 中文之星 2.5 文件列表	262
附录 C 中文之星 2.5 动态键盘图	263

第一章 中文 Windows 95 入门

1.1 启动与退出

中文 Windows 95 有磁盘版本和光盘版本。安装磁盘版本时，先将安装盘(第一张)插入 A 驱动器中，在命令行上运行 Install 程序：

```
C:\> A:Install
```

或在 Windows 3.X 下运行 Install，然后按安装向导进行操作。同样，可以在 DOS 和 Windows 3.X 环境下安装光盘版本，安装时将 Windows 95 光盘插入 CD-ROM 驱动器，运行 Install 程序，然后按安装向导进行操作，即可完成安装过程。

1.1.1 启动中文 Windows 95

安装好后就可以进行启动,启动的过程是：

打开电源开关，待微机执行电源自检以后，显示器将显示提示信息：“ Starting Windows 95 ”，此时：

①如果要引导至中文 Windows 95，则稍等几秒钟，将进入中文 Windows 95，屏幕显示中文 Windows 95 窗口，如图 1.1 所示。

②如果要引导至 DOS 操作系统，则立即按下 F4 键，稍等几秒钟，将进入 DOS 操作系统，屏幕显示 DOS 提示符。

③当引导至 DOS 后，即可在 DOS 命令行下运行 DOS 程序或启动 Windows 3.1。如果要运行 Windows 95，则必须退出 Windows 3.1，再按下 Ctrl+Alt+Del 键热启动系统或按 Reset 按钮重新启动系统。重新启动后，不要按任何键就可以进入 Windows 95 环境。

1.1.2 退出中文 Windows 95

中文 Windows 95 是一个多线程、多任务的操作系统，在前台运行某一程序时，后台可同时运行几个程序。如果因前台程序已经完成而直接关掉电源，就会把后台的数据和运行结果丢失。加上 Windows 95 运行的多任务特性，在运行时可能需要占用大量磁盘空

间以临时保存信息。这些处在预设指定子目录下的临时文件，在 Windows 95 正常退出时将予以删除，以免浪费资源，但在非正常退出时将使 Windows 95 来不及做这些工作，导致硬盘空间的浪费。因此，Windows 95 专门在启动组里安排了“关闭系统”选项，用来实现 Windows 95 的正常退出。

在桌面窗口中，单击左下角的“开始”按钮，选择“关闭系统”系统选项或按 Alt+F4 键，此时，屏幕降低亮度，以表示响应系统关闭命令，然后给出关闭 Windows 95 对话框(如图 1.2 所示)，其中的各项的功能是：

(1) 关闭计算机？

选择该项将退出系统，并准备关机，同时，把此次开机的有关 Windows 设置的修改保存到硬盘中。Windows 95 完成这些工作后，给出一个提示画面，告诉用户“现在可以安全关掉计算机了”。




图 1.1 中文 Windows 95 桌面窗口



图 1.2 中文 Windows 95 的“关闭”对话框

(2)重新启动计算机?

选择该项，系统将保留本次上机操作的所有 Windows 设置，并把当前存储在内存中的信息写到硬盘上，然后重新启动计算机，以满足用户的额外需要。

(3)重新启动计算机并切换到 MS-DOS 方式?

如果用户想退出 Windows 95 操作系统，进入 MS-DOS 操作系统，就可以选择该项，在 Windows 95 保存所有的信息后，便转入 MS-DOS 操作系统。

1.2 基本概念

中文 Windows 95 采用的图形界面比 Windows 3.X 采用的图形用户界面又有大的改进，更受用户的欢迎。为了使初学者尽快掌握中文 Windows 95，本节将介绍与图形界面有关的一些基本概念：鼠标、窗口、对话框、菜单等。

1.2.1 鼠标与指针

1. 鼠标与指针的基本概念

自 1985 年推出 Windows 以来，鼠标的使用越来越广泛，已成为 PC 机必备的外部设备。在使用鼠标时，经常会遇到各种不同形状的光标，这是因鼠标移动到不同的功能区

而出现的。下面介绍在窗口常见光标的几种不同形状的功能状态：

 此光标出现在文件编辑区内，常称为 I 形光标。在此光标位置可以输入文本内容、插入图形或进行文书编辑等操作。

 这是鼠标在 Windows 中的基本形状，可以使用该光标选择窗口、菜单、标尺等。

 此光标符与上一光标符是不同的，它是箭头向着右上角。此光标符出现在窗口左边的选择框或字体名称框，可以用它选择某文本行、某文本段或整个文件。

 ? 此光标出现在按下联机帮助键或选择帮助菜单时。

 这种光标出现在窗口的上方边界或下方边界，可以用它来改变窗口的高度。

 这种光标出现在窗口的左边界或右边界，可以用它来改变窗口的宽度。

 这种光标出现在窗口的四个角位置，当出现此种光标时，可以利用它同时改变窗口的高度和宽度。

 这种光标出现在移动窗口的位置时，使用它可以移动整个窗口。

 此光标出现在对表格的操作时，它出现在表格一列的上边缘时，按下鼠标键可以选择该列。

 这种光标出现在选择某文件或图形以及按着鼠标键移动所选择的内容时。

 出现此光标时，表示所有的操作是不合法的。

当中文 Windows 95 正在处理某任务时，光标会变成一个计时瓶状。当其带有一个附加箭头时，还可以选定其他对象。如果只为计时瓶状，则必须等待该任务执行完毕才能进行其他操作。如果计时瓶状光标显示在某个特定窗口，则表明对该窗口不能进行操作。

光标的形状有各种各样，并且在 Windows 95 中还允许用户自定义指针形状，例如在游戏程序中，可以使用其他形状的指针。

2. 鼠标的基本操作

绝大多数的鼠标配有三个按钮(也有两个按钮的)。在通常情况下，左按钮是基本按钮，又称为选定/拖动按钮，右按钮称为对象菜单按钮，它在 Windows 3.X 中几乎被忽略，而在 Windows 95 中则被赋予了多种功能，这使得鼠标成为更有用的指针设备。中间按钮在一般情况下不使用。

鼠标的基本操作及其功能描述如下：

(1) 单击

按下按钮再松开称为单击，通常用于选定对象，除非特别说明是右击，否则，一般情况下是指左击。

(2) 双击

快速两次按下并松开鼠标左键，称为双击，一般用于启动应用程序或打开一个窗口。双击鼠标按键时必须快速，否则，中文 Windows 95 就会认为用户是两次单击。双击的速

度可以自行调整。

(3) 拖动与释放

拖动和释放用于对象的选定和重新定位,用它可以简化许多中文 Windows 95 的常规任务。

拖动对象(如图标或文件夹)时,先将指针移到该对象上,按下按键不放并拖动鼠标键即可;只要松开按键即可释放对象。在拖动与释放的过程中,按鼠标的哪一个按键取决于所进行的操作,如果是移动对象,则用左键,称为左拖动;如果是选择移动、复制、创建对象的快捷途径,则使用右键,称为右拖动。

1.2.2 窗口

1. 窗口的组成

窗口是中文 Windows 95 最基本的操作界面,是屏幕上的一块矩形区域。它包含了用户与系统对话的内容。用户使用的每一个应用程序,都在窗口中运行。所有的窗口结构基本上是相似的。下面介绍组成窗口的各个组件及其功能。如图 1.3 所示就是一个典型窗口。

(1) 边框

标识出窗口的边界。拖动边框可以改变窗口的大小。

(2) 标题栏

用于显示应用程序的名称。当文档窗口处于最大化时,标题栏也将显示出文档名称。

(3) 菜单栏

用于显示窗口的菜单项,如最常用的文件、编辑、查看、帮助等菜单。单击菜单项,中文 Windows 95 将显示下拉式菜单。

(4) 工具栏

用于提供快速执行菜单中某些功能和命令的多个按钮。依窗口和应用程序的功能,工具栏可以各不相同。将光标停留在某个工具图标按钮上,会显示该按钮的功能说明字符。

(5) 最小化按钮

用于将窗口最小化并变为一个图标置于任务栏中。

(6) 最大化按钮

用于将窗口扩大到整个屏幕,以便看清其中的内容。同时,该按钮变为恢复(还原)按钮状态。附带的好处是,程序在最大化窗口中运行较快。

(7) 关闭按钮

用于终止应用程序,快速关闭窗口。

(8) 应用程序工作区

该区域用于显示窗口内容。例如在进行文字处理时,文档的内容就显示在应用程序工作区。