



农民快速致富丛书

稻田养殖 乌鳢 胡子鲶 罗非鱼 淡水白鲳

马达文 编著



科学技术文献出版社

农民快速致富丛书

稻田养殖乌鳢 胡子鲶
罗非鱼 淡水白鲳

马达文 编著

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

稻田养殖乌鳢 胡子鲶 罗非鱼 淡水白鲳/马达文编著.-北京:科学技术文献出版社,2000.11

(农民快速致富丛书)

ISBN 7-5023-3615-X

I. 稻… II. 马… III. 稻田养鱼 IV. S964.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41558 号

出 版 者:科学技术文献出版社

图 书 发 行 部:北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图 书 编 务 部:北京市西苑南一院东 8 号楼(颐和园西苑公汽站)/100091

邮 购 部 电 话:(010)68515544-2953,(010)68515544-2172

图书编务部电话:(010)62878310,(010)62878317(传真)

图书发行部电话:(010)68514009,(010)68514035(传真)

E-mail:stdph@istic.ac.cn;stdph@public.sti.ac.cn

策 划 编 辑:袁其兴

责 任 编 辑:袁其兴

责 任 校 对:李正德

责 任 出 版:周永京

发 行 者:科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者:北京国马印刷厂

版 (印) 次:2000 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开 本:787×1092 32 开

字 数:123 千

印 张:6.125 彩插 2

印 数:1~8000 册

定 价:10.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

前 言

稻田养殖是将农艺技术措施和水产养殖技术进行合理的组合配套,利用稻田的浅水环境,辅以工程技术措施,既种植水稻,又养殖水产品,使稻田的水资源、杂草资源、小型水生动物资源、昆虫以及其他物质和能源更加充分地被养殖的水产品所利用,并通过所养殖的水产品的生命活动,达到为稻田除草、灭虫、疏土和增肥的目的,实现增产稻谷,增收水产品,是获得显著经济效益、生态效益和社会效益的一种立体种、养生态农业模式。这是一种新概念。由于市场经济的刺激和水产科学技术的进步,人们把经济价值高、市场前景好的名优鱼类如乌鳢、胡子鲶、淡水白鲳等品种的池塘养殖技术移植到稻田,从而极大地丰富了传统稻田养鱼的理论内涵,形成了稻田养殖新技术,带动了水稻种植技术与水产养殖技术的又一次革命。

我国既是世界上的人口大国,又是一个农业大国,农村经济和农民的状况,直接关系到整个国民经济的发展和社会的稳定。发展乡镇企业,农民外出打工固然是增加农民收入的一个重要途径,但就广大农民尤其是稻谷主产区的农民来说,还应在稻田里做文章。因此,大力推广稻田养殖新技术具有

广泛而深远的意义。

稻田养殖乌鳢、胡子鲶、罗非鱼、淡水白鲳,方法简便,饲料容易解决,养殖成本低,见效快,是广大农民朋友发财致富的好途径。

水产养殖具有明显的区域性特点,稻田养殖更具有地方性,养殖技术不能全盘照搬、硬套。要求读者在学习并掌握养殖对象的生物学特性的基础上,运用本书介绍的养殖技术,结合本地的具体条件,因地制宜地重新进行组合,并通过自己的生产实践,逐步完善技术内容,摸索出更适合本地特点的技术方案。

由于时间仓促,不足之处,敬请读者批评指正。

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

本书是作者根据 20 年来从事淡水养殖生产、管理经验和丰富的资料编写而成。全书分六部分共 12 章,主要介绍了稻田养鱼的工程设施与养殖模式,稻田养殖乌鳢、胡子鲶、罗非鱼、淡水白鲳的基本技术,包括这几种名优鱼类的生物学特性、苗种繁育、苗种放养、饲养管理、病害防治以及捕捞等技术。

本书通俗易懂,叙述深入浅出,实用性强。可供广大农民及基层水产养殖技术人员参考使用。

我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干

科学技术文献出版社是国家科学技术部所属的综合
性出版机构,主要出版科技政策、科技管理、信息科学、农
业、医学、电子技术、实用技术、培训教材、教辅读物类图书。



乌鳢 2



淡水白鲳



尼罗罗非鱼



胡子鲇 1



胡子鲇 2



大口鲇



乌鳢 1




生态种养殖



稻鱼双丰收



垄稻沟鱼




田头坑养鱼



稻田大边沟养鱼

稻-茭-鱼



目 录

绪论	(1)
----------	-----

第一部分 稻田养殖名优

鱼类前的准备

第一章 稻田的选择	(11)
第二章 稻田养殖的工程设施	(13)
第一节 养殖稻田的基本工程设施	(13)
第二节 养殖稻田的主体工程	(18)

第二部分 稻田养殖乌鳢

第三章 乌鳢的生物学特性	(25)
第一节 乌鳢的形态特征	(25)
第二节 乌鳢的生活习性	(27)
第三节 乌鳢的繁殖习性	(32)
第四章 乌鳢的稻田养殖	(42)
第一节 乌鳢苗种繁育	(42)
第二节 乌鳢鱼种放养	(93)

第三节 饲养管理	(94)
----------------	------

第三部分 稻田养殖胡子鲶

第五章 胡子鲶的生物学特性	(107)
第一节 胡子鲶的形态特征	(108)
第二节 胡子鲶的生活习性	(109)
第三节 胡子鲶的繁殖习性	(110)
第六章 胡子鲶的稻田养殖	(112)
第一节 胡子鲶苗种繁育	(112)
第二节 胡子鲶鱼种放养	(120)
第三节 饲养管理	(121)

第四部分 稻田养殖罗非鱼

第七章 罗非鱼的生物学特性	(125)
第一节 罗非鱼的形态特征	(126)
第二节 罗非鱼的生活习性	(127)
第三节 罗非鱼的繁殖习性	(129)
第八章 罗非鱼的稻田养殖	(132)
第一节 罗非鱼苗种繁育	(133)
第二节 罗非鱼鱼种放养	(134)
第三节 饲养管理	(135)

第五部分 稻田养殖淡水白鲢

第九章 淡水白鲢的生物学特性·····	(141)
第一节 淡水白鲢的形态特征·····	(142)
第二节 淡水白鲢的生活习性·····	(143)
第三节 淡水白鲢的繁殖习性·····	(145)
第十章 淡水白鲢的稻田养殖·····	(147)
第一节 淡水白鲢苗种繁育·····	(147)
第二节 淡水白鲢鱼种放养·····	(152)
第三节 饲养管理·····	(153)

第六部分 相关配套技术

第十一章 几种动物性活饵料的培育·····	(165)
第一节 蝇蛆的培育·····	(165)
第二节 水蚤的培育·····	(173)
第三节 水蚯蚓的培育·····	(178)
第十二章 如何妥善解决稻作与养殖的矛盾·····	(181)

绪 论

我国是世界上发展稻田养鱼最早的国家。据《魏武四时食制》记载：“郫县子鱼黄鳞赤尾，出稻田，可以为酱。”唐末刘恂所撰《岭表异录》中记载：“新泷等州，山田栋荒，平处以锄锹开为町疇，伺春雨，丘中贮水，即先买皖鱼子散水田水。一二年后，鱼儿长大，食草根并尽，既为熟田，又收鱼利。乃种稻，且无稗草，乃齐民之要术也。”以此论断，我国稻田养鱼至少有1700多年的历史。前者表明，三国时期四川郫县的农家就在稻田中养殖鲤鱼，以为食用。后者则更为详细地记载了唐代在广东岭南一带的农家在开荒种地过程中，先在平坦处开挖水凼，等待春雨贮于其中，即买回草鱼种子放入田中。过一二年后，鱼儿长大了，田中的草根也被草鱼吃光了。这样，既熟了农田，又收获了鱼，可谓一举两得。再在这田中种植稻谷，稻田便没有了稗草。这说明当时农家已初步掌握了稻田养鱼之技术。

我国稻田养鱼虽有悠久的历史，但建国以前，分布面不广，多集中在我国西南、东南、中南诸省区的丘陵山区和缺少养鱼水域的地方，以及冬、囤水田。主要饲养鲤鱼、草鱼、不投饲料，技术水平不高，单产很低，属于自给性的田间副业，只是为了解决农家自己吃鱼的问题。

建国以后，我国著名的鱼病学家、中国科学院水生生物研

究所已故教授倪达书先生,从以鱼支农、以鱼促稻的观点出发重新研究了稻田养鱼,发现稻鱼存在着互利共生的新关系,从而提出了高产、优质、低耗、高效的水生农业生态体系的稻鱼共生结构的理论。这样就巧妙地把种植业和养殖业有机地结合在一起,促进了我国稻田养鱼业的发展。1959年全国稻田养鱼已超过990万亩。后来,由于诸多因素的影响,稻田养鱼面积逐渐减少。党的十一届三中全会以后,一系列方针、政策调动了广大农民开展多种经营的积极性,农家稻田养鱼逐步恢复,1982年,全国稻田养鱼面积恢复到660万亩。到1997年,全国稻田养鱼面积达到2500万亩,稻田养鱼的鱼产量达到50万吨。

多年的实践证明,稻田养鱼的经济效益、生态效益和社会效益都十分显著。

1. 经济效益

良好的经济效益是农户稻田养鱼的杠杆。近年来,随着稻田养鱼模式的不断更新,特别是推行了规范化“稻鱼工程”,使稻田产生了显著的经济效益。稻田养鱼集种稻、养鱼、蓄水、培肥土壤为一体,具有明显的节地、节肥、省工、增粮、增鱼、增收等效益,被世界银行有关专家誉为“小粮仓”、“小银行”,对广大种稻农户具有强烈的吸引力。

①节约耕地。稻田养鱼是内涵扩大再生产,综合利用稻田空间,进行立体开发种养业的有效生产方式,它既避免了占田挖鱼塘,从而稳定粮食种植面积,又避免了因单一粮效益不好而撂荒耕地的现象发生。

②节约肥料。水产品在稻田中活动,可起到保田造肥的作用,有利于稻禾有效分蘖增多和谷粒饱满。从事过稻田养鱼的农户反映,养过二三年鱼的稻田不施或少施化肥,稻谷同样能增产。据水产专家测定,亩产 90 公斤成鱼的稻田,鱼排出的粪便相当于增加 12.6 公斤纯氮(折合 27.4 公斤尿素)。

③节约用工。稻鱼工程的建设,使得稻田的进排水渠、田埂都得到永久性修固,减少了每年养护田埂的用工。鱼类的觅食活动可疏松泥土,改善土壤物理结构,减少了中耕的用工。草食性鱼类以稻田杂草为饲料,能清除田间杂草,减少了薅秧除草的用工。这几方面加在一起,每年每亩稻田可节约 10~15 个劳动工时。

④节省农药。鱼类能吞食稻田中的害虫,还可吃掉多余的“稻脚叶”,能使稻田通风、透光性增强、增加水体溶氧,从而提高水稻抵抗病虫害的能力。四川省农科院植保所等单位的专家在试验中观察到,不养鱼的稻田中稻飞虱、稻叶蝉的发生率比养鱼的稻田高出 200%~300%。每年每亩稻田可节省农药开支费用 10~15 元。

⑤增产粮食。稻田养鱼虽然因开挖鱼沟鱼溜占用一定的稻田面积(一般占用 5%~10% 的稻田面积),但由于在稻田内养鱼,使土壤肥力提高,杂草减少,鱼沟鱼溜也使水稻产生边行优势,透光性增强,稻田水温升高,有利于稻禾分蘖,千粒重增加,因而能使水稻产量增加 5%~8%。多年的实践证明,凡是稻田养鱼发展快的地方,稻谷产量都得到了同步增长。

⑥增加水产品。随着“稻鱼工程”的推广应用,现代的稻

田养鱼已把池塘养鱼的高产技术和稻田的生态优势充分地结合起来,使水产品产量大大提高。每亩稻田一般能产虾、蟹 20 公斤以上,或产鱼类 50~100 公斤,最高的可达 500 公斤以上。

⑦增加收入。由于稻田养鱼是一家一户经营,这种增收具有普遍性和直接性。据测算,一般的稻田养鱼模式可综合增收 100 元左右。实施“稻鱼工程”的养殖稻田,平均每亩可增收 400~800 元,如果稻田养殖名、特、优水产品,每亩稻田增收将超过 1 000 元。

2. 生态效益

稻田养鱼因其具有能增加有效蓄水、除害灭病、促进生态环境优化等特点,使稻田养鱼农户提高了防洪抗旱能力,改善了生产和生存的空间。

①增加有效蓄水。养鱼的稻田相应加高、加固了田埂,还开挖了鱼沟、鱼溜,这就大大地增加了稻田的蓄水能力。蓄水量的增加,有利于稻田防洪抗旱。如果实施“稻鱼工程”,使田埂加高到 1~1.2 米,且不渗水,就可以使每亩稻田的蓄水量增加 200 立方米。特别是丘陵地区的冬闲田,收完水稻后蓄水养鱼,就保证了翌年水稻的插秧用水。四川省大足县算了一笔账,全县 20 多万亩养鱼稻田,按每亩多蓄水 100 立方米计算,就可多蓄 2 000 多万立方米水,等于兴修了一个中型水库。大大提高了抗旱能力。

②除害灭虫。据调查发现,稻田养鱼后,田里对人类有害的病原生物大为减少,如血吸虫、丝虫、摇蚊幼虫、蚂蝗等,使