

明
艳
芳
香
的

观花植物

● 傅新生 主编 傅新生 何芬 编著

■ 天津科学技术出版社

《家庭花卉鉴赏·栽培·妙用》丛书

《家庭花卉鉴赏·栽培·妙用》丛书

明艳芳香的 观花植物

傅新生 主编
何芬 编著
韩庆 图片



天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

明艳芳香的观花植物/傅新生,何芬编著. —天津:天津科学技术出版社,2003.1

(家庭花卉鉴赏·栽培·妙用/傅新生主编)

ISBN 7-5308-3373-1

I. 明... II. ①傅...②何... III. 园林植物,观花型-观赏园艺 IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 087716 号

责任编辑:吉 静

陈 雁

责任印制:白彦生

天津科学技术出版社出版

出版人:王树泽

天津市张自忠路 189 号 邮编 300020 电话(022)27306314

河北新华印刷二厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 889×1194 1/32 印张 5.5 字数 137 000

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—4 000

定价:25.00 元

丛书编委会

主编

傅新生

编委

傅新生	何 芬	周小蕾
谢彩云	汤巧香	陈小奎
韩 庆	李玉军	薛永卿
陈玉哲	韩 义	司改霞
陈群阳	杨红霞	刘 江

前 言

中国，具有五千年灿烂文化的古国，有着极其丰富的花卉资源和悠久的花卉栽培历史，素有“世界园林之母”的称誉。翻开中华文明的史册，处处闪现着花草树木的情影。花卉，不但是植物界的精华，也是紧密伴随人类进化的观赏植物，既可赏花、观叶，又可品味果实，可谓是大自然对人类的恩赐。

花卉以其缤纷的色彩、变幻的姿态、沁人的芳香给人们带来真的感悟、善的启迪、美的享受，同时，作为绿化植物还可净化空气，减少污染，绿化环境，美化生活，对人类的生活起着不可替代的作用。随着社会的快速发展，竞争日趋激烈，人们的精神压力愈来愈大，经常处于紧张状态之中，身心健康亦相应地受到不同程度的影响。倘若闲暇之时，通过莳养花卉，怡情养性，平衡和舒缓紧张、忙碌的工作和生活，既有利于身心健康，又可提高生活质量，确实是一种高雅文明的休闲方式。为此，我们编写了这套《家庭花卉鉴赏·栽培·妙用》丛书。

家庭花卉应具有品种多样、栽培简易、选购方便等特点。为此，本丛书从姹紫嫣红、繁花似锦的大自然植物园中撷取了三百多种异彩纷呈的适合家庭栽培的花卉，从自然、艺术、科学密切结合的角度，以观赏视点和花

卉特征为切入点予以分类，即《明艳芳香的观花植物》《鲜丽充实的观果植物》《飘逸多姿的观叶植物》《奇异有趣的仙人掌》《清秀坚韧的宿根地被植物》，共计五册。顾名思义，本丛书从鉴赏、栽培、妙用三个方面，叙述了包括繁殖、养护、病虫害防治、选购及药用、食用等内容，文字简洁、浅显，图片清晰、美观，具有较强的知识性、趣味性、观赏性、实用性和可操作性，使人们不但易于了解花卉的习性和栽培要点，亦可逐步提高观赏花卉的水平。

本丛书在编写中参考了有关著作，选用了部分花卉照片，在此一并表示感谢。

愿您的生活中永远充满绿色和花香。

编著者



目录

牡丹	1
月季	5
梅花	9
菊花	13
杜鹃花	16
兰花	19
山茶花	22
荷花	25
桂花	29
君子兰	33
安祖花	37
马蹄莲	41
猪笼草	45





百合 48

水仙 52

大花蕙兰 56

蝴蝶兰 59

美人蕉 63

瓜叶菊 66

大丽花 70

洋凤仙 73

观赏凤梨 76

丽格海棠 80

鹤望兰 83

报春花 87

仙客来 91





蒲包花	95
天竺葵	98
三角花	101
八仙花	104
扶桑	107
木槿	110
芍药	112
玉兰	115
白兰花	118
含笑	121
碧桃	124
榆叶梅	127
樱花	130





海棠花 133

紫荆 136

腊梅 139

米兰 142

一品红 145

紫薇 149

倒挂金钟 152

迎春花 155

茉莉花 158

夹竹桃 161

栀子花 165



牡丹


Mudan



鉴赏



被誉为世界三大名花之一的牡丹,也是我国的传统名花,以洛阳牡丹和菏泽牡丹最为有名。牡丹雍容华贵、富丽端庄,素有“国色天香”“花中之王”之美誉。自古



Data 小档案

别名: 木芍药、富贵花、洛阳花

科属: 毛茛科芍药属

原产地: 中国

观赏: 观花,花大型,单瓣或重瓣,有紫、红、黄、白、粉、绿等色

观赏期: 4~5月

用途: 盆栽或地栽观赏,也可作切花

花语: 荣华富贵、繁荣昌盛



以来人们就把牡丹视为富贵吉祥、繁荣昌盛的象征。唐代皮日休在《牡丹》诗中颂其香曰：“落尽残红始吐芳，佳名唤作百花王。竟夸天下无双绝，独占人间第一香。”白居易赞其姿“绝代只西子，众芳惟牡丹”，把牡丹比做美女西施，绝代无双。刘禹锡颂其艳：“庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。惟有牡丹真国色，花开时节动京城。”人们赞美其色为“红似日出东海，白如昆仑积雪，粉若少女淡抹，黄与金月争辉，墨如碧血紫玉，绿似春柳江水”。

我国的牡丹品种、类型、花色极其丰富，其中最名贵的要数姚黄和魏紫，它们是牡丹中的古老名品，花姿无比，艳超群芳，姚黄被誉为“花王”，魏紫被誉为“花后”。据说唐代时嫁接一株姚黄价值高达五千个钱，真可谓一枝千金，故有人写诗喟之“姚魏从来洛下夸，千金不惜买繁华”。

栽培要点



繁殖

牡丹分株繁殖极易成活，但一定要掌握好分株的时间。花谚有“七芍药、八牡丹”和“春分栽牡丹，到老不开花”之说，就是指牡丹分株繁殖以在9月下旬至10月上旬为宜，而在春季分株繁殖的牡丹往往不能正常开花。分株时，先将4~5年生的大丛牡丹整株脱盆扣出，去掉根部的浮土，放在阴凉处阴干1~2天，待根稍变软时，从容易分离处用手掰开，或用利刀切开。分劈后的伤口最好涂上硫磺粉、草木灰等，或略待干燥后再栽。分株时注意，每一株都要带有适当的根系和蘖芽，一般每株至少保留2~3个蘖芽。栽植不能太深，以根茎交接处齐土面为宜。



环境条件

牡丹为肉质根植物,怕涝,有“荷花爱洗澡,牡丹怕湿脚”之说。盆栽要选用疏松、肥沃的砂质壤土。地栽时要选高地无积水之处,以深厚、排水良好的壤土或富含腐殖质的黏质壤土最好,忌盐碱土。若壤土的 pH 高于 7.8 需换土栽植。禁用含盐碱高的水浇灌。

牡丹喜夏季凉爽、冬季不寒冷的地方。适宜温度为 15~30℃,夏季遮阴,高温时可喷水降温,冬季盆栽的可放在 0~5℃ 的室内,在京津地区露地栽植可安全越冬。



养护管理

盆栽牡丹在生长季节要适时浇水,一般早春要浇透返清水,4 月份开花前应每 10 天浇 1 次水,花期不浇水。花后半个月内需每 2~3 天浇 1 次水,雨季注意及时排水。地栽牡丹在施肥后或长期干旱时必须浇水,平时可少浇。

牡丹喜肥,为使牡丹花大色艳,每年至少需施肥 3 次。第一次在 2 月中下旬,施“花前肥”,结合浇水使用腐熟的粪肥和饼肥。第二次在 5 月上旬,施“花后肥”。第三次在入冬前施用基肥。

为使株形匀称美观,还要适当进行花枝短截或疏剪。牡丹每个枝条上部生有 2~3 个开花枝,可选留 1~2 个分布均匀的花枝,其余的应及时剪除。牡丹枝条较脆,当花头过重时,枝条会呈弯曲状,应用细竹竿绑扶,花后要剪去残花。牡丹开花后,其花枝上部并不木质化,落叶后剪去上部枯枝及丛内的交叉枝、重叠枝、主枝上的多余侧生枝。

花圃培植牡丹,宜每隔三四年移动栽植地,严禁重茬栽植。花谚中“牡丹爱搬家,越搬越开花”说的就是这个道理,因连栽不仅影响开花,还会引起品种退化。北方地区盆栽牡丹应每年换盆换土,以保证旺盛生长。北方地区可利用温室催花,俗称“熏花”,促使其在国庆节、元旦、春节提前开花。



病虫害防治

牡丹易患轮纹病,多发生在叶片上,病斑呈轮纹状向外扩展,黄褐色至黑褐色。发病初期可喷洒 800 倍液代森锌或甲基托布津。



选购须知



秋后购买裸根苗时,要选择根系完整、无病虫、叶芽饱满的植株。购买盆花时要选择栽种在深筒盆、植株丰满、蘖芽多、叶色浓绿、无病虫的植株。

妙用



牡丹不仅可观赏,也是我国特产的药用和食用植物。明《遵生八笺》上有“牡丹新落花瓣可煎食”之说。明《二如亭群芳谱》中更加详细地记载了“牡丹花煎法与玉兰同可食,可蜜浸,花瓣择洗净拖面,麻油煎食至美”的食用方法。用牡丹花又可调制多种汤菜,如牡丹花熘鱼片、牡丹花里脊丝、牡丹花鸡蛋汤等。无论滑炒、勾芡、油煎,还是清炖,牡丹花香之味终不改变。此外,据说吃了牡丹花炖鹿肉,可以补五脏、益精血、畅血脉。至今牡丹花乡菏泽,花盛时仍延续有用“牛酥煎落蕊”宴请贵宾之习俗。牡丹花还可酿酒、制作蜜饯等。其根加工成的“丹皮”是名贵的中草药,有散淤、清热、止痛等作用,久服可延年益寿。

月季

Yueji



Data 小档案

别名:月月红、长春花、斗雪红、瘦客、胜春

科属:蔷薇科蔷薇属

原产地:中国

观赏:观花, 花色繁多、艳丽, 花香浓郁, 花期长

观赏期:5~10月

用途:地栽、盆栽、切花及景区配置等

花语:爱情、诚挚的爱

鉴赏



月季在我国有着悠久的栽培历史,是我国的十大名花之一,享有“花中皇后”之美誉。月季虽妩媚但却不妖艳,虽艳丽但却不失纯真,人们被它那不娇不傲,朴实自然的风貌所感动,对其花期之长更为赞扬,诗人杨万里有“只道花无十日红,此花无日不春风”的赞誉。苏轼云:“花落花开无间断,春来春去不相关。牡丹最贵惟春晚,芍药虽繁只夏初。惟有此花开不厌,一年长占四时春。”

12世纪以前,中国的月季经丝绸之路传到了波斯(今伊朗)、锡兰(今斯里兰卡)等国,当地人给中国月季起了一个珍贵的名字叫“亲戚的生命”,并写有诗词《月季花》赞美它:“……玛瑙似的花瓣、金蕊吐出异香。翡翠般的叶片,丛丛迎着太阳……珍爱亲戚的生命,亲戚在彩霞的东方。”他们非常珍爱中国的月季,并世代代精心培育、繁衍下来。



月季和玫瑰是蔷薇属两个不同的种，但在国外人们把月季通称为“玫瑰”。欧洲人说，玫瑰和爱神维纳斯是同时诞生的。基督教徒说：“耶稣被钉在十字架上时，鲜血滴地处长出一朵朵红玫瑰”。回教徒说：“穆罕默德的汗水洒在地上，变成了稻谷和玫瑰花”。同时，月季也是美好、幸福和爱情的象征。有传说，古代波斯有位男青年为表达对恋人的一往情深，用自己的鲜血把白色月季花染红送给心上人，姑娘终于被感动，此后红色月季成为忠贞爱情的象征。在欧洲，红色月季表示浪漫的爱情。保加利亚把红色月季视为“神圣的花”，并作为国花，而把一切侵略者比作是“偷玫瑰的人”。巴尔干山有个玫瑰谷，漫山遍野长满了月季，每当月季盛开时，都举办盛大月季花节，姑娘们用月季编成花环，敬献给络绎不绝的远方宾客，用月季花瓣撒向人群以表达欢乐的心情。



繁殖

播种、扦插或嫁接均可繁殖，以扦插为主。秋插在落叶后结合修剪进行，剪取当年生健壮枝条作插穗进行扦插。夏插采用当年生枝条 2~4 节为插穗，下端剪口在节下，剪去上部复叶中的 2~3 片小叶，插后复膜、遮阴，每天喷水。

栽培要点



环境条件

月季喜光，较耐寒，能耐 -15°C 的低温。在京津以北地区露地栽植时，需培土防寒越冬。对土质要求不严，以肥沃、排水良好的疏松土壤为好。耐修剪、怕涝。



养护管理



为保持月季优美的株型和连续开花的习性，在生长期和休眠期均应进行修剪，不做修剪和简单的平头修剪都是错误的，俗话说“缩剪要狠，开花才稳”。生长期修剪应在花谢后自残花下 3~4 个壮芽处剪除，以促发新枝开花。休眠期的修剪，一般要重剪，剪去老枝、病枯枝、交叉枝、并生枝、细弱枝。低干型植株保留 30~40cm，高干型植株应轻剪。新栽月季可保留 3~5 个主枝，每个主枝保留 2~3 个健壮芽。

月季喜肥,由于三季花开不断,故养分消耗较多,在发芽前应施足基肥,以腐熟的有机肥为好。生长季节也要施 2~3 次追肥,可用有机肥液,浓度为基肥的 5 倍稀释液,也可施富含氮、磷、钾的无机复合肥。孕蕾至开花期应以施磷肥为主,并喷洒盛磷酸二氢钾。夏秋季节后不再施肥,以防烧根和秋季枝条徒长,且冬季易遭受冻害。盆栽月季应每年换盆 1 次,盆底可填入腐熟的粪肥、麻酱渣、豆饼等。



地栽月季早春发芽前结合施肥要浇足返青水。孕蕾开花前后,也要及时浇水,平时保持土壤不干就可以了。浇水或大雨过后应锄草松土。盆栽月季的盆土不能过干或过湿,应保持盆土潮湿为好。进入 12 月份时,盆植月季应入室越冬,室温保持在 0℃ 左右即可。



病虫害防治

月季易发生白粉病和黑斑病,前者叶片上出现灰白色霉斑,后者叶片上出现黑色星状斑块,都会引起早期落叶,发芽前可喷洒波美 3~4 度石硫合剂或 1:2:100~200 的波尔多液预防病害的发生。发病初期可喷洒 50% 多菌灵可湿性粉剂 800~1000 倍液防治,剪去病枝、病叶,清除地面残叶并及时烧毁。月季还易受蚜虫侵害,可及时喷洒 800 倍敌敌畏除治。



选购须知



月季苗休眠期可裸根运输,购买后及时假植或上盆都可,展叶后需购容器苗。若在北方冬季时节购回开花月季,应放在光照充足、室内温度偏低的环境内。由于室内通风不畅、温度偏高,极易发生蚜虫为害,应及时注意观察和防治。

