

中国机电企业 名录

THE CHINA DIRECTORY OF MACHINERY
& ELECTRONIC ENTERPRISES

K.通用基础件工业

目 录

1. 公司.....	K—1
2. 液压件.....	K—2
3. 气动元件.....	K—14
4. 密封件.....	K—15
5. 粉末冶金.....	K—16
6. 标准紧固件.....	K—21
7. 弹簧.....	K—39
8. 链条.....	K—42

通用基础件工业

1. 公司

上海机械配件公司

(属上海机电一局)
上海福州路89号
电话: 217532 电报: 0904
经理: 龚源康 谢生甫

本公司是研制和生产液压气动元件为主的专业公司,有16家工厂和1个研究所,其中:上海液压泵厂、高压油泵厂、气动元件厂、液压件厂、液压件一厂、立新液压件厂已列为机械工业部重点企业,石棉制品厂列为建材部重点企业。高压油泵厂是全国企业管理优秀企业。主要产品:①系列的高压柱塞泵及油马达(轴向、径向、通轴式),中高压叶片泵,齿轮泵。各种类型的高、中、低压方向阀、流量阀、压力阀、伺服阀、逻辑阀、锥阀、电磁比例阀、压力表开关、压力继电器。组成液压系统所必需的各类管接头、软管总成、蓄能器、滤油器、冷却器、油箱等液压元件。油流、给油指示器,立式油标,双筒网式、线式、磁性过滤器,干油、稀油站等润滑设备

②气源过滤元件(油雾器、分水滤气器、调压阀),各类机控、电控、气控电磁气阀,先导阀和气按钮、行程开关,高压气电转换器,单、双向比例放大器,快排阀,单向节流阀、双联安全阀,消声器,防爆型电磁气阀等气动元件

③标准或特殊需要,代为用户设计、技术服务的液压成套装置(即总成);普通型和防爆型的气动控制装置。并承接专业方向的新产品研制

④各种氧、氮、氢气、蒸气、乙炔、丙烷减压阀,各类压力表,丙烷阀,氩气、氧气、氮气阀,液化石油气瓶阀,钢瓶阀等低压阀门

⑤各种纺织、橡胶、制动、保温石棉制品。各种规格方眼、斜方网、不锈钢运输带金属编织丝网

还有蒸气往复泵、卤素投光灯、高压喷枪、电动泵、喷涂设备、黄油泵、水暖零件、高级卫生铜器等。气动元件厂引进的西德《HERION》公司气动元件,已试制并将投放市场

天津市液压件密封件工业公司

通用基础件工业

(属天津市第一机械工业局,机械工业部重点企业)

天津河东区大王庄北长路25号

电话: 21641 42939

经理: 刘鸿飞

主要产品: ①液压元件: 各种高、中、低压齿轮油泵、叶片泵、轴向柱塞泵、液压马达。各种方向阀、流量阀、压力阀。各种活塞式、柱塞式自锁式和摆式油缸

②液压附件: 高压软管总成

③液力元件: YB355-2、D310、YJ₁-37503、YJ₁-37504、YJ₁-32001型液力变矩器

④密封件: 各种旋转轴用机械密封件和骨架、铁壳橡胶密封件、“O”型圈及各种垫片

⑤其它产品: 液压站、操纵箱、清洗滤油机、压力继电器

以上产品不少规格品种曾荣获国家和本市的科研成果奖和优质产品奖。新一代产品将陆续投放市场。产品广泛用于机床、工程、矿山、冶金、汽车、农机、船舶、航空、国防、交通运输、石油化工、发电设备、轻工、纺织等机械设备

公司设有液压件密封件产品经营服务部,办理配件销售、技术咨询业务

北京市粉末冶金工业公司

(属北京市机械局,机械工业部重点企业)

北京虎坊桥大街高家寨31号

电话: 336779 电报: 5793

经理: 赵贵 职工人数: 5000

主要产品: ①粉末冶金制品: 铁基钢基机械结构零件, 含油轴承, 青铜过滤器, 烧结式滤油器, 钨基电触头, 硬质合金。飞机、汽车、工程机械用摩擦材料制品。锆(Sr)铁氧永磁材料。双金属材料, 金属—塑料复合材料。电工材料和有色金属粉末等

②机械附件: 磨床用磁性分离器, 机械密封件, 电缆附件, 工业链条等

北京市液压工业公司

(属北京市机械局,机械工业部重点企业)

北京永定门外东革新里5号

电话: 761352 电报: 7245

经理: 刘力耕

主要产品: ①A2F型斜轴式定量泵、马达, A6V型斜轴式变量马达, A7V型斜轴式变量泵, A8V型斜轴式变量泵, GFA型行走用(行星齿轮)减速

机, GFB型回转用(行星齿轮)减速机, 多种控制型式和不同压力级的流量阀、方向阀、压力阀、多路阀(以上产品系我公司分别从西德曼尼斯曼集团所属莱克斯洛特、海卓玛希克、罗曼—斯、托尔脱福特等公司引进的技术)。G3W型卷扬用(行星齿轮)减速机, 齿轮泵, 叶片泵, 转向器, 油压钳。“O”型密封圈, 骨架式油封(此两种密封件制造技术由日本荒井制作所引进)。组合密封圈, 异形密封圈。上述产品应用于矿山、工程、冶金、锻压、塑料、轻纺、农业等机械, 机床、汽车、航海、航空等设备

②各种规格的工业链条和DK7732型(原DK6740型)数控线切割机, M7132B型平面磨床, CW6143型普通车床等。其中DK7732型数控线切割机床和“O”型密封圈为北京市优质产品和机械工业部优质产品

本公司下属六个专业工厂。公司设有研究所, 承接液压系统设计和为用户培训使用及维修人员

四川省长江液压件工业公司

(属四川省机械工业厅)

四川泸州市茜草坝

电话: 2012 电报: 3068

经理: 黄汉钟

已在泸州市工商行政管理局登记

登记证号码: 0002118

业务范围:

①生产供应各类液压元件, 包括齿轮泵、叶片泵、多路阀、各种液压阀、全液压转向器、液压缸、高压软管总成和管接头、滤油器及液压站等

②承包液压系统成套液压元件的生产供应和各种液压装置的设计、制造、安装、调试

③承接非标准液压元件的设计和制造

④兼营各种粉末冶金衬套、双金属板料、精密机床配件; 并兼销汽车液压起重机、挖掘机及其备品备件

本公司在成都市水碾河设有经营部, 同样受理本公司有关业务, 并备有少量现货(包括国内其它液压公司的部分产品)满足用户的零星急需

成都经营部电话: 28694

电报: 7010

辽宁省液压工业公司

(属辽宁省机械工业厅, 机械工业部重点企业)

辽宁沈阳市和平区文化路一段14号

电话: 482262 电报: 3210

公司下设: ①生产厂: 大连液力机械厂、阜新液压件厂、沈阳工程液压件厂、锦州液压件厂、沈阳液压件厂、抚顺液压件厂、阜新气动元件厂、营口液压机械厂

②研究所: 辽宁省液压技术研究所

③销售门市部: 辽宁省液压工业公司销售门市部、马路湾分部、辽宁工业展览馆分部

主要产品: ①液力元件: 各种类型偶合器及变矩器, 以及引进英国驱动公司调速型、西德伏依特公司常充型, 节能效益显著的偶合器

②液压元件: 参照国外产品最新设计的压力210公斤力/厘米²齿轮泵、压力320公斤力/厘米²各种控制阀、各种规格的冷却器, 以及国内通用的各种方向、压力、流量、多路阀, 齿轮、叶片、柱塞泵(马达), 叠加阀组, 油缸和液压千斤顶等

③气动元件: 气动三大件, 各种气动控制阀等

本公司可以按照特殊要求, 承接液压系统、泵站的设计、制造、安装和调试, 并为用户提供技术咨询和服务

江苏省液压气动公司

(属机械工业部中国液压气动联营公司, 江苏省机械工业厅)

江苏南京市高楼门51号

电话: 36237 36149 电报: 3210

经理: 石淑婉 副经理: 夏振东 李鑫
已在南京工商行政管理局登记
登记证号码: 宁企000201

业务范围: ①经营高、中、低压各类系列液压元件(泵、马达、缸、阀、箱)和各类气动元件(阀、泵、缸及三大件)等, 品种规格齐全

②承制液压系统、成套装置——液压站, 成套组合件, 块式集成阀(逻辑阀插装阀), 液压机具以及生产、科研和教学用液压测试台等

③辅助元件——各类滤油器、蓄能器, 快速接头, 管接件, 密封件

④为技术改造、革新服务: 承接各类液压传动、控制系统, 模拟试验装置等设计、制造、安装、调试

本公司所属十八家厂: 南京液压件厂、南京液压件二厂、南京液压件三厂、南京锅炉厂、镇江液压件厂、练湖气动件厂、无锡液压件厂、无锡气动元件厂、苏州液压件厂、苏州液压附件厂、昆山液压件厂、南通液压件厂、海门液压件厂、启东高压油泵厂、扬州液压件厂、宝应液压件厂、清江液压件厂、徐州液

压件厂

2. 液压件

大连液力机械厂

(属辽宁省液压工业公司)

辽宁大连市周水子

电话: 51589 电报: 3541

厂长: 袁飞烈

已在大连市工商行政管理局登记

登记证号码: 大甘工字第077号

主要产品: ①调速型偶合器。用于调节风机、离心泵转速时, 节能效果显著。适用转炉炼钢风机、电厂给水泵、输油管道泵等。②限矩型偶合器。提高电机启动性能, 保护电机防止过载, 减小冲击和振动。适用带式输送机、破碎机、挖掘机、起重机等。③变矩器。可根据外载荷变化自动调速和改变输出扭矩, 防止发动机熄火, 平稳启动。适用铲车、装载机、起重机、挖掘机等。

大连液压件厂

(属大连市机械局通用公司, 机械工业部重点企业)

辽宁大连市周水子前香周路11号

电话: 51118 电报: 2812

厂长: 陈锡仁

已在大连市工商行政管理局登记

登记证号码: 大甘工字079

主要产品: ①中高压叶片泵: YB型单级叶片泵、YB型车辆叶片泵、YBN型变量叶片泵、YYB型双联叶片泵、Y2B型双级叶片泵、5CQ型大连叉车配套叶片泵

②中高压液压阀: YF型溢流阀、LF型节流阀、LDF型单向节流阀、QF型流量控制阀、4D*电磁换向阀、4DY*型电液换向阀、DF型单向阀、DFY型液控单向阀、CDF型单向减速阀、4S*型手动换向阀、ZFS型多路换向阀

③液压辅件: OZG高压管接头、DI型测压排气接头及测量装置、SP140KG型快速接头

④成套液压系统: DY型典型、马达、伺服教学实验台、Y2型伺服泵站、DY型轧钢、炼焦、冶炼、车辆等各种中高压非标成套液压系统、可为用户提供设计、制造、调试、培训等各项服务

上海市高行液压件厂

(属上海市机械配件公司)

上海浦东高行镇

电话: 877925 855003 电报: 3054

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 农机川字31163

主要产品: ①ZU系列纸质滤油器、XU系列线隙式滤油器、WU系列网式滤油器。压力16~320公斤力/厘米², 流量10~630升/分(共八档), 过滤精度5~180微米(共九档)。并承制提供引进设备和国内特殊规格滤油器、滤芯。注册商标: 双鸽牌

②LUC—40型精滤滤油车, LUC—16型高精度滤油机。流量40、16升/分, 过滤精度5、10、20微米。主要用途: 抽油、灌油、滤油、回收脏油。注册商标: 双鸽牌

③机床液压元件: 压力类、流量类、方向类。注册商标: 阳帆牌

④YZ系列液压泵站: 油箱容量63、100、160、250、400、630升。按用户来图生产, 也可代为设计。注册商标: 阳帆牌

⑤上述产品, 均有备件供应

上海立新液压件厂

(属上海市机配公司, 机械工业部重点企业)

上海朱行路9号

电话: 389401—252 电报: 1035

厂长: 金永泉

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机上字10450

主要产品: 压力、流量、方向三大类机床用液压阀, 压力级为6公斤力/厘米², 流量为102563100升/分, 部分元件流量有160、150、250升/分。连接方式: 管、板式。其中方向阀电磁铁采用湿式电磁铁

②皮革蓄能器: NXQ0.6、1.6、2.5、4、6.3升, 压力为100、200、315巴, 并配套NXQ—2G充气工具

③承接用户液压站的设计、制造、调试

④设有维修服务部。地址: 上海北苏州路772号, 电话: 241416

上海液件厂

(属上海市机电一局机配公司, 机械工业部重点企业)

上海华阳路259号

电话: 525023 电报: 1549

厂长: 虞世根

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 10182

主要产品: ①YB—1系列中低压叶片泵、

双联泵

② YB-D 系列中高压叶片泵, 双联泵

③ YB-E 系列高压叶片泵, 双联泵

④ YBX—变量叶片泵

⑤ HYY02/2T—双级叶片泵

⑥ LYB—12 叶片式车用助力泵

各类叶片油泵具有噪音低、寿命长、价格低的特点, 广泛适用于金属切削机床、塑料机、压铸机、轧钢机以及船舶制造、工程机械、起重运输机械等液压系统

上海液压件一厂

(属上海市机电一局, 机械工业部重点企业)

上海姚虹西路

电话: 329564 电报: 9064

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机字 11038

主要产品: ① 315 bar 高压系列液压方向控制阀, 通径 6~80 毫米, 最大流量 1250 升/分, 安装连接尺寸符合 ISO 国际标准

② 高压系列二通插装阀及其集成控制系统, 通径 16~160 毫米, 最大流量 10000 升/分, 安装连接尺寸符合 ISO 国际标准

③ 多种规格的伺服阀, 伺服系统液压站, 伺服、比例放大器, 光电、位移等传感器, 并承接电液伺服系统的设计、制造

④ 各种标准的液压动力泵站, 有单泵、双泵、风冷、水冷等。并承接非标准液压系统总成的设计、制造等

⑤ 电液比例控制技术组合的插装阀系统等

产品注册商标: 上液牌 SY1

上海液压件二厂

(属上海市机械配件公司)

上海华昌路 104 号

电话: 665907 电报: 1578

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机虹字 10015

主要产品: 工程机械用中、高压液压件, 压力为 320 公斤力/厘米², 公称流量为 25~500 升/分

① 压力阀类: YF、Y2 溢流阀, YFD、Y2D 电磁溢流阀, HY 卸荷溢流阀, PF 压力继电器, BYF 比例溢流阀

② 流量阀类: LF、L 节流阀, LDF、LA 单向节流阀, FJL、FL 分流—集流阀, QF、QAF 调速阀, BQF 比例调速阀,

DYBQ—H 电液比例二通调速阀, CQ

—H 插装式二通调速阀

③ 其它类: KF 压力表开关等

上海液压件三厂

(属上海市机电一局)

上海新肇周路 1335 号

电话: 772631 电报: 3128

厂长: 王炳海 职工人数: 400

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机南字 10053

主要产品及经营范围:

① 液压件: (商标: 红冠牌)

(1) 通轴式轴向柱塞泵, 油马达 排量 40、50、63、80、100 毫升/转, 压力 250 公斤力/厘米², 转速 2000 转/分

(2) 经系列通轴式轴向柱塞泵, 排量 25、32、40、63 毫升/转, 压力 160~210 公斤力/厘米², 转速 500~2200 转/分

(3) CY14-1B 型轴向柱塞油泵, 排量 2.5、10、25、63 毫升/转, 压力 320 公斤力/厘米², 转速 1500 转/分

② 喷涂设备: (商标: 琦灵牌)

(1) PQ—2 型喷涂枪, 供气压力 4~5 公斤力/厘米², 雾化范围扇形宽 130 毫米, 圆形直径 35 毫米

(2) GP—2 A1 高压无气喷涂设备, 供气压力 4~6 公斤力/厘米², 压力比 36:1, 雾化范围扇形宽 180~400 毫米, 排量 3 升/分

(3) DGP—1 隔膜式高压电动泵, 排量 1.8 升/分, 压力 180 公斤力/厘米², 电机动力: 400 瓦 (单相)

③ 其它:

(1) GZ—1 型高压注油器, 供气压力 5~7 公斤力/厘米², 压力比 50:1, 最大输油压力 300 公斤力/厘米²

(2) JD—1 卤素校漏灯

上海液压附件厂

(属上海市机械配件公司)

上海抚顺路 200 号

电话: 433195 电报: 6464

厂长: 黄春瑞

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机杨字 11124

主要产品: 各种管接头及冷挤管件

① JB966~1002—77 焊接式管接头, JB1885~1900—77 钢丝编织胶管接头, JB1902~1940—77 扩口式管接头, JB1942~1988—77 卡套式管接头

② Q/ZB 266~267 三瓣式胶管接头, Q/ZB 275~276 快速接头

③ 机械工业部机床工具总局企业联合标准 G 类中的棉纱编织胶管接头和 D

类中包塑金属软管接头

④ 沪 Q/JB 2201~2213—80 扩口式管接头, 及 1000 公斤力/厘米² 超高压快速胶管接头总成

上海液压泵厂

(属上海市机电一局, 机械工业部重点企业)

上海淮海西路 442 弄 81 号

电话: 521948 (总机) 电报: 5746

厂长: 韩华来 职工人数: 1000

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机长字 10102

产品: ① 液压元件 (1) ZM(XB)、40、75、227 斜盘式轴向柱塞泵及马达, 配有变量调节器, ZM40 配有摆线针轮减速器供液压汽车起重机配套。(2) Z₂80、100、125、234、481 斜轴式轴向柱塞泵及马达, 配有变量调节器。

(3) JB18、35、57 (86)、73 (110)、100 (150)、121 (218) 径向柱塞泵。

(4) NJM0.5、0.85、2、2.84、3.15、4、10、12.5、40、低速大扭矩内曲线油马达。(5) 引进西德赫卓玛蒂克技术

R₁V、28、55、80、107、225。专用于闭式液压系统, 作遥控变量泵为船用配套。

(6) WJM0.35、0.4、0.45、0.5、0.55 摆缸式径向低速大扭矩油马达, 适用于注塑机预塑马达。共六大类, 40 多个规格品种, 还可承接各类油泵机组成套、各类主机液压系统和泵站的设计、制造和总成

② QB3、4、5、6、7、9、11、蒸汽往复泵

③ 2CY 齿轮式输油泵及滑油泵。

2CN—5.5/4 齿轮式氮泵为制冷设备配套

④ 一般牌号及高牌号 HT30—54 各种铸件

上海高压油泵厂

(属上海市机电一局机械配件公司, 机械工业部重点企业)

上海中山南路 655 号

电话: 772689

厂长: 张炎

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机南字 10054

主要产品: CY14—1B 系列轴向柱塞泵 (马达); 63MxB 高压轴向柱塞泵;

QM320—E 轴向柱塞泵油马达

产品广泛应用于船舶、航空、矿山、冶金、压铸、锻造、机床等各类机械中

商标名称: 金杯牌。注册证: 132606 号

25SCY14—1B 高压轴向柱塞油泵获1981年国家银质奖

CY14—1B 系列高压轴向柱塞泵(马达)连续工作压力为320公斤力/厘米²。额定转速:3000转/分;排量有2.5升/分、16—20升/分、25—40升/分、63—100升/分、160升/分、250升/分

CY系列油泵(马达)的变量型式有:(1)CCY14—1B(伺服变量);(2)YCY14—1B(压力补偿变量);(3)SCY14—1B(手动变量);(4)MCY14—1B(定量);(5)MYCY14—1B(定级变量)

QM—E系列柱塞油泵、额定工作压力160公斤/厘米²、额定扭矩36—225公斤—米;转速:1—320、1—500、1—750转/分;排量:160、320、630、1000升/分

本厂可根据用户需要接受其它各种变量形式的油泵(马达),并接受技术咨询业务

山东栖霞液压件厂

(属山东省栖霞县工业局)

山东栖霞县城北大庆路

电话:342 电报:2750

厂长:王锡纯

已在栖霞县工商行政管理局登记

登记证号码:工商字第2375

主要产品:①CBQ—F 500系列(CBQ—F 525, CBQ—F 532, CBQ—F 540, CBQ—F 550等)高压齿轮油泵(包括单联和双联)

②CBA(CBA32, CBA46)中高压齿轮油泵

③CB3系列(CB306, CB310等)高压齿轮油泵

④6102柴油机机油泵

⑤695柴油机机油泵

本厂供应产品备件配件,并承接上述系列特殊联接方式的齿轮油泵

天津市红光高压阀厂

(属天津市液压件密封件工业公司)

天津河北区狮子林大街11号

电话:43450 电报:8499

厂长:王恒连

已在天津市工商行政管理局登记

登记证号码:河北工字0111

主要产品:①压力、方向、流量三大类高压液压元件

压力控制阀:安全阀、溢流阀、远程调压阀、减压阀、顺序阀、单向顺序阀、卸荷阀、单向卸荷、压力继电器、公称通径:3—50毫米,工作压力:320公斤力/厘米²

米²,调压范围:12—320公斤力/厘米²

方向控制阀:电动换向阀、电液动换向阀、手动换向阀、机动换向阀单向阀、液控单向阀。公称通径:6—50毫米,工作压力:320公斤力/厘米²

流量控制阀:行程调速阀、单向行程调速阀、节流阀。公称通径:10—32毫米,工作压力:320公斤力/厘米²

②插入式集成阀(国内亦称锥阀或逻辑阀)

济南铸锻机械研究所设计,本厂生产,通径20—100毫米,工作压力:320公斤力/厘米²

本厂产品广泛用于锻压设备、矿山设备及工程、起重、建筑、注塑、船舶、化工、轻纺等机械

本厂代为用户进行特殊元件设计,并可为用户进行液压系统设计及液压站的制造工作

天津市液力机械厂

(属天津市第一机械工业局)

天津河北区南口路8号

电话:62524 63356

已在天津市工商行政管理局登记

登记证号码:河北工字0027

主要产品:①D310型液力变矩器。用途:配ZL30、ZL40、ZL50型装载机。②YB355—2型液力变矩器,用途:配Z435装载机、16吨轮胎吊车和10吨叉车等产品。③YJ₁—375型液力变矩器,现有YJ₁—37503, YJ₁—37504, YJ₁—37505, YJ₁—37506等规格,用途:YJ₁375配120—240马力装载机、平地机、铲运机、16吨叉车、25吨吊车、3000米钻机,可供采用液力传动的工程机械、载重汽车、军用车辆、起重运输机械、港口机械等配套使用。④YJ₁—320型液力变矩器,用途:配5吨叉车,可供采用液力传动的工程机械、载重汽车、军用车辆、拖拉机、起重运输机械、港口机械配套使用。⑤二个1265型液力变矩器、用途:配3吨叉车、10吨装备装载机、15吨装载机

本厂为用户设计,供应配件,上门修理

天津市液压件厂

(属天津市一机局)

天津红桥区三条石大街92号

电话:52565 电报:2565

厂长:万福来

已在天津市工商行政管理局登记

登记证号码:津红工商字1632

主要产品:①三类阀:西德莱克斯劳特

系列压力阀、方向阀、流量阀、DP型压力继电器

②油泵油马达:CBJ型低压齿轮泵,CMG4系列高压齿轮马达,轴向柱塞马达、中压叶片泵

③液压装置:承接成套液压装置的设计、制造及调试

④磨床操纵箱:平面磨床操纵箱、外圆磨床操纵箱、内圆磨床操纵箱

⑤电液比例阀

天津市液压附件厂

(属天津市液压件密封件工业公司)

天津红桥区西于庄大街门外2号

电话:67294 电报:1401

厂长:黄宝森

已在天津市工商行政管理局登记

登记证号码:津红工商字第2313号

主要产品:①JB 1885—1890—77“百灵”牌钢丝编织胶管接头总成,按A、B、C型扣压式所有系列制造

②钢丝缠绕液压胶管接头总成

③Q型、W型、H型胶管接头总成 JF100—500—81(即弯型、扩口、球型系列)

本厂产品系液压系统中必备附件,适用于建筑机械、起重运输、矿山、工程、铁路、船舶等其它机械液压系统使用

天津机械厂

(属天津市液压件密封件工业公司)

天津南开区三纬路91号

电话:21644 21270 电报:5222

厂长:王玉祥 职工人数:3210

已在天津市工商行政管理局登记

登记证号码:南国工字49

主要产品:拖拉机、联合收割机、工程机械用各种液压件,并向洛阳、天津、石家庄等拖拉机厂和全国联合收割机厂提供配套液压元件,电磁气阀、普通气缸、摆动气缸、增压缸等气动元件汽油发动机及汽油发电机组

①齿轮泵:CB32, CB46, CBN—E 416, 420, 425, 432, 532, 540, 550, 563, CBT04等单泵及双联齿轮泵

②液压缸:YG100, 110, YD25, 60, 50, YS40, 75, 工程缸等

③液压阀:FP₁75A, FP₂75, FP₁75B, FF60, CF60, DF40, 80, DL—E12输出阀等

④TN65提升器

⑤270F、470F型水平对置风冷汽油发动机

⑥4GF1(1KW)单相汽油发电机组

⑦4GF2(4KW), 8GF1—1(8

KW)三相汽油发电机组

其它变型产品

本厂承接新产品配套任务

天津高压泵阀厂

(属天津市第一机械工业局液压件密封件公司)

天津和平区大连道6号

电话:31995 电报:6050

厂长:果泽汉

已在天津市工商行政管理局登记

登记证号码:津和字1943

主要产品:高压轴向柱塞泵、组合泵、ZB泵及各种高压液压阀

①CY型轴向柱塞泵:有手动变量、伺服变量、压力补偿变量及定量恒压变量等五种形式,公称压力:320公斤·力/厘米²,流量等级:10~250升/分

②ZB1轴向柱塞泵及ZB1组合式轴向柱塞泵,公称压力:400公斤·力/厘米²,流量等级:2.5~10升/分

③阀类:单向阀、可控单向阀、单向顺序阀、单向行程减速阀、手动滑阀、电动滑阀、电液动滑阀、单向卸荷阀、溢流阀、安全阀、顺序阀、减压阀、远程调压阀、流量控制阀、行程减速阀、压力继电器等。使用压力:10~320公斤·力/厘米²;流量范围:500升/分以下的各种规格

本厂产品适用于锻压机械或其它各种液压设备的配套,供应厂产品备品配件,承接对外系统设计及接受技术咨询业务

本厂注册商标:“金锚”

太原液压件厂

(属太原市机械局)

山西太原市南城区北营

电话:72071 电报:3938

厂长:岳振鸣 职工人数:901

已在太原市工商行政管理局登记

登记证号码:工商企字0043

主要产品:外注式单体液压支柱、乳化液泵站、锁管机、三相异步减速电动机、矿用试验台、蜂窝煤机、喷雾泵、注液枪、XQ6123万能铣床及各种煤机配件

中山县液压元件厂

广东中山县石岐东郊土瓜岭

电话:22013 电报:3119

已在中山县工商行政管理局登记

登记证号码:中工商执字951

产品:液压元件及液压工具,①中低压

产品,ZM₁—ZM₃系列轴向柱塞式油马达;DP₁—DP₂—压力继电器XU线隙式滤油器;WU36A线隙式滤油器;WU37网式滤油器

②中高压产品,ZQMI—系列。轴转、壳转型轴向柱塞油马达;JBM—0.2静力平衡摆缸式油马达

③SYQ-DY、液液压接钳

长江液压件厂

(属四川省机械工业厅,机械工业部重点企业)

四川泸州市

电话:2012 电报:4920

厂长:张保德 职工人数:1900

已在泸州市工商行政管理局登记

登记证号码:714

产品:齿轮泵、液压缸、多路换向阀、液压转向器、分流阀、电磁阀、电液换向阀、叶片泵及压力继电器等,适用于各种液压传动的工程、矿山、起重运输、林业、农业、冶金机械以及船舶、机床等

①齿轮泵:CBL、CBG、CBX、CBY、CB和CB—E各系列,并可引进有美国VickDr公司齿轮泵技术。压力100~250公斤力/厘米²,排量10~200毫升/转,转速500~3500转/分。CB—50齿轮泵于1981年获省优质产品

②液压缸:HSG801系列,压力160公斤力/厘米²,缸径40~250毫米

③多路换向阀:ZS₁、ZS₂和ZL系列,压力160~320公斤力/厘米²,通径10~32毫米。ZS₁—L20E多路换向阀1980年获省优质产品

④液压转向器:BYZ系列,压力100公斤力/厘米²,排量50~800毫升/转

⑤电磁、电液阀:压力63~320公斤力/厘米²,流量10~190升/分

⑥叶片泵(定量和变量):压力63公斤力/厘米²,排量8~200毫升/转

⑦压力继电器:PF系列,压力7~210公斤力/厘米²

长江液压件二厂

(属四川省长江液压件工业公司)

四川泸州市

电话:3024 电报:2894

厂长:张优华 职工人数:800

主要产品:YF远程调压阀、YF溢流阀、HY卸荷溢流阀、DFY液控单向阀、Y₁电磁溢流阀、4S手动换向阀、DF直角单向阀、D1F直通单向阀、LF节流阀、LDF单向节流阀LI单向节流阀、X*F顺序阀、XD*F单向顺序阀、

JF减压阀、JDF单向减压阀、KF压力表开关、DF专用单向阀(自卸车专用)、2Y S溢流阀(自卸车专用)、气动分配阀(EQ340-86550)、CQF超压切断阀、YL液压千斤顶、长江牌蜡纸梗火柴成套设备、火柴糊盒机(内盒机、外盒机)

上述液压件,适用于各种工程、矿山、起重运输、林业、农业、轻工、石油、化工、冶金机械设备及船舶液压转动等

我厂生产的蜡纸梗火柴成套设备(2~3万件/年),以纸代木,国内首创,系为轻工市场服务的重点产品之一

长沙市液压件厂

(属长沙市冶金机械局)

湖南长沙市南郊金盆岭

电话:32916 电报:9999

已在长沙市工商行政管理局登记

登记证号码:长执字061291

主要产品:①适用于组合机床、专用机床及自动线的YZ系列液压站

②中、低压液压阀类元件

③轧机伺服泵站

④有轨锻压操作机液压系统

⑤典型教学液压系统及实验台

⑥重型矿山液压泵站

⑦L=1000、2000毫米锅炉省煤器

本厂承接特殊要求的液压站来图来料订制,也可提供设计、安装、调试等技术服务

长治液压件厂

(属山西省机械工业厅,机械工业部重点企业)

山西长治市太行西路28号

电话:2750 电报:0115

厂长:韦有元 职工人数:1180

已在长治市工商行政管理局登记

登记证号码:工商字0005

主要产品:①DZ型外注式单体液压支柱及其全套附件

②综采液压支架各种控制元件,主要有操纵阀、控制阀、截止阀、节流阀、压力指示器等各种阀类

③CB160、CB和CB3系列齿轮油泵,CBN系列和液压转向系统齿轮油泵

④FP系列分配器,NDL型多路换向阀

⑤YG系列油缸,ZG1系列单作用缸,SG1系列双作用缸和TG1系列伸缩式套筒缸,TGB串联同步缸,其缸径和行程均可由用户需要而决定

③改装翻斗汽车用的全套液压件，包括油缸、油泵、操纵阀、限位阀和快速自封接头等

⑦根据用户需要，生种各种形式、不同通径和长度的软管总成

本厂产品可成套供应，并保证配件和修理，提供设计，培训人员，接受技术咨询业务

北京液压件二厂

原名：北京第四机床厂

北京丰台区芦沟桥南

电话：818731 电报：0606

厂长：李伍全

已在北京市工商行政管理局登记

登记证号码：京丰工字0408

产品及经营范围：①斜轴式柱塞泵、马达。是从西德“海卓玛蒂克”公司引进的产品，共有四大系列：A2F定排量/马达、A6V变量马达、A7V变量泵、A8V变量泵，额定排量10~500毫升/转、额定压力350巴、转速1200~6250转/分，本产品用于挖掘机、起重机、船舶、锻压冶金设备及其它液压机构等

②DK7732(原DK6740)数控线切割机床。工作台行程：(纵/横)(毫米)500/320、800/630 两种规格，最大加工厚度：100毫米。并能加工锥度和100毫米以上特殊厚度，获得1981年原第一机械工业部质量信得过产品称号，被评为1980年北京优秀产品

③M7132B平面磨床

北京液压件三厂

原名：北京第五机床厂

(属北京市机械总公司)

北京德胜门外西三旗东

电话：275551 电报：4574

已在北京市工商行政管理局登记

登记证号码：京海工字第0367号

主要产品：①从西德罗曼公司引进技术，GFA系列行走用减速机，输出扭矩1.8~14吨·米，减速比93~165。GFB系列回转用减速机，输出扭矩0.6~3吨·米，减速比28~70，各有五个规格。②按国外先进技术发展的GJW系列卷扬减速机，输出扭矩0.3~4吨·米，钢丝绳拉力2~16吨，目前已发展了三个规格，此三种行星齿轮减速机广泛适用于工程机械配套，并可根用户要求提供类似变型产品。③CW6143车床

北京液压件六厂

(属北京市机械局)

北京朝阳区大屯路

电话：443482

已在北京市工商行政管理局登记

登记证号码：京西营字第541号

产品：引进西德Rexroth公司液压高压阀门叠加阀系列，流量控制阀类，单向阀类，压力继电器，压力阀类及各类液压站

北京液压管件厂

(属北京市机械工业局)

北京丰台程庄子56号

电话：818915 电报：6915

厂长：杨德峰

已在北京市工商管理局登记

登记证号码：京丰工字0465

主要产品：①钢丝缠绕超高压胶管总成。规格：φ6(1000公斤力/厘米²)、φ10(700公斤力/厘米²)、φ13(600公斤力/厘米²)、φ16(550公斤力/厘米²)、φ19(350公斤力/厘米²)、φ25(350公斤力/厘米²)、φ32(320公斤力/厘米²)、φ51(200公斤力/厘米²)。②钢丝编织高压胶管总成。规格：φ6(600公斤力/厘米²)、φ8(400公斤力/厘米²)、φ10(400公斤力/厘米²)、φ13(300公斤力/厘米²)、φ16(210公斤力/厘米²)、φ19(180公斤力/厘米²)、φ22(160公斤力/厘米²)、φ25(140公斤力/厘米²)、φ32(110公斤力/厘米²)、φ38(100公斤力/厘米²)、φ45(80公斤力/厘米²)、φ61(80公斤力/厘米²)。③焊接式、卡套式、扩口式管接头

另配制各种进口车辆、机械设备等特殊要求的胶管总成

四平液压件厂

(机械工业部直属，部重点企业)

吉林四平平大路82号

电话：2474 电报：0215

厂长：杨成钧 职工人数：1100

主要产品：①NXQ型皮囊蓄能器(A、B型)工作压力：100~320公斤/厘米²，容量1.0~40升，已鉴定，曾荣获国内同类产品三等奖，大量生产，适用液压系统蓄能、消音、减震

②分流集流阀(同步阀)3FL—L30B、3FJLK—L10—50H、3FJLZ—L20—130H均适用于两个液动机同步，同步精度1~3%

③扣压式钢丝编织高压胶管接头总成，以JB1885、JB1886、JB1887为主，其他各种异型(英制)高压胶管总成均能生产，工作压力40~400公斤/厘米²，公称通径φ6~φ51毫米，长度按需供货

④油泵：CB—S型齿轮油泵CM—S型齿轮油泵。工作压力：100公斤/厘米²排量10~70升/分。ZB※※9.5轴向柱塞泵，ZM9.5马达，压力210公斤/厘米²。适用于自控系统，工程、矿山、农业机械及机床行业等液压系统

⑤油缸：HSG型车辆油缸：工作压力140公斤/厘米²，缸径φ63~160毫米，行程按需供货

⑥电磁(液)换向阀、手动换向阀、多路换向阀、溢流阀、减压阀、单向节流阀、单向阀、压力表开关均已系列生产

⑦本厂承接用户有关液压元件来图来料加工及工艺协作，各种液压系统设计、安装、调试等业务

辽宁岫岩液压缸厂

辽宁岫岩镇北街

电话：2524

厂长：王仁兴

产品：SG系列双作用液压缸；TG系列伸缩套筒液压缸；HSG—100×920红旗推土机油缸；D60推土机液压缸；60推土机油缸

辽阳液压件厂

(属辽阳市农机局)

辽宁辽阳市白塔区徐庄子街41号

电话：3068 5850

已在辽阳市工商行政管理局登记

登记证号码：1091

厂长：邱洪英

主要产品：

①CB—46型齿轮油泵

②CB—32型齿轮油泵

③为东方红—75拖拉机配套的液压推土铲

④内径由φ75~160毫米各种规格液压油缸

⑤试制QWJ—A型起网机

本厂承接铸铁、铸铝、铸铜的生产，热处理及机械加工；承接拖拉机、推土机来厂或上门大修；提供设计、安装、试验设备等业务

吉林省白城市液压件厂

(属白城市重工局)

吉林白城市中兴东路

电话：4681

厂长：杨彦桐

已在白城市工商行政管理局登记

登记证号码：74146

产品：①φ10~φ50刚性铰链刀。加工

深精孔用,并承接特殊要求的刀具

②RSA 液压伺服摆动马达

西安液压件厂

(属西安市冶金机电局)

陕西西安市纺织城东街

电话: 39549 电报: 3210

厂长: 叶干青

已在西安市工商行政管理局登记

登记证号码: 工字第0226号

主要产品: CB—B 型齿轮油泵, 中低压压力控制阀, 交直流电磁阀, CB—B 46 齿轮泵, S 型输油泵, 2CY18.29/3.6 大流量输油泵, 压力表开关, Q 80 型汽油加油机

成都液压件厂

(属成都市机械局)

四川成都西外茶店子正街80号

电话: 21223 21409 电报: 1648

厂长: 刘德才 职工人数: 400

已在成都市工商行政管理局登记

登记证号码: 成(市)工商企字002546

主要产品: ①各类中、低压溢流阀, 减压阀, 顺序阀, 节流阀, 调速阀, 交、直流, 干式, 湿式电磁换向阀, 行程, 手动换向阀, 球阀, 单向阀及背压阀。压力: 25公斤力/厘米², 63公斤力/厘米² 流量: 10升/分、25升/分、63升/分、100升/分

②JG 系列静压供油装置: 本装置是静压轴承(或导轨)必不可少的配套装置

③YZ、CJ、CW 系列中高压集成块式液压泵站: 适用于组合机床、自动线、专用设备及设备改造。并可为用户设计、制造、调试成套液压装置

④GY 140 链条炉排液压传动装置: 本装置用于 1~10 吨工业锅炉链条炉排的驱动

⑤WLY 液压传动往复炉排: 用于锻造加热炉, 为各企业节能技术改造服务

⑥HY 32 液压滑台: 本产品是组合机床和组合机床自动线, 实现进给运动的基础动力部件

本厂向用户供应本厂产品备品配件, 接受技术咨询及培训操作维修人员

合肥液压件厂

(属合肥市机械局)

安徽合肥市合作化路

电话: 63525 电报: 3210

厂长: 黄启云

通用基础件工业

主要产品: ①齿轮油泵: 排量 4~63 毫升/转, 最高压力 250 公斤力/厘米², 最高转速 3000 转/分。单级齿轮油泵: CBQ 泵、CBF 泵、CB3 系列泵、CB 型泵。双联齿轮油泵: CBQL 双联泵, CBS 双联泵

②中高压液压阀: 溢流阀, 电磁换向阀, 电液换向阀, 手动换向阀

③起重运输、工程机械用液压阀: 平衡阀、双向液压锁, 电磁支撑阀, 防爆电磁阀, 单路稳定分流阀

齐齐哈尔液压件厂

(属黑龙江省机械工业局)

黑龙江齐齐哈尔市人奎大街铁道南

电话: 26980 电报: 1090

厂长: 刘云鹏 职工人数: 1327

主要产品: ①齿轮油泵: CB 10、32、46 型额定压力 100 公斤/厘米², 流量 16~77 升/分。46 型 1979—1983 年评为黑龙江省优质产品

②分配器: FP 175B/A、NDF—80 多路换向阀 1—6 片, 工作压力 100~160 公斤/厘米²

③油缸: YG 100、110、110S、75T 60, 以上产品适用于各种机床和工程、矿山、农林、起重运输机械上的液压能源和控制液压系统的油流方向

④液压胶管: 连接螺纹 M14~45 之间; 钢编 1~3 层, 用户可按不同规格、长度选订

⑤单级离心水泵: 6B 20、3BA—9、2BA—6Q 等, 进水口直径分别为 1.5~8 英寸, 可供锅炉、市政排水、农田排灌、喷灌使用。扬程范围 8~9.8 米, 流量 4.5~360 米³/时

⑥10HB、12HB 型混流泵: 流量分别为 299~511、680~780 米³/时, 扬程 6.7~8.6 米, 应用于低扬程大流量的工业排水和农田排灌

⑦龙农系列离心水泵: LN4—20LN 4—20A、LN6—13、LN6—13A, 扬程 13~90 米, 流量 20~180 吨/时, 进水口直径 2~6 英寸

⑧连杆平行式闸板阀: Z 44^T—10、Dg 50~150 应用于各种管道

江西安福液压元件厂

(属江西省机械工业局)

江西安福县城西

电话: 186 电报: 3210

厂长: 熊志强

已在安福县工商行政管理局登记

登记证号码: 安工商执字 0034

主要产品: ①为工程机械配套 ZL—15、

ZL—30、ZL—40、ZL—50 装载机上的多路换向阀、分配阀、工作泵、变速箱操纵阀、变矩泵、恒流阀、安全阀

②为机床配套的 10~63 升系列中低压方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀、CB—B 内齿轮泵

本厂承接特殊要求的来图加工, 如各种成套液压泵站、教学试验台

接受技术咨询业务, 供应本厂产品配件

江苏南通液压件厂

江苏南通市唐闸北耳闸巷19号

电话: 4366 电报: 4828

厂长: 徐锦章

已在南通市工商行政管理局登记

登记证号码: 通企 001166

主要产品: ①中低压方向、流量、压力三大类液压阀。压力为 63 公斤力/厘米², 流量从 4~250 升/分, 规格品种齐全。高压三大类液压阀压力为 210~320 公斤力/厘米², 通径从 6~80 毫米

②YZ 系列液压泵站: 油箱容量为 60、100、160、250、400、630 升。广泛适用于各种液压设备的配套使用。并可根据用户要求, 承接设计、制造、调试等服务

③YMD—3 型液压棉纱打包机。额定压力为 3 吨, 方箱尺寸 234×294×100, 主要用于纺织厂的棉纱打包

④YFDC—600 液压翻斗式上轴车, 额定负载为 600 公斤, 是一种无动力、无污染脚踏式液压上轴车, 可用于纺织厂布机经轴的运输和上机

产品注册商标: 菱光牌

苏州液压件厂

(属苏州市机械工业局)

江苏苏州市广济路86号

电话: 5747 电报: 3030

已在苏州市工商行政管理局登记

登记证号码: 苏工商企字 1770

主要产品: 各种全系列高压大流量方向控制阀

①单向阀的品种有: 直通单向阀, 直角单向阀, 液控单向阀

②换向阀, 分电磁换向阀, 电液换向阀

③插式液压逻辑阀及其集成系统

④用于铸造自动线的液压元件及气动元件

并可为用户提供技术服务, 承接设计, 试制各种专用非标准液压元件及液压系统

苏州液压附件厂

(属苏州市机械工业局)

江苏苏州市东花桥巷23号

电话: 4065 电报: 4065

厂长: 潘学根 职工人数: 311

已在苏州市工商行政管理局登记

登记证号码: 苏工商企字0183

主要产品: ①钢丝编织液压胶管总成, A、B、C三型扣压式和可拆式管接头可用在矿山机械、工程机械、自动机床等以油水气为介质的可移动式的液压系统。②卡套式管接头耐较高的脉冲和振动,不用焊接,不用加垫圈,适用于装卸频繁有燃烧爆炸等危险场合,可用在以油水气为介质的液压系统管道中。③各种型号规格的超高压钢丝缠绕胶管总成及各类引进设备配套的液压管接头。

④承接特殊要求的来图加工或上门测绘

本厂产品商标: 飞翔牌

佛山液压元件厂

(属广东省机械厅)

广东佛山市教厚工业大道

电话: 86830 电报: 4258

厂长: 罗茂康 职工人数: 300

主要产品: ①压力阀, 流量阀, 方向阀等液压元件及油缸, 集成回路块, 液压站。液压站主要技术参数: 流量4~2000升/分, 压力: 10~320公斤/厘米², 油箱容量: 25~10000升, 配带功率: 0.6~500千瓦, 液压站包括电器控制柜及油缸等配套装置并有标准液压回路。本厂可按用户提供的油路图或设计参数生产各种非标准液压站

②Y31-5(5吨), Y31-10(10吨) 油压机

③精密滤油机, 流量40升/分, 功率0.8千瓦

④CS-0.5 手动液压叉车

沈阳工程液压件厂

(属辽宁省液压工业公司)

辽宁沈阳市大东区小河沿路五段园边里6-7号

电话: 445208 445806 电报: 4580

厂长: 王忠信

已在沈阳市工商行政管理局登记

登记证号码: 沈企字第050161号

主要产品: ①双斜盘轴向柱塞式液压马达。型号: SZM0.25、SZM0.25A、SZM0.32、SZM0.9、SZM-1.61&D ZM11-45)

②内曲线径向柱塞式液压马达。型号: NJM-2F、NJM-2.84F、NJM

-4F、NJM-4FB

上述液压马达, 系低速大扭矩马达, 性能可靠, 噪音小, 耐冲击, 寿命长, 广泛适用于工程、矿山、冶金、船舶、起重、运输等机械的卷扬、行走、回转机构配套之用

③柱塞泵。型号: ZBD40、JB-G100-K、ZB-H28、ZB-H45。该泵适用于工程、起重运输等机械的液压系统中

④“顶山”牌手动立式液压千斤顶。型号: YQ1, 12.5~50吨, 100~180H、GD50吨。“顶山牌”千斤顶是名牌产品, 被评为辽宁省优质产品

沈阳液压件厂

(属辽宁省液压工业公司)

辽宁沈阳市文化路一段14号

电话: 482410 电报: 0001

厂长: 李心一

已在沈阳市工商行政管理局登记

登记证号码: 2743

主要产品: ①设计制造成套液压系统(站), 压力为63、125、200、320公斤力/厘米², 流量6~1600升/分16种55个规格液压站。②中、高压压力, 流量、方向三大类液压控制阀。压力为63、210、320公斤力/厘米², 流量有10~1200升/分。③中、高交直流湿式电磁换向阀和高压10、20通径, 200公斤力/厘米²叠加阀。④按ISO标准已试制40种新产品。有φ6、10通径, 压力315巴, 流量16、36升/分的电磁换向阀和球型电磁换向阀, φ16、20、22-25通径电液换向阀, φ10、20、25、32通径旋套式节流阀和单向节流阀, φ10通径精密节流阀, HED系列压力继电器和单点、六点压力表开关等

沈阳市液压件二厂

辽宁沈阳市和平区三好街明光里二段1号

电话: 482679 23906 电报: 2307

已在沈阳市工商行政管理局登记

登记证号码: 010450

主要产品: ①R类润滑泵: R11-1齿轮润滑泵, R12-1叶片润滑泵, R13-1柱塞润滑泵

②液压阀类: 我厂可生产高中低压流量阀、方向阀、压力阀、各种叠加阀

③高压钢丝编织胶管总成: 生产各种JB(1885~1889)-77胶管接头总成及引进设备配套胶管

④各种液压系统: 负责设计生产各种板式联接及叠加式各种液压油站

⑤精密滤油车: 生产JLC-10、

25、63精密滤油车, 是提高各种液压油、润滑油精度, 并对脏油再生, 利用提供方便

沈阳市农机液压件厂

辽宁沈阳市大东区东北大马路六段

东山里4号

电话: 892304 电报: 9100

已在沈阳市工商行政管理局登记

主要产品: ①组合式多路换向阀: 型号: NDFS40、NDF40、80、125; 压力: 160公斤力/厘米²; 流量: 40、80、125升/分; 滑阀机能: O、A、Y、OY型; 1~6路

②正体式多路换向阀: 型号: NDL40; 压力: 160公斤力/厘米²; 流量: 40升/分; 滑阀机能: O、A、Y、OY型; 1~4路

③ZG、SG、TGC、DG、HSG系列油缸: 缸径: 200毫米以内, 行程: 3000毫米以内

沈阳市黄河液压件厂

(属沈阳市机床公司)

辽宁沈阳市黄河大街四段一里6-1号

电话: 63974 电报: 6086

已在沈阳市工商行政管理局登记

登记证号码: 沈企字5234

主要产品: ①纸质滤油器ZU系列: 用于压力管路, 压力320公斤力/厘米²; 用于回油管路, 压力10公斤力/厘米²。精度10~20微米, 流量: (10~630)升/分, 并带有发讯装置

②线隙式滤油器XU系列用于回油管路, 压力: 63公斤力/厘米², 10公斤力/厘米²; ⅢΓ36A型, 压力25公斤力/厘米²; XU-J、XU-B型用于吸油口。精度30、50、80、100、200微米, 流量(10~630)升/分

③网式滤油器WU系列用于吸油口处。精度80、100、180微米, 流量(16~630)升/分。ⅢΓ37型, 流量(12~100)升/分

本厂除以上产品外, 还承接来图来样及国外引进产品的测绘制做。先后为全国各厂家生产了50多种特殊型号及国外引进的滤油器产品

陇西液压件厂

甘肃陇西县南街6号

电报: 3210

已在陇西县工商行政管理局登记

登记证号码: 23364

主要产品: 齿轮油泵: CB46、CB32、

CB 310等型,工作压力100~140公斤,转速1300~2600转/分,流量20~77升/分。本产品适用于拖拉机、推土机、工程机械等液压系统

武汉液压件厂

(属武汉市机械工业局通用基础件总厂)
湖北武汉市汉口三阳路1号

电话: 24896 电报: 0455

已在武汉市工商行政管理局登记
登记证号码: 000579

主要产品: ①CBG型齿轮油泵: 排量16~200毫升/转,压力160~200公斤力/厘米², 转速2000~2500转/分。②YB型叶片泵: 排量6~100毫升/转,压力70公斤力/厘米², 转速1000~1500转/分。③CB-B型HY01型齿轮油泵: 流量8~125升/分,压力25公斤力/厘米²。④流量和方向控制阀类: 直通、液控、双液控单向阀,电磁、电液、手动换向阀,流量控制阀,节流阀,单向节流阀和单向减压阀等。⑤液压油站及液压集成油路,可为用户提供成套液压系统,负责设计、制造和调试

武汉液压油缸厂

(属武汉市机械工业局基础件总厂)

湖北武汉市汉口民主二街99号

电话: 55047 电报: 1144

已在武汉市工商行政管理局登记
登记证号码: 001377

产品: ①液压缸,为单活塞杆双作用式结构。(1)工程缸: 工作压力为160公斤力/厘米²,缸径 ϕ 63~250毫米,行程 $\leq$ 2200毫米。(2)车辆缸: 工作压力为140公斤力/厘米²,缸径 ϕ 40~150毫米,行程 $\leq$ 2000毫米。(3)冶金缸: 工作压力为160公斤力/厘米²,缸径 ϕ 50~250毫米,行程 $\leq$ 2500毫米。(4)重型缸: 工作压力为160公斤力/厘米²,缸径 ϕ 40~200毫米,行程 $\leq$ 3500毫米。②气缸: (JB 1444~1448-74),工作压力为4~6公斤力/厘米²,缸径 ϕ 80~400毫米。③回转缸: (1)2D200/F SW 90 DB(2)2D140/F 090 DB,系仿制西德同类产品制造,使液压能变为回转运动机械能,可摆动角度90°,最大工作压力100巴,输出扭矩可达465公斤·米,且缸上设计有缓冲结构, ϕ 200/F SW 90 DB轴端可连接凸轮,以达遥控。本厂还可生产各种类型的标准油缸及汽缸,并承担各种非标准油(汽)缸的设计和制造任务

武汉液压阀厂

通用基础件工业

(属武汉市机械工业局通用基础件总厂)

湖北武汉市汉口新华路唐家墩

电话: 35129 电报: 1311

已在武汉市工商行政管理局登记

登记证号码: 001040

主要产品: X*F顺序阀、JF减压阀、XD*F单向顺序阀、YF溢流阀、JDF单向减压阀、LF节流阀、LDF单向节流阀、S手动换向阀、QF流量控制阀、D电磁换向阀、DF直角单向阀、DY电液换向阀、DIF直通单向阀、E电磁换向阀、DFY液控单向阀、KF压力表开关等各种规格中高压液压阀类元件。压力: 10~350公斤/厘米²。流量: 2~500升/分。联接形式: 螺纹、板式、法兰

以上产品应用于矿山、锻压、起重、轧钢、船舶、林业、轻工、机床等机械设备的液压传动系统

本厂还生产东风EQ340型自卸汽车的汽动分配阀EQ340-86550

本厂可根据用户要求承接液压系统的设计、制造、安装调试和液压泵站的制造业务

杭州液压件厂

(属杭州市机械工业局)

浙江杭州市江城路863号

电话: 26829 28354 电报: 3753

厂长: 夏一鸣

已在杭州市工商行政管理局登记

登记证号码: 杭工商字010702

主要产品: ①高压(320公斤力/厘米²、210公斤力/厘米²)、中低压(63公斤力/厘米²)方向、压力、流量三大类液压阀。并生产性能先进的高、中、低湿式电磁换向阀,与干式电磁换向阀设计的联接尺寸互换

②直径 ϕ 40~200毫米各式液压油缸

③机械加工用YJZ-250、YJZ-320型液压夹具泵站(最高工作压力为250、320公斤力/厘米²)及配套用 ϕ 12~25毫米微型油缸。并推广先进的顺序控制的液压泵站

代用户设计、制造、安装各种专机设备的液压系统和电气控制的液压站,协助进行调试

昆山液压件厂

江苏昆山市朝阳路69号

电话: 2655

已在昆山市工商行政管理局登记

登记证号码: 110010

主要产品: 低速大扭矩径向柱塞液压马达JMD和JM二个系列14个品种规格。排量(毫升/转)31.5、63、90、125、

200、250、450、780、900、1600、3150、5000、6300、7400; 扭矩(公斤·米)5.4、10.8、14.5、31.5、47、64、113、181、215、470、807、1348、1430、1700; 转速(转/分)5~1500、1000、750、800、600、450、400、350、250、200、150、75、60及与液压马达配套使用的各档摩擦片式液压制动器和集成阀等。JM系列产品作为引进设备备件尤为合适

本厂还承接液压泵站及电器控制屏等制造业务

国营无锡液压件厂

(属无锡市机械工业局)

江苏无锡市南门塘南路口

电话: 23074 电报: 2992

厂长: 江祖志

已在无锡市工商行政管理局税务登记

登记证号码: 02-1-0023

主要产品: ①CB-B齿轮泵,用于机床液压系统,压力25公斤力/厘米²,流量2.5~125升/分

②CB-D型齿轮泵,用于大中型机械设备及自动线的液压系统。压力100公斤力/厘米²,排量100~250毫升/转

③2CY型输油泵,用于输送各种油液及有润滑性的各种液体,流量1.1~38米³/小时

④2CY型润滑油泵,供机械设备输送润滑油用,压力25公斤力/厘米²,流量1.08~7.5米³/小时

⑤滤油器,用于滤清油液中的杂质,压力25公斤力/厘米²,线隙式有HY 36 A型XU-B型网式有HY 37以及2U型高压精密滤油器

⑥CBW-16中压,低噪声齿轮泵,额定压力63公斤/厘米²,排量为16毫升/转,额定转速1500转/分,噪声值 $\leq$ 68 dB(A)

⑦CBW-B 25低压低噪声齿轮泵,额定压力25公斤/厘米²,流量为25升/分,额定转速1450转/分,噪声值 $\leq$ 65分贝(A)。CBW-16, CBW-B 25低中压、低噪声齿轮泵,适用于机床行业 and 一切需要低噪声液压系统中的机械设备

国营启东高压油泵厂

江苏启东县城

电话: 2686 电报: 3210

厂长: 王健康

已在启东县工商行政管理局登记

登记证号码: 字第00008号

主要产品: 250、160、63等五种排量的

CY14—1B 轴向柱塞泵。本系列泵额定，最高压力为320、400公斤力/厘米²；转速1000—1500转/分；有手动、压力补偿、伺服等变量；结构简单，效率高，寿命长，维护保养方便，适用于锻压、矿山、工程、船舶等液压设备。精工牌250SCY泵1980年获省优质名牌产品称号，1982年已通过部批产攻关鉴定。

本厂可供液压总成和设计安装

阜新液压件厂

(属辽宁省机械工业局)

辽宁阜新市海州区解放大街

电话：2664 电报：3210

厂长：张瀛

已在阜新市工商行政管理局登记

登记证号码：阜工字869

主要产品：①低、中、高压齿轮泵；工作压力25—250公斤力/厘米²，排量2.5—500毫升/转现有六个品种150个规格

②中高压定量和变量叶片泵；工作压力63—210公斤力/厘米²，排量2.5—200毫升/转现有六个品种215个规格

③齿轮马达和叶片马达；工作压力160—200公斤力/厘米²，扭矩5—50公斤·米

④内啮合齿轮泵工作压力250公斤力/厘米²，排量6.3—100毫升/转

⑤部分液压阀复合元件及液压装置

⑥本厂研究所承接液压泵和马达的全性能试验，并承包各类液压元件及液压系统的设计和制造

金汇液压附件厂

(属上海市冶金工业局)

上海奉贤县金汇镇北

电话：228228转奉贤金汇

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码：农机奉字50896

厂长：戚文涛

主要产品：①液压高压胶管总成：(1)煤炭部标准：KJR型，用于综采、普采各类型的液压支架，单体液压支柱，采煤机、掘进机、牵引、运输机械等采矿设备，也适用于其它液压机械；(2)机械部标准：A、B、C、D、F等型用于液压挖掘机、推土机、装载机、铲、吊、工程车、挖泥船、机床及工程机械、车辆、船舶等的液压机械；(3)承接加工来图的其它标准，非标准及进口标准测绘的液压胶管总成；(4)胶管内径φ6—51毫米工作压力80—700公斤/厘米²，胶管采用钢丝编织及缠绕两种，尚有超高压胶管总成

②接头体、直通、三通等配套各种

液压胶管总成的附件产品

③低压阀门：马铁闸阀，型号Z15 T—10K内螺纹暗杆楔式单门阀，规格为Dg25、32二种

河北涿鹿液压缸厂

(属张家口地区行署重工业局)

河北涿鹿县城

电话：679 电报：1090

厂长：李元鼎

已在涿鹿县工商行政管理局登记

登记证号码：757

主要产品：①KZ系列快速自封接头用于液压和气动管路的快速连接与拆卸

②QTG系列汽车用伸缩式套筒液压缸(用于制造或改装各型号2—10吨自卸起重汽车和挂车)

③TGI系列伸缩式套筒液压缸(用于各型号拖拉机、汽车自卸挂车)

④SGI系列双作用液压缸(用于农田作业机械、基本建设机械及工程机械、民用机械的液压执行机构)

⑤ZGI系列单作用液压缸(用于收获机械、耕作机械、渔业机械及起重机械)

代为用户设计，承接来图加工

河南省安阳液压件厂

(属安阳市机械局)

河南安阳市人民大道东段

电话：2787 2788 电报：1800

已在安阳市工商行政管理局登记

登记证号码：工字32

厂长：荣绍东

主要产品：中、低压机床液压件。①CB—B型全系列齿轮油泵。②全系列干式、湿式交直流电磁换向阀、液动换向阀、交直流液动换向阀、单向阀、压力表开关。③全系列中、低压溢流阀、减压阀、单向减压阀。④节流阀、单向节流阀、调速阀、单向调速阀

可根据用户要求，提供设计、安装、调试，培训操作维修人员，接受技术咨询业务，供应各种液压站和本厂产品配件

河南省焦作市液压机械厂

(属焦作市机械局)

河南焦作市解放西路

电话：3935 电报：3210

厂长：白丁

已在焦作市工商行政管理局登记

登记证号码：焦工商字第23号

主要产品：①JB 2162—77G₁型、G₂型、

B₁型、B₂型、S₁型、S₂型系列液压缸。②JB 1444—1448—74基型、B型、G型、F型、S型系列气缸。③SPJ—800型、SDJ—150型、SD—150型SD—80型、SJ—80型各种胶带输送机。④上述型号规格的各种胶带输送机减速器、120型蜗轮卷筒、换向卷筒、张紧卷筒、传动卷筒和下托辊、中托辊、侧托辊等各种配件。⑤缩管机切管机，剥胶机

泸州液压附件厂

(属泸州市经济委员会)

四川泸州市前进中路

电话：3162 324 电报：7096

厂长：卢江凯

已在泸州市工商行政管理局登记

登记证号码：0000337

主要产品：重型、矿山、起重运输机械等主机用各种通径、输送流体介质A、B、C型及其他连接型式高压(超高压)钢丝编织(缠绕)胶管总成，本产品1982年已荣获四川省优质产品称号。JB 966—1003—77焊接式管接头、JB 1902—1941—77扩口式管接头、JB 1942—1989—77卡套式管接头，并承接特殊要求管接头设计、生产、调试、安装业务。液压系统用线隙式过滤器等。本厂具有对胶管总成爆破、脉冲、弯曲综合试验等完备的测试手段

产品注册商标：长江牌

泊头市齿轮油泵厂

(属河北省机械电子工业厅)

河北泊头市河北街

电话：2746 2730 电报：7876

厂长：李佳玉

已在泊头市工商行政管理局登记

登记证号码：工商执照字810149

产品：齿轮油泵，共分两个系列，23种型号。其中：KCB 18.3、KCB 33.3、KCB 83.3、KCB 55、KCB 300、KCB 633、2CY 1.1/14.5、2CY 2/14.5、2CY 3.3/3.3、2CY 5/3.3、2CY 18/3.6、2CY 38/2.8等型为1981年省级优质产品。还生产25公斤/厘米²压力的2CY 1.08/25、2CY 2.1/25、2CY 3/25、2CY 4.2/25、2CY 7.5/25以及KCB 480、KCB 960、2CY 29/3.6、2CY 60/2.8、KCB 290、KCB 483.3等型产品

以上产品注册商标为“恒源牌”。产品可供交通、石油、化工、粮油、轻纺、冶金等工矿企业选用

南京液压件厂

(属南京市机械工业局)

江苏南京市高楼门51号

电话: 32963 32983 电报: 1656

已在南京市工商行政管理局登记

登记证号码: 宁企字017644

主要产品: ①YB₁系列单、双联叶片泵

②YBX限压式变量叶片泵

③YBE中高压叶片泵

④YB₁E单、双联中高压叶片泵

⑤YBP恒压式变量叶片泵

⑥R—12—1型叶片式润滑泵

第二产品:

①YBPD恒压式变量叶片泵

②TRT高炉煤气余压发电装置液压系统

③本厂承接其它液压系统加工业务, 提供设计力量

第三产品:

①YBFF复合控制变量叶片泵

②KYBF电液比例复合控制变量叶片泵

③YBQ稳流量变量叶片泵

南京液压件二厂

江苏南京市武定门外红花村7号

电话: 23703 25593

厂长: 李友金 职工人数: 500

主要产品: ①工程液压油缸0.5~5吨铲车成套油缸。60~120马力推土机成套油缸。ZL—40、ZL—50装载机成套油缸, 以及其它各类工程机械油缸

②恒压变量轴向柱塞泵, TH—50泵、TBP型、ZBH型压力级70公斤/厘米²~320公斤/厘米²排量10~60毫升/转

南京液压件三厂

(属南京市机械局)

江苏南京市解放路46号

电话: 44276 电报: 3137

厂长: 沙泳章

已在南京市工商行政管理局登记

登记证号码: 001841

主要产品: ①低速大扭矩摆线液压马达。排量50~800毫升/转, 有12种规格。工作压力100~160公斤力/厘米², 输出扭矩6~130公斤力·米, 重量5~35公斤

②BBXQ系列限压恒流量摆线转子泵。有两种规格, 流量10、16升/分, 最高压力100、80公斤力/厘米², 转速500~2200转/分。适于用作大、中型工程车辆

的液压转向系统的供油泵

③真空滴油式注油器。按机械部JB 2609—79标准生产。注油压力有160和320公斤力/厘米²两种, 注油量有每头注油泵每行程0.32毫升/转和0.18毫升/转两种, 注油器注油泵头数2~36头有9种规格, 型式有ZG、ZD、ZL和ZB等多种。适用于给压缩机、高压泵等机械的压力润滑系统压注润滑油

临夏液压件厂

甘肃临夏县

电话: 147 电报: 3210

已在临夏县工商行政管理局登记

登记证号码: 国企字021213

主要产品: ①工程液压元件: ZB 40轴向柱塞泵, 其中: ZBD40柱塞泵1982年评为甘肃省优质产品; YF系列溢流阀; LF、LDF系列节流阀; DIF、DF、DFY系列单向阀; 34S※—B 20 H手动换向阀

②为石油钻机配套的气动元件: QF 503调压阀; TB 25安全阀; QF 507调压继电器; QF 501二、三、四通气开关; QF 506两用继电器; QF 509三通旋塞阀; QF 510换向阀; QF 511按钮阀; QF 514快速放气阀; QF 518顶杆阀; TB 21空气止回阀; QF 523刹车气缸; TB 22油水分离器; QF 515单向导气龙头; QF 516双向导气龙头; 021、51、21水气分离器; QF X—601控制箱

饶平液压件厂

广东饶平县黄冈镇大桥西

电话: 2354 电报: 3210

已在工商行政管理局登记

登记证号码: 163752

主要产品: ①YB₁型叶片泵。②YB₁—D型叶片泵。③微型电动充气机, 功率4.3瓦, 充气每分钟14升, 是轮胎充气设备, 还适用于小型喷漆、吹塑、彩瓷喷色等

济宁液压元件厂

(属济宁行署机电工业局, 机械工业部重点企业)

山东济宁市北郊

电话: 5970 3617 电报: 2151

厂长: 刘培正 职工人数: 510

产品: ①BZZ₁型摆线转阀式全液压转向器, 全系列排量80~400毫升/转, 共8种规格, 额定压力100公斤力/厘米², 动力转向力矩<1公斤力·米。上述产品广泛用于大中型拖拉机、联合收割机、建筑机械、工程机械、起重机械

②BM₁型摆线液压马达全系列5种规格, 输出扭矩13~26公斤·米, 总效率70%

③FLD型单路稳定分流阀, 两个基本型, 8种规格, 为转向器配套

④YZQ型和YZQ₂—00A型两种溢流安全阀, 为转向器配套

⑤“泰山”—12型双轴轮式拖拉机, 额定功率12马力, 额定牵引力300公斤, 理论速度1.9~22.17公里/小时, 6个前进档, 一个倒档

济南液压件厂

(属济南市机械工业局)

山东济南市西郊白马山路5号

电话: 33298 电报: 3298

厂长: 袁汝顺

已在济南市工商行政管理局登记

登记证号码: 2858

产品: ①320公斤/厘米²系列高压阀类: 包括压力阀、流量阀、方向阀三大类, 其中干式、湿式电磁换向阀和电液动换向阀、液控单向阀、溢流阀、顺序阀、节流阀、手动换向阀为主要产品, 联接方式为螺纹式、板式、法兰式、通径为6~80毫米

②350公斤/厘米²系列阀类

③插装式阀(锥阀式液压阀)

承担液压站、柜、箱、台等各种液压控制系统的设计和制造, 并负责安装调试和提供技术服务

桂林市液压件厂

广西桂林市甲山

电话: 2215 电报: 3210

厂长: 秦源海

已在桂林市工商行政管理局登记

登记证号码: 桂工商字01535

产品: ①中低压流量阀、电磁换向阀、压力阀②电液比例调速阀及先导压力阀③YG—3A型X光隔室透视液压传动装置④为用户设计制造各种液压站

浙江省仙居液压件厂

浙江仙居县城关

电话: 493 电报: 3210

已在仙居县工商行政管理局登记

登记证号码: 仙工商政字006

主要产品: ①YB₁系列单级叶片泵, 排量2.5~100毫升/转(流量4~100升/分)压力63公斤/厘米², 其中YB₁—50台架寿命试验达到13000小时, 1982年被评为浙江省优质产品

②YB₁系列双联叶片泵, 由任意两

个单级泵组成

③HY₀₂单级叶片泵,流量5~200升/分,压力65公斤/厘米²

④2HY₀₂双联叶片泵,由任意两个单级泵组成

⑤YBX-25变量叶片泵,排量25毫升/转,压力63公斤/厘米²

⑥HYY_{01/2T}型双级叶片泵,流量:18、50、200升/分,压力140公斤/厘米²

⑦Q、HD2402-A(B)卧式偏心三柱塞泵,流量37升/分,压力300公斤/厘米²

⑧(S、M、Y)CY₁₄-1B轴向柱塞泵,排量10、25、63毫升/转,压力320公斤/厘米²

海门县液压件厂

江苏海门县长兴镇北车口

电话:925 电报:5217

已在海门县工商行政管理局登记

登记证号码:海工商1600

产品:大连组合机床系列液压阀, JCA、QCA系列组合阀, T 8642齿轮泵, φ10、φ16通径叠加阀, 承制成套机床液压系统及液压站, 协助调试, 供应备品配件

益都液压元件厂

(属益都县机械局)

山东益都县青州路

电话:598 电报:3210

厂长:张兆顺

已在益都县工商行政管理局登记

登记证号码:益工照字44

商标名称:青州牌

主要产品:①CBG3系列齿轮油泵, 额定压力160公斤/厘米², 排量100~200毫升/转; ②CB-B系列齿轮油泵, 额定压力25公斤/厘米², 排量4~125升/分; ③ZL40、50装载机液压阀; ④DF系列整体式多路阀, 工作压力160公斤/厘米², 流量160~300升/分; ⑤TY180推土机液压阀等

营口液压机械厂

(属辽宁省液压工业公司)

辽宁营口市西市区团结街

电话:6612 电报:4767

厂长:李吉春

主要产品:①冷却器:2LQFW-16-(0.5-12)F型; 2LQFL-16-(0.5-12)F型; 2LQFW-10-(1.5-290)F型; 2LQGW-16-(0.22-11.45)L型; 4LQFW-有效管长315-1250

毫米还可按用户特殊需要进行设计和制造各种系列型号冷却器及加热器

②精密过滤装置:JGZ--25型;

JGZ-40型; JGZ-63型; JGZ-80型; JGZ-100型; JGZ-125型。主要技术参数:过滤面积:0.38~1.88米², 过滤流量:25~125升/分, 过滤精度:NAS1638, 精度等级达5~6级。工作压力:1公斤/厘米²

③各种材质冲压无缝, 焊接弯头 φ57~1020毫米

象山县液压元件厂

(属浙江省象山县工业局)

浙江象山县丹城镇西门

电话:丹城镇303 电报:3210

厂长:黄中夫

已在象山县工商行政管理局登记

登记证号码:浙象字884

主要产品:①大连组合机床研究所设计的全系列中低压液压阀; ②全系列榆次型高压工程液压阀; ③大连组合机床研究所设计的EZ系列中低压液压传动装置(液压站); ④高压液压传动装置(液压站)

本厂承担各种阀、站的设计、制造、组装、安装、调试等服务工作

焦作市液压附件厂

(属焦作市机械局)

河南焦作市解放西路

电话:2116 电报:4574

已在焦作市工商行政管理局登记

登记证号码:107

主要产品:机械工业部重型行业标准内的焊接、卡套、扩口三种型式的高压管接头、快速接头、三瓣式胶管接头总成、扣压式胶管接头总成及各种法兰、螺塞以及液压支架管接头总成(KJS型)

上述管路接头适用于重型矿山冶金、通用、船舶等各种机械液压以油、水、气为介质的管路系统。公称压力320公斤/厘米², 工作温度-25~+80℃均可使用。生产工艺采取中温锻造成型, 结构紧密, 内在质量好, 强度大

湖北农机液压件厂

(属湖北省机械工业厅, 机械工业部重点企业)

湖北武汉赵家系310号

电话:24068 电报:4068

已在武汉市工商行政管理局登记

登记证号码:000212

主要产品:①轴向柱塞泵(马达)ZBD-

40、QXB-E32、E50、VM50等定(变)量型。排量32、40、50毫升/转, 工作压力160~200公斤/厘米², 转速2000~2500转/分; ②齿轮油泵:CB-300、CBN-E400、500、8000(左、右旋), 排量6~125毫升/转, 工作压力160~200公斤/厘米², 转速2000~3000转/分。以上两种类型油泵可作矿山、起重、农机、汽车、船舶等机械的液压动力源。

③CB314ZX转向加力泵:流量8.4~12.5升/分, 工作压力65公斤/厘米², 转速3000转/分。适用于大中型汽车及其它运输机械的液压转向。④ZBS160手动液压舵机:排量112~160毫升/转, 工作压力50~63公斤/厘米², 可作50~80吨机动船的舵机, 可承受舵杆扭矩0.55吨·米。⑤油缸:TGI系列伸缩式套筒缸, EQ-340液压油缸。缸筒均采用滚压工艺。本厂还生产20~50马力拖拉机的各种油缸分配器, 机耕船的液压提升装置以及各种运输机械的自卸和提升装置, 各种内燃机铝活塞和铜套。可根据用户特殊需要设计各种柱塞泵、齿轮泵和油缸等产品

湖南省邵阳液压件厂

(属湖南省机械局, 机械工业部重点企业)

湖南邵阳市建设路

电话:2335 电报:2894

职工人数:1200

已在邵阳市工商行政管理局登记

登记证号码:执字0319

主要产品:CY14-1B轴向柱塞泵, 压力320公斤/厘米², 排量为10、25、63、160、250(毫升/转), 变量方式分恒压、伺服、压力补偿、手动和定量等

压力、方向、流量三大类高压滑阀, 压力320公斤/厘米², 通径为10、20、32毫米。各种规格油缸

YB系列单、双联中压叶片油泵, YBP型变量叶片油泵, 压力为63公斤/厘米², 流量为25、32、40、50、63、80、100、160升/分等规格

新产品:XBK系列轻型轴向变量柱塞泵, 额定压力160公斤/厘米², 排量有16、40、50、63、70毫升/转, 变量型式分限压、双压、功率匹配等多种型式; 插入式锥阀, 压力320公斤/厘米², 通径为16、20、32、40、50等规格

本厂承接液压系统和各种泵站的设计、制造、安装和调试等业务

湘潭液压件厂

(属湘潭市冶金机械局)

电话: 23601 电报: 3210

已在湘潭市工商行政管理局登记

登记证号码: 执字172

主要产品: ①XB—F 40轴向柱塞泵, XM—F 40轴向柱塞马达 (原来型号: ZBD—40泵), 该泵是可逆液压元件, 既可作油泵使用, 也可作油马达使用

②QB—G 32、QB—H 32曲轴式柱塞泵, (原来型号: BFW01—25/40), 该泵压力高、刚性强、耐冲击, 适合各种油压机配套使用

③34DLS多路换向阀 (原来型号: ZFS), 该阀能实行多个工作机构的集中控制, 适用于各种工程机械、建筑机械以及其他各种手动控制的液压系统

本厂还可按照用户的特殊要求设计、制造各种非标准液压装置, 提供技术服务

榆次液压件厂

(机械工业部直属, 部重点企业)

山西榆次市

电话: 2811 电报: 3210

已在榆次市工商行政管理局登记

登记证号码: 0015

产品: ①齿轮泵 (包括单级、双联齿轮泵), 额定压力140公斤力/厘米², 排量10~90毫升/转。②叶片泵 (包括单级、双级、双联、变量、车辆叶片泵), 额定压力70~160公斤力/厘米², 排量6~194毫升/转。③压力阀 (包括溢流、顺序、减压阀等及压力继电器), 工作压力5~210公斤力/厘米², 流量2~500升/分。④方向阀 (包括电磁、电液、手动、多路、单向、液控单向阀等), 工作压力140~210公斤力/厘米², 流量7~1200升/分。⑤流量阀 (包括流量控制、调速、节流阀等), 最高压力140~210公斤力/厘米², 额定流量16~240升/分。⑥车辆用液压缸, 压力140公斤力/厘米², 缸径40~150毫米, 最大行程2000毫米。⑦活塞式蓄能器, 工作压力170公斤力/厘米², 气体容量1~39升

从美国引进新产品: ①DG4V—3电磁阀, 工作压力350公斤力/厘米², 流量38升/分。②DG5S—5电磁阀, 工作压力210公斤力/厘米², 流量95升/分。③ECT—06溢流阀, 工作压力250公斤力/厘米², 流量200升/分。④ECT5—06电磁溢流阀, 工作压力250公斤力/厘米², 流量200升/分

以上液压元件适用于各类工业部门, 尤其是工程机械、建筑、起重运输、冶金、矿山、轻工、塑料、机床、船舶等行业

通用基础件工业

锦州液压件厂

(属辽宁省液压工业公司)

辽宁锦州市古塔区敬业街232号

电话: 8782 7716

已在锦州市工商行政管理局登记

登记证号码: 锦企字第327号

主要产品: ①DL系列多路换向阀, 系机械工业部联合设计, 公称压力320公斤力/厘米², 适用各种工程机械液压传动系统配套

②ZFS型并联油路多路换向阀

③ZFS—L 20H型串联油路多路换向阀, XD₄F型平衡阀, DDFY型双向液压锁, 2LYF型分流控制阀, 22S型定位开闭阀, DLF型单向阻尼阀及66Z型转阀等, 是专为成套供应5~16吨汽车起重机配套的产品

本厂产品可根据用户特殊要求, 进行局部更改, 并接受技术咨询业务

肇州液压件厂

原名: 肇州机床厂

(机械工业部重点企业)

黑龙江肇州县

电话: 630 电报: 2823

厂长: 孙喜贵 职工人数: 450

已在肇州县工商行政管理局登记

登记证号码: 黑州字000072号

主要产品: ①液压阀: 为工程起重机械、铲土运输机械、挖掘机械等配套生产了平衡阀、双向液压锁、多路换向阀、随动阀、稳定闭锁阀、压力阀等七十多种工程液压阀。还可为机床生产和设备维修配套各种中低压的压力阀、流量阀、方向阀等 (广研系列)

②节能电磁阀、节能溢流阀

③建筑机械: JG 150和JG 250型混凝土搅拌机, 可供各种道路、桥梁以及建筑施工使用

④汽车配件: 解放汽车鼓式手制动器, 罗马尼亚进口的布切奇和达克汽车鼓式手制动器

⑤机床: C 9220 A 液压半自动车床

本厂产品, 实行定点供应和非定点供应两种供货形式, 同时可承接各种非标准液压阀的设计、生产、供应本厂产品备品配件

镇江液压件厂

江苏镇江市镇谏路三茅宫

电话: 24802 电报: 3210

厂长: 浦风根 职工人数: 400

主要产品: ①BZZ₂型摆线式全液压转

向器, 排量为50、80、100、125、200、250、320、400、500、630、800毫升/转等, 最大工作压力为125公斤力/厘米², 连续背压为25公斤力/厘米², 用于大中型拖拉机、装载机、挖掘机、叉车和筑路机械等低速重型车辆和船舶转向系统

②BYM摆线液压马达, 排量为80、160、250、320毫升/转等, 最大工作压力为125公斤力/厘米², 用于矿山、工程、渔业等机械及机床液压控制等方面

③阀块, FKA—30、FKB—30、FKC—30型, 工作压力分别为63公斤力/厘米², 主要为BZZ₂型系列全液压转向器配套

④FLD单路稳定分流阀, 分恒流型、分流型、液控型三种, 流量为6、7.5、9.5、12、15、19、24、30升/分, 工作压力为100公斤力/厘米², 主要为BZZ₂型系列全液压转向器配套

镇海液压件厂

(属镇海县工业局)

浙江镇海车站路48号

电话: 73801 电报: 0335

已在镇海县工商行政管理局登记

登记证号码: 2284

主要产品: QJM系列径向柱塞液压马达排量: 0.1~3.2升/转共40余种。额定压力: 100~200巴; 最高压力: 160~320巴; 转速: 2~800转/分; 重量: 15~78公斤

QJM系列径向柱塞液压马达系本厂自行设计, 基型QJM21—0.63, 曾荣获浙江省科学大会二等科研成果奖, 重量轻、扭矩大、可有级变量, 调速范围大。适用于矿山工程、起重运输、船舶、轻工注塑、机床、地质勘探等部门

本厂可代为设计液压系统

德州农机液压元件厂

(属德州市机械局)

山东德州市迎宾路99号

电话: 2262 电报: 6593

已在德州市工商行政管理局登记

登记证号码: 130029

主要产品: ①泰山25 A型拖拉机提升器总成。②25型、50型油缸分配器总成。③CB₂系列齿轮油泵。④泰山12型拖拉机液压元件

德州液压机具厂

(属德州市机械局)

山东德州市创业路12号

电话: 576 (总机) 电报: 3210

厂长: 杜万贵

已在德州市工商行政管理局登记

登记证号码: 130025

主要产品: ①工作压力为320~3200公斤力/厘米²的各种液压泵站。如: SYB系列手动油泵, DYB系列、DBD0.8系列、DSD0.8/4系列电动油泵, 用汽油机带动的JBD0.8M机动泵, 用于机床液压夹具的DJC0.8J机床夹具泵和夹具油缸, 用于制作钢筋混凝土构件的LSJ—4×400拉伸机油泵, 用于大型油压机和液压铆钉机的DYB—3电动油泵等。SYB1手动油泵1982年获省优质品称号, DYB-1A电动油泵获1981年部信得过产品和1982年省优质品称号

② ϕ 32~ ϕ 160毫米的各种油缸

③用于锥度配合无键连接附件拆装的ZYC—AB工具和CHSB—3200手动油泵, 20T的油压机, 三爪卸轮器、弯管器等液压机具

超高压液压泵站可作动力源, 亦可作高压软管、容器和液压元件的耐压实验, 配备不同的液压机具, 可完成起重、弯曲、拉伸、校直、成型、剪切、拆装等各种作业

承担新型液压机具的设计试制和生产

3. 气动元件

上海气动元件厂

(属上海市机械配件公司, 机械工业部重点企业)

上海宛平南路200号

电话: 383638 电报: 1558

厂长: 赵聚宁

已在上海市工商行政管理局登记

登记证号码: 一机徐字10340

主要产品: ①气动元件: 减压阀、分水滤气器、油雾器、先导电磁阀、滑阀式、截止式电磁换向阀、单双向放大器、气电转换器、防爆阀等

②卫生水暖零件: 浴缸淋浴器、放水阀、大便阀、坐便器配件、浴缸落水、面盆落水、妇洗器配件等

注册商标“红光”牌

广东省肇庆气动元件厂

(属肇庆市仪表公司, 机械工业部重点企业)

广东肇庆市端州三路

电话: 23416 电报: 3086

厂长: 周伯钦

已在肇庆市工商行政管理局登记

登记证号码: (83)肇工商国字00015

主要产品: ①换向阀: DQK系列电控气阀, 规格: 4~25毫米, 工作电压: AC 220伏、110伏、36伏、DC 110伏、48伏、36伏、24伏、12伏, 工作压力: 1.5~8公斤力/厘米²。H II型安全火花型防爆电控气阀, 工作电压: DC 24伏。QQK系列气控气阀。机控行程阀及人控换向阀, 工作压力: 0~8公斤力/厘米²

②气缸: QGA型无缓冲气缸, QGB型有缓冲气缸, 规格: ϕ 40~200。QG X型微型气缸, 规格: ϕ 8~32。QGD型液阻气缸

③控制阀类: KA型单向阀, KLA型单向节流阀, KKP型快速排气阀, KLP型排气节流阀等

④气源三大件: 分水滤气器, 调压阀, 油雾器及气源三连体

⑤气动成套装置: 灌油鹤管气控程控仪

本厂承接加工或配套、成套气动控制装置, 并提供配套用的管接头, 气缸安装及连接附件

天津市气动元件厂

天津和平区首善街85号

电话: 20781 23441

已在天津市工商行政管理局登记

登记证号码: 和字1679

主要产品: ①天津牌DQF系列电磁阀, 系气、液管路自动控制的基本元件。有两通、三通、四通、五通及六通等38种规格, 通径为直径3~75毫米, 工作压力为0~8公斤/厘米², 可用交流或直流电源

②海河牌ZWD型厚膜电路直流稳压电源。有3、5、6、9、12、15、24伏, 1、3、5安等规格, 精度为0.1级及1级。系自动化仪表、数控装置和各种电子仪器的电源

阜新气动元件厂

(属辽宁液压工业公司)

辽宁阜新市四合路47号

电话: 3981 电报: 5261

已在阜新市工商行政管理局登记

登记证号码: 083

主要产品: ①气动回路常用方向控制阀: 二位五通气压(单、双气)控制换向阀。二位五通电磁(单、双电)控制换向阀。三位五通双气控、双电控换向阀(中封式、中压式、中泄式)。二位五通推拉式换向阀。二位三通长手柄式换向阀。三位三通机械控制换向阀

②流量控制阀: 单向节流阀

③气动回路辅助元件: 气动三大件(分水器、减压阀、油雾器)。插入式气动三大件(分水、减压、油雾组件)。插入式减压阀。插入式分水滤气油雾器组件。衰减气动系统排气噪音元件: 消音器

威海气动元件厂

(属威海市机械电子局)

山东威海市长征路

电话: 3932 电报: 4309

已在威海市工商行政管理局登记

登记证号码: 威工字039

主要产品: ①QSL型分水滤气器, 通径8、10、15、20、25、40、50毫米

②QTY型减压阀, 通径8、10、15、20、25、40、50毫米

③QIU型油雾器, 通径8、10、15、20、25、40、50毫米

④KLA型单向节流阀, 通径3、6、8、10、15、20、25毫米

⑤FXS型消声器, 通径3、6、8、10、15、20、25、32、40、50毫米

⑥QKPM—15型快速排气阀

⑦QKPJ—8型快速排气阀

⑧QYT—6型调压阀

济南气动元件厂

(属济南市机械工业局)

山东济南市黄台北路1号

电话: 43993 43994

主要产品: ①K25D气、电控换向阀系列, 通径6~25毫米。电压DC: 24~48伏, AC: 220伏, 电流50~270毫安, 工作压力范围: 单气, 电控换向阀2~8公斤力/厘米², 双气, 电控换向阀1.5~8公斤力/厘米²

②K24DK气、电滑阀系列, 通径: 8~15毫米, 电压DC: 24伏, AC: 220伏, 电流50~75毫安, 工作压力范围: 单气, 电控滑阀2~8公斤力/厘米², 双气, 电控滑阀1.5~8公斤力/厘米²

③KLA单向节流阀系列, 通径6~40毫米, 工作压力范围0.5~8公斤力/厘米²

④KA单向阀系列通径6~50毫米, 工作压力范围0.5~8公斤力/厘米²

⑤KKP快速排气阀系列, 通径10~40毫米, 工作压力范围1~8公斤力/厘米²

⑥SZ 8635、8636手动转阀SZ 8635: 四位四通、三位四通、三位三通、二位四通, SZ 8636: 二位三通、三位四通。通径G 3/8", G 1/4", 工作压力范围0~8公斤力/厘米²