



内蒙古珍奇动物

赵肯堂編著

写在前面

位居祖国北方的内蒙古自治区，除去美丽富饶的千里沃野外，尚有着水草丰美的草原、苍郁的原始森林和浩瀚的沙漠。这锦绣般的河山，不但是祖国畜牧业、林业的基地和野生植物资源的宝库，并且是许多珍禽异兽安居的乐园。这些动物是我区一项富饶的天然财富，对支援祖国的社会主义建设，繁荣经济，提高人民生活，以及供给科学研究、文化交流、群众观赏等方面，都曾经作出了一定的贡献。

本书挑选了自治区特有的和在区内分布较多的或较罕见的鱼、蛙、蜥、蛇、鸟、兽等五十四种动物，描述了它们的分布情况、经济意义和独特而有趣的生活习性。笔者希望通过这些介绍，能够初步满足大家想了解内蒙古动物资源的要求；同时，也可以从中看出，在我们的国家里，到处都蕴藏着丰饶的天然财富，今天，在中国共产党领导下，在伟大的社会主义建设中，这些宝贵的天然财富，通过全体人民创造性的劳动，都必将逐渐做到物尽其用，造福于全体人民。如果读者看了这本书以后，能够从中激发出对我们伟大的祖国和内蒙古自治区更加热爱的心情，那末，也就算达到了笔者最大的愿望了！

一九六三年六月

目 录

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. 黄河大鲤鱼……(1) | 19. 郭公………(37) |
| 2. 哲罗鱼………(3) | 20. 雨燕………(39) |
| 3. 狗鱼………(5) | 21. 银鹗………(41) |
| 4. 万年鳊………(7) | 22. 百灵鸟………(43) |
| 5. 刺儿鱼………(9) | 23. 毛腿沙鸡………(45) |
| 6. 大头鲢鳊………(11) | 24. 石鸡………(47) |
| 7. 极北小鲃………(13) | 25. 松鸡………(49) |
| 8. 花背蟾蜍………(15) | 26. 榛鸡………(51) |
| 9. 林蛙………(17) | 27. 大鵝………(53) |
| 10. 虎皮蜥………(19) | 28. 灰鹤………(55) |
| 11. 沙蜥………(21) | 29. 大耳猬………(57) |
| 12. 红沙蟒蛇………(23) | 30. 松鼠………(59) |
| 13. 蝮蛇………(25) | 31. 旱獭………(61) |
| 14. 天鹅………(27) | 32. 跳鼠………(63) |
| 15. 骨顶鸡………(29) | 33. 小鼯鼠………(65) |
| 16. 鹧鸪………(31) | 34. 雪兔………(67) |
| 17. 凤头鹑鹌………(33) | 35. 扫雪………(69) |
| 18. 黄鹌………(35) | 36. 伶鼬………(71) |

37. 艾虎.....(73)	46. 梅花鹿.....(91)
38. 虎鼬.....(75)	47. 馴鹿.....(93)
39. 水獭.....(77)	48. 罕达犴.....(95)
40. 貂熊.....(79)	49. 黃羊.....(97)
41. 貉子.....(81)	50. 青羊.....(100)
42. 猞猁.....(83)	51. 盘羊.....(102)
43. 雪豹.....(85)	52. 蒙古野馬.....(104)
44. 黑熊.....(87)	53. 野驴.....(106)
45. 麝.....(89)	54. 野駱駝.....(108)

1. 黄河大鲤鱼

黄河流經我区境内，在阴山山脉西部围成富饒的河套平原。这里不但因盛产稻米而历来被称做“內蒙古的粮仓”，而且也是驰名全国的黄河大鲤鱼产区。

黄河大鲤鱼的性格温和，吃食随便，螺蛳、蚌、水生昆虫、水草和藻类都是它来者不拒的好食料。鲤鱼进餐的情景很有趣：它把吞入的螺蚌放在喉嚨口，用牙齿和头骨



上下压紧，挤碎硬壳吃肉后，还会把壳吐出来。秋冬两季，黄河大鲤鱼的胃口奇好，摄食旺盛，等到长得丰满、肥实以后，就游到黄河深处用睡眠安度寒冬。

春天是鲤鱼开始活动和准备繁殖的季节。母鱼們在嘴旁和尾巴两侧抹上一层暈紅的漂亮“婚装”，怀着便便的大

腹，匯集成數以千計的魚群，急急忙忙地共同逆水上游。四、五月間，由河道窄口處大批涌進巴彥淖爾盟的烏梁素海，尋覓湖淺水暖和食物豐富的地方產卵；深秋時，又不約而同地合成魚群，出烏梁素海到黃河過冬，於是一年中，便在河口形成了春秋兩季的漁汛捕撈期。明白了這一點，也就不難理解為什麼常在立夏和秋分前後，我們能吃到來自烏梁素海的黃河大鯉魚的奧妙了。

黃河大鯉魚是祖國的優良魚種之一，我區年產量達四百萬斤，主要產地是烏梁素海、托克托縣和清水河縣三地。漁民捕魚的方法很別致，他們用蘆葦先編成長長的席帘，再把它插進湖底，擺成一個“迷魂陣”似的讓魚兒只能進不能出的箔進行捕撈。游進箔里的鯉魚根本逃不出這個天羅地網，只能靜待人們用兜子撈取和裝運處理了。


黃河大鯉魚的體軀較大，可重幾十斤而活上一百歲；長得嘴尖、體寬、背厚，骨絡很小，內臟占的位置也很少；肉多而細嫩，脂肥、油多，其味清香，不管怎樣烹煮都很適口，決不遜色於青、草、鰱、鱖等四大家魚。

2. 哲 罗 魚

傳說在很久以前的某个荒年期間，曾經有一條巨大的哲羅魚因天旱水淺不能活動，被凍露在河的冰面上。這尾魚供當地全村居民吃了整個一冬，幫助他們擺脫了餓死的威脅，可是，當春天解凍時，魚就游走了。原來居民們所吃的只是它尾巴上的一小角，而哲羅魚自己竟然還不知道有人在它身上用刀宰割過它呢！肯定地說，這個傳說是荒誕不經的。不過，哲羅魚是內蒙古最大的魚却是千真萬確的。在呼倫貝爾盟的林區河道里或達賚湖、貝爾池中，都時常能撈到四、五十斤重的哲羅魚。

哲羅魚是生活在比較清淨的冷水性區域的魚類。秋季游進額爾古納河和黑龍江過冬，並且在那裡拚命地追捕花鰱、重唇、鮡魚和鯢等各種小魚，把自己養得肉肥體壯。可是，等生殖期一到，肚腸就被滿腹的魚子或魚白所充塞，使它無法再吃東西，只好完全絕食。雖然如此，哲羅魚為了種族的繁榮昌盛，還是勉強打起精神，合伙到有粗沙河底的急流處產卵繁殖。當這個任務完成時，它幾乎已經瘦得皮包骨頭筋疲力盡了。於是就迫不及待地分散開來，到處尋找食物而狼吞虎咽地進餐了。

哲罗魚是高貴的魚类食品，素为內蒙古东部地区及我国东北諸省的名菜珍肴。可惜产量不大，产业价值比較小。如能在漁場中进行天然放养試驗，馴化成功的希望也还是很大的。



3. 狗 魚

狗魚在呼倫貝爾、哲里木兩盟的江河里，真像一批水中強盜，到處橫衝直撞、殘殺異類和欺凌弱魚。就算遇見敢於和它對陣的鮠魚、黑魚、鰻魚，可是，終究還是要被狗魚咬得遍體鱗傷而狼狽逃走。

狗魚長得身材渾圓，扁頭、鴨嘴，配上滿口尖利的巨牙，使人見了也會不寒而慄。它的生長速度快得驚人，遠遠超過別的魚種，用不了幾年工夫，就能變成長三、四尺而重達數十斤的龐然大物。從童年開始，狗魚就養成了每餐非魚不食和頓頓吃肉的習慣。如果漁民偶爾疏忽把它混進了魚苗池，那就會給其他的養殖魚帶來無窮的災難，結局只會是全池的魚都被僅僅幾尾大狗魚填了口腹，而漁民的養魚心血也就隨著狗魚的肥大而付諸東流了。狗魚除了吃



魚、蛙、水老鼠之外，連浮游在湖面上的野鴨子也时常受到它的襲击，被拉下水去而慘遭毒手。


有人还曾經看到过有大狗魚吞吃小狗魚的現象，因而說它殘忍到完全丧失了母子天性的地步。但实际的情况并非如此，母魚只是怕幼魚遇到敌害而暂时把它吸进口里，等危險一过，便張嘴又把悶在里边的小魚放出来了。

即便这样，狗魚对內蒙古地区說来，也还是一种有捕捞价值的产业魚类。仅达賚湖的年产量便超过六十万斤以上，是呼倫貝尔盟除鯉、鯽、鮭魚之外占第四位的魚种。狗魚肉肥刺少，油多而味美，最适于做熏魚和大魚丸等食品，由狗魚加工而成的冻魚和魚干，除銷售区內外各地外，还远销到苏联及各資本主义国家。

4. 万年鱖

相傳美国密西西比河流域有一种胎生的柳条魚，能生活在污水坑里大量吞噬孑孓，因而对消灭当地曾經广泛流行的瘧疾和黄热病有很大作用。我們內蒙古地区也有几种专吃蚊子幼虫的魚，但其中吃蚊最凶的却是长不盈寸、貌不惊人的万年鱖。

万年鱖的別名叫鱖魚，又因为眼睛特別大而俗称“大



眼賊”。朝上翹着的嘴巴很小，周圍長有細細的牙齒，游泳的樣子有些像鯉魚苗，所以又稱作鯉齒魚。頭上和全身披有大形的鱗片，但身體兩旁卻缺乏其他魚類所共有的側綫，因此，它到底依靠什麼裝備來感受四周環境的水壓變

水

化，确是一个不解之謎哩！


、有人根据《医用昆虫》这本书上記載的：“万年鱖确为安諾斐需（即瘧蚊）孑孓之勁敌”这句话，作了一个动物試驗，連續十天用孑孓喂養它，結果发现每尾体长一寸的小魚，每天平均能吞吃三十五条蚊子幼虫。可見万年鱖在灭蚊和防止瘧疾傳染流行的作用上，实在是不能忽視的。

万年鱖主要分布在华东、华北各省。它在內蒙古呼和浩特地发现还是一九六二年夏季的事。由于它是本区少見的和灭蚊除病的益魚，故应大力保护，并应提倡在水洼沟壑和池塘等处有意識地进行喂養。

5. 刺 儿 魚

蟋蟀会在盆里咬斗，鹤鹑能在籠中扑击，而刺儿魚却以善于水战見长。刺儿魚的軀体很小，最多不超过一寸。从前只知道它产在北京玉泉山和黑龙江两地，最近，才在呼和浩特找見这种稀奇的魚类。

春末夏初是刺儿魚的生育时期。雌魚在这时就穿起了黄底而鑲有黑綠色条紋的“礼服”。雄魚的肚皮也变得一色鮮紅，躲到小河岸边或靜水浅流之处，先衔取碎草在水藻上造窝，然后依靠从腎臟滲出的粘絲，化上好几天時間，精心地把这些水草捆縛得整整齐齐，成为一个橫放的桶形窝巢。窝的直徑和魚体长度相仿，旁側有单个敞开的門洞。雄魚安好家之后，就四出寻找異性伴侶。求偶时，常游窜到雌魚面前，卖弄風姿，用一半誘騙一半威胁的办法，引她进到窝里去。雌魚在窝里产下几粒黄色的卵，过四、五分钟后，就由窝的另一头打一个洞不辞而別了。第二天，这位



小形的多妻者再出去另覓对象，直到窝里有足够的魚卵为止。


雄魚不仅看顧家庭，并且还兼理母职。当其他动物或同性的刺儿魚冒失地闖近它的住房时，便会像冤家狭路相逢那样，用背上的刺和由腹鳍变来的两柄“宝剑”，迎上前去猛击进犯者。这时，因为它的情緒过分激动，全身会显得非常鮮艳而絢丽。战斗的結果，不是两敗俱伤，便是其中之一落得終生殘廢或肚破腸流而死。刺儿魚好斗到这种程度，但对待子女的爱护之心，却又是无微不至。它日以继夜地看守着窝巢，不断地用嘴修房补屋和用鳍搗風，让窝里的魚卵得到充分的空气；有时，剛孵化出来的小魚急于想要离开老家，这位辛勤的父亲还要用嘴把它們一一地銜回来呢！

刺儿魚經常成群地生活在污水环境里，以追捕孑孓为食，所以，也是一类有益于人們的灭蚊帮手。可惜的是，它分布的范围很狹小，数量也較少，不然的話，它的作用就会更大了

6. 大头 鬚 鰱

你不相信在烈日曝晒、水源缺乏、草木不生和滿目荒凉的戈壁沙滩上会有繁茂的植物和洁淨的湖泊并且还能看到游魚吧！然而，巴彥淖尔盟的額济納旗境內却真有一个像神話中那样傳說的漁場呢！

这是一个名叫索戈諾尔的水面，它和西边的嘎順諾尔合称为居延海。傳說中的索戈諾尔是一湖深莫能測的苦水，里边不仅沒有生物，就連飞禽走兽也不敢来此喝水，只要牛羊或駱駝的蹄子稍为沾到一些水滴，便会立刻烂掉。事实当然完全不是这个样子。湖的面积大約八万亩左右。水



深最多只有四、五尺，可是漁网却每次都能由湖里捕到重得无法起网的鮮魚，甚至湖中的游魚多到可以用木桶打撈或随手伸进水里去抓的程度，这难道不是奇迹嗎？这里的漁民在建立漁場的第一年，只凭了三条小木船进行扎箔撈

捕，就获得了三十五万斤鮮魚的优异成績。

索戈諾尔生产的大头鬚鳅是一种大型的泥鳅。眼睛很小，嘴旁边有三对口鬚，但因头部特大，故当地又称之为“大头魚”。

大头鬚鳅的肉細而嫩，肥美可口，富有营养，是高級的副食品。加工后的熏魚，被当地蒙民称为最妙的菜肴。各种魚产品不仅供应了旗內蒙汉人民食用之需，同时，还外銷到甘肃酒泉和青海柴达木等地。

7. 极北小鲵

鲵的别号叫“娃娃鱼”，名义上虽然称鱼，但是实际上却是一类长有尾巴的两栖动物，由于它和光赤条条的小孩相似，又和鱼一样能生活在水里，娃娃鱼的名称就因此而产生了。鲵具有好些介乎鱼和蛙之间的特性，而这些特性足以证明现代世界上的陆生动物就是由从前的水生动物进化而来的，所以，它在动物演化关系上有相当重要的价值及学术意义。

分布在全国的鲵不下几十种，然而，产于内蒙古境内的却惟有极北小鲵，并且还只在呼伦贝尔盟发现过三尾。它的身体连头带尾总共不过三寸；四肢短小，行动非常不灵活；有着一副并不讨人喜爱的扁头尖嘴、大眼突出和小脚长尾的外貌；背上灰绿色，中央有黑纵纹，两侧黑褐色，腹面浅灰色。

极北小鲵居住在高坡的泥潭沼泽地里，和蛙、蛤蟆、蛇一样，在冬天都需要作不吃不动的地下休眠，以躲过严寒的不良条件。每年的四月间出来，到水里去繁殖产卵，或爬近池塘周围的松土和烂草堆里活动并积极地找东西吃。