

第一册

机械产品目录

汽车 拖拉机 内燃机

1

机械工业部编

63



机械工业出版社

机械产品目录

第一册

汽 车 拖 拉 机 内 燃 机

机械工业部 编



机械工业出版社

214772

机械产品目录

第一册

汽车 拖拉机 内燃机

机械工业部编

机械工业出版社出版 (北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

北京印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16·印张11 1/4·插页3·字数 360 千字

1986年6月北京第一版·1986年6月北京第一次印刷

印数 00,001—50,000·定价2.80元

统一书号: 15033·6058

前 言

我部1974年出版的机械产品目录已不能反映我国机械工业当前的生产面貌，为了适应设计、计划、基建、生产、管理等各方面对选型、订货的需要，更好地为用户提供技术服务，重新汇编了这套机械产品目录。本目录编入的产品范围为机械工业部归口、经鉴定合格的产品，还包括部分引进产品。本目录所列“参考价格”仅供读者作预算时参考，不作为结算依据。产品价格应以本部“机电产品现行出厂价格”和国家有关的计价规定为准。

本目录将分册出版。

由于汇编时间仓促，错误、遗漏及不当之处，欢迎批评指正，请与本部科学技术情报研究所联系。有关产品技术方面的问题，请直接与有关生产厂联系。

机械工业部

编 制 说 明

本册《目录》包括汽车、拖拉机和柴油机三部分。《目录》中所列企业均为由各省、市、自治区机械（农机）厅（局）提供的定点专业生产厂，基本上都属于机械工业部归口的县以上的企业，但有少数非本系统企业，惯例上向来由省、市、自治区机械（农机）厅（局）统一安排生产计划的以及有少数非本系统企业与本部企事业单位联合研制的产品，亦编入本《目录》。

汽车、拖拉机、柴油机各项技术规格和经济指标均按各厂自报资料汇总，限于条件未能逐一进行验证。

有关拖拉机产品按工作原理，性能特点，使用范围和结构特点划分为：手扶拖拉机、机耕犁、小型四轮拖拉机、农用运输车、轮式拖拉机、履带式拖拉机等6类。为了便于用户使用和选型，对装有不同发动机机型的同种产品；同一图纸不同厂家生产的产品以及各类型号的变形产品，本目录均分别列出以供选用。

关于拖拉机配套使用的发动机的型号、功率、转速、燃油耗、冷却方式、起动方式在《目录》中均已列入。拖拉机部分产品排列顺序先是按小类划分，在同一小类内的产品排列基本上是按功率大小，由小到大排列，变形产品排列在基本型之后，以便查找。

有关柴油机及汽油机型号及命名符号各生产厂在采用方面非常杂乱，因此本《目录》遵循以下原则进行编排：

1. 气缸直径大小（发电机组依容量大小）、水、风冷、四冲程、二冲程为序。
2. 型号中有的杂有拼音字母，有的带有“-1、-2……”，有的二者并用，还有的在型号前面冠以拼音字母，《目录》中就此顺序编排。
3. 同一型号所列生产厂顺序按全国省、市、自治区行政区号编排。

本《目录》中汽车部分由中国汽车工业公司董建平同志编写。拖拉机部分系由机械部洛阳拖拉机研究所王谦、苏福功两同志负责编写。柴油机部分系由机械部上海内燃机研究所许国权、黄保康、杨兰亭、刘友汉四同志负责编写。汽油机部分是天津内燃机研究所付正义同志负责编写。

各单位在选用产品时，有关技术问题，可直接与有关生产厂联系。

机械产品目录分册名称

- 第一册 汽车、拖拉机、内燃机
- 第二册 农机具
- 第三册 畜牧机械、排灌机械、农副产品加工机械
- 第四册 冶炼设备、轧制设备、重型锻压设备、润滑液压设备、人造板设备、煤气化设备
- 第五册 矿山采选设备、工程机械、气动工具、起重运输机械
- 第六册 工业泵
- 第七册 阀门、风机
- 第八册 气体压缩机、制冷设备、真空设备、石油钻采炼设备、气体分离设备、分离机械
- 第九册 橡胶塑料机械、印刷机械、包装机械、食品机械、除尘设备、水处理设备、噪声控制设备
- 第十册 金属切削机床
- 第十一册 锻压机械、铸造机械、木工机械
- 第十二册 刀具、量具、量仪
- 第十三册 磨料、磨具、机床附件、机床电器
- 第十四册 电站设备、工业锅炉、工业汽轮机
- 第十五册 变压器、互感器
- 第十六册 高压电器、避雷器、电瓷、电力电容器
- 第十七册 低压电器
- 第十八册 继电器及其保护装置、电钻设备自动化装置
- 第十九册 中小型电机
- 第二十册 防爆电机电器、船用电机电器
- 第二十一册 控制微电机、分马力电机、日用电器、电动工具
- 第二十二册 电线电缆
- 第二十三册 电工绝缘材料、电碳制品、电工合金
- 第二十四册 电焊机、电炉、电工专用设备、电工测试设备
- 第二十五册 内燃机电站、工矿电机车、蓄电池、农村小水电、电气传动自动化控制装置
- 第二十六册 工业自动化仪表装置
- 第二十七册 电工仪表
- 第二十八册 分析仪器、材料试验机、实验仪器与装置、气象与海洋仪器
- 第二十九册 光学仪器、电影机械、照相机械、复印缩微机械、仪器仪表工艺装备
- 第三十册 仪器仪表元器件
- 第三十一册 仪器仪表材料
- 第三十二册 轴承
- 第三十三册 标准件、链条、弹簧
- 第三十四册 气动元件、液压元件、密封件




上海汽油机厂

厂址：上海市、浦东、洋泾

电话：八四〇一〇四、

八五五〇四一

电挂：一七二三



上海汽油机厂制造的 **SQ1E65F** 汽油机是各类250cc交通摩托车、三轮客货车的理想配套动力


SQ1E65F 汽油机将使您的车子如虎添翼，使您获益匪浅

上海汽油机厂 **SQ**·用户第一

SHANG HAI QI YOU JI CHANG



D
O
N
G
F
E
N
G



东风汽车工业联营公司

广州汽车制造厂

主要技术数据


发动机型号 功率	Q6100 - 1 型 135 P S/3000 r/min
外型尺寸 (长×宽×高)	8880×2450×2850 mm
空车重量	6080kg
满载重量	9400kg
轴 距	4700 mm
最小转弯半径	9 m
最高车速	85km/h
最大爬坡度	25%
最大制动距离	不大于8 m
百公里耗油量	28 L
配套底盘	东风EQ 140载重汽车

产品名称	型 号	备 注
公共汽车	GZ650S	双门33座、设售票员座椅、售票台、售票灯、电铃
	GZ650S - A	双门37座
	GZ650S - B	双门28座
	GZ650S - C	双门24座、设售票员座椅、售票台、售票灯、电铃
团体大客车	GZ660	50座
	GZ660 - C	41座
旅游大客车	GQ640	32座高级豪华型、日本空调机2100kcal/h
	GZ660 - A	35座高靠背座椅
	GZ660 - B	44座高靠背座椅
	GZ660 - D	32座航空式座椅
长途大客车	GZ660M	50座带400kg车厢行李架、副油箱
	GZ660M - B	44座高靠背座椅带400kg车厢行李架、副油箱



广州汽车制造厂是东风汽车工业联营公司的主要成员厂。本厂生产的东风牌大客车有四种车型十二个品种。强劲省油的发动机，结构坚固的底盘，耐腐蚀的全铝板蒙皮车厢。外型美观，性能优良，乘坐舒适，安全可靠，车内还装有音响设备。

我厂是齿轮生产的专业工厂，历史悠久，设备先进，技术力量雄厚。生产CA10B解放牌、EQ 140东风牌、BJ130北京牌、SH130上海牌等汽车变速箱齿轮；S195柴油机齿轮；12型手扶拖拉机齿轮；JG小拖齿轮。本厂为江苏省汽车配件公司定点生产单位。产品具有传动平稳、承载力强、经久耐用、安全可靠的特点。12型手扶拖拉机齿轮一九八四年荣获江苏省优质产品奖。产品畅销国内外，深受用户赞赏。



国营武进齿轮厂



地址：江苏省常州南门湖塘镇 电话：25675 电报：7876

目 录

汽 车

一、载货汽车	2
(一) 重型载货汽车	2
(二) 中型载货汽车	2
(三) 轻型载货汽车	4
(四) 微型载货汽车	8
二、越野汽车	10
(一) 重型越野车	10
(二) 中型越野车	10
(三) 轻型越野车	10
三、自卸汽车	12
(一) 重型自卸车	12
(二) 中型自卸车	12
(三) 轻型自卸车	13
四、牵引车	14
五、牵引列车	15
六、客 车	16
(一) 大客车	16
(二) 中型客车	16
(三) 小客车	18
七、小轿车	19
八、专用汽车	20
(一) 客厢类专用车	20
(二) 货厢专用车	21
(三) 冷藏、保温车	21
(四) 液罐类专用车	22
(五) 粉罐类专用车	23
(六) 仓笼类专用车	23
(七) 其它专用车	24
九、专用底盘	25
十、发动机	27
(一) 汽油机	27
(二) 柴油机	28
十一、摩托车	29

拖 拉 机

一、手扶拖拉机	32
工农-3、全风-4、赣江-5、农友-5、GN-5、湖南-5、EM-7A、东风-1、东风-12、东风-12A、工农-12、工农-12L、工农-12K、金牛-12、长白山-12、红卫-12、湖南-12A、工农-10、金狮-12、EM-12、	

合肥-12、江淮-12、南泥湾-12A、迎风-12、红卫-151

二、机耕船

江西-6、江西-12、工农-12、南方-12、湖北-12、湖北-12A、东风-12、中山-12

三、小型四轮拖拉机

泰山-12、北方-12、开封-12、长春-12、新疆-12、邯郸-12、五台山-12、邢台-120、内蒙-12、嵩山-12、东风-12Y、工农-12K₁、江淮-12A、江淮-12B、泰山-15、邯郸-15、东方红-15、五台山-150、EM-15YU1、天水-15、内蒙古-15、川丰-15、延河-15、新疆-15、北方-15

四、农用运输车

GJ-12G、GJ-12CF、GJ-12CD、GJ-12CFD、HC-120嘉陵

五、轮式拖拉机

东方红-22、泰山-25、泰山-25A、神牛25、BY奔野-25、东方红-25、丰收-300、长春-28、东方红-28、东风-28、五台山-300、东风-35、长春-40、上海-50、江苏-50、江苏-504、泰山-50、江淮-50、金牛-50、红旗-50、铁牛-55A、河北-55、辽宁-60、辽宁-65、集材-80、泰山-120

六、履带式拖拉机

集材-50、东方红-60TJ、东方红-60T、东方红-75、东方红-75J₂、东方红-75J₁、L100A-3、L100A-4、L120A、L150B、QT-160C、QT-100C、QT-100D、QT-100E

内 燃 机

一、柴油机单机

(一) 65	48
(二) 65F	48
(三) 70	49
(四) 70F	49
(五) 75	51
(六) 75F	52
(七) 80	54

(八) 85	54	(五) 配95柴油机.....	131
(九) 90	56	(六) 配100柴油机.....	133
(十) 90F	57	(七) 配105柴油机.....	133
(十一) 95	58	(八) 配110柴油机.....	134
(十二) 100.....	71	(九) 配120柴油机.....	134
(十三) 100F	72	(十) 配135柴油机.....	134
(十四) 102	73	(十一) 配E135柴油机.....	142
(十五) 105	73	(十二) 配E 150 柴油机.....	143
(十六) 110	77	(十三) 配160 柴油机	143
(十七) 115	78	(十四) 配200柴油机	144
(十八) 120	79	(十五) 配250柴油机	144
(十九) 120F.....	79	(十六) 配300 柴油机	145
(二十) 125	79	(十七) 配320柴油机	146
(二十一) 130	80	四、柴油机动力输出机组	147
(二十二) 135	80	(一) 配65柴油机.....	147
(二十三) E 135	97	(二) 配70F 柴油机.....	147
(二十四) E 150	100	(三) 配75 柴油机.....	148
(二十五) 160	101	(四) 配90 柴油机.....	149
(二十六) 180	102	(五) 配95F 柴油机.....	150
(二十七) 200	102	(六) 配95 柴油机.....	150
(二十八) E 230	103	(七) 配105 柴油机	151
(二十九) 250	103	(八) 配110 柴油机	151
(三十) 300	104	(九) 配120 柴油机	152
(三十一) 320	107	(十) 配120F 柴油机	152
二、柴油发电机组	108	(十一) 配125 柴油机	152
(一) 1.5~2.5kW.....	108	(十二) 配135 柴油机	152
(二) 3~5 kW.....	109	(十三) 配E 150 柴油机	159
(三) 6~10kW.....	112	(十四) 配160 柴油机	159
(四) 11.5~12kW.....	113	(十五) 配300 柴油机	159
(五) 14~20kW.....	114	(十六) 配320 柴油机	160
(六) 24kW.....	115	五、二冲程汽油机	161
(七) 30~40kW.....	116	1E 40F-1、1E 40F-2、1E 38F、1E 40F、50A	
(八) 50kW.....	117	(1E 40FM-1)、CJ50、1E 40FD、DF-300、	
(九) 55~64kW.....	119	NJ50、1E 45F、1E 50F-1、CY-5、051、DF 750、	
(十) 75kW.....	120	1E 50F、1101、BM021、AK-10.....	162
(十一) 84~100 kW	122	六、四冲程汽油机	163
(十二) 120kW.....	123	162F、163F-1、165F、165F-3、170F、270F、	
(十三) 125~150kW.....	125	470F、270Q、470Q、475、东海750	163
(十四) 160~200kW.....	125	汽车厂厂家名录	164
(十五) 250~320kW.....	127	拖拉机厂厂家名录	166
(十六) 400~1000kW.....	128	柴油机厂厂家名录	168
三、船用柴油机组	130	汽油机厂厂家名录	172
(一) 配170F 柴油机.....	130		
(二) 配175 柴油机	130		
(三) 配90 柴油机.....	131		
(四) 配90F 柴油机.....	131		

汽 车

一、载 货 汽 车

车 牌 及 型 号	驱 动 型式	轴 距 (mm)	总 重 (kg)	载 重 (kg)	拖 挂 总 重 (kg)	整 车 外 形 尺 寸 长×宽×高 (mm)	货 箱 内 部 尺 寸 长×宽×高 (mm)	货 箱 底 板 高 度 (mm)
(一) 重型载货汽车								
红岩牌CQ30290型	6×4	3800 +1400	30000	18000		9300×2500×3064	6992×2368×1043	1104
延安牌SX161型	6×4	5050 +1350	23710	13500		9742×2513×2783	7000×2250×600	1390
黄河牌JN162型	4×2	4300	17000	10000	8000	7920×2500×2915	5418×2280×550	1260
黄河牌JN150型	4×2	4000	15060	8000	6000	7600×2464×2600	5020×2220×500	1320
黄河牌JN151型	4×2	4000	14860	8000	6000	7600×2464×2600	5020×2220×500	1320
罗曼牌R19.215DF型	6×4	4500 +1350	26000	18310	38000	9628×2500×2920	7048×2260×550	1284
罗曼牌R12.215DF型	6×4	4215 +1270	18500	12045	36500	10066×2500×2855	7812×2265×550	1284
罗曼牌R10.215F	4×2	5800	16000	9990	3200	10266×2500×2920	8091×2265×550	1415
罗曼牌R10.215F	4×2	4500	16000	10280	3200	8870×2500×2920	6159×2265×550	1415
龙江牌LJ151型	4×2	4000	14860	8000	6000	7600×2400×2600	5020×2220×500	1320
湖南牌HN150型	4×2	4000	15060	8000	6000		5020×2220×500	1375
江淮牌HF151型	4×2	4000	14660	8000	6000	7615×2480×2600	5000×2300×500	1375
江淮牌HF150型	4×2	4000	14860	8000	6000	7615×2480×2600	5000×2300×500	1375
南阳牌NY150型	4×2	4000	15060	8000	6000	7600×2400×2600	5000×2250×500	1325
南阳牌NY151型	4×2	4000	14860	8000	6000	7600×2400×2600	5000×2250×500	1325
南阳牌NY151JC型	4×2	6000	15560	8000		10600×2400×2590	7900×2250×500	
长征牌CZ160型	6×6	4260 +1320	21000	12000	15000	8600×2450×2500	5200×2350×500	1443
长征牌CZ161型	6×6	4260 +1320	21000	12000	15000	8600×2450×2500	5200×2350×500	1443
大通牌SH161型	6×4	4500	26000	15000		8300×2660×2820	5000×2474×650	1427
大通牌SH161-4型	6×4	5600	27200	15000		10280×2600×1965	7000×2474×650	1427
黄海牌DD151B型	4×2	4600	14760	8000	6000	7759×2400×2560	4559×2212×550	1320
黄海牌DD160型	6×2		21240	12000		11234×2420×2560	8148×2294×550	1320
东风牌EQ155型	6×4	4000 +1250	13980	8000		8160×2470×2433	5300×2294×550	1175
东风牌EQ144型	6×2		13300	8000		8160×2470×2388	5300×2294×550	
江淮牌HF150A型	4×2	5400	14885	7500		9665×2490×2600	7060×2290×500	
(二) 中型载货汽车								
解放牌CA15型	4×2	4175	9135	5000	6000	4855×2330×2310	3747×2205×550	1320
解放牌CA15E ₂ 型	4×2	4000	9110	5000	6000	6690×2460×2320	3540×2250×925	1320
解放牌CA15P ₂ 型	4×2	4000	9200	5000		7915×2380×2700	5450×2100×400	1180
解放牌CA15K型	4×2	4175	9335	5000	6000	4855×2330×2310	3747×2205×550	1320
东风牌EQ140型	4×2	3950	9290	5000	4600	6910×2470×2455	4052×2294×550	1335
东风牌EQ140A型	4×2	3950	9450	5000	4600	6910×2470	4052×2294×900	1335

① 1PS=735.499W 下同。

② 1kgf·m=9.80665N·m 下同。

最高 车速 (km/h)	最大 爬坡 (%)	最小转 弯半径 (m)	最小离 地间隙 (mm)	油 耗 (L/100km)	变速箱 型 式	发 动 机				生 产 厂	备 注
						型 号	燃 料	功率 (P S) ^①	扭矩 ^② (kgf.m)		
74	44.8	9.4	309	48	机械式九档	康明斯 NTC-290	柴	290	128	四川汽车制造厂	
70	23	11	300	45	机械式十档	S X 6130Q	柴	200	80	陕西汽车制造厂	
89	25	8.4	265	26.5	机械式五档	× 6130Q	柴	210	80	济南汽车制造总厂	
71	27	8.3	266	24	机械式五档	6135Q	柴	160	70	济南汽车制造总厂	
79	27	8.3	266	25	机械式五档	6120Q	柴	160	62	济南汽车制造总厂	
						D 21.56					
75.3	15.8	10.5	305	39	机械式六档	HMN 8	柴	215	76	济南汽车制造总厂	
						D 2156					
78.3	30	9.2	300	34	机械式六档	HMN 8	柴	215	76	济南汽车制造总厂	
						D 2156					
75.3	30	10.6	305	32	机械式六档	HMN 8	柴	215	76	济南汽车制造总厂	
						D 2156					
75.3	30	8.7	266	32	机械式六档	HMN 8	柴	215	76	济南汽车制造总厂	
						6120					
80	24	8.25	266	25	机械式五档	Q -I	柴	160	62	黑龙江汽车制造厂	
71		8.25	266	24	机械式五档	6135Q	柴	160	70	湖南汽车制配厂	
80	23	8.25	266	24	机械式五档	6120Q	柴	160	62	漯河汽车制造厂	
71	23	8.25	266	27	机械式五档	6135Q	柴	160	70	漯河汽车制造厂	
71	27	8.25	266	24	机械式五档	6135Q	柴	160	70	南阳汽车制造厂	
79	23	8.25	266	25	机械式五档	6120Q	柴	160	62	南阳汽车制造厂	
79	20	12.4	243	25	机械式五档	6120Q K	柴	160	62	南阳汽车制造厂	
71.16	42	9.25	290	30	机械式五档	8V 120F	柴	180	72	邢台长征汽车厂	
						F 8 L					
81.83	42	9.25	290	30	机械式五档	413F	柴	229	76	邢台长征汽车厂	
						6135Q					
65	42	10	290	45	机械式五档	-Z	柴	220	80	上海重型汽车厂	
						6135Q					
65	31	12	290	45	机械式五档	-2	柴	220	80	上海重型汽车厂	
						6120					
78	20	9.5		25	机械式五档	Q K	柴	160	62	丹东汽车制造厂	
						6120					
76	18	12.6	243	26.5	机械式五档	Q K	柴	160	62	丹东汽车制造厂	
85	23	10.5	250	36	机械式五档	Q 6105	汽	165	43	第二汽车制造厂	
80	18	10	250	34	机械式五档	Q 6105	汽	165	43	第二汽车制造厂	
80	22	11.5	268	24	机械式五档	6120Q	柴	160	70	漯河汽车制造厂	
80	28	8.9	265	26.5	机械式五档	C A 15	汽	115	36	第一汽车制造厂	
80	28	8.6	265	26.5	机械式五档	C A 15	汽	115	36	第一汽车制造厂	
70	28	8.2	265	26.5	机械式五档	C A 15	汽	115	36	第一汽车制造厂	
85	28	8.9	265	18	机械式五档	6110A	柴	140	40	第一汽车制造厂	
						Q 6100					
90	28	8	265	26.5	机械式五档	-I	汽	135	36	第二汽车制造厂	
						Q 6100					
90	28	8	265	26.5	机械式五档	-I	汽	135	36	第二汽车制造厂	

平头

车 牌 及 型 号	驱动 型式	轴 距 (mm)	总 重 (kg)	载 重 (kg)	拖挂 总重 (kg)	整车外形尺寸 长×宽×高 (mm)	货箱内部尺寸 长×宽×高 (mm)	货箱底板 高度 (mm)
东风牌EQ 140C 型	4×2	3950	9305	5000	4600	6910×2470×2465	4052×2294×550	1335
东风牌EQ 140C A 型	4×2	3950	9475	5000	4600	6910×2470	4052×2294×550	1335
东风牌EQ 141型	4×4	3950	9685	5000	4600	6910×2470×2545	4052×2294×550	1335
东风牌EQ 141A 型	4×4	3950	9855	5000	4600	6910×2470	4052×2294×900	1335
东风牌EQ 141C 型	4×4	3950	9700	5000	4600	6910×2470×2545	4052×2294×550	1335
东风牌EQ 141C A 型	4×4	3950	9870	5000	4600	6910×2470	4052×2294×900	1335
东风牌EQ F 140型	4×2	3950	9290	5000	4600	6910×2470×2455	4052×2294×550	1335
东风牌EQ F 140E 型	4×2	3950	9290	5000		6910×2470×2405	4052×2294×550	1335
东风牌KMD 140型	4×2	3950	9390	5000	4500	6910×2470×2455	4052×2294×550	1335
东风牌LZ 141型	4×2	3950	9510	5000	4500	6910×2470×2455	4052×2294×550	1335
钱塘江牌D H Z -140D 型	4×2	3950	9750	5000	4500	6910×2470×2455	4052×2294×550	1300
大通牌S H 142型	4×2	3500	8165	4000		6455×2400×2560	3950×2240×500	1245
大通牌S H 142C 型	4×2	4500	8585	4000		6455×2400×2560	5530×2240×500	1245
青岛牌QD 145-1型	4×2	4500	9575	5000	4500	7500×2414×2600	4292×2238×550	1300
青岛牌QD 145A 型	4×2	4500	9575	5000	4500	7500×2414×2600	4292×2238×550	1300
青岛牌QD 145G ₁ 型	4×2	4500	9575	5000	4500	7500×2414×2600	4292×2238×550	1300
山城牌CQ 144K 型	4×2	4000	9430	5000	6000	6855×2330×2310	3943×2250×550	1310
青海湖牌QH-141型	4×2	4000	8225	4000	3500	6788×2460×2380	3540×2250×584	1320
青海湖牌QH-142型	4×2	4000	9980	5000	4500	6788×2460×2380	3740×2238×600	1345
凌河牌LN 141型	4×2	4100	9382	5000	4500	6970×2460×2350	3777×2240×550	1320
凌河牌LN 141A 型	4×2	4600	9475	5000	4500	7620×2460×2350	4506×2240×550	1320
凌河牌LN 142型	4×2	4100	9360	5000	4500	6970×2460×2350	3777×2240×550	1320
凌河牌LN 142A 型	4×2	4600	9740	5000	4500	7620×2460×2350	4506×2240×550	1320
东风牌SQ 145型	4×2	4000	9420	5000		6735×2460×2320		
湘江牌HQ 141型	4×2	4000	8035	4000	4500	6670×2460×2200	3540×2250×584	
东风牌KM 140C 型	4×2	3950	9700	5000		6910×2470×2455	4052×2294×550	1335
东风牌D H Z 140/47型	4×2	4700	9700	5000		8150×2440×2420		1300
解放牌CA 15K ₂ 型	4×2	4175	9335	5000	6000	4855×2330×2310	3747×2205×550	1320
解放牌CA 15K ₃ 型	4×2	4175	9335	5000	6000	4855×2330×2310	3747×2205×550	1320
解放牌CA 15K ₄ 型	4×2	4175	9335	5000	6000	4855×2330×2310	3747×2205×550	1320
解放牌CA 15K ₅ 型	4×2	4175	9335	5000	6000	4855×2330×2310	3747×2205×550	1320
解放牌CA 15P ₃ 型	4×2	4500	9200	5000		8765×2380×2700	6300×2100×400	1180
(三) 轻型载货汽车								
北京牌BJ 121A 型	4×2	2750	2500	1030		4585×1750×1825	2050×1500×480	660
北京牌BJ 130型	4×2	2800	4075	2000		4710×1850×2100	3000×1795×400	950
北京牌BJ 130A 型	4×2	3500	4230	2000		5910×1950×2100	4200×1795×400	958
雁牌TJ 130D 型	4×2	2800	4275	2000		4710×1850×2065	3000×1770×400	950

(续)

最高 车速 (km/h)	最大 爬坡 (%)	最小转 弯半径 (m)	最小离 地间隙 (mm)	油 耗 (L/100km)	变速箱 型 式	发 动 机				生 产 厂	备 注
						型 号	燃 料	功 率 (PS)	扭 矩 (kgf.m)		
85	28	8	265	28	机械式五档	Q 6100 -C	汽	120	31.5	第二汽车制造厂	
85	28	8	265	28	机械式五档	Q 6100 -C	汽	120	31.5	第二汽车制造厂	
83	28	8	260	31	机械式五档	Q 6100 -I	汽	135	36	第二汽车制造厂	
83	28	8	260	31	机械式五档	Q 6100 -I	汽	135	36	第二汽车制造厂	
83	28	8	260	31	机械式五档	Q 6100 -C	汽	120	31.5	第二汽车制造厂	
83	28	8	260	31	机械式五档	Q 6100 -C	汽	120	31.5	第二汽车制造厂	
90	28	8	265	26.5	机械式五档	Q 6100 -I	汽	135	36	第二汽车厂	
85	22	8	265	25	机械式五档	Q 6100 -I	汽	120	35	第二汽车厂	
80		8	265	20	机械式五档	Q D 6102	柴	120	35	云南汽车制造厂	
85	28	8	265	18	机械式五档	6105Q	柴	130	38	柳州汽车制造厂	
80	28	8	265	20	机械式五档	6105Q	柴	130	38	杭州汽车制造厂	
80	30	8.5	238	28	机械式五档	692Q	汽	90	27	上海重型汽车厂	
80	30	10.9	238	28	机械式五档	692Q	汽	90	27	上海重型汽车厂	
80		9.1	265	17.5	机械式五档	6102Q	柴	120	34	青岛汽车制造厂	
80		9.1	265	17.5	机械式五档	6100 B ₃ Q	柴	120	32	青岛汽车制造厂	
80		9.1	265	16	机械式五档	6102 Q A	柴	125	36	青岛汽车制造厂	
85	28	8.6	265	17.5	机械式五档	6105Q	柴	130	38	重庆汽车制造厂	
65.5	20	8.6	265	19.8	机械式五档	695Q	柴	105	31.5	青海汽车制造厂	
80	20	9.2	265	18.4	机械式五档	695Z Q	柴	115	32	青海汽车制造厂	
75	20	8.6	255	26.5	机械式五档	6101Q -3	汽	115	36	凌源汽车制造厂	
75	20	9.0	255	26.5	机械式五档	6101Q -3	汽	115	36	凌源汽车制造厂	
75	20	8.8	255	17.5	机械式五档	6102Q	柴	120	35	凌源汽车制造厂	
75	20	9	255	17.5	机械式五档	6102Q	柴	120	35	凌源汽车制造厂	
80	28	8.7	265	17.2	机械式五档	6100B ₃ Q	柴	125	36	石家庄市汽车制造厂	
75	20	8.7	265	15	机械式五档	695Q	柴	105	30.5	湖南汽车制造厂	
85	28	8	265	28	机械式五档	Q 6100-C	汽	120	31.5	云南汽车制造厂	
90	28	9.4	265	28	机械式五档	Q 6100-I	汽	135	36	杭州汽车制造厂	
85	28	8.9	265	18	机械式五档	6100	柴	125	32.5	第一汽车制造厂	
85	28	8.9	265	18	机械式五档	6102Q	柴			第一汽车制造厂	
85	28	8.9	265	18	机械式五档	6105	柴			第一汽车制造厂	
85	28	8.9	265	18	机械式五档	6102Q A	柴			第一汽车制造厂	
70	28	8.2	265	26.5	机械式五档	C A 15	汽	115	36	第一汽车制造厂	
98	24	6.9	224	13	机械式三档	492Q A	汽	75	17.5	北京汽车制造厂	
85	36	5.7	185	15	机械式四档	492Q A	汽	75	17.5	北京第二汽车制造厂	
85	28	7.1	185		机械式四档	492Q A	汽	75	17.5	北京第二汽车制造厂	
90	36	6	185	9.5	机械式四档	TN495Q	柴	75	18.5	天津市汽车制造厂	