


国家临床

执业助理医师资格考试

仿真试卷

范治伟 主编



GUOJIALINCHUANGZHIZHUYILISHIZIGEKAOSHIFANGZHENSHIJUAN

清华大学出版社

范治伟 主编

国家临床
执业医师资格考试
仿真试卷

清华大学出版社
北京

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

国家临床执业助理医师资格考试仿真试卷/范治伟主编. —北京:清华大学出版社,2007.8
ISBN 978-7-302-15468-6

I. 国… II. 范… III. 临床医学—医师—资格考核—习题 IV. R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089074 号

责任编辑:张建平

封面设计:色朗图文设计

责任校对:刘玉霞

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印装者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:20.75 字 数:423 千字

附光盘 1 张

版 次:2007 年 8 月第 1 版 印 次:2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:50.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系
调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:026009-01

编者名单

主 编 范治伟

副主编 曲明阳

编 者 (按姓氏笔画排序)

田 赞 白黎智 刘 莉

刘伟光 赵 莉 封艳辉

康 新 寇露鑫 焦裕霞

前 言

国家临床执业医师资格考试分为两级四类,即医师和助理医师两级;每级分为临床、中医(包括中医、民族医、中西医结合)、口腔、公共卫生四类。考试方式分为实践技能考试和医学综合笔试。

国家临床执业医师资格考试包括基础科目、专业科目和公共科目(卫生法规、预防医学、医学心理学和医学伦理学)三部分。该资格考试采用标准化考试方法,全国统一组织,包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间、统一阅卷。

考试全部采用客观性选择题,主要题型为A、B型题,A型题中包含 A_1 、 A_2 、 A_3 (A_4)型题,助理医师资格考试适当减少或不采用 A_3 型题。医师资格考试总题量为600题,助理医师资格考试总题量为300题。

国家临床执业医师资格考试时间为2天,分4个单元;执业助理医师资格考试时间为1天,分2个单元,每单元均为150分钟。

为方便广大考生更好地熟悉考试内容,做好考前准备,我们以2007年考试大纲为依据,针对实际考试情况,编写了《国家临床执业助理医师资格考试仿真试卷》。

本书仿照真实考试的内容与出题比例,精选7套仿真试卷,使考生可以进行实战模拟,快速掌握自己对知识的掌握程度。本书除提供题目的参考答案之外,还提供题目所考知识点,此知识点为分级知识点,是作者根据考试大纲及历年考试真题出题情况,对知识点进行的重点等级的划分,使考生能够更加准确地进行备考。

本书还配套学习软件,软件中提供了章节练习、错题重做、做题计时、模拟考试、学习计划安排、每日学习记录、学习情况统计等多项功能。此软件是一种高效复习的考试方法,是参加考试的理想助考工具。

由于本书涉及学科广泛,虽经全体编者反复修改,但由于水平和能力有限,如有不当之处,恳请广大考生多提宝贵意见。

编 者

2007年5月

目 录

国家临床执业助理医师资格考试题型说明	1
--------------------------	---

仿真试卷(一)

第一单元	6
第二单元	24
参考答案与知识点	42

仿真试卷(二)

第一单元	52
第二单元	70
参考答案与知识点	88

仿真试卷(三)

第一单元	98
第二单元	116
参考答案与知识点	134

仿真试卷(四)

第一单元	144
第二单元	161
参考答案与知识点	179

仿真试卷(五)

第一单元	190
第二单元	208
参考答案与知识点	226

仿真试卷(六)

第一单元	236
------------	-----

第二单元	253
参考答案与知识点	270

仿真试卷(七)

第一单元	280
第二单元	297
参考答案与知识点	314

国家临床执业助理医师资格考试题型说明

医师资格考试的性质是行业准入考试,是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合,其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类,其他民族医医师暂不开考。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别。

医师资格考试医学综合笔试部分采用 A 型题和 B 型题两大类型。其中 A 型题又分为四类,即 A₁、A₂、A₃、A₄ 型题。B 型题又分为两类,即 B₁、B₂ 型题,医师资格考试暂不采用 B₂ 型题。以下就各种题型分别说明并举例。

一、A 型题

(一) A₁ 型题(单句型最佳选择题)

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】细胞坏死的主要形态标志是()。

- A. 线粒体肿胀
- B. 核碎裂
- C. 胞质嗜酸性增强
- D. 胞质脂滴增加
- E. 自噬泡增多

【答案】B

(二) A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

以下每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】35 岁女性,3 周前感冒伴咽痛,2 周前已痊愈。近 5 天颈前疼痛明显,有低热来门诊。查体:体温 37.8℃,皮肤无汗,甲状腺Ⅱ度肿大,右叶硬,明显触痛拒按,白细胞 $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是()。

- A. 甲状腺右叶囊肿出血
- B. 甲状腺癌伴出血
- C. 慢性淋巴性甲状腺炎
- D. 急性化脓性甲状腺炎
- E. 亚急性甲状腺炎

【答案】E

(三) A₃ 型题(病例组型最佳选择题)

以下提供若干个病例,每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每

【例题】(1~3 题共用题干)35 岁男性,因饱餐和饮酒后 6 小时出现中上腹疼痛,放射至两侧腰部,伴有呕吐 2 次,为胃内容物,自觉口干,出冷汗。查体:体温 38℃,四肢厥冷,脉搏 116 次/分,血压 10/6 kPa,腹膨胀,全腹弥漫性压痛、反跳痛和肌紧张,肝浊音界存在,移动性浊音阳性,肠鸣音消失。

1. 根据病人的临床表现,不应考虑的诊断是()。
- A. 穿孔性阑尾炎 B. 胃十二指肠溃疡穿孔
- C. 绞窄性肠梗阻 D. 急性胰腺炎
- E. 急性盆腔炎

2. 患者经检查诊断为急性出血坏死性胰腺炎,如行腹腔穿刺,可能抽出液体的颜色是()。

- A. 无色清亮液体 B. 棕褐色液体 C. 胆汁样液体
D. 脓性液体 E. 血性液体

3. 治疗方针应是()。

- A. 胃肠减压,密切观察病情变化
B. 中药与针刺
C. 补液抗炎
D. 紧急手术
E. 纠正休克后手术

(四) A₄型题(病例串型最佳选择题)

以下提供若干个病例,每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。(随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。)

【例题】(1~3 题共用题干)18 岁女性,2 年来觉下前牙咬东西无力,近期牙齿感觉松动。检查下前牙松动 I 度。牙龈红肿,有牙石,其他牙龈微肿。

1. 采集病史重点了解()。
- A. 有外伤史 B. 家族史 C. 不良习惯
- D. 口腔卫生习惯 E. 有无服药史

2. 重点检查项目是()。

- A. 牙髓活力 B. X线片 C. 松动度

D. 外周血象

E. 牙周附着丧失水平

【答案】B

3. 根据上述检查初步印象为牙周炎,有助于进一步确定诊断的检查是()。

A. 全身头颅 X 线

B. 龈下菌斑细菌学检查

C. 局部组织病理检查

D. 药物过敏试验

E. 内分泌检查

【答案】B

二、B₁型题(标准配伍题)

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【例题】(1~2 题共用备选答案)

A. 血源性

B. 腺源性

C. 损伤性

D. 牙源性

E. 医源性

1. 新生儿颌骨骨髓炎感染来源多为()。

2. 化脓性颌骨骨髓炎感染来源多为()。

【答案】1. A 2. D

仿真试卷（一）

第一单元

一、每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。

1. Na^+ 由细胞外液进入细胞的途径是()。
A. 单纯扩散 B. 电压门控通道 C. 化学门控通道
D. 钠泵 E. 缝隙连接
2. 血细胞比容是血细胞()。
A. 与血浆容积之比 B. 与血管容积之比
C. 在血液中所占重量的比值 D. 在血液中所占容积的比值
E. 与白细胞容积之比
3. 地方性甲状腺肿的主要发病原因是()。
A. 腺垂体 TSH 的合成和分泌障碍 B. 甲状腺功能亢进
C. 遗传性甲状腺组织增生 D. 食物中缺碘
E. 血中刺激甲状腺免疫球蛋白增加
4. 关于睾酮作用的叙述错误的是()。
A. 刺激男性附性器官的发育 B. 刺激男性副性征出现
C. 促进肌肉与骨骼生长 D. 始动生精的作用
E. 维持正常性欲
5. 最能反映血液中红细胞和血浆相对数量变化的是()。
A. 血液黏滞性 B. 血细胞比容 C. 血浆渗透压
D. 血液比重 E. 血红蛋白量
6. 当氢和电子经 NADH 氧化呼吸链传递给氧生成水时可生成 ATP 的分子数是()。
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5
7. DNA 以半保留复制方式进行复制,一完全被核素标记的 DNA 分子置于无放射性标记的溶液中复制两代()。
A. 4 个分子的 DNA 均有放射性
B. 仅 2 个分子的 DNA 有放射性
C. 4 个分子的 DNA 均无放射性
D. 4 个分子的 DNA 链中仅其一条链有放射性
E. 以上都不是

8. 维系 DNA 两条链形成双螺旋的化学键是()。
- A. 磷酸二酯键 B. N—C 糖苷键 C. 戊糖内 C—C 键
D. 碱基内 C—C 键 E. 碱基间氢键
9. 关于肝硬化腹水形成的因素,不正确的是()。
- A. 门静脉压力增高 B. 原发性醛固酮增多 C. 低白蛋白血症
D. 肝淋巴液生成过多 E. 抗利尿激素分泌过多
10. 大叶性肺炎不会发生的并发症是()。
- A. 肺肉质变 B. 肺褐色硬化 C. 肺脓肿、脓胸
D. 败血症 E. 感染性休克
11. 肝细胞呈碎片状坏死或桥接坏死主要见于下面哪种病变()。
- A. 急性重型肝炎 B. 亚急性重型肝炎 C. 急性普通型肝炎
D. 慢性活动型肝炎 E. 慢性持续性肝炎
12. 结核病的基本病变属于()。
- A. 急性浆液性炎 B. 急性纤维素性炎 C. 急性化脓性炎
D. 急性变质性炎 E. 慢性肉芽肿性炎
13. 上皮组织较浅的局限性组织缺损称为()。
- A. 糜烂 B. 溃疡 C. 空洞
D. 窦道 E. 瘘管
14. 治疗焦虑症最好选用()。
- A. 氯丙嗪 B. 地西洋 C. 硝西洋
D. 苯妥英钠 E. 苯巴比妥
15. 用于控制疟疾复发和传播的药物是()。
- A. 氯喹 B. 奎宁 C. 青蒿素
D. 伯氨喹 E. 乙胺嘧啶
16. 维生素 K 属于哪一类药物()。
- A. 抗凝血药 B. 促凝血药 C. 抗高血压药
D. 纤维蛋白溶解药 E. 血容量扩充药
17. 阿托品用于治疗感染性休克的主要机制是()。
- A. 阻断 M 胆碱受体 B. 中枢兴奋 C. 改善呼吸
D. 兴奋心脏 E. 扩张血管,改善微循环
18. 哌替啶不能单独治疗胆绞痛,因为()。
- A. 对胆道平滑肌无解痉作用 B. 引起胆道括约肌痉挛
C. 易成瘾 D. 抑制呼吸
E. 镇痛作用不如吗啡

19. 室上性心动过速应首选下列哪种药()。
- A. 利多卡因 B. 苯妥英钠 C. 奎尼丁
D. 维拉帕米 E. 普萘洛尔(心得安)
20. 中毒量强心苷抑制 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶使心肌细胞内()。
- A. K^+ 增多, Na^+ 减少 B. Na^+ 增多, Ca^{2+} 减少 C. Ca^{2+} 增多, K^+ 减少
D. Ca^{2+} 增多, Na^+ 减少 E. K^+ 增多, Ca^{2+} 减少
21. 治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物是()。
- A. SD B. 氯霉素 C. 环丙沙星
D. SMZ E. 诺氟沙星
22. 根治间日疟最好选用()。
- A. 氯喹+伯氨喹 B. 伯氨喹+奎宁 C. 乙胺嘧啶+氯喹
D. 氯喹+青蒿素 E. 乙胺嘧啶+伯氨喹
23. 能阻断组胺 H_2 受体且不良反应较少的药物是()。
- A. 西咪替丁 B. 氯苯拉敏 C. 雷尼替丁
D. 奥美拉唑 E. 哌仑西平
24. 异烟肼的抗菌作用特点是()。
- A. 对静止期结核杆菌无抑菌作用
B. 对其他细菌也有效
C. 对细胞内的结核杆菌也有杀菌作用
D. 单用不易产生耐药性
E. 与其他同类药间有交叉耐药性
25. 急性肾小管坏死的正确处理原则是()。
- A. 少尿期—充分补液后利尿
B. 多尿期—补足液体,量出为人
C. 控制感染—大剂量青霉素钾盐静脉滴注
D. 初发期诊断性治疗—甘露醇、呋塞米
E. 饮食原则—低盐、高蛋白、高糖
26. 关于甲亢手术治疗的适应证,不正确的是()。
- A. 高功能腺瘤 B. 中度以上原发性甲亢
C. 甲状腺肿大有压迫症状 D. 抗甲状腺药物或放射性 ^{131}I 治疗无效者
E. 妊娠早期合并甲亢
27. II度I型房室传导阻滞心电图特点符合下列哪些情况,但除外的是()。
- A. 相邻R-R间期进行性缩短,直至一个P波不能下传心室
B. 发展为第三度房室传导阻滞的机会少

- C. P-R 间期进行性延长,直至一个 P 波不能下传心室
D. P-R 间期恒定不变
E. 最常见的房室传导比率为 3:2 和 5:4
28. 蜘蛛痣在以下哪种疾病常见()。
A. 慢性肾功能不全 B. 遗传性毛细血管扩张症 C. 过敏性紫癜
D. 皮肤疾病 E. 急慢性肝炎和肝硬化
29. 肝病引起蜘蛛痣是因为()。
A. 肝脏对雌激素灭活减弱 B. 肝病对雄激素分泌减少
C. 肝病对糖皮质激素分泌减少 D. 肝脏对醛固酮灭活作用减弱
E. 肝脏对抗利尿激素灭活作用减弱
30. 劳累型心绞痛含服硝酸甘油后疼痛缓解时间多为()。
A. 几秒钟 B. 1~2 分钟 C. 10~15 分钟
D. 20~30 分钟 E. 半小时以上
31. 听诊心率正常而不整齐,可除外()。
A. I 度房室传导阻滞 B. 心房颤动
C. 室性期前收缩 D. II 度 I 型房室传导阻滞
E. 伴有 4:1 和 3:1 房室传导比例的心房扑动
32. 肥厚型梗阻性心肌病左室流出道狭窄的主要病理基础是()。
A. 非对称性室间隔肥厚 B. 心肌弥漫性结缔组织增生
C. 心室内有附壁血栓 D. 室壁心肌普遍增生肥厚
E. 二尖瓣收缩期前运动
33. DU 的好发部位是()。
A. 球部前壁 B. 球部后壁 C. 十二指肠水平段
D. 十二指肠降段 E. 十二指肠乳头
34. 门脉高压三大临床表现是()。
A. 恶心、呕血、便血 B. 腹水、腹胀、呕血
C. 腹水、脾大、便血 D. 脾大、腹水、侧支循环建立和开放
E. 腹水、腹痛、腹胀
35. 肝硬化常见的死亡原因是()。
A. 上消化道出血 B. 肝性脑病 C. 肝癌破裂
D. 感染 E. 肝肾综合征
36. 慢性肾炎可有下列哪些病理类型()。
A. 系膜增生性肾炎 B. 系膜毛细血管性肾炎
C. 膜性肾病 D. 局灶性节段性肾小球硬化

- E. 以上都是
37. 脊柱关节病包括()。
- A. 原发性干燥综合征 B. 类风湿性关节炎 C. 强直性脊柱炎
D. 系统性硬化病 E. 幼年类风湿性关节炎
38. 按诊断标准,下列哪项不是诊断类风湿关节炎的必备关节表现()。
- A. 关节肿痛 >6 周 B. 对称性关节炎 C. 腕、掌指、指间关节肿
D. 关节畸形 E. 晨僵
39. 类风湿关节炎的主要表现是()。
- A. 游走性关节炎 B. 持续性发热 C. 对称性多关节炎
D. 皮肤环形红斑 E. 心包炎
40. 下面说法中,错误的是()。
- A. 服毒后超过6小时不宜再洗胃 B. 吞咽腐蚀性毒物患者不宜洗胃
C. 食管静脉曲张患者不宜洗胃 D. 洗胃时应先解开衣领和腰带
E. 昏迷患者洗胃应慎重
41. 下列哪一项不是我国冠心病主要的易患因素()。
- A. 高血压病 B. 高脂血症 C. 吸烟
D. 甲状腺功能低下 E. 糖尿病
42. 抗甲状腺药物丙硫氧嘧啶、甲巯咪唑最严重的不良反应是()。
- A. 永久性甲低 B. 药疹 C. 胃肠道反应
D. 粒细胞缺乏 E. 肝功能损害
43. 符合肺气肿A型表现的是()。
- A. 年龄较轻 B. 桶状胸不明显 C. PaO_2 明显降低
D. 全小叶型肺气肿 E. PaCO_2 常明显升高
44. 干性支气管扩张症的主要症状是()。
- A. 反复咳嗽 B. 大量脓痰 C. 反复咯血
D. 营养不良 E. 肌肉酸痛
45. 心包填塞的特征性体征是()。
- A. 心音低钝 B. 声音嘶哑 C. 奇脉
D. 肝颈静脉反流征阳性 E. 右肺受压征
46. 急性乳腺炎的病因是()。
- A. 全身和局部抵抗力的下降 B. 乳腺组织发育不良
C. 乳汁淤积加细菌入侵 D. 哺乳次数过多
E. 乳腺分泌障碍