

JIE HE BING FANG ZHI ZHI SHI
ZHI GONG PU JI TU BEN

结核病防治知识

职工普及图本

中华全国总工会劳动保护部◎编

主 编◎汪忠汉

副主编◎王俊治



 中国工人出版社

JIE HE BING FANG ZHI ZHI SHI
ZHI GONG PU JI TU BEN

结核病防治知识

职工普及图本

• 中华全国总工会劳动保护部 编 •

主 编◎汪忠汉
副主编◎王俊治



中国工人出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

结核病防治知识职工普及图本/全总劳动保护部编,汪忠汉主编,王俊治副主编. —北京:中国工人出版社,2008. 3

ISBN 978 - 7 - 5008 - 4057 - 2

I. 结... II. ①全…②汪…③王… III. 结核病—防治—普及读物IV. R52 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 021851 号

出版发行:中国工人出版社

地 址:北京鼓楼外大街 45 号

邮 编:100011

电 话:(010)62350006(总编室) 82075964(编辑室)

发行热线:(010)62045450 62005042(传真)

网 址:<http://www.wp-china.com>

经 销:新华书店

印 刷:北京宏信印刷厂

版 次:2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本:880 毫米×1230 毫米 1/24

字 数:50 千

印 张:2.25

定 价:5.00 元

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换



编写说明

近年来，结核病疫情在职工（特别是农民工）中的蔓延趋势，引起了包括工会组织在内的社会各界的广泛关注。防治结核、关爱职工，已经成为各级工会组织义不容辞的责任。

宣传、普及结核病防治知识，是增强广大职工（特别是农民工）的健康意识、控制结核病的流行和传播、提高对结核病防控能力的重要措施。2006年，我们组织编写了《结核病防治知识职工普及读本》，免费发放给广大职工，受到了广泛欢迎。为了帮助更多的农民工了解结核病防治知识，有效控制结核病在职工（特别是农民工）群体中的传播，我们在原读本的基础上，选择了需要重点掌握的知识编制了这册图本，以图文并茂的形式，介绍了结核病的传播途径、预防措施和早期诊断、规范治疗等常识，



力求深入浅出、生动活泼、通俗易懂，以更适合农民工朋友阅读，并配有 22 道自测题及答案，以帮助读者检查是否掌握相关知识要点。

希望这册图本有助于广大的农民工朋友了解结核病防控知识，养成良好的生活和卫生习惯，远离结核病的困扰，使自己和家人幸福、安康。

编 者

2008 年 3 月



目 录

- 1 结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病 / 1
- 2 患结核病给家庭带来巨大损失 / 4
- 3 人感染结核杆菌后不一定发病,只有在下列情况下才容易发生结核病 / 5
- 4 肺结核的主要症状 / 9
- 5 肺结核以呼吸道传播为主 / 12
- 6 哪些结核病人传染性强 / 14
- 7 处于传染期的肺结核病人应尽量少到公共场所 / 15
- 8 与传染性强的病人接触密切,接触者的抵抗力弱,容易患结核病 / 16
- 9 传染性肺结核治好后再不具有传染性 / 17
- 10 结核病不遗传 / 18
- 11 肺结核在农民工人群中容易传播 / 19



- 12 咳嗽、咳痰、低烧三周以上可能得了肺结核 / 20
- 13 得了结核病要到结核病防治专业机构就医 / 21
- 14 得了结核病要做哪些检查 / 22
- 15 得了结核病要早治疗、遵医嘱、按时、按量、全程服药 / 24
- 16 服药期间不要擅自停药、换药 / 25
- 17 不坚持规律治疗会产生耐药,成为难治性肺结核 / 26
- 18 服药期间要遵医嘱,进行痰结核杆菌、肝功能等相关检查 / 27
- 19 家庭成员要关心病人,鼓励病人战胜疾病 / 28
- 20 避免传染他人 / 29
- 21 结核病人要注意养生 / 30
- 22 患肺结核病应注意避孕 / 35
- 23 结核病预防的基本环节是控制传染源、切断传播途径和保护易感人群 / 36
- 24 早发现、早诊断、早治疗是控制结核病的关键环节 / 37
- 25 集体工作、生活场所的预防措施 / 39



- 26 为了孩子的健康,一定要为新生儿及时接种卡介苗 / 40
- 27 国家对结核病患者的免费检查与免费药品 / 41
- 28 从哪里获得结核病防治相关信息 / 42
- 29 我国历年“世界防治结核病日”的宣传主题 / 43
- 30 自测题及答案 / 44



1 结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病


◎ 结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病。



结核杆菌可引起结核病



- ◎ 结核杆菌可能侵入人体全身各器官，但主要侵犯肺脏。



结核杆菌主要侵犯肺脏



◎ 结核病可防可治。



结核病人康复出院



2 患结核病给家庭带来巨大损失

- ◎ 如不彻底治疗会丧失劳动能力，甚至造成死亡。
- ◎ 给家庭带来巨大的经济负担，因病致贫或因病返贫。



因病丧失劳动能力，家庭贫困




3 人感染结核杆菌后不一定发病， 只有在下列情况下才容易发生结核病

◎ 营养不良易患结核。





◎ 过度劳累易患结核。



过度劳累易患结核



◎ 空气不流通易患结核。



在这种空气不流通的地方工作易患结核



◎ 患尘肺病等疾病，更易患结核。



尘肺病患者易感染结核



4 肺结核的主要症状

◎ 咳嗽，咳痰，血痰或咯血。



肺结核的症状以咳嗽、咳痰最为常见