


北京 档案 史料

BEIJING
ARCHIVES
SERIES
2007.1



新华出版社


北京 档案 史料

主 编：陈乐人

副主编：时山林 任 志 梅 佳

BEIJING
ARCHIVES
SERIES

2007.1



新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京档案史料: 2007.1 /北京市档案馆编. -北京:

新华出版社, 2007.3

ISBN 978-7-5011-7925-1

I. 北… II. 北… III. 北京市-地方史-史料 IV. K291

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 033799 号

北京档案史料 (2007.1)

责任编辑: 吕仙挺

装帧设计: 多伶平面设计工作室

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhupub.com>

邮 编: 100043

经 销: 新华书店

印 刷: 北京竹曦印务有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 9.75 插页 2 张

字 数: 241 千字


版 次: 2007 年 3 月第一版

印 次: 2007 年 3 月北京第一次印刷




书 号: ISBN 978-7-5011-7925-1

定 价: 18.00 元

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换 电话: (010) 89580863



2006 年



2005 年

主 编：陈乐人

副 主 编：时山林 任 志 梅 佳

编委会委员：(按姓氏笔画为序)

王汝丰 牛大勇 庄建平 任 志

时山林 吴建雍 陈乐人 罗运鹤

赵世瑜 黄兴涛 梅 佳 阎崇年

编辑部主任：梅 佳

编辑部成员：梅 佳 孙 刚 田尚秀

张 鹏 王永芬 邓玉娜

目 录

1	1930—1936 年北平市内外城街巷道路等级及路幅名称
47	1934—1936 年北平市政府制定市区干线道路计划史料
78	抗战胜利后北平市兴修整治市区重要沟渠史料选
117	1946 年北平市工务局修缮永定门史料
162	1946—1948 年北平市重新厘定内外城干线系统 测绘干线道路史料
176	1947 年北平市工务局挑挖龙须沟史料
192	嫁妆对清代婚姻的影响及其引发的社会问题 /毛立平
207	清末捐纳制度研究 /沈洁

目 录

- 228 民国初年北京私塾改良努力 / 贾国静
- 235 对李大钊《致刘震东便条》的几点质疑 / 王世儒
- 244 抗战胜利后华北日俘日侨遣返综述 / 胡荣华 李可意
- 256 北京“最早的四合院”——元大都
居住遗址 / 张鹏 田皓
- 268 “样式雷图档”背后 / 刘守华
- 279 京城王公府第概述 / 白皓
- 295 《府第寻踪》拾遗 / 冯其利

CONTENTS

1	Classification, Widths and Names of Streets and Lanes in Peiping Between 1930 – 1936
47	Historical Data on Peiping Municipal Government Planning Main Streets Between 1934 – 1936
78	Historical Data on Peiping Building and Repairing Major Drainage Ditches after the War of Resistance Against Japan
117	Historical Files on Peiping Public Works Bureau Renovating Yongdingmen in 1946
162	Records on Peiping Stipulating and Mapping Major Roads Between 1946 and 1948
176	Historical Files on Peiping Public Works Bureau Cleaning Longxugou Sewer in 1947
192	Dowries' Impact on Marriages in the Qing Dynasty and Their Social Problems <i>By Mao Liping</i>

- 207 A Study of the System of Contributing Money for
 Official Posts and Titles in Late Qing Dynasty
 By Shen Jie
- 228 Beijing' s Efforts to Improve Old – Style Private
 Schools in the Early Years of the Republic of China
 By Jia Guojing
- 235 Some Doubts on Authenticity of Li Dazhao' s
 “Note to Liu Zhendong”
 By Wang Shiru
- 244 Repatriation of Japanese Prisoners and Residents in North
 China After the War of Resistance Against Japan
 By Hu Ronghua Li Keyi
- 256 “Earliest Siheyuans” in Beijing Yuandadu Relics
 By Zhang Peng Tian Hao
- 268 Behind “Architectural Files of the Lei Family”
 By Liu Shouhua
- 279 Nobles' Mansions in the Capital
 By Bai Hao
- 295 Supplements to “Princes' Palaces”
 By Feng Qili

1930—1936 年北平市内外城 街巷道路等级及路幅名称

房基线为整理市容、交通、取缔不整齐建筑之准则，也为处置公地之标准，近代各都市莫不先行划定街路及房基线，而后实施建筑。北洋时期，京都市政公所于1918年起着手办理北京市各重要街巷房基线的测定，相继公布了市内重要街巷道路等级及名称、路幅。《北京档案史料》于2001年第1—3辑以“北洋时期北京市内街巷道路等级及路幅名称”为题，公布了这一时期的史料。国民政府成立后，自1930年起，北平市工务局根据城市建筑、道路的发展，继续对未测定房基线的街巷进行测定，并对部分已测房基线进行修正，陆续予以公布。本组史料均为工务局布告底稿，反映了1930—1936年北平市内外城街巷房基线的测定修正情况。北京市档案馆藏，档号：J17-1-462、463、464、547、656、659、683、709、718、760、913、914、1315、1365。

——选编者 王永芬 田尚秀

北平特别市工务局布告（稿）

（1930年4月19日）

基字第一号

为布告事。查本市内外城各区已测定房基线图历经公布在案，兹将赓续测定广安门关厢大街等处房基线图业已呈奉市长核定。除登载市报公布外，合行将各街巷道路等级路幅名称公布如左，俾众周知。此布。

计开

等级 名称 起讫地点 路幅尺度

一等路 广安门关厢大街 由门洞起至三义庵，二十公尺。

一等路 正阳门箭楼东西附近 东面由桥起至通运公司北止，西面由桥起至西车站南面步道止，北部五十公尺，南部二十九公尺。

二等路 右安门关厢大街 由门洞起至大石桥止，十二公尺。

二等路 左安门关厢大街 由门洞起至菜市东里，十公尺。

三等路 北礼士路 由阜成门关厢至西直门关厢，八公尺。

四等路 西红门 由图样山起至东红门光明殿止，七公尺。

北平特别市工务局局长 刘

中华民国十九年四月 日

北平特别市工务局布告（稿）

（1930 年 8 月 13 日）

基字第 号

兹将赓续测定市内各街巷房基线道路等级名称路幅公布如左，俾众周知。此布。

计开

等级 名称 起讫地点 路幅尺度

二等路 西直门外东关博物院路 东自平绥铁道，西至天然博物院门口止，东部十五公尺，西部十三公尺。

二等路 隆福寺前街 北至隆福寺街，南至猪市大街，十公尺。

四等路 沙土山街附沙土山一、三、四巷 南至东大地，北至唐洗伯街，东、西部五公尺，中部六公尺。

五等路 司礼监 北至黄化门大街，南至吉安所右巷，五公尺。

五等路 百合园 东至延寿寺街，西至百合园西口，四公尺。

五等路 花园 南至车辇店，西至粥铺，五公尺。

局长

中华民国十九年八月十三日

北平市工务局布告（稿）

（1930年12月24日）

字第 号

兹将赓续测定市内各街巷房基线道路等级路幅名称公布如左，俾众周知。此布。

计开

等级	名称	起讫地点	路幅尺度
----	----	------	------

二等路	安定门外大街	南自安定门外桥头，北至土坡，十五公尺。
-----	--------	---------------------

二等路	德胜门外大街	南自鸾桥，北至关北头，南部十三公尺，北部十五公尺。
-----	--------	---------------------------

二等路	阜成门外关厢大街	东自门洞，西至土坡，十三公尺。
-----	----------	-----------------

二等路	东直门外大街	西至石版道，东至东大桥，十二公尺。
-----	--------	-------------------

四等路	阜成门外南礼士路	北自阜成门关厢大街，南至月坛，八公尺。
-----	----------	---------------------

五等路	内三达子营	东自龙王庙，西至柏林寺，东、南部五公尺，西部四公尺。
-----	-------	----------------------------

局长

中华民国十九年十二月 日

北平市工务局布告（稿）

（1931 年 8 月 11 日）

字第 号

兹将赓续测定市内各街巷房基线道路等级路幅名称公布如左，俾众周知。此布。

计开

等级 名称 起讫地点 路幅尺度 附记

一等路 正阳门大街 北自正阳桥起，南至天桥，北部二十二公尺，南部二十四公尺，民国六年五月测定公布，二十年五月修正。

一等路 桃竹胡同 南自垂露胡同起，西至蹈和牌楼，南部十三公尺，西部二十公尺，民国四年十二月测定公布，二十年五月修正。

二等路 垂露胡同 东自西皮市起，西至省党部街，东部十三公尺，西部四公尺，同上。

五等路 西观音寺胡同 东自南小街起，西至南顺城街，北至西弓弦胡同，六公尺。

五等路 北阴凉胡同 东自南小街起，南至西观音寺胡同，北至西弓弦胡同，东部四公尺，西部五公尺。

五等路 枪厂大坑 南自地安门西皇城根起，西至仓夹道，东至前铁匠营，五公尺。

五等路 仓夹道 南自地安门西皇城根起，北至护国寺街，六公尺。

局长

中华民国二十年八月 日

北平市工务局布告（稿）

（1931年12月30日）

字第 号

兹将赓续测定市内各街巷房基线道路等级路幅名称公布如左，俾众周知。此布。

计开

等级 名称 起讫地点 路幅尺度 附记

一等路 西安门内大街及文津街 东自三座门起，西至西安门门洞止，东部二十八公尺，西部三十三公尺，九年九月测定，二十年九月修正。

一等路 灯市口大街 东自东四南大街起，西至王府大街南口止，二十六公尺，七年十月测定，二十年八月修正。

一等路 西安门北皇城根 南自西安门大街起，北至仓夹道南口止，南部十六公尺六，北部十八公尺六，十六年十二月测定，二十年十一月修正。

一等路 三座门大街西部 西自三座门门洞起，东至小石作口止，西部四十公尺，东部二十公尺，十四年六月测定，二十年九月修正。

一等路 西安门南皇城根北段 北自西安门大街起，南至灵境东口止，十六公尺，十四年二月测定，二十年十一月修正。

二等路 香厂附近一带：留学路南段 自香厂路至永安路，十四公尺六三；仁寿路 自华严路至永安路，十四公尺六三；香仁路 自香厂路至永安路，七公尺六二；华严路 自仁寿路至阡儿路，八公尺八四；华仁路 自华严路至永安路，七公尺六二；万明路 自虎坊桥大街至永安路，十五公尺二四；大川路 自虎

坊桥大街至香厂路，七公尺六二；仁民路 自留学路至阡儿路，十二公尺八〇；香厂路 自留学路至阡儿路，十四公尺六三；保吉路 自万明路至大川路，七公尺六二。二十年十月测定。

五等路 小苏州胡同东段 东自南池子起，西至牛郎桥止，四公尺，二十年八月测定。

五等路 黄图岗 东自王府大街起，西至关东店止，五公尺，十三年十二月测定，二十年七月修正。

五等路 西夹道 北自新帘子胡同起，南至半壁街止，南部四公尺，北部五公尺，中部十公尺，十二年十二月测定，二十年十二月修正。

北平市工务局布告（稿）

（1932 年 6 月 21 日）

第 号

兹将赓续测定暨修正市内各街巷房基线道路等级路幅名称公布如左，俾众周知。此布。

计开

等级 名称 起讫地点 路幅尺度 附记

一等路 永定门大街 南自永定门脸，北至西三益里口，二十四公尺，十三年七月测定，十四年九月修正，二十一年一月复测修正。

一等路 北河沿 南自望恩桥，北至北箭亭，二十一公尺，十八年四月测定，二十一年五月修正南段房基线。

一等路 南河沿 南自水关，北至望恩桥，二十一公尺，十八年三月测定，二十年八月修正南段房基线，二十一年五月修正北段房基线。