

王菖生 陈 誉 主编

SHIYONG
ZHONGYI SHOUCE

实用
中医手册

SHIYONG ZHONGYI SHOUCE

 人民軍醫 出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

实用中医手册

SHIYONG ZHONGYI SHOUCE

主编单位 首都医科大学附属
北京中医院

主 编 王菖生 陈 訾
副主编 金 玫 王和天



人民军医出版社

People's Military Medical Press

北京

图书在版编目(CIP)数据

实用中医手册/王菖生,陈詒主编. —北京:人民军医出版社,2007. 4

ISBN 978-7-5091-0810-9

I. 实… II. ①王… ②陈… III. 中医学—手册 IV. R2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 038897 号

策划编辑:周 垒
张伏震 文字编辑:荣 堃 责任审读:黄栩兵

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:三河市春园印刷有限公司 装订:春园装订厂

开本:850mm×1168mm 1/36

印张:9.875 字数:196 千字

版、印次:2007 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~6000

定价:19.00 元

版权所有 偷权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252

内 容 提 要

北京中医医院的专家根据中医辨证论治的原理,结合自己长期辨证分型和遣方用药的经验选择城乡常见、中医疗效突出的内科、外(皮肤)科、妇科、儿科、骨伤疾病共 120 多个病证,以表格形式着重介绍其中医辨证治疗的具体方法,便于读者使用、查找。本书适合广大农村和城市基层中医工作者阅读参考。

编著者名单

主编 王菖生 主任医师

陈 詒 主任医师

副主编 金 攻 主任医师

王和天 主任医师

编著者 (以姓氏笔画为序)

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 马乃篪 | 王 北 | 王玉明 | 王和天 |
| 王菖生 | 王振裕 | 王麟鹏 | 刘 清 |
| 刘 薇 | 刘红旭 | 刘树春 | 刘惠林 |
| 孙佩宇 | 华 苓 | 曲建华 | 朱 梅 |
| 朱丽娜 | 朱培一 | 许 昕 | 余 继林 |
| 吴春华 | 张 娜 | 张 洁 | 张声生 |
| 张胜容 | 张荣桃 | 李大军 | 巫熙南 |
| 杨焕杰 | 汪红兵 | 沈 军 | 陈 詒 |
| 周继朴 | 苑惠清 | 郑 军 | 金 延 |
| 金 攻 | 侯 娜 | 赵 戎 | 徐英 |
| 钱 进 | 陶 琳 | 黄玉华 | 常彪 |
| 彭 云 | 董宏生 | 董建勋 | 谢幼红 |
| 雷仲民 | 詹茵茵 | 滕秀香 | 濮凌云 |
| 魏 巍 | | | |

编写说明

中医的独特之处在于临床疗效。编写本手册的目的是为广大农村和城市基层中医工作者服务,使他们在临床运用中医治疗时有据可依,有章可循。

1. 选择内、外(皮肤)、妇、儿、骨伤疾病共120多个病证,均为广大城乡常见、中医治疗有效果或特色鲜明的病证。着重介绍中医辨证治疗的具体方法。
2. 疾病的命名从实际出发,以普遍认同为准,便于基层读者临床实践中使用。
3. 治疗方法以表格形式列出,便于读者使用、查找。
4. 在正文后附有急腹症一章,建议基层医务工作者在不具备西医手术条件的情况下使用。
5. 编写者均为北京中医医院的专家。对疾病的辨证分型和遣方用药都是专家们对自己经验的总结。他们长期工作在临床一线,并在送医下乡工作中积累了丰富的基层临床经验。这都为本手册的实用性和权威性提供了保证。

目 录

| | |
|-------------------------------|------|
| 第1章 辨证论治简表 | (1) |
| 第一节 八纲、六经辨证 | (2) |
| 一、八纲辨证 | (2) |
| 二、六经辨证 | (4) |
| 第二节 温病辨证..... | (6) |
| 一、卫、气、营、血辨证 | (6) |
| 二、三焦辨证 | (8) |
| 第三节 五脏辨证..... | (9) |
| 一、心病辨证 | (10) |
| 二、肝病辨证 | (12) |
| 三、脾病辨证 | (14) |
| 四、肺病辨证 | (16) |
| 五、肾病辨证 | (18) |
| 第四节 五脏气、血、阴、阳鉴别 | (20) |
| 一、实证鉴别 | (20) |
| 二、虚证鉴别 | (22) |
| 第2章 内科常见病证辨证施治要点 | (24) |
| 一、概述 | (24) |
| 二、感冒 | (29) |
| 三、咳嗽 | (31) |
| 四、哮喘 | (34) |
| 五、咯血 | (38) |
| 六、心悸 | (40) |

| | |
|-----------|-------|
| 七、不寐 | (42) |
| 八、头痛 | (44) |
| 九、胸痛 | (47) |
| 十、眩晕 | (50) |
| 十一、水肿 | (53) |
| 十二、消渴 | (56) |
| 十三、癃闭 | (58) |
| 十四、淋证 | (60) |
| 十五、遗尿 | (63) |
| 十六、遗精 | (65) |
| 十七、阳痿 | (66) |
| 十八、尿血 | (68) |
| 十九、腰痛 | (70) |
| 二十、呃逆 | (72) |
| 二十一、呕吐 | (74) |
| 二十二、泄泻 | (77) |
| 二十三、黄疸 | (80) |
| 二十四、便秘 | (82) |
| 二十五、吐血 | (84) |
| 二十六、喉痛 | (86) |
| 二十七、耳鸣、耳聋 | (88) |
| 二十八、衄血 | (90) |
| 二十九、便血 | (92) |
| 三十、胃脘痛 | (93) |
| 三十一、胁痛 | (96) |
| 三十二、腹痛 | (99) |
| 三十三、积聚 | (101) |

目 录

| | |
|-------------------------|-------|
| 三十四、痹证 | (102) |
| 三十五、痿证 | (105) |
| 三十六、昏厥(昏迷) | (108) |
| 三十七、痉病(抽搐) | (112) |
| 三十八、厥逆 | (114) |
| 第3章 外科常见病证辨证施治要点 | (117) |
| 一、概述 | (117) |
| 二、疖及疖病 | (118) |
| 三、痈 | (122) |
| 四、急性蜂窝织炎 | (125) |
| 五、深部脓肿 | (125) |
| 六、丹毒 | (127) |
| 七、急性淋巴管炎 | (130) |
| 八、急性淋巴结炎 | (131) |
| 九、脓毒败血症 | (133) |
| 十、破伤风 | (135) |
| 十一、热伤 | (137) |
| 十二、冻伤 | (140) |
| 十三、下肢慢性溃疡 | (141) |
| 十四、褥疮 | (143) |
| 十五、颈部淋巴结核 | (146) |
| 十六、下肢静脉曲张 | (148) |
| 十七、血栓性静脉炎 | (149) |
| 十八、血栓闭塞性脉管炎 | (152) |
| 十九、肢端动脉痉挛病(雷诺现象) | (155) |
| 二十、脓疱疮 | (157) |
| 二十一、荨麻疹 | (158) |

❀ 实用中医手册

| | |
|-------------------------|-------|
| 二十二、湿疹 | (159) |
| 二十三、带状疱疹 | (161) |
| 二十四、痤疮 | (163) |
| 第4章 妇科常见病证辨证施治要点 | (166) |
| 一、概述 | (166) |
| 二、月经先期 | (167) |
| 三、月经后错 | (170) |
| 四、月经先后不定期 | (173) |
| 五、经前情志异常 | (174) |
| 六、倒经 | (175) |
| 七、不孕症 | (177) |
| 八、子宫肌瘤 | (182) |
| 九、产后恶露不绝 | (184) |
| 十、产后缺乳 | (185) |
| 十一、痛经 | (187) |
| 十二、闭经 | (189) |
| 十三、崩漏 | (192) |
| 十四、经断前后诸证 | (196) |
| 十五、恶阻 | (199) |
| 十六、胎漏、胎动不安 | (201) |
| 十七、滑胎 | (203) |
| 十八、子肿 | (205) |
| 十九、子晕 | (207) |
| 二十、子痫 | (209) |
| 二十一、产后腹痛 | (211) |
| 二十二、产后血晕 | (213) |
| 第5章 儿科常见病证辨证施治要点 | (215) |

目 景 ◊

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 一、概述 | (215) |
| 二、脐风 | (216) |
| 三、胎黄 | (216) |
| 四、感冒 | (218) |
| 五、咳嗽 | (220) |
| 六、哮喘 | (223) |
| 七、肺炎咳嗽 | (226) |
| 八、麻疹 | (229) |
| 九、风疹 | (231) |
| 十、水痘 | (232) |
| 十一、丹痧 | (233) |
| 十二、痄腮 | (234) |
| 十三、痢疾 | (235) |
| 十四、流行性乙型脑炎 | (238) |
| 十五、疳积 | (240) |
| 十六、虫证 | (241) |
| 十七、泄泻 | (243) |
| 十八、口腔炎 | (244) |
| 十九、腹痛 | (245) |
| 二十、厌食 | (247) |
| 二十一、遗尿 | (248) |
| 二十二、紫斑 | (250) |
| 二十三、惊风 | (252) |
| 二十四、夜啼 | (254) |
| 二十五、多发性抽搐症 | (255) |
| 二十六、注意力缺陷多动症 | (257) |
| 第6章 骨伤科常见病证辨证施治要点 | (260) |

❀ 实用中医手册

| | |
|----------------------|--------------|
| 一、概述 | (260) |
| 二、颈椎病 | (260) |
| 三、骨质疏松 | (265) |
| 四、肩周炎 | (267) |
| 五、坐骨神经痛 | (271) |
| 六、腰肌劳损 | (278) |
| 附：常见急腹症 | (280) |
| 一、急性阑尾炎 | (280) |
| 二、阑尾周围脓肿 | (283) |
| 三、胆道蛔虫症 | (286) |
| 四、急性胆囊炎 | (288) |
| 五、胆道结石 | (290) |
| 六、急性胰腺炎 | (292) |
| 七、溃疡病急性穿孔 | (295) |
| 八、急性肠梗阻 | (297) |
| 九、异位妊娠 | (300) |

第1章

辨证论治简表

辨证 施治 症状 体征 治疗

辨证，是把“四诊”所获得的客观资料（证候），应用中医的基本理论加以分析归纳，从而认识病变的部位、性质、发展趋势，以及体质的强弱等，此即辨证的第一步——八纲辨证。在八纲辨证的基础上，凡属外感热性疾患，即可运用六经、卫气营血、三焦的辨证方法，若属内伤性疾病（包括内、外、妇、儿等科），则可运用脏腑辨证的方法进行分析，此即辨证的第二步。通过上述方法，即可得出明确的辨证，根据辨证才能制定出相应的施治措施。辨证施治纲要见以下各表：

第一节 八纲、六经辨证

一、八纲辨证

| 证型 | 特点 | 主症 |
|----|------------|--|
| 表证 | 恶寒头痛 | 恶寒,发热,四肢疼痛,鼻塞,有汗或无汗,舌苔薄白,脉浮 |
| 里证 | 发热不恶寒,脉沉 | 发热不恶寒,或畏寒喜暖,心悸,气短,脘腹胀痛,腰背酸软,二便失调,脉沉 |
| 寒证 | 恶寒,手足冰冷 | 面色苍白,口不渴,喜热饮,近衣喜温,小便清长,大便溏薄,舌苔白,脉迟 |
| 热证 | 发热,恶热 | 面赤烦躁,口渴,喜冷饮,揭衣去被,小便短赤,大便黏臭或便秘,舌质红,苔黄,脉数 |
| 虚证 | 少气,自汗食少,乏力 | 气少懒言,食少自汗,乏力消瘦,精神不振,动则心悸,气短,听、视力减退,大便溏薄,舌质色淡,舌体胖嫩,无苔,脉细弱无力 |
| 实证 | 声高气粗,面红目赤 | 腹满拒按,大便干结,小便不利,或恶寒无汗,身痛或高热,烦躁谵语,舌质坚敛,舌苔黄厚,脉实有力 |
| 阴证 | 语声低微,身冷畏寒 | 精神萎顿,面色晦暗,两目无神,动作迟缓,近衣喜温,口不渴,尿清白,大便溏,舌质淡,苔白滑,脉沉细迟 |
| 阳证 | 发热口渴,身热喜凉 | 精神兴奋,语声粗壮,面赤气粗,便结尿赤,甚或谵语狂躁,舌质红,苔黄燥,脉浮滑数,有力 |

【按语】

1. 任何病证，都可以用八纲辨证加以归纳。阴、阳为疾病的分类，表、里为疾病部位的深浅，寒、热为疾病的性质。表、热、实为阳，里、虚、寒为阴，因此阴、阳为八纲的总纲。

2. 八纲辨证，并不等于八个孤立的证型，而是相互联系、交错的。例如表证，尚有表寒、表虚、表实、表热之分；此外，还有表实里虚，表热里寒，表虚里实，表寒里热等。里证、寒证也如此。

3. 寒热的辨证又有真寒假热和真热假寒之别，其鉴别如下表：

| 四诊 | 真寒假热 | 真热假寒 |
|----|---|---|
| 望诊 | 两颧虽红，但色如脂粉，颜面白而无华，唇色淡；时见烦躁不宁，但精神萎靡，形体倦怠；舌虽干但质淡，苔虽黑但滑润 | 面色虽多晦滞，但目光炯炯有神，唇红或焦，神情昏昏，状若阴症，但时有烦躁，形强有力，舌苔白黄厚干，或黑而干燥，舌质红 |
| 闻诊 | 呼吸气息不热，语声无力，身无秽臭气味，大便无热臭气 | 呼吸气粗而热，语声响亮，口有秽气，大便秽臭难闻 |
| 问诊 | 口虽渴，但索水后，又不欲饮，或喜热饮；身虽热反欲得衣，咽喉虽痛但不红肿，小便清白 | 口渴能饮，喜冷食，虽身寒肢冷，但不欲近衣被；小便黄赤，大便秘结或便稀水，肛门灼热 |
| 切诊 | 脉虽数或浮大，但不鼓指，按之无力，或脉细欲绝，胸腹按之不蒸手 | 脉虽沉，但按之有力，或滑数，四肢厥冷但胸腹必灼热，按之蒸手 |

4. 亡阴、亡阳是危重证候，多因汗出太过，失血过多或吐泻过久所致。一般先亡阴后亡阳，两者鉴别如下表：

| 证型 | 汗 | 四肢 | 呼吸 | 口渴 | 舌象 | 脉象 |
|----|----------|------|----|---------|----|-------------|
| 亡阴 | 汗多，味咸不黏 | 温和畏热 | 气粗 | 渴喜冷饮 | 红干 | 洪大按之无力或数而无力 |
| 亡阳 | 汗多，味淡黏如油 | 厥冷畏寒 | 气微 | 口不渴，喜热饮 | 白润 | 虚大而空或微细欲绝 |

二、六经辨证

| 证型 | 主症 | | | 治法 | 方药 |
|-------------|------------|----------|------------------------|------|---|
| 太 阳 病 | 头痛，恶寒发热，脉浮 | 表实 | 兼见无汗，身痛，脉紧 | 辛温解表 | 麻黄汤： 麻黄 6g, 杏仁 9g, 桂枝 6g, 甘草 3g |
| | | 表虚 | 兼见自汗，恶风，脉缓 | 辛温解肌 | 桂枝汤： 桂枝 9g, 芍药 9g, 生姜 3 片，大枣 3 枚，炙甘草 3g |
| | 腑证 | 蓄水 | 兼见烦躁口渴欲饮，水入即吐，小便不利 | 化气利水 | 五苓散： 猪苓 9g, 泽泻 12g, 白术 15g, 茯苓 9g, 桂枝 6g |
| | | 蓄血(没有表证) | 症见如狂，少腹急结，小便自利，大便色黑，脉沉 | 破血逐瘀 | 桃仁承气汤： 桃仁 9g, 大黄 12g, 桂枝 6g, 甘草 6g, 芒硝 6g (后下) |

第1章 辨证论治简表 ◆

(续 表)

| 证型 | 主症 | | | 治法 | 方药 |
|-----|-----------------------------------|----|---------------------------------------|-----------|---|
| 阳明病 | 身热，汗自出，不恶寒，反恶热，脉大 | 经证 | 身大热，汗大出，烦渴引饮，脉洪大 | 清热生津，除烦止渴 | 石膏知母汤： 生石膏 30g, 知母 9g, 炙甘草 3g, 梗米 15g |
| | | 腑证 | 日晡潮热，谵语，手足濶然汗出，腹部硬满痛，拒按，大便秘结，舌苔黄厚，脉沉实 | 泄热通下，行气除满 | 大承气汤： 大黄 9g, 厚朴 15g, 枳实 9g, 芒硝 9g |
| 少阳病 | 口苦，咽干，目眩，往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕，默默不欲饮食，脉弦 | | | 和解少阳 | 小柴胡汤： 柴胡 9g, 黄芩 6g, 人参 3g, 半夏 9g, 甘草 3g, 生姜 9g, 大枣 4 枚 |
| 太阴病 | 腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，舌苔白滑，脉缓弱 | | | 温中散寒，补气健脾 | 理中丸： 党参 9g, 干姜 9g, 白术 9g, 甘草 6g |
| 少阴病 | 但欲寐，脉微细 | 虚寒 | 无热恶寒，手足厥冷，口中和，下利清谷，小便色白，脉沉微 | 回阳救逆，温中止泻 | 四逆汤： 附子 9g, 干姜 6g, 炙甘草 6g |
| | | 虚热 | 心烦少寐，不得安卧，口燥，舌尖红，少苔，脉沉细数 | 育阴清热 | 黄连阿胶汤： 黄连 9g, 黄芩 6g, 白芍 6g, 阿胶 9g, 鸡子黄 2 枚 |
| 厥阴病 | 消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔 | | | 温脏安蛔 | 乌梅丸： 乌梅 18g, 细辛 1.8g, 干姜 6g, 当归 9g, 附子 3g, 蜀椒 9g, 桂枝 3g, 黄柏 3g, 黄连 3g, 人参 3g |