

婴幼儿常见病防治丛书

孟庆轩 陈卫兵
主编

消化系统常见病防治



YINGYOUERCHANGJIANBINGFANZHI
XIAOHUAXITONG

BABY

NO.5

◆ 鹅口疮、厌食症

◆ 婴幼儿腹泻、肠痉挛

◆ 消化性溃疡



中国社会出版社

婴幼儿常见病防治丛书

消化系统常见病防治

孟庆轩
陈卫兵 主编

◎中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

消化系统常见病防治/孟庆轩, 陈卫兵主编. —北京:

中国社会出版社, 2006. 9

(婴幼儿常见病防治丛书)

ISBN 7-5087-1107-6

I. 消... II. ①孟... ②陈... III. 小儿疾病: 消化
系统疾病—防治 IV. R725.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 097029 号

书 名: 消化系统常见病防治

主 编: 孟庆轩 陈卫兵

责任编辑: 张 承

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: (010) 66051698 电传: (010) 66051713

邮购部: (010) 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京京海印刷厂

开 本: 140mm×203mm 1/32

印 张: 4.25

字 数: 82 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 6.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

建设社会主义新农村书屋

总顾问：回良玉

顾问：钱信忠

编辑指导委员会

主任：李学举

副主任：翟卫华 柳斌杰 胡占凡 窦玉沛

委员：詹成付 吴尚之 涂更新 王英利

李宗达 米有录 王爱平

城乡社区健康管理丛书编委会

主编：钱信忠

李艳芳（执行主编）

副主编：（按姓氏笔画为序）

于菁 于仲嘉 于鲁明 白莉 刘洪海

赵宏 贾谦 梁万年 曹泽毅

编委：（按姓氏笔画为序）

王建璋 王效道 白江滨 全海曦

刘多丽 刘建文 许政刚 吴逊

吴树燕 张华 张俊清 李宗浩

肖锦模 陈西宁 陈宝英 林宝华

林培炎 姚天樵 赵霖 唐步云

殷鹤声 高妍 高和 曹世田

黄明延 程新延 董毅友 鲍善芬

本书编委会人员名单

主 编

孟庆轩 陈卫兵

副主编

陈国珍 郭勤英 杜秋来
王汉勋 牛援丽 张秀清
李海鹏 郭文豪 穆丽霞

编 委

刘国栋 沈好学 张素英 刘荣华
李玉华 新春岩 葛瑞欣 郑东方
李力泉 魏 炜 林 菲 赵晓东
黄华敏 鲁东明 刘 娟 孟 飞
石师进 王晓铮 赵宏学 李 虹
王一民 李小光 赵永强 李 露

序　　言

序
言

健康，就个人和家庭而言，是赖以生存的基本要素，只有身、心得以健康，人们才能保证生存质量和生命质量的提高，才能有益于健康年龄的延长和民族素质的提高。

全民身、心相对健康，不仅为整个社会全面发展打下了良好的自然基础，也标志着一个国家的文明和进步。

通过健康教育，不仅要将防治常见病多发病的科学知识普及给广大民众，也要使不同的群体逐步了解和掌握如何养成健康的生活方式，怎样减少和防止不良的生活习惯，从而提高健康意识和自我保健能力。为保障生存质量和生命质量的提高，要进一步使广大民众认识到，现代医学对健康的理解，远不仅仅是躯体没有疾病。健康的全面含义包括着体格健壮、心理健全、人与自然、人与社会环境相互依存、相互和谐发展的新观念。

党的十六大提出了全民健康素质的提高，这为全民“健康管理”、“健康促进”、“健康维护”、“健康研究”，提出了更高的目标，也为健康教育指明了方向。

要想提高全民族健康素质，就应通过各种形式，广泛开展健康科学知识的宣传普及。

世界卫生组织研究报告，说明了健康教育的实际意义，具体指出：人体三分之一的疾病通过预防保健可以避免；三分之一的疾病通过早期发现可以得到有效控制；三分之一的疾病通

过信息的有效沟通能够提高治疗效果。

世界卫生组织前总干事中岛宏博士指出“许多人不是死于疾病，而是死于无知。不要死于愚昧，不要死于无知。”

上述，足以说明健康科学知识宣传普及的深远意义。

为贯彻落实党的十六大提出的“提高全民族的科学文化素质，传播科学知识”的精神，中央文明办、民政部、新闻出版总署、国家广电总局四部委，体察民意，满足民众需求，共同组织并举办了“万家社区图书室援建和万家社区读书”的暖民心活动，也是一项十分有益于广大群众健康素质提高的活动。

为此，我答应了《城乡社区健康管理丛书》主编的任务。该套丛书，是由我国营养学专家赵霖教授、急救医学专家李宗浩教授、肿瘤学专家王建璋教授、心理学专家王效道教授、心血管专家吴树燕教授、脑血管专家吴逊教授、内分泌专家高妍教授、呼吸疾病专家姚天樵教授、消化道专家许政刚教授、医药保健专家刘建文研究员、口腔医学专家林培炎教授、外科专家肖锦模教授、妇女保健专家陈宝英教授，在短期内分别编撰了高血压病、心、脑血管疾病、糖尿病、呼吸道疾病、消化道、癌症、口腔等疾病的防治，以及家庭急救、养生与保健、心理健康、膳食平衡、女性健康等科普读物，以充实万家社区图书室。

嗣后，将继续组织专家分批陆续出版健康知识的相关读物。这些系列丛书，我们将本着一看就能懂，一懂就能用，一用就有效的原则展示于广大读者。为个人健康、家庭健康、社会健康，为我中华民族素质的提高作出应有努力。

钱信忠
2006年8月24日

前　　言

前
言

自从我国实行一对夫妇只生一个孩子的计划生育政策后，人们一方面对自己的独生子女更加宠爱，生活上百般体贴照顾，惟恐孩子受了委屈；另一方面对孩子寄予更大的期望，总是“望子成龙”、“望女成凤”。没有一个家长不希望自己的孩子能够顺利成长发育，没有一个父母不希望自己的孩子能够不得任何疾病、永远保持强健体魄。

然而，由于自然界存在着各种各样的细菌和病毒，由于一年四季气候千变万化，而婴幼儿先天体质幼弱，对自然界存在的各种变化适应能力较差，对各种细菌病毒的抵抗能力较低，总难免会生这样那样的疾病。而不少年轻父母，对如何照顾孩子，特别是对如何预防小儿罹患各种疾病，如何及时发现孩子患病，以及孩子一旦患了疾病后如何医治和护理，缺乏应有的知识。因此，往往既不能做到防患于未然，防止或减少孩子患病，又往往会在孩子患病后束手无策，不能很好地护理孩子，不得不使孩子蒙受更多的痛苦，甚至会使孩子因得不到及时合理的救治而留下后遗症或过早夭折，成为父母终生的遗憾。

为了适应家长们的这种需要，我们组织一些多年从事婴幼儿保健和医疗工作的专家学者，编写了这套《婴幼儿常见病防治丛书》。本丛书以通俗易懂的语言，深入浅出地论述了婴幼儿各种常见病的概念、病症表现、早期发现的方法，多角度、多

侧面地介绍了一些中西医经过实践检验、行之有效的治疗方法；同时，本丛书还以相当多的篇幅和文字，具体介绍了婴幼儿各种常见疾病的饮食、药膳调理方法以及对患病小儿在患病期间的家庭护理方法，供家长选用；本丛书还从多方面介绍了一些可行的预防疾病发生的方法。相信年轻的父母以及孩子的爷爷奶奶们阅读本书后，对如何照顾好自己的孩子，使其健康成长，定会大有裨益。

本丛书对于广大医务工作者来说，则不啻为良师益友。它不仅具有较强的科学性、知识性，而且具有较强的资料性，无论放在案头床边，或随身携带，随时翻阅参考，都非常方便。

由于本丛书涉及面较广，而疾病的诊疗又极具复杂性，加之编著者水平的限制，书中难免还有不妥和疏漏之处，诚祈读者批评指正。另外，本书在编著中，曾参阅了大量文献资料，由于这些资料来源庞杂，难以一一加以注明，谨向各有关方面深致谢忱。

重要提醒：

本书中的中药及西药用量，应根据
幼儿年龄大小及体质强弱酌情增减，不
可一成不变。

目 录



鹅口疮	001
厌食症	016
婴幼儿腹泻	049
肠痉挛	085
消化性溃疡	100

鹅 口 疮

一、什么叫鹅口疮

鹅口疮，又叫雪口病，以口腔粘膜布满白膜为主要特征，在医学上称为口腔念珠菌病，中医有“雪口”、“白口糊”之称。多见于新生儿，营养不良、腹泻及长期使用广谱抗生素或激素的婴幼儿。

鹅口疮的特征是在口腔粘膜上出现白色乳凝块状物，常见于颊粘膜、舌、齿龈、上腭等处，可蔓延到咽部。初起时，呈点状和小片状，可逐渐融合成大片。不易拭去，强行剥落后，局部粘膜潮红粗糙，可有溢血。患处不痛、不流涎，一般无全身症状。严重患儿，可蔓延至咽部、食管、肠道、喉部、气管、肺等处，出现呕吐、吞咽困难、声音嘶哑或呼吸困难等症状，甚至危及生命。

由于患儿口内粘膜白屑满布，状似鹅口，故称为鹅口疮。以口腔内疼痛，妨碍进食，婴儿表现为拒食，吮乳时啼哭为临床特征。

鹅口疮不及时治疗，任其蔓延、发展，念珠菌偶可侵入血液形成败血症、脑膜炎等严重并发症。

二、鹅口疮的病因病理是什么

鹅口疮是由白色念珠菌感染引起的。这种菌是一种真菌，广泛存在于自然界，也寄生于正常人的皮肤及口腔、肠道、阴道等部位的粘膜。新生儿可由产妇阴道白色念珠菌感染引起。婴幼儿则多由食具消毒不严，乳母奶头污染，或喂养者手指不洁等途径传播感染而得病。此外，口腔卫生不良，长期使用广谱抗生素、肾上腺皮质激素，营养不良和其他慢性疾病等，都是引发鹅口疮的重要原因。

婴幼儿之所以容易感染此病，是由于他们抗病能力较弱，不能抑制白色念珠菌的滋生繁殖，或长期使用广谱抗生素导致菌群失调，白色念珠菌与某些微生物之间生态平衡失衡，原有的拮抗作用被破坏，均可导致白色念珠菌大量繁殖。白色念珠菌在口腔粘膜生长，使粘膜上皮细胞退化。在浅表上皮形成溃疡，有纤维素性渗出，上皮坏死细胞和丛生菌聚集在一起形成乳白色斑膜，覆盖溃疡面，呈亚急性或慢性炎症表现。上皮浅层有大量菌丝和孢子，上皮下结缔组织中有炎症细胞浸润，毛细血管充血。从而形成白膜，构成鹅口疮。

中医则认为，本病的形成，由先天胎热内留，或口腔不洁感染秽毒之邪所致。因体质、病因的不同，可出现心脾积热、虚火上浮等证候。心脾积热：可因孕妇素喜辛热炙煨之品，脾热内蕴遗患胎儿，或生后不注意口腔清洁，秽毒之邪入侵所致。口为脾之窍，舌为心之苗，脾脉络于舌，心脾积热，循经上炎，熏蒸于口舌致口舌白屑满布，此多属实热证。虚火上浮：若先天不足，或后天失调，或久病久泻，致脾肾不足，肾阴亏损，以致阴虚阳亢；水不制火，虚火上炎，白屑积于口舌，而发为

本病。此多属阴虚内热证。

三、鹅口疮理化检查可有哪些异常

(1) 涂片检查：取白膜少许，置于清洁玻璃片上，滴上10%氢氧化钠数滴，再用盖玻片覆盖后，放于显微镜下，可检查出白色念珠菌丝和孢子。

(2) 培养检查：刮取患处标本，移植在沙保氏或含血培养基上，放于37℃孵育箱中培养18~24小时后，培养物发出甜酒味，生长的菌落形成圆形、凸起，表面光滑，底部有菌丝伸入培养基中。取菌落经革兰氏染色呈阳性，镜下可见孢子集聚成团，菌丝细长，呈串珠状或分节状，孢子为圆形，并有光滑的厚膜。

四、鹅口疮的西医疗法有哪些

1. 局部治疗

- (1) 可用2%碳酸氢钠溶液于哺乳前后清洗口腔，每日4~5次。
- (2) 可用10%龙胆紫溶液涂于口腔患处，每天2~3次。
- (3) 可用1:5000洗必泰水溶液含漱，每日4~5次。
- (4) 用制霉菌素溶液（50万单位加入10毫升蒸馏水中或鱼肝油中）涂于口腔患处，每日4~5次。

2. 给予多种维生素口服

可口服多种维生素，如口服维生素C、复合维生素B等。

3. 支持疗法

体质虚弱、营养不良的患儿，宜采用支持疗法，输新鲜血或血浆每次每公斤体重10~20毫升，每周1~2次。免疫球蛋白缺乏者，可适当补充丙种球蛋白。

4. 抗真菌药治疗

对病情较重或慢性感染患儿，可予制霉菌素口服。婴儿每次5~10万单位，幼儿每次20~40万单位，每日3~4次，连服7~10天。此药不从肠道吸收，无毒性。

亦可用克霉唑，每日每公斤体重20~60毫克，分3次口服。

五、鹅口疮的中医疗法有哪些

004

1. 分型论治

(1) 心脾积热

主要症状：口腔两颊及舌上白屑满布，面赤唇红，烦躁不安，啼哭拒食，口干或渴，大便干结，小便短黄，舌质红，脉滑数。

治法：清泻心脾积热

【方药】 清热泻脾散加减

药用：生石膏20克（先煎），黄连3克，山梔、生地、黄芩、赤茯苓各10克，灯芯草5克。

加减：尿短黄者，加车前子、木通各6克；心火重者，加莲子心4克。

(2) 虚火上浮

主要症状：口舌白屑稀散，周围红晕不著，或口舌糜烂，

形态怯弱，面色无华，两颊红，不欲饮食，口干不渴，五心烦热，神气困乏，低热盗汗或大便溏，舌质红，少苔，脉细数无力。

治法：滋阴潜阳，引火归元。

【方药】 六味地黄汤加减

药用：生熟地、山药、山萸肉、茯苓、丹皮、泽泻各10克，肉桂2克（后下）。

加减：大便溏者，加白术10克，白扁豆10克；便干者，加瓜蒌仁9克；偏血虚者，加当归、制首乌、白芍各10克。

2. 中成药治疗

【方1】 小儿吹口丹：适用于心脾积热和虚火上炎两型鹅口疮。用法：用温开水洗净口腔，将药末吹入口腔内患处，每日3~4次。用量：1~3个月新生儿，每次0.2克；3~6个月，每次0.3~0.5克；1岁以上，每次1克，每次最大剂量不超过1克。

【方2】 小儿口腔溃疡散：适用各型小儿鹅口疮。用法：以棉签蘸香油（芝麻油）少许，再蘸小儿口腔溃疡散药面，涂于口腔患处，每日2~3次。

【方3】 青梅散：适用于各型鹅口疮。用法：每日2~3次，适量吹入口腔内患处。具有清热解毒、消肿定痛的作用。

【方4】 冰硼油：适用于各型小儿鹅口疮。用法：以棉签蘸冰硼油涂抹于患处，每日2~3次。具有清热解毒、泻火止痛、祛腐生肌的作用。

【方5】 柿霜散：适用于心脾积热型鹅口疮。用法：将柿霜适量涂于疮上，每日2~3次，溶化后，缓缓咽下。具有滋阴、清热、生肌之功能。

【方6】 清热泻脾散：每次0.25~0.5克，1日3次，温开水送服。适用于心脾积热型鹅口疮。

【方7】 导赤散：每次0.25~0.5克，1日3次，温开水送服，适用于心脾积热型鹅口疮。

【方8】 大补阴丸：每次1/3~1/2丸，1日2次，口服。适用于虚火上浮型鹅口疮。

3. 单方验方治疗

【方1】 板蓝根10克，煎汁，反复涂擦患处，每日5~6次。并可内服，1~5天可治愈。

【方2】 野蔷薇根100克，水煎，每日分4~5次服用，适用于3岁以内小儿，也可含漱。

【方3】 生大黄6克，黄连1克，开水浸泡取汁，口服，每日1剂。适用于心脾积热证。

【方4】 桑树汁、蜂蜜各适量，调匀后涂于患处，每日3~4次。适用于各型鹅口疮。

【方5】 细辛3克，研成细末，置脐中，以平脐为度，用胶布覆盖固定，2日后去掉。1次不愈，如法再用1次。

【方6】 老刀豆壳适量，焙干研末搽患处。适用于各型鹅口疮。

【方7】 枯矾6克，冰片0.6克，将两药同研末，搽患处。

【方8】 黄连1克，甘草1.5克，大青叶3克。三药共入锅加适量水同煎，取汁口服。

【方9】 辰砂、滑石、甘草适量，灯芯草1把。辰砂、滑石、甘草共为细末，灯芯草煎汤送服。

【方10】 生甘草3克，加适量水煎汁，用药汁拭新生儿口腔，并可少量吞下。

【方11】 青黛、冰片各等份，共研为细末，用蜂蜜调成糊状，先用淡盐清洗口腔，再用棉签蘸药糊涂敷口腔患处，每日2~3次。