

主 编 石振钟

中医排毒 自疗验方

— 痈、疽、疔、疖、疮毒的治疗

ZHONGYI PAIDU ZILIAO YANFANG



 人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中医排毒自疗验方——痈、疽、疔、疖、疮毒的治疗/石振钟主编. —北京:人民军医出版社,2007.5

ISBN 978-7-80194-526-6

I. 中… II. 石… III. 皮肤病-验方-汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050945 号

策划编辑:张怡泓 文字编辑:海湘珍 责任审读:黄栩兵
出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:17 字数:217千字

版、印次:2007年5月第1版第1次印刷


印数:0001~5000

定价:32.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252



内 容 提 要

NEIRONG TIYAO

疮毒是一种严重危害人类健康的常见病,轻者痛痒,扰人心烦,寝食难安;重者病程冗长,痛苦不堪,甚至危及生命。然而,民间流传许多中医排毒验方却往往可收神奇效果。为推而广之,作者重点介绍了痈毒、疽毒、疔毒、疖毒、无名肿毒、丹毒、疮毒、疔疮、天疱疮、脓疱疮、黄水疮、疥疮、褥疮、鹅口疮、口疮、带状疱疹、湿疹、癣病、鹅掌风、银屑病、癣、鸡眼及冻疮、痔疮、疣、尖锐湿疣、痤疮等几十种常见病 2 000 多种秘验方。它们均经民间应用证明,安全稳妥,疗效可靠,价格低廉,简便易行,特别适宜于广大基层医务人员、患者及其家属阅读参考。

一、痈 毒

痈和疔相类似,但症状痈比疔严重,常发生于颈后、背部和脸上等皮肤较厚的部位。颈后的就是俗称的对口疮,背上的叫“搭背”。初起病时,多有寒战、发热、头痛等全身症状;随后出现患处红肿、疼痛,皮肤形成好多个小脓头,好像蜂窝,多数疔子融合在一起,就叫痈。

1. 治痈

(1)犁头草、半边莲、积雪草(均为鲜草)各等量,捣烂,好醋调敷,每天换药2次。

(2)鲜野菊花或叶适量,捣烂,外敷。重症可同时用60克捣汁开水冲服。

(3)在秋分季节,将苍耳草茎内的虫(秋分虫)浸于麻油内,用时轻轻捣烂,敷于脓点上。

(4)穿山甲6克,花粉9克,乳香3克,没药6克,白芷6克,赤芍9克,贝母6克,防风6克,皂角刺6克,当归尾6克,陈皮6克,金银花15克,甘草3克。水煎服,每日服2次。本方适用治患处有粟米粒黄头,痒痒相兼,破溃后脓头相继增多等症状。本方具有清热解毒,散结消肿的功效。

(5)芙蓉叶研末,用菊花、金银花煎水调成软膏,敷患处,每日换药1次。

(6)生黄芪12克,穿山甲6克,川芎6克,当归9克,皂角刺4.5克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方主治疮顶腐烂,形成蜂窝,脓流不畅等症状。

(7)穿山甲6克,花粉9克,乳香3克,没药6克,白芷6克,赤芍9



克,贝母6克,防风6克,皂角刺6克,当归6克,陈皮6克,金银花15克,甘草3克,黄连6克,黄芩、栀子各9克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方原名“仙方活命饮”,具有清热解毒,散结消肿之功。

(8)黄芪、当归、竹叶、黄芩各9克,生石膏24克,生地黄、麦冬各15克,白芍6克,甘草3克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方适用于疮顶平塌,根部散漫,疮色紫滞,不易化脓腐脱;或脓水清稀,壮热烦躁,便秘尿赤,为阴液不足,火毒炽盛的症状。

(9)黄芪15克,当归9克,金银花30克,甘草6克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方适用于疮面平塌,红肿弥漫,疮色灰暗,化脓迟缓,脓水灰绿,发热神倦,为气血两亏,毒滞难化等症。

(10)熟地黄9克,当归9克,川芎6克,白芍6克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方具有养血补血,扶正补气,托里排脓之功。(体虚患痢疽溃疡不收口及皮色不红润半阴半阳等症。)

2. 治痈肿

(1)大黄适量。捣碎过筛,用酒调和敷贴患处,干了即换药,一般贴敷3次,即可见效。

(2)鲜芙蓉花(或叶或根皮)适量,捣烂,或以干品研末,调蜂蜜涂痈肿四周,中间留头,干了即换药。本方对已成脓者也有效。敷后可使用浓汁自出。

(3)金银花30克,野菊花15克,蒲公英15克,天葵子9克,紫花地丁15克,加半边莲15克,水煎服,每日1剂,每日服2次。

(4)雄黄9克,加烧酒调搽患部。

(5)四叶萍60克,另用四叶萍(鲜)适量,砂糖少许,捣烂外敷。

(6)扁豆叶研末,用蜂蜜或鸡蛋清调和匀外敷。

(7)蕹菜全草一把,水煎浓汤,一半内服,一半外搽患处,每日服2次,外搽3~4次,即愈。

(8)白糖50克,活蜗牛10个。共研末,每用适量,凉开水调开涂患处,每日涂3次。

(9)樟树叶适量,捣烂敷患处。

(10)含羞草鲜品捣烂,外敷患处,每日换药1次。本方也对治“带状疱疹”、“蛇缠腰”等症有效。

(11)鲜吊竹梅,捣烂敷患部,每日换药1次。本方也对治“毒蛇咬伤”有效。

3. 治痈肿发背

(1)大蒜10头,淡豆豉40克,乳香4克。共研烂,置于患处,铺艾绒灸之。

(2)醋磨浓墨涂患处四周,中央涂以猪胆汁,干了再涂。

(3)榆树根白皮切碎,清水洗,捣极烂,和麻油捣匀,敷患处,留头出气,燥则以苦茶频润,不粘更换新者,至愈。

(4)鲜桑树叶嚼烂,随大小贴患处,有显著疗效。

4. 治痈毒漫肿无头不易穿破

生黄芪12克,川芎6克,当归、炮穿山甲、皂角刺、白芷、牛蒡子各9克,金银花15克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

5. 治膝上生痈

连须葱头适量,切碎,用糯米饭乘热拌匀,敷患处,一般敷5~6次可消。

6. 治甲痈

(1)马齿苋(阴干)40克,木香、朱砂(研末)、食盐(研末)各0.5克,上药除朱砂、食盐外,捣碎拌匀,放入熨斗内在炭火上烧过,取出研细,即加入朱砂、盐末,再研匀。取适量敷患处,每日敷2次。

(2)乌梅仁适量,捣烂,调米醋敷患处。

7. 治痈疮肿毒

葱全株适量捣烂,以醋拌之,炒热敷患处。



8. 治热毒肿痛

鲜丝瓜叶捣烂取汁涂患处。此方还可以治荨麻疹、脓疱疮。

9. 治痈疖初起

(1) 大黄适量捣烂过筛，用酒调和敷患处，干了即换药，贴敷 3 次，即可见效。

(2) 木芙蓉叶 10 克，鲜鱼腥草、薏苡仁各 20 克。酒炒外敷，每日换药 1 次，数次取愈。

10. 治痈疽脓肿

大蒜头 125 克，芒硝 60 克，大黄末 37 克，醋 60 毫升。将大蒜与芒硝同捣成糊状，然后用凡士林涂搽患处，敷以蒜糊，用纱布包扎固定。1 小时后去掉敷药，用温水洗净，再敷醋调大黄粉 6~8 小时后去药，每日 1 次即可。

11. 治背痛疮、脚底疮

蕹菜 500 克，八角茴 2 个，黄糖适量，共捣烂，敷患处。

12. 治石痈坚硬

桑树白皮阴干研末，炆膏和丸，调匀敷患处，以软为度。

13. 治痈口不敛

经霜黄桑树叶研末，敷患处。

14. 治痈疽发背

(1) 芝麻油 500 克，银器煎 20 沸，和醇醋 2 碗，分 5 次，1 日服吞。

(2) 鲜泽兰金草 20 克，水煎服，每日 1 剂，每日服 2 次。



15. 治痈疽、疗肿、瘰子

鲜苦菜捣烂，取苦菜汁滴痈上，立愈。取苦菜白汁，滴涂疗肿拔根。取苦菜白汁点瘰子，自落。妙方。

16. 治阳性痈疽

凡阳性痈疽、发生时必突起分余，其色红肿发光，疼痛呼号。

- (1)鲜木芙蓉花捣烂如泥，敷患处。
- (2)木芙蓉花、犁头草各等份，研极细末，调蜂蜜敷。
- (3)木芙蓉花研极细末，蜂蜜调敷。
- (4)木芙蓉花、野菊花或叶各等份，研极细末，蜂蜜调敷患处。

以上四方用于未化脓者可消散，已成脓者可促使早溃，初溃红肿灼热不退者亦可用。

17. 治痈疽肿毒

重阳前取芙蓉叶研为细末，端午前取苍耳烧存性研末。各等份，蜂蜜水调涂四围，其毒自不走散。

18. 治痈肿疗毒

七叶一枝花根(鲜品)9克，冷开水半碗搗汁，白糖调服，每日1次。另用根适量研末，加面粉适量，用陈醋调敷患处，每日换1次。

19. 治对口疮

- (1)苋菜、鲫鱼共捣烂，敷患处。
- (2)用新鲜鲫鱼1尾和白糖少许，捣烂，敷于患处，即愈。

20. 治对口恶疮

- (1)野苦菜捣汁一盅入姜汁一匙，和酒服，以渣敷患处，1、2次即愈。



(2)用新鲜鲫鱼头在瓦上焙干研成末,用麻油调匀敷在疮上。此疮初起很痛,如敷此药,即不会溃烂,慢慢消退。

(3)用荞麦粉 30 克,细茶叶 12 克,一起捣烂放茶盅内,在火上微温,敷于疮上。

21. 治痈疽

(1)痈毒红肿热痛:赤豆研末,鸡蛋清加醋调敷。

(2)痈疽脓肿:大蒜头 125 克,芒硝 63 克,大黄末 31 克,醋 63 毫升。将大蒜去皮与芒硝同捣成糊状,然后用凡士林涂擦患处,敷以蒜糊(范围要稍大于患处),约 3 毫米厚,用纱布包扎固定。1 小时后去掉敷药,用温水洗净;再敷以醋调大黄粉 6~8 小时后去药。一般 1 次即可,必要时可再敷 1 次。

(3)天南星 1 枚,在倒置的瓦钵底上加醋磨成浓汗,涂患处,随干随涂,至愈为度。主治痈疽、脓肿。

注意:尚未化脓时,可涂患处,如已出现脓头,涂脓头周围;已溃破者,涂疮口周围,切勿使药汁渗入疮口。本方亦可治发际疮。

(4)鲜马兰头 100 克,加盐少许捣料,用醋调敷糊状敷患处。本方主治痈疽、脓肿。

(5)干姜(白姜)30 克,炒紫研末,醋调之敷周围,留脓头。本方主治痈疽、脓肿。

(6)鲤鱼烧作灰,调醋敷之。主治痈疽、脓肿。

(7)痈疮肿痛:整株大葱洗净捣烂,调醋,炒热敷患处。

(8)诸痈疮肿毒:醋 250 毫升煮沸,加乳香和没药末各 6 克,边搅边加淀粉 60 克,制为醋膏外敷(已溃者,勿涂入伤口)。

(9)白糖 50 克,活蜗牛 10 个,共研碎,每用适量,凉开水调开涂患处,每日涂 2~3 次。

(10)深部脓肿(阴疽流注):芫花 15~30 克,鸡蛋 3~5 个。同煮,蛋熟去壳深刺数小洞再煮,至蛋变黑为度。吃蛋喝汤。每日 1~2 次,每次

1个蛋。

注意：如食后恶心、头昏，可不喝汤。如反应重者，以石菖蒲煎汤解之。

(11)手指瘰疬：鲜泥鳅1条，洗净捣碎，调鸡蛋清敷患处。

(12)芋头、盐适量，共捣烂敷患处。

(13)芋头杆、荷杆烧灰存性，干涂患处，有止痛止痒，收敛黄水的作用。

22. 治悬痈(俗名偷鼻老鼠)

悬痈一名骑痈，多因嗜色忍精而发。

金银花120克，蒲公英60克，人参30克，当归30克，生甘草30克，大黄15克，天花粉6克。水煎服，1剂即消，2剂痊愈。

23. 治乳痈

本症初起时发寒热，先痛后肿。乳房胀大坚硬，色现赤紫，痛不可忍。

(1)蛇蜕、乳香、没药各15克，鸡蛋1个。前3味共研末，每服15克，与鸡蛋同冲服。主治乳腺炎。

(2)苍耳子仁7粒，鸡蛋2个。把苍耳子仁研碎，和鸡蛋混合炒熟，顿服。本方主治乳痈。

(3)巴豆仁10粒，鸡蛋1个。巴豆炒去油，装入1个鸡蛋内，湿纸封口，外用白面团包裹，放火炉灼熟，去面及蛋壳，食鸡蛋。经2~3小时后即见泻下，若泻下过多，服凉粥半碗即止。主治乳痈初起发热疼痛者。

(4)鲜蒲公英20棵，鸡蛋1个，腊菜根适量，红糖50克。取蒲公英捣烂，调鸡蛋清外敷，每日1次。腊菜根水煎汤液300毫升，1次服用，盖被取汗。主治乳腺炎。

(5)青皮(去瓢)、炒穿山甲、白芷、甘草、贝母各24克。共研为末，每服9克，温酒调服。主治乳痈初起。

(6)乳痈初发方：红枣7枚(去核)，鼠屎7粒。取鼠屎入枣肉，火煨存



性研为细末，入人工麝香少许，温酒调服。

(7)白矾、雄黄、松罗茶各5克。研末泡时服，每用3克，用豆腐皮包之，酒送下。

(8)蝉蜕4个，沉香0.9克。2味同研末，好酒调服。主治乳痈肿。

(9)将马蜂窝撕碎，用沙锅焙干，呈半黑样，研成粉末。每6小时服1次，每次1~2克，温黄酒送下。

(10)贝母9克，天花粉3克，蒲公英、当归各30克，生甘草6克，穿山甲1片(研末)。水煎服，每日1剂，每日服2次。

(11)白芷、土贝母各等量。共研末，每次12克，用热陈酒送服，护暖取汗。重症者可再服1次。身体强壮者，每次可服18克。

(12)鲜马鞭草30克，酒20毫升，生姜1片。搗汁服，同时将药渣敷患处。

(13)柚叶4~7枚，青皮50克、蒲公英50克。水煎服，每日1剂，每日服2次。

(14)马兰叶鲜品捣烂敷患处。每日换药2次，数日见效。

(15)生半夏6粒、白芥子5粒、王不留行15粒，生姜少许，共捣烂成膏，用双层纱布包成椭圆形；取本品塞入鼻孔对侧，每日1次，每次2~3小时。若两侧同病，侧鼻孔多替塞药。一般1日内症状减轻。经治3~5日内可愈。

(16)大黄、芍药、楝实、马蹄(炙令黄)各15克。共研为末，每次服6~8克，酒送服。覆被取汗，睡觉后，肿处散不痛，经宿乃消，百无一失。明晨更服6~8克，忌冲风寒食。

24. 治急性乳腺炎

(1)如有乳头破损，可外搽磺胺软膏。

(2)用芙蓉叶、花或蒲公英捣烂外敷，和水煎内服。

(3)海金沙根、马兰根各30克(干、鲜均可)。水煎，米酒为引内服，1天1剂，每日2次。

(4)牛蒡子、玄参、薄荷各6克,荆芥、连翘、栀子、牡丹皮、石斛各9克,夏枯草12克。哺乳期加鹿角霜、路路通各9克,漏芦6克。断乳后加山楂、麦芽各9克。乳房内有结块肿痛皮色不仁,加柴胡9克,枳壳6克。若伴有恶露未尽,再加当归尾9克,川芎6克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

(5)成脓期:生黄芪12克,穿山甲6克,当归9克,皂角刺4.5克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方有托毒透脓之功。

(6)溃破期:党参、白术各9克,生黄芪12克,穿山甲6克,川芎6克,当归9克,皂角刺4.5克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

(7)白菊花15克,蒲公英60克。共捣烂,用温开水调匀,装纱布包中,敷于脐部,外用纱布、胶布固定,每日换药1次。

25. 治颈部淋巴结核

(1)玄参、煅牡蛎、浙贝母各120克。共研末,炼蜜为丸,每服9克,每日服2次。

(2)柴胡6克,白芍6克,当归9克,白术9克,茯苓9克,薄荷3克,甘草3克,生姜6克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方具有疏肝解郁之功。

(3)已成脓者:生黄芪12克,穿山甲6克,川芎6克,当归9克,皂角刺4.5克。水煎服,每日1剂,每日服2次。本方具有托毒透脓之功。

(4)晚期:熟地黄12克,淮山药9克,山茱萸肉9克,茯苓9克,牡丹皮6克,泽泻6克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

26. 治子痛

(1)子痛相当于现代医学的急性睾丸炎,用玉露膏、金黄膏外敷。每日换药1次,数日见效。

(2)阴囊水肿明显者:用50%芒硝溶液湿敷。并宜卧床休息,用布带将阴囊托起。脓肿形成时穿刺证实后切开引流,按化脓性疾病常规换药。





(3)慢性期:用冲和膏外敷。或用葱归塌肿汤坐浴。并配服小金片或抗生素,每日4次,每次服4片,温开水送服。

(4)柴胡、牡丹皮、黄芩、郁金、栀子、川楝子各12克,白芍、香附、生牡蛎各18克,当归15克,白芥子6克,玄参30克,木香10克,连翘60克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

27. 治乳房硬块

(1)南瓜花20克,陈皮20克,水煎服。每日1剂,每日服2次。

(2)木瓜叶15克,红花10克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

(3)小麦30克,枣仁10克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

(4)佛手12克,夏枯草30克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

(5)葫芦藤15克,小茴香6克,水煎服,每日1剂,每日服2次。

(6)槐角30克,生半夏20克。共研末,蜂蜜调涂患处,每日1次。

(7)活麝虫10个,生螃蟹1个。共捣烂敷患处,每日敷2次。

(8)生姜10克,芥菜30克,白糖30克。共捣烂,敷患处,每日敷2次。

(9)蛤螺1个,桃仁30克。蛤螺去内脏,与桃仁共捣烂,涂患处,每日1次。

(10)夏枯草30克,仙鹤草15克,青皮12克。水煎服,每日1剂,每日服2次。

(11)黄连20克,白发50克。黄连研末,白开水煎30分钟,浓缩加黄连末调膏,涂患处,每日2次。

(12)猪皮100克,白糖150克,生姜10克。共煮成调膏状,涂患处,每日2次。

(13)苦参12克,天花粉15克,大枣6个。水煎服,每日1剂,每日服2次。

(14)大麦芽30克,仙鹤草30克,杏仁12克。水煎服,每日服2次。

(15)牡丹皮15克,米糠30克。水煎服,每日1剂,每日服2次。



(16)柿叶 10 克,瓜蒌 30 克,枣仁 15 克,薄荷 3 克。水煎服,每日 1 剂,每日服 2 次。

(17)红花 6 克,花椒 10 粒。熬水洗患处,每日洗 2 次。

28. 治妇女乳腺增生

蒲公英、木香、当归、白芷、薄荷、栀子各 30 克,紫花地丁、瓜蒌、黄芪、郁金各 18 克,人工麝香 4 克。将上药共研末备用。每次用药前,先以 75%乙醇(酒精)将脐部清洗干净,待晾干后把乳脐散 0.4 克倾于脐部,随后用干棉球轻压散剂上按摩片刻,即用 4 厘米×4 厘米的普通医用胶布密封,紧贴脐上。每 3 日换药 1 次,8 次为 1 个疗程,一般治疗 3 个疗程可愈。

29. 治肺痛吐铁锈痰

猪精肉 500 克,鲜扁豆全草 120 克。以猪肉炖汤,取肉汤煎药服。

30. 治肺痛

(1)绿柑橘叶洗净,捣烂绞汁一盅服,吐出浓血即愈。

(2)木芙蓉花 30 克(鲜品用 30~60 克),水煎服。或加冰糖 15 克服用。

(3)木芙蓉花 30 克,水煎服。

(4)山麦冬、鱼腥草、鲜芦根、薏苡仁各 15 克。水煎服,每日 1 剂,每日 2 次。

(5)玄参 60 克,麦冬 90 克,生甘草 15 克,金银花 300 克。共水煎服,1 剂痛减,2 剂内消,3 剂痊愈。每日 1 剂,每日 2 次。

31. 治肺痛、吐臭痰

鲜扁豆全草 120 克,猪精肉 120 克。用猪肉煮汤,以汤煎药服用。

32. 治肝痛下血

蜈蚣 2 条,雄黄 12 克,鸡蛋清适量。将蜈蚣、雄黄共研末,加鸡蛋清



调成糊，取适量涂于脐中、期门穴，纱布盖之，胶布固定，每日涂4次，5天为1个疗程。本方具有解毒散结，开窍定惊，清热消肿作用。

33. 治肝痛初起

(1)五神膏一张，败酱草、重楼(蚤休)、龙胆草各30克。先将败酱草、重楼、龙胆草填入脐中，再将摊于牛皮纸(或橡皮膏)中央，约厚1.5厘米的五神膏贴在脐眼上，绷带束紧、固定。每日换药1次。

(2)仙人掌(去刺)60克，重楼60克。先将重楼研末，再把仙人掌捣烂如泥，两者混合拌成膏，分作2份，分别贴于脐孔和期门穴上，胶布固定。每日换药2次。本方具有清热泻火，解毒、排脓消肿，止痛之功。

34. 治肝痛

(1)蛤蟆胆2~3个，冰片0.5克，人工麝香0.3克。将活蛤蟆3个剖腹取胆，刺破胆取胆汁，盛入杯中；再将冰片、人工麝香共研末，将药末掺入胆汁调匀涂脐孔及期门穴上，每日涂3~5次，干后再涂；涂药后，再用纱布盖上胶布固定。本方具有清热解毒，消肿开窍、止痛之功。

(2)白芍90克，当归60克，炒栀子9克，生甘草9克，金银花300克。水煎服，每日1剂，每日2次。约2剂而愈。

35. 治肝痛化脓、溃疡

活蛤蟆2个，滑石粉12克，甘草末2克。先杀死蛤蟆，去其内脏；再将滑石粉与甘草末混合拌匀，即成六一散。将六一散撒于蛤蟆腹壁内，再把蛤蟆臀敷在脐中和期门穴上，纱布带束紧，固定之。每日换药1次。治疗期间，禁食发物。

36. 治胃痛

重楼15克，生大黄15克，鸡蛋清适量。前2味药共研末，过筛后，以鸡蛋清调如糊，涂敷于脐中、中脘穴上。每日涂敷3次。干后即换，频换



频敷。涂药后外以纱布盖之，胶布固定。本方具有清热解毒，消肿止痛作用。

37. 治胃痛化脓溃疡

活蛤蟆 2 个，雄黄 10 克，冰片 6 克。将蛤蟆杀死去内脏，再把雄黄、冰片共研末和匀，撒入 2 只蛤蟆腹壁内，分别覆盖于脐中、中脘穴上，外以绷布束紧固定。每日换药 1 次。本方具有消肿止痛，清热通络之功效；可增强消痈力量。

38. 治肠痛初起

(1)滑石粉 6 克，甘草粉 1 克。将上药混合拌匀填于脐中，外加五神膏覆盖，胶布固定，每日换药 1 次，7 日为 1 个疗程。本方具有清热利湿的作用。

(2)生大黄 30 克，鸡蛋清 2 个。和匀涂于脐孔及脐周，每日涂 3 次。本方具有苦寒攻下，泻火解毒，活血消痈的作用。

39. 治肠痛已成

杏仁 30 克，玄参 15 克，蛇蜕、蜂房、乱发各 7.5 克，麻油 80 毫升，黄丹 20 克。上药熬成膏药备用。将膏药贴脐部，以泻为度。本方具有清热解毒，活血消肿之功。

40. 治肠痈、溃疡

鲜葛根粉 30 克，生木芙蓉叶 30 克，绿豆粉 15 克，蜂蜜适量。诸药共捣烂，加蜂蜜调成膏敷在脐上，绷布或宽布带束紧，每日换药 3 次。本方具有清热解毒，排脓消痈之功。

41. 治颈痈、锁喉痈

热毒伤阴、痈毒溃后低热不退，疮色暗红，脓水清稀，疮面肉色不鲜，





疮口难敛，溃烂浓脓时间较长。

(1)初期：用金黄膏或玉露膏外敷患处，每日换药1次。

(2)野菊花、芙蓉叶、马齿苋、穿心莲、半边莲各等量。共捣烂外敷患处，每日换药1次。

(3)脓成：早期宜切开排脓，创面可填塞依沙吡啶(雷佛奴尔)纱条，外盖金黄膏，每日换药1次。

(4)收口期：脓水已尽，可掺生肌散，创面深者选用九丹药线引流，外盖生肌玉红膏，并选加棉垫，紧压疮面，以加速愈合。每天换1次。

42. 治喉痛

(1)山豆根30克，醋适量。以醋浸泡山豆根4小时，口嚼山豆根，有汁徐徐咽下，叶淡时吐出，另换药嚼。功能：清热解毒，利咽喉。本方主治喉痛初期、成脓期。

(2)生姜500克。洗净后切成薄片，慢慢嚼，初吃时并无辛辣灼痛之感，反觉清凉甘甜爽快。遂之咽喉疼痛，渐渐减轻。

43. 治一切痛疫

横纹甘草(炙干研末)30克，分为3次服用，热酒调服。

44. 治痈肿、疮疡

(1)河蟹、蛇足草、鹿角各500克。烧存性，研末，贮于瓷皿中备用。用时以黄酒送下，每服5克，每日服2次。功能：解毒、生肌、止痛。主治慢性化脓性疮疡，寒性脓疡，下肢溃疡。

(2)皂角刺30克(炒黄)，生沙参30克，乳香15克，甘草15克。上药共研末，每次服15克，酒下。主治诸疮久不愈者。

(3)生明矾研末内服。体壮者每次服15克，气弱者每次服9克。主治疮疡。

(4)蚕茧1个，烧存性，用米酒调服。主治疮毒已熟未破者。

