

手工坊 中国结DIY系列(一)

SHOUGONGFANG ZHONGGUOJIE DIY XILIE(1)

中国结

饰物篇

阿璞 编著



湖南美术出版社

手工坊 中国结DIY系列(一)
SHOUGONGFANG ZHONGGUOJIE DIY XILIE(I)

中国结

饰物篇

阿瑛 编著



湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

手工坊中国结DIY 系列(一)/阿瑛编著. —长沙:湖南
美术出版社, 2006

ISBN 978-7-5356-2630-1

I. 手... II. 阿... III. 绳结—手工艺品—制作—
中国 IV. TS973.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 000079 号

手工坊中国结DIY 系列(一)

中国结饰物篇

策 划: 越华文化

编 著: 阿 瑛

责任编辑: 李 松 刘海珍

责任校对: 徐 盾

封面设计: 张 阳

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 7.5

版 次: 2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 1-6000 册

书 号: ISBN 978-7-5356-2630-1

定 价: 38.40 元(共三册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

序

每个国家、民族、地区，都会有一些特别的文化，而追本溯源，几乎都可以看到人们“祈求平安幸福”的心意。从前科技与物资不发达的年代，人们用身边有限的资源，本分认命，一点一滴地用双手做出自认可以保平安的作品，其中便有中国结。

中国结演变到后来日趋复杂，在线绳材质、花样设计、应用范围上皆有不同的风貌，如今已不只有单纯的祈福作用，而更具有强烈的装饰效果。

本书中既有传统中国结的绳线，还有其它的如皮绳、绣线等特殊材质，制作步骤清晰，浅显易懂，循循善诱，希望能让更多的读者热爱并推广中国结艺。

—— 作者





序

Part 1 基础入门篇

工具、材料介绍	2
基本结编法	4
基本做法一:单线平结	5
基本做法二:双线平结	6
自制盘编器	7
如何看懂表格及圆盘挂线	7
棉线(含铁丝、绣线)的处理	9

Part 2 吉祥手链篇

麻花手环	12
纯情手环	14
粽串结幸运手链	19
热情手环	20
珠联璧合	22
枇杷结	24
漂亮MM手环	25
心有灵犀	27
网住幸福	29
好事成双	31
心中有爱	33
前程似锦	35



相思枫叶	37
祈福幸运环	39
四季的心情	41

Part 3 时尚提包、腰带篇

双钱腰带	44
个性腰带	46
幸运腰带	48
豪放腰带	50
缤纷腰带	52
浪漫腰带	54
典雅腰带	56
古朴提袋	58
扇形木珠提袋	60

Part 4 温馨摆饰篇

吉祥娃娃(钥匙链)	63
好宝宝吊饰(钥匙链)	65
琵琶结发夹	67
姐妹情深(手机链)	69
梦幻少女(手机链)	71
圣诞圈小吊饰	73
好事成双(戒指)	75



基础入门篇

Part 1

皮绳专用无
齿尖嘴钳



剪刀



纸胶带



直径4cm 铁圈



钥匙圈



活动眼



黏合剂



蝴蝶结及各式铃铛



小绒帽



铁片夹

提梁



铁丝



圆盘胸针夹



各式塑胶花珠



各式塑胶花珠



各式木珠



各色玻璃珠



各色椭圆长珠




各式塑胶花珠



各色条纹珠

工具 · 材料介绍


编绳圆盘




透明胶带



卷尺



小夹子



吊线板



各式粗细尼龙玉线

五色线

AA 及 AB 玉线

丽斯棉线

棉线

五金配件

粗孔隔珠

圆形翠绿玉珠

市售中国结隔珠

各式小玉石配件

吊饰小配件

各色绣线

银珠

镍管 (收尾用)

工具 · 材料介绍




各 · 色 · 皮 · 绳

(每束长度 60cm)




【基·本·结·编·法】


一、秘鲁结



•取一束中的其中一段皮绳来捆绑




•捆绑数圈后线头如图穿出




•线头拉出，拉紧线即完成


二、吉祥结




•取双线中心点，重叠交叉



•按①~③步骤折叠






•④穿过①完成，重复①~④续编




•完成所需长度修剪线头，上胶固定

三、平结




•完成1个平结



•连续打平结

四、斜卷结



左斜卷结

左

•主轴向左斜




右斜卷结

右

•主轴向右斜

连续编斜卷结




【基 · 本 · 做 · 法 · 一】


单线平结




① 先打结固定（图中的环可当做轴心或是被包裹在里面的线）。



② 再取左线压在轴心上。



③ 取右线压在左线上。



④ 右线如图示，再向左挑，穿出后拉紧，即成一个单线平结。



⑤ 重复上述步骤至所需长度，剪去多余的线并烧熔固定。可将手环的头尾线交叉当做轴心包裹住，变成可松可紧的活动式收尾。

★ 名词解释

压：从上方跨过


挑：从下方穿过

轴心：可当成被包裹的线




【基·本·做·法·二】


双线平结



① 以②为轴心线，先使①左弯。



② 再取③红线朝右方压①后挑②轴心，如图所示再压①拉紧，就完成了—个双线平结。




③ 重复上述步骤做至所需长度，剪去多余的线并烧黏固定。可将手环的头尾线交叉当做轴心②，再拿两条线作①、③包裹住②，做成可松可紧的活动式手环。




④ 手环头尾线左右交叉在一起当做双线平结的②，另剪两条与手环同色系的线作①、③，编双线平结约6~8次，剪去余线，用打火机烧黏线头，做成活动式的收尾。


自制盘编器




- ① 准备材料：直径13cm的泡沫板及其他工具（如图）。




- ② 用圆规在泡沫板上画直径15cm的圆周，并剪下图形。



- ③ 把图形贴在泡沫板上，注意圆心要在同一点上。



- ④ 用美工刀切出圆形泡沫板，并在每个有编号的泡沫板上切割小缺口，当成挂线处。




- ⑤ 中心小圆挖空，完成自制盘编器。

※ 另外，也可利用市面上销售的盘编器，标刻上本书相应的数字即可。


如何看懂表格及圆盘挂线

A: 紫, B: 红


操作顺序表	
1	1 → 8
2	25 → 1
3	17 → 25
4	9 → 17
5	8 → 9
6	2 → 27
7	10 → 2
8	18 → 10
9	26 → 18
10	27 → 26
备注	重复1~10




- ① 1 → 8 (将原本挂线在1位置的红线，牵拉定位于8的位置。)




- ② 25 → 1 (将原本挂线在25位置的紫线，牵拉定位于1的位置。)




- ③ 17 → 25 (将原本挂线在 17 位置的红线, 牵拉定位于 25 的位置。)




- ④ 9 → 17 (将原本挂线在 9 位置的紫线, 牵拉定位于 17 的位置。)




- ⑤ 8 → 9 (将原本挂线在 8 位置的红线, 牵拉定位于 9 的位置。)




- ⑥ 2 → 27 (将原本挂线在 2 位置的紫线, 牵拉定位于 27 的位置。)




- ⑦ 10 → 2 (将原本挂线在 10 位置的紫线, 牵拉定位于 2 的位置。)




- ⑧ 18 → 10 (将原本挂线在 18 位置的紫线, 牵拉定位于 10 的位置。)



- ⑨ 26 → 18 (将原本挂线在 26 位置的紫线, 牵拉定位于 18 的位置。)



- ⑩ 27 → 26 (将原本挂线在 27 位置的紫线, 牵拉定位于 26 的位置。)




接下来再重复步骤
⑪ (1 → 8) 到步骤 ⑩, 再重复, 直到做到至所需要的长度为止。




棉线(含丝线、绣线)的处理


● 两边线端的起头与收尾




- ① 把所需用线收拢集中成一把，于一端起头处打结。



- ② 线端不需留太多线，拉紧打好的结。




- ③ 依7页的“操作顺序表”，把线拉直卡进盘编器的指定号码上(称之为“挂线”)。



- ④ 开始进行牵拉挂线的动作。从侧面可看出，起点结头会慢慢从圆盘中心往下降。




- ⑤ 编至所需作品的长度后，再多加2cm(作品头尾需剪断)，即可自圆盘中取下，并在另一端也打结拉紧。



- ⑥ 把透明胶涂于作品两端。






⑦ 待胶干凝固后，用剪刀从涂胶的中心位置处剪断。



⑧ 两端均剪断（因胶已干，不需担心棉线会散开）。



⑨ 在镍管手链扣内部先灌进一点胶，不宜太多。



⑩ 作品两端各自涂上一点点胶，塞入镍管中黏合。



⑪ 将手链扣扣好即完成。



※ ①棉、丝、绣线等材料因材质关系，无法用打火机烧黏，所以需要涂胶的方式处理。
②手链扣样式有很多种，读者可自行选择个人喜爱的来组合。



吉祥手链篇

Part 2